

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO 001/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 15
Matemática	16 a 20
Informática Básica	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 60
Prova Discursiva	01

2. A Prova terá duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos), incluindo preenchimento da Folha de Respostas e da Versão Definitiva da Prova Discursiva.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões, Folha de Respostas e Versão Definitiva da Prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões, Folha de Respostas e Versão Definitiva da Prova Discursiva.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine nos campos destinados à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma elas serão substituídas caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esses serão os únicos documentos válidos para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas e Versão Definitiva da Prova Discursiva com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas, Versão Definitiva da Prova Discursiva e Caderno de Questões, se for o caso. O rascunho da Prova Discursiva será retido pelo Fiscal de Sala.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Animal mais letal do mundo é menor do que se pensa
Um milhão e meio de mortes por ano são causadas por animais, mais de metade é devido a apenas um tipo deles
Por Paloma Lazzaro

Tubarão, jacaré e onças são alguns dos animais que vêm à mente das pessoas quando o assunto é espécies mortíferas. No entanto, eles estão longe do topo da lista de bichos que causam mais mortes no planeta. Juntos, tubarões e crocodilos são responsáveis por apenas 156 óbitos anuais, de acordo com dados de organizações de saúde compilados pelo *Our World in Data*. O ser humano, que em si é a causa de morte de 600 mil membros da própria espécie por ano, também não é o primeiro colocado, mas o segundo. E o animal mais mortífero do mundo é bem menor que qualquer uma das espécies listadas previamente. Mosquitos são os responsáveis por mais mortes no mundo

No planeta, aproximadamente 760 mil pessoas por ano têm suas mortes causadas por mosquitos. Claro, uma picada em si não é o motivo desses óbitos, mas as doenças transmitidas pelos insetos. A malária é, por uma grande margem, a mais fatal de todas, sendo responsável por de 80% dessas mortes. Ela é transmitida e disseminada pelo mosquito *Anopheles*, e ainda mata cerca de meio milhão de crianças todos os anos. Outras 100 mil fatalidades anuais se devem a outras doenças, como a dengue e febre amarela, ambas transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti*, e encefalite japonesa, transmitida pelo mosquito *Culex*.

Cobras matam 100 mil pessoas por ano

As cobras já são causa de medo em diversas pessoas, e os dados corroboram esse temor. Os répteis são responsáveis por, aproximadamente, 100 mil mortes por ano. Essa alta fatalidade se deve a como os ataques de cobras peçonhentas ocorrem. Boa parte deles se dá em áreas rurais, onde antídotos e tratamento rápido, necessários à sobrevivência no caso de uma picada, estão pouco disponíveis.

Cachorros são 800 vezes mais fatais que as aranhas

O quarto colocado da lista de animais mortíferos é o melhor amigo do homem. Mortes causadas por cachorros somam 40 mil casos anuais. Assim como os mosquitos e as cobras, os cachorros não matam humanos por meio de feridas diretas ou os devorando, mas indiretamente. A raiva, doença viral com taxa de mortalidade próxima a 100%, é o grande pivô por trás de tantos óbitos. Atualmente, existe tratamento para a raiva feito com o soro antirrábico. Porém, assim como o tratamento para mordidas de cobra, ele deve ser administrado rapidamente, o que é difícil em regiões com pouca cobertura dos sistemas de saúde.

Disponível em https://exame.com/ciencia/animal-mais-letal-do-mundo-e-menor-do-que-se-pensa/?utm_source=copiaecola&utm_medium=compartilhamento

1. **Assinale a alternativa que apresenta a ideia central do texto.**
 - a) Tubarões e jacarés são as espécies mais perigosas para os seres humanos.
 - b) O ser humano é o único predador capaz de desequilibrar o ecossistema.
 - c) As aranhas são 800 vezes mais fatais que os cachorros em áreas urbanas.
 - d) A extinção das cobras peçonhentas reduziria em 50% as mortes anuais no mundo.
 - e) O animal mais letal do mundo é o mosquito, devido às doenças que ele transmite.
2. **No trecho “No entanto, eles estão longe do topo da lista...”, a expressão destacada classifica-se como uma conjunção que estabelece relação de**
 - a) adição.
 - b) conclusão.
 - c) explicação.
 - d) adversidade.
 - e) finalidade.
3. **Análise a oração “Um milhão e meio de mortes por ano são causadas por animais”, e assinale a alternativa que apresenta a função sintática de “por animais”.**
 - a) Objeto direto.
 - b) Agente da passiva.
 - c) Adjunto adnominal.
 - d) Complemento nominal.
 - e) Vocativo.
4. **Análise o trecho: “Tubarão, jacaré e onças são alguns dos animais que vêm à mente...”, e assinale a alternativa que apresenta a justificativa para o uso da vírgula neste contexto.**
 - a) Isolar um apostro explicativo.
 - b) Marcar a omissão de um verbo.
 - c) Separar elementos de uma enumeração.
 - d) Isolar um adjunto adverbial deslocado.
 - e) Separar orações coordenadas assindéticas.
5. **O vocábulo “óbitos” é acentuado graficamente pelo mesmo motivo que**
 - a) próxima.
 - b) jacaré.
 - c) países.
 - d) própria.
 - e) prévias.
6. **No segmento “...eles estão longe do topo da lista...”, o pronome pessoal “eles” retoma, por coesão, os termos**
 - a) dados de saúde.
 - b) tubarão, jacaré e onças.
 - c) bichos que causam mais mortes.
 - d) membros da própria espécie.
 - e) organizações de saúde.
7. **Em “Boa parte deles se dá em áreas rurais...”, sobre o verbo estar no singular, assinale a alternativa correta.**
 - a) Para concordar com o núcleo do sujeito “parte”.
 - b) Para concordar com o termo “áreas rurais”.
 - c) Para concordar com o pronome “deles”.
 - d) Para concordar com o substantivo “cobras”.
 - e) Para concordar com o substantivo “ataques”.

8. **Análise o trecho: “Essa alta fatalidade se deve a como os ataques de cobras peçonhentas ocorrem.” E assinale a alternativa correta quanto ao termo em destaque.**
- Neste trecho, o uso da crase é proibido.
 - Neste trecho, o uso da crase é opcional.
 - Neste trecho, o uso da crase é obrigatório.
 - Neste trecho, o uso do acento agudo é obrigatório.
 - Neste trecho, o uso do acento circunflexo é obrigatório.
9. **De acordo com o texto, por que os ataques de cobras são tão fatais em áreas rurais?**
- Porque as cobras dessas regiões são mais venenosas que as urbanas.
 - Devido à falta de predadores naturais para esses répteis.
 - Porque as pessoas em áreas rurais não têm medo de cobras.
 - Pela ausência de mosquitos que competem pelo mesmo habitat.
 - Pela baixa disponibilidade de antídotos e tratamento rápido nessas localidades.
10. **No trecho: “O soro antirrábico deve ser administrado rapidamente”, a forma verbal “deve” indica**
- uma hipótese remota no passado.
 - uma obrigação ou necessidade no presente.
 - uma ação concluída no pretérito perfeito.
 - um desejo futuro incerto.
 - uma condição hipotética.
11. **Na oração: “Atualmente, existe tratamento para a raiva feito com o soro antirrábico”, o sujeito é classificado como**
- oculto.
 - indeterminado.
 - inexistente.
 - simples.
 - composto.
12. **No parágrafo sobre cobras, o termo “esse temor” refere-se ao:**
- medo que diversas pessoas têm de cobras.
 - ataque em áreas rurais.
 - tratamento rápido.
 - número de óbitos por tubarão.
 - antídoto para picadas.
13. **No termo “espécies mortíferas”, o adjetivo destacado exerce a função de**
- caracterizar o substantivo “espécies”.
 - substituir o nome “animais”.
 - indicar o tempo da ação.
 - conectar duas frases distintas.
 - modificar o advérbio “longe”.
14. **Sobre a voz verbal da oração “Mosquitos causam a maioria das mortes no mundo” assinale a alternativa correta.**
- Voz passiva sintética.
 - Voz reflexiva.
 - Voz passiva analítica.
 - Voz ativa.
 - Voz reflexiva recíproca.

15. **Com base nos dados do texto, sobre os cachorros, é correto afirmar que**
- eles matam humanos principalmente por meio de feridas diretas e mordidas fatais.
 - eles causam 800 mil mortes por ano, superando os mosquitos.
 - eles são os segundos colocados na lista de animais mortíferos.
 - o grande motivo de serem letais é a transmissão da raiva, uma doença viral.
 - não existe tratamento para os ataques causados por esses animais.

Matemática


16. **Análise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. **Em uma combinação, a ordem dos elementos não altera o agrupamento.**
- II. **Em um arranjo simples, a ordem dos elementos altera o agrupamento.**
- III. **Toda permutação simples é um caso particular de arranjo simples.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - Apenas III está correta.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Todas estão corretas.
17. **Quinze funcionários trabalham 8 horas por dia durante 12 dias e concluem determinado serviço. Quantos funcionários serão necessários para concluir o mesmo serviço em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia?**
- 20.
 - 22.
 - 24.
 - 26.
 - 28.
18. **A soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é de**
- 180°
 - 270°
 - 360°
 - 540°
 - 720°
19. **Um concurso atribui peso 4 à prova objetiva e peso 1 à prova discursiva. Um candidato obteve 75 pontos na objetiva e 90 pontos na discursiva. A nota final será de**
- 76.
 - 77.
 - 78.
 - 79.
 - 80.

20. Três sinais luminosos piscam simultaneamente às 8h. O primeiro pisca a cada 18 segundos, o segundo, a cada 24 segundos e o terceiro, a cada 30 segundos. Após quantos segundos eles voltarão a piscar simultaneamente?
- a) 120.
 - b) 180.
 - c) 240.
 - d) 360.
 - e) 720.

Informática Básica

21. No contexto da Segurança da Informação, os malwares representam ameaças e cada tipo de malware possui características e comportamentos específicos utilizados para explorar vulnerabilidades e obter vantagens indevidas. Nesse contexto, relacione corretamente o tipo de malware com as características apresentadas e assinale a alternativa com a sequência correta.
- 1. Trojan.
 - 2. Worm.
 - 3. Ransomware.
 - 4. Spyware.
- () Programa malicioso que coleta informações do usuário sem seu conhecimento.
- () Malware que se espalha automaticamente pela rede sem depender da ação do usuário.
- () Tipo de ameaça que criptografa arquivos da vítima e exige pagamento para liberação dos dados.
- () Software malicioso que se disfarça como programa legítimo para enganar o usuário.
- a) 1 – 3 – 2 – 4.
 - b) 2 – 4 – 1 – 3.
 - c) 3 – 2 – 4 – 1.
 - d) 4 – 2 – 3 – 1.
 - e) 4 – 3 – 1 – 2.

22. Considere a imagem a seguir referente à hierarquia de pastas do Windows 11.



Fonte: Windows 11 – hierarquia de pastas.


A partir das informações apresentadas na imagem e na organização hierárquica de diretórios do Windows 11, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. A pasta “Copilot” está localizada dentro da pasta “Microsoft”.
 - II. A pasta “Application” é uma subpasta diretamente vinculada à pasta “Copilot”.
 - III. A pasta “Arquivos de Programas (x86)” encontra-se armazenada dentro da pasta “Internet Explorer”.
 - IV. As pastas “Dell”, “Internet Explorer” e “Kaspersky Lab” estão localizadas no mesmo nível hierárquico dentro de “Arquivos de Programas (x86)”.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

23. “A função SE permite realizar comparações lógicas entre condições. Em geral, ela segue a lógica: se uma condição for verdadeira, execute uma ação; caso contrário, execute outra”. Considerando as informações apresentadas e o funcionamento da função SE no Microsoft Excel 365 (versão português), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A função SE pode retornar textos diferentes conforme o resultado da condição analisada.
 () A expressão =SE(A1>100;"Maior";"Menor") retornará “Maior” mesmo que o valor da célula A1 seja 50.
 () A função SE realiza comparações lógicas para determinar qual resultado será exibido na célula.
 () A função SE pode retornar valores numéricos, textos ou até resultados de outros cálculos.
- a) V – V – F – V.
 b) F – V – V – F.
 c) V – F – V – V.
 d) F – F – V – V.
 e) V – F – V – F.

24. A imagem a seguir representa o grupo “Intervalo” disponível na guia “Transições” do Microsoft PowerPoint 365 (versão português).



Fonte: Grupo Intervalo – Microsoft PowerPoint 365.

Considerando as funcionalidades apresentadas no grupo Intervalo do Microsoft PowerPoint 365, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O campo “Duração” permite definir o tempo de execução da transição aplicada ao slide.
 II. A opção “Ao clicar com o Mouse” permite que o avanço do slide ocorra manualmente durante a apresentação.
 III. O campo “Após” possibilita configurar o avanço automático do slide após um intervalo de tempo definido pelo usuário.
 IV. O botão “Aplicar a Todos” permite replicar as configurações de transição e intervalo para todos os slides da apresentação.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 b) Apenas II e III estão corretas.
 c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 d) Apenas II, III e IV estão corretas.
 e) Todas estão corretas.

25. Considere o seguinte cenário: uma empresa do setor de logística sofreu um ataque cibernético após um colaborador acessar um link malicioso recebido por e-mail. Após a invasão, os criminosos criptografaram arquivos armazenados no servidor principal, interromperam temporariamente o funcionamento do sistema de gestão e alteraram registros internos relacionados às entregas em andamento. Durante a análise do incidente, também foi identificado que dados sigilosos de clientes haviam sido copiados sem autorização. Com base no cenário apresentado e nos princípios da Segurança da Informação, assinale a alternativa correta.

- a) O incidente comprometeu os princípios da autenticidade, confidencialidade e rastreabilidade, pois os registros internos foram manipulados durante o ataque e informações sigilosas foram acessadas sem autorização.
 b) O incidente comprometeu os princípios da confidencialidade, integridade e disponibilidade, pois ocorreu vazamento de informações, alteração indevida de dados e indisponibilidade dos sistemas.
 c) O incidente comprometeu os princípios da disponibilidade, integridade e legalidade, pois os arquivos criptografados impediram a continuidade operacional da empresa e afetaram a confiabilidade dos registros armazenados.
 d) O incidente comprometeu os princípios da integridade, autenticidade e disponibilidade, pois os registros alterados afetaram o controle operacional das entregas e interromperam temporariamente os sistemas da empresa.
 e) O incidente comprometeu os princípios da confidencialidade, rastreabilidade e integridade, pois as informações copiadas passaram a circular fora do ambiente corporativo e os registros internos sofreram alterações indevidas.

Conhecimentos Específicos

26. Conforme o artigo 38 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta acerca das hipóteses de vacância do cargo público.

- a) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e transferência.
- b) A vacância do cargo público decorrerá exclusivamente de exoneração, demissão e aposentadoria.
- c) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, reversão, recondução e disponibilidade.
- d) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.
- e) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, aposentadoria, redistribuição, recondução e falecimento.

27. De acordo com o artigo 75 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Os servidores que trabalhem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional de _____ ou de _____.

- a) insalubridade / desgaste
- b) penosidade / produtividade
- c) interiorização / sobrejornada
- d) atividade noturna / produtividade
- e) insalubridade / periculosidade

28. De acordo com o artigo 32 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de _____ do anterior ocupante.

- a) redistribuição
- b) reversão
- c) reintegração
- d) readaptação
- e) remoção

29. De acordo com o artigo 114, da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Os atestados médicos deverão ser entregues no Setor de Medicina do Trabalho do Município, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início dele, salvo nos seguintes casos:

- I. quando se tratar de internamento hospitalar ou acidente de trabalho, o prazo para a entrega do atestado será de 48 (quarenta e oito) horas, após o servidor ter recebido alta hospitalar.
 - II. quando se tratar de atestado médico de acompanhante de criança ou pessoa incapaz, o prazo para entrega será de 24 (vinte e quatro) horas, após o atendimento hospitalar.
 - III. quando o atendimento médico se der em cidades, cuja distância seja mais de 50 (cinquenta) quilômetros de Cambé, o prazo de entrega do atestado será de até 96 (noventa e seis) horas do atendimento médico.
 - IV. quando o atendimento médico ocorrer em capitais de outros Estados, o prazo de entrega do atestado será de até 72 (setenta e duas) horas a contar do retorno do servidor ao Município.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - e) Apenas I, III e IV estão corretas.

30. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O servidor responde civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições no local de trabalho.
 - II. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
 - III. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
 - IV. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas a terceiro que tenha envolvimento em ato que resulte em prejuízo ao erário público.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, II e III estão corretas.
 - e) Apenas III e IV estão corretas.

31. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Os incisivos estão localizados na região anterior da boca e apresentam formato adequado para cortar alimentos.
- () Os caninos são dentes importantes para cortar e rasgar alimentos, sendo considerados bem ancorados devido às suas raízes longas.
- () Os pré-molares estão presentes tanto na dentição permanente quanto na dentição decídua, auxiliando principalmente na trituração dos alimentos.
- () Os molares apresentam superfície oclusal ampla e geralmente possuem quatro ou mais cúspides, exercendo função de mastigação e moagem dos alimentos.
- a) V – V – F – V.
b) V – F – V – F.
c) F – V – F – V.
d) V – V – V – F.
e) F – F – V – V.
32. Sobre o art. 1º da Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a _____ e o _____ como instâncias colegiadas. A primeira reúne-se a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes, enquanto o segundo possui caráter _____ e _____, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- a) Comissão Intergestores / Fundo de Saúde / consultivo / temporário
b) Conferência de Saúde / Plano de Saúde / permanente / consultivo
c) Secretaria de Saúde / Conselho de Saúde / técnico / administrativo
d) Comissão de Saúde / Relatório de Gestão / provisório / deliberativo
e) Conferência de Saúde / Conselho de Saúde / permanente / deliberativo
33. Sobre os tipos de radiação em radiologia odontológica, assinale a alternativa correta.
- a) A radiação primária é formada pelos raios X que vêm do alvo do tubo de raios X, sendo também denominada feixe útil ou feixe primário.
- b) A radiação secundária é mais penetrante do que a radiação primária e melhora a qualidade diagnóstica da radiografia.
- c) A radiação dispersa permanece concentrada apenas na região dental exposta, sem alcançar outras áreas da sala operatória.
- d) A radiação primária é gerada quando o feixe de raios X interage com os tecidos do paciente.
- e) A radiação dispersa é considerada inofensiva ao operador, pois se propaga somente no interior do corpo do paciente.
34. Sobre a área de processamento do instrumental em consultórios odontológicos, assinale a alternativa correta.
- a) A área de processamento do instrumental deve ficar em local de passagem comum, facilitando o trânsito de pacientes e acompanhantes.
- b) O fluxo de trabalho deve seguir um circuito único, partindo da área suja para a área limpa, depois para a área estéril e, por fim, para o armazenamento.
- c) Os instrumentais usados e os instrumentais limpos podem ser armazenados no mesmo armário, desde que estejam separados por bandejas.
- d) A área contaminada deve ser destinada ao armazenamento final dos instrumentais esterilizados e dos suprimentos descartáveis não utilizados.
- e) O instrumental limpo pode ser utilizado diretamente no paciente, pois a limpeza profunda substitui a esterilização.
35. Sobre as indicações para aplicação de selante, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A indicação de selante pode ser considerada quando o dente contralateral apresenta sulcos e fissuras semelhantes, lesão de cárie ou restauração, indicando risco semelhante para o dente avaliado.
- II. Dentes recém-erupcionados apresentam período de maior risco para cárie nos três primeiros anos após a erupção, o que pode justificar a indicação de selante.
- III. O selante pode ser colocado mesmo quando a superfície oclusal não está totalmente exposta, pois a erupção incompleta não interfere na retenção do material.
- IV. A ausência de lesões de cárie proximais é relevante para a indicação de selante, pois uma futura restauração proximal pode comprometer a integridade do selante.
- a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas I, III e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.
36. Sobre abrasão, atrição e bruxismo, assinale a alternativa correta.
- a) A abrasão corresponde ao desgaste normal das estruturas dentárias durante a mastigação, sendo mais frequente nas superfícies incisais, oclusais e proximais.
- b) A atrição é causada principalmente por escovação inadequada, uso de dentífricos abrasivos ou escovas com cerdas duras.
- c) O bruxismo caracteriza-se pelo ranger, moer ou apertar involuntário dos dentes, podendo causar desgaste anormal dentário e contribuir para alterações na articulação temporomandibular.
- d) A atrição ocorre exclusivamente na dentição permanente e não sofre influência de hábitos como bruxismo ou fumo de mascar.
- e) A abrasão é um hábito oral involuntário realizado durante o sono, geralmente associado ao estresse e à tensão.

- 37. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. O flúor apresenta mecanismo de ação essencialmente local na cavidade bucal, interferindo nos processos de desmineralização e remineralização.**
- II. A ingestão regular de água fluoretada pode elevar discretamente a concentração de flúor na saliva, pois o flúor absorvido retorna à cavidade bucal pela secreção salivar.**
- III. A associação de métodos preventivos com flúor é sempre recomendada, inclusive quando envolve dois métodos sistêmicos, como água fluoretada e sal de cozinha fluoretado.**
- IV. No contexto brasileiro, a associação entre água fluoretada e dentifrícios fluoretados constitui base importante dos sistemas de prevenção da cárie.**
- a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas III e IV estão corretas.
d) Apenas I, II e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.
- 38. Sobre a alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, conforme o art. 2º da Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.**
- a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde poderão ser alocados em despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, investimentos previstos em lei orçamentária, investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde e cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados por Municípios, Estados e Distrito Federal.
- b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados exclusivamente ao pagamento de profissionais da saúde vinculados aos Municípios.
- c) Os recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde serão aplicados apenas em campanhas educativas, sem destinação para assistência ambulatorial ou hospitalar.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não poderão ser utilizados em investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo.
- e) Os recursos destinados aos Municípios, Estados e Distrito Federal serão aplicados exclusivamente em ações de saúde bucal, conforme determinação do Ministério da Saúde.
- 39. Sobre herpes simples, herpes-zóster e papilomavírus humano na cavidade bucal, assinale a alternativa correta.**
- a) O herpes simples manifesta-se exclusivamente em pacientes com HIV ou AIDS, sendo incomum em indivíduos imunocompetentes.
- b) O herpes-zóster intraoral apresenta-se sempre como lesões indolores, restritas à mucosa jugal e sem relação com dor dentária.
- c) O papilomavírus humano está associado a verrugas e papilomas orais, que podem apresentar aspecto elevado, semelhante a couve-flor.
- d) As lesões por papilomavírus humano não apresentam recorrência após remoção cirúrgica, sendo consideradas autolimitadas em todos os casos.
- e) As lesões persistentes por herpes simples por mais de um mês descartam relevância clínica em pacientes imunocomprometidos.
- 40. Sobre a higiene das mãos em ambiente odontológico, assinale a alternativa correta.**
- a) As mãos devem ser lavadas apenas após procedimentos cirúrgicos, sendo dispensável a higienização antes da colocação das luvas.
- b) O sabonete em barra é preferível ao sabonete líquido, pois reduz o risco de contaminação cruzada entre os atendimentos.
- c) Os agentes à base de álcool para fricção das mãos substituem a lavagem com água e sabonete mesmo quando as mãos estão visivelmente sujas com sangue ou saliva.
- d) A higienização das mãos deve ser realizada antes da colocação das luvas e imediatamente após sua remoção, pois as luvas podem apresentar defeitos, rasgar durante o uso ou contaminar as mãos ao serem retiradas.
- e) Os cremes hidratantes à base de petróleo são indicados para uso frequente antes das luvas, pois aumentam a resistência do látex.
- 41. Sobre a esterilização em autoclave a vapor, assinale a alternativa correta.**
- a) A autoclave esteriliza os instrumentais por meio de calor seco, sendo a pressão o principal fator responsável pela eliminação dos micro-organismos.
- b) O ciclo da autoclave é composto apenas pelas fases de aquecimento e secagem, dispensando a etapa de esterilização.
- c) A autoclave utiliza vapor sob pressão, e a eliminação dos micro-organismos ocorre principalmente pela ação do calor úmido.
- d) A presença de ar frio na câmara favorece a esterilização, pois aumenta a ação antimicrobiana do vapor.
- e) O tempo de esterilização é sempre fixo em 30 minutos, independentemente da temperatura utilizada.
- 42. Sobre a classificação de Angle, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. Na classificação de Angle, o primeiro molar superior permanente é considerado a chave para a oclusão.**
- II. Na Classe I, ou neutroclusão, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior permanente oclui com a fossa mesiovestibular do primeiro molar inferior.**
- III. Na Classe II, ou distocclusão, a arcada dentária mandibular encontra-se em relação distal com a arcada superior, podendo haver protrusão dos dentes anteriores superiores.**
- IV. Na Classe III, ou mesiocclusão, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior oclui com a fossa mesiovestibular do primeiro molar inferior, caracterizando relação mesiodistal ideal.**
- a) Apenas I e IV estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I, II e III estão corretas.
d) Apenas I, III e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.

43. Sobre o uso de dentifrícios fluoretados na prevenção da cárie dentária, assinale a alternativa correta.

- a) Os dentifrícios fluoretados são indicados apenas para populações residentes em regiões sem água fluoretada.
- b) Os dentifrícios de baixa concentração de fluoretos são recomendados para crianças em idade pré-escolar por apresentarem eficácia anticárie equivalente à dos dentifrícios convencionais.
- c) O efeito preventivo dos dentifrícios fluoretados ocorre exclusivamente pela remoção mecânica do biofilme dental, sem relação com o aumento de flúor na cavidade bucal.
- d) Os dentifrícios fluoretados contribuem para a prevenção da cárie por associarem a remoção do biofilme dental ao aumento dos níveis de flúor na cavidade bucal, interferindo nos processos de desmineralização e remineralização.
- e) O uso de dentifrício fluoretado em crianças menores de nove anos deve ocorrer em grande quantidade para aumentar a concentração salivar de flúor e reduzir o risco de fluorose dentária.

44. Sobre os medicamentos analgésicos utilizados em Odontologia, assinale a alternativa correta.

- a) Os analgésicos são prescritos exclusivamente para dor crônica, não sendo indicados para dor aguda ou pós-operatória.
- b) Os analgésicos não opioides, como ibuprofeno, acetaminofeno e aspirina, são indicados para dor leve a moderada, incluindo dor de origem dentária.
- c) Os analgésicos opioides são indicados apenas para dor leve e nunca devem ser utilizados após procedimentos cirúrgicos odontológicos.
- d) A codeína é um analgésico não opioide utilizado isoladamente para reduzir a concentração de prostaglandinas.
- e) Os anti-inflamatórios não esteroidais aumentam a dor ao reduzir o limiar doloroso do paciente.

45. Sobre a Classificação das Cavidades de Black, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Classe I.
- 2. Classe II.
- 3. Classe III.
- 4. Classe IV.

- () Cavidades preparadas nas faces proximais dos pré-molares e molares.
- () Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos, sem remoção do ângulo incisal.
- () Cavidades preparadas em regiões de cicatrículas e fissuras, como face oclusal de molares e pré-molares.
- () Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos, com remoção e restauração do ângulo incisal.
- a) 2 – 3 – 1 – 4.
- b) 3 – 2 – 4 – 1.
- c) 1 – 4 – 2 – 3.
- d) 4 – 1 – 3 – 2.
- e) 2 – 4 – 1 – 3.

46. Sobre os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 8.142/1990 para o recebimento de recursos por Municípios, Estados e Distrito Federal, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os entes federativos deverão contar com Fundo de Saúde para receberem os recursos previstos na lei.
- b) A existência de Conselho de Saúde com composição paritária constitui requisito para o recebimento dos recursos.
- c) O plano de saúde e os relatórios de gestão estão entre as exigências legais para o recebimento dos recursos.
- d) A ausência dos requisitos legais implica o cancelamento definitivo dos recursos, sem possibilidade de administração por outro ente federativo.
- e) A contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento integra os requisitos previstos no art. 4º.

47. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

A placa dentária é considerada fator primário para a doença periodontal, porém o risco de agravamento depende também do _____, do tempo em que a placa permanece sobre os dentes e da _____ do paciente à colonização bacteriana. O cálculo dentário, por sua vez, apresenta superfície _____, favorecendo o crescimento adicional de placa.

- a) tipo de bactéria / resposta / porosa e áspera
- b) formato da coroa / idade / lisa e polida
- c) tipo de escova / saliva / impermeável e regular
- d) padrão alimentar / oclusão / flexível e removível
- e) uso de enxaguatório / anatomia / lisa e aderente

48. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A contaminação de superfícies pode ser controlada pela prevenção da contaminação com barreiras de superfície ou pela limpeza prévia seguida de desinfecção entre os atendimentos.
- () Superfícies com reentrâncias, interruptores, alças do refletor, seringa tríplice e comandos elétricos tendem a ser mais adequadamente protegidas por barreiras mecânicas de superfície, por serem de difícil limpeza.
- () As barreiras de superfície devem ser permeáveis, permitindo a passagem controlada de saliva e sangue para facilitar a desinfecção da superfície protegida.
- () Mesmo quando barreiras são utilizadas, as superfícies devem ser limpas e desinfetadas no início e ao final de cada expediente.
- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) F – F – V – V.

49. Sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, conforme o art. 6º da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- a) A atuação do SUS restringe-se à assistência médica individual e hospitalar, excluindo ações de vigilância e fiscalização sanitária.
- b) Estão incluídas no campo de atuação do SUS ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e saúde bucal.
- c) A formulação da política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é atribuição exclusiva da iniciativa privada, sem participação do SUS.
- d) A fiscalização de alimentos, água e bebidas para consumo humano não integra o campo de atuação do SUS, por se tratar de competência ambiental.
- e) A participação no controle de substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas é vedada ao SUS, cabendo apenas aos órgãos de segurança pública.

50. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

De acordo com o art. 7º da Lei nº 8.080/1990, a _____ corresponde ao acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, enquanto a _____ é compreendida como o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso. A _____, por sua vez, constitui princípio relacionado à inserção da sociedade no acompanhamento das ações e serviços de saúde.

- a) igualdade / descentralização / hierarquização
- b) integralidade / universalidade / regionalização
- c) universalidade / integralidade / participação da comunidade
- d) equidade / autonomia / capacidade de resolução
- e) regionalização / igualdade / atenção humanizada

51. Sobre a telessaúde no âmbito da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa incorreta.

- a) A telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados às profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal.
- b) A prestação de serviços por telessaúde deve observar o consentimento livre e informado do paciente, a confidencialidade dos dados e a responsabilidade digital.
- c) O profissional de saúde possui liberdade e independência para decidir sobre a utilização ou não da telessaúde, podendo indicar atendimento presencial sempre que entender necessário.
- d) Os atos praticados por profissional de saúde na modalidade telessaúde terão validade em todo o território nacional.
- e) A telessaúde elimina o direito de recusa do paciente ao atendimento remoto, desde que o serviço seja ofertado por profissional habilitado.

52. Sobre a importância da saliva na proteção contra a cárie dentária, assinale a alternativa correta.

- a) A saliva exerce proteção apenas antibacteriana, sem participação na limpeza da cavidade bucal ou na neutralização de ácidos.
- b) A proteção física da saliva depende de seu conteúdo aquoso e do fluxo salivar, favorecendo a diluição e remoção de componentes ácidos da placa dental.
- c) A saliva espessa é mais eficiente do que a saliva fluida na remoção de carboidratos da cavidade bucal.
- d) A proteção química da saliva ocorre exclusivamente pela presença de imunoglobulinas, que neutralizam os ácidos após a ingestão de carboidratos fermentáveis.
- e) A redução do fluxo salivar não interfere no risco de cárie, pois a remineralização independe da função salivar.

53. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A presença de sangue ressecado ou restos de cimento no instrumental pode isolar os micro-organismos da ação do agente esterilizador, favorecendo falha no processo de esterilização.
 - () O empacotamento muito espesso ou incompatível com o tipo de esterilizador pode impedir que o agente esterilizador alcance adequadamente o instrumental ou penetre no pacote.
 - () A sobrecarga do esterilizador e a ausência de espaço entre os pacotes podem dificultar a penetração do agente esterilizador, comprometendo o alcance de todas as superfícies.
 - () Um relatório positivo no monitoramento biológico indica que a esterilização ocorreu adequadamente, enquanto um relatório negativo indica falha do processo.
- a) V – V – V – F.
 - b) V – F – V – F.
 - c) F – V – F – V.
 - d) V – V – F – V.
 - e) F – F – V – V.

54. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em seu âmbito administrativo, podem definir instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.
 - II. A administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde é atribuição exclusiva da União, não alcançando Estados, Distrito Federal e Municípios.
 - III. A elaboração e a atualização periódica do plano de saúde integram as atribuições comuns dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.
 - IV. Em situações de perigo iminente, calamidade pública ou irrupção de epidemias, a autoridade competente poderá requisitar bens e serviços de pessoas naturais ou jurídicas, assegurada justa indenização.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

- 55. Sobre a escovação dental supervisionada em programas de saúde coletiva, assinale a alternativa correta.**
- A escovação dental supervisionada indireta deve ser executada exclusivamente por cirurgião-dentista, com avaliação individual obrigatória da qualidade da escovação.
 - A escovação dental supervisionada direta tem caráter essencialmente qualitativo, com atuação direta do profissional de saúde na avaliação da escovação e orientação sobre áreas que exigem maior cuidado.
 - A escovação dental supervisionada direta deve ocorrer apenas uma vez a cada dois anos, pois intervalos maiores que 12 meses apresentam maior efetividade educativa.
 - A escovação dental supervisionada indireta tem como objetivo principal avaliar o desgaste das escovas e corrigir individualmente a técnica de escovação de cada participante.
 - As modalidades de escovação dental supervisionada são indicadas apenas para grupos com baixo risco de cárie e ampla exposição a fontes regulares de fluoreto.
- 56. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.**
- () Instrumentais críticos são aqueles utilizados para penetrar tecidos moles ou osso, apresentando maior risco de transmissão de infecção e devendo ser esterilizados pelo calor.**
 - () Instrumentais semicríticos entram em contato com membranas mucosas ou pele não intacta e, quando tolerantes ao calor, devem ser esterilizados.**
 - () Instrumentais não críticos entram em contato apenas com pele intacta e podem ser processados, após a limpeza, com desinfetantes de nível baixo ou intermediário.**
 - () Instrumentais críticos, por apresentarem menor risco de infecção, podem ser submetidos apenas à desinfecção de baixo nível após o uso clínico.**
- F – V – V – F.
 - V – F – V – V.
 - V – V – F – V.
 - F – F – V – V.
 - V – V – V – F.
- 57. Sobre o manejo de perfurocortantes contaminados em serviços odontológicos, assinale a alternativa correta.**
- As agulhas usadas devem ser dobradas ou quebradas antes do descarte para reduzir o volume ocupado no recipiente.
 - Os perfurocortantes contaminados devem ser descartados em recipiente resistente à perfuração, fechado, à prova de vazamento e identificado por cor ou símbolo de risco biológico.
 - As lâminas de bisturi e os fios ortodônticos contaminados podem ser descartados em lixo comum quando não houver presença visível de sangue.
 - O reencepe de agulhas usadas deve ser realizado preferencialmente com as duas mãos, desde que o procedimento seja executado lentamente.
 - A remoção manual de agulhas de instrumentos descartáveis é recomendada para facilitar a separação dos resíduos contaminados.
- 58. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.**
- () Em procedimentos odontológicos de rotina, quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, admite-se o uso de agente à base de álcool para fricção das mãos sem água.**
 - () Em procedimentos cirúrgicos, deve-se realizar antissepsia cirúrgica das mãos com sabonete antimicrobiano ou não antimicrobiano e água, seguida obrigatoriamente de agente cirúrgico à base de álcool com ação permanente.**
 - () Os lenços umedecidos com agente antimicrobiano substituem adequadamente a fricção das mãos com produto à base de álcool ou a lavagem com sabonete antimicrobiano.**
 - () A remoção das luvas após o atendimento de um cliente e a não reutilização do mesmo par de luvas em clientes diferentes constituem recomendações gerais para a higiene das mãos.**
- V – V – F – F.
 - F – V – V – F.
 - V – F – V – V.
 - F – F – V – V.
 - V – F – F – V.
- 59. Sobre as indicações para o uso do lençol de borracha em procedimentos odontológicos, assinale a alternativa correta.**
- O lençol de borracha é indicado apenas em procedimentos estéticos, pois não contribui para o controle de umidade ou de infecção.
 - O lençol de borracha dificulta a visualização do campo operatório, pois reduz o contraste entre o dente e os tecidos adjacentes.
 - O lençol de borracha é contraindicado em tratamentos endodônticos, pois aumenta a exposição da cavidade oral a materiais contaminados.
 - O lençol de borracha auxilia no controle de infecção, protege o paciente contra detritos e materiais odontológicos, favorece o controle de umidade e melhora o acesso ao campo operatório.
 - O lençol de borracha deve ser utilizado apenas quando há risco de aspiração, não apresentando função na proteção contra contaminação salivar.
- 60. Sobre as características do feixe de raios X e a formação da imagem radiográfica, assinale a alternativa correta.**
- Estruturas radiolúcidas aparecem claras ou branco-acinzentadas na radiografia, pois impedem facilmente a passagem da radiação.
 - O contraste radiográfico corresponde à escuridão total do filme, sendo controlado exclusivamente pela distância entre o tubo de raios X e o paciente.
 - A densidade radiográfica representa a variedade de tons entre preto, branco e cinza, sendo aumentada principalmente pela redução da quilovoltagem.
 - A nitidez da imagem é favorecida pelo movimento do paciente ou do receptor, pois isso amplia os contornos anatômicos radiografados.
 - Estruturas radiopacas, como restaurações metálicas, esmalte dentário e áreas ósseas densas, aparecem claras ou cinza-claras na imagem radiográfica.

Instruções para a Prova Discursiva

De acordo com o item 12.4.1 – do Edital de Abertura – o candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero) se:

- a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
- b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida, isto é, desenvolver uma narração e/ou uma descrição, um poema ou outra tipologia/gênero;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) desenvolver o texto com menos de 15 (quinze) linhas ou mais de 25 (vinte e cinco) linhas;
- f) não for apresentada na versão definitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens.
- g) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número, letra, sinais, desenhos ou códigos).

“Os brasileiros envelhecem a passos apressados.

A faixa etária que mais cresce entre nós é a que passou dos 60 anos. A expectativa de vida ao nascer – que mal ultrapassava os 40 anos, no início do século passado – atingiu 76 anos, e não para de aumentar.

O envelhecimento populacional, que experimentamos nos últimos 50 anos, levou o dobro de tempo para ocorrer nos países europeus industrializados.

Motivo de orgulho, esse aumento expressivo da longevidade, no entanto, vem acompanhado da necessidade de investimentos e de organização do sistema de saúde para a nova realidade.

Envelhecemos mal. Cerca de 90% dos nossos conterrâneos chegam aos 60 anos com pelo menos uma doença crônica. Embora ainda não tenhamos nos livrado das transmissíveis, enfermidades cardiovasculares, câncer, diabetes, degenerações neurológicas e outras patologias degenerativas, são hoje as principais causas de morbidade e mortalidade.”

(Disponível em <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-cronicas/diabetes/prevenir-ou-remediar-envelhecimento-e-saude-artigo/>)

Diante da realidade do envelhecimento da população brasileira e com base em sua formação e experiência, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre prevenir e remediar: quando prevenir é o melhor caminho e o quanto remediar auxilia ou atrapalha a qualidade de vida de idosos.

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

5

10

15

20

25

