

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO 001/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 15
Matemática	16 a 20
Informática Básica	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 60
Prova Discursiva	01

2. A Prova terá duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos), incluindo preenchimento da Folha de Respostas e da Versão Definitiva da Prova Discursiva.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões, Folha de Respostas e Versão Definitiva da Prova Discursiva.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões, Folha de Respostas e Versão Definitiva da Prova Discursiva.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine nos campos destinados à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma elas serão substituídas caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esses serão os únicos documentos válidos para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas e Versão Definitiva da Prova Discursiva com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas, Versão Definitiva da Prova Discursiva e Caderno de Questões, se for o caso. O rascunho da Prova Discursiva será retido pelo Fiscal de Sala.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Animal mais letal do mundo é menor do que se pensa
Um milhão e meio de mortes por ano são causadas por
animais, mais de metade é devido a apenas um tipo deles
Por Paloma Lazzaro

Tubarão, jacaré e onças são alguns dos animais que vêm à mente das pessoas quando o assunto é espécies mortíferas. No entanto, eles estão longe do topo da lista de bichos que causam mais mortes no planeta. Juntos, tubarões e crocodilos são responsáveis por apenas 156 óbitos anuais, de acordo com dados de organizações de saúde compilados pelo *Our World in Data*. O ser humano, que em si é a causa de morte de 600 mil membros da própria espécie por ano, também não é o primeiro colocado, mas o segundo. E o animal mais mortífero do mundo é bem menor que qualquer uma das espécies listadas previamente. Mosquitos são os responsáveis por mais mortes no mundo

No planeta, aproximadamente 760 mil pessoas por ano têm suas mortes causadas por mosquitos. Claro, uma picada em si não é o motivo desses óbitos, mas as doenças transmitidas pelos insetos. A malária é, por uma grande margem, a mais fatal de todas, sendo responsável por de 80% dessas mortes. Ela é transmitida e disseminada pelo mosquito *Anopheles*, e ainda mata cerca de meio milhão de crianças todos os anos. Outras 100 mil fatalidades anuais se devem a outras doenças, como a dengue e febre amarela, ambas transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti*, e encefalite japonesa, transmitida pelo mosquito *Culex*.

Cobras matam 100 mil pessoas por ano

As cobras já são causa de medo em diversas pessoas, e os dados corroboram esse temor. Os répteis são responsáveis por, aproximadamente, 100 mil mortes por ano. Essa alta fatalidade se deve a como os ataques de cobras peçonhentas ocorrem. Boa parte deles se dá em áreas rurais, onde antídotos e tratamento rápido, necessários à sobrevivência no caso de uma picada, estão pouco disponíveis.

Cachorros são 800 vezes mais fatais que as aranhas

O quarto colocado da lista de animais mortíferos é o melhor amigo do homem. Mortes causadas por cachorros somam 40 mil casos anuais. Assim como os mosquitos e as cobras, os cachorros não matam humanos por meio de feridas diretas ou os devorando, mas indiretamente. A raiva, doença viral com taxa de mortalidade próxima a 100%, é o grande pivô por trás de tantos óbitos. Atualmente, existe tratamento para a raiva feito com o soro antirrábico. Porém, assim como o tratamento para mordidas de cobra, ele deve ser administrado rapidamente, o que é difícil em regiões com pouca cobertura dos sistemas de saúde.

Disponível em https://exame.com/ciencia/animal-mais-letal-do-mundo-e-menor-do-que-se-pensa/?utm_source=copiaecola&utm_medium=compartilhamento

1. **Assinale a alternativa que apresenta a ideia central do texto.**
 - a) Tubarões e jacarés são as espécies mais perigosas para os seres humanos.
 - b) O ser humano é o único predador capaz de desequilibrar o ecossistema.
 - c) As aranhas são 800 vezes mais fatais que os cachorros em áreas urbanas.
 - d) A extinção das cobras peçonhentas reduziria em 50% as mortes anuais no mundo.
 - e) O animal mais letal do mundo é o mosquito, devido às doenças que ele transmite.
2. **No trecho “No entanto, eles estão longe do topo da lista...”, a expressão destacada classifica-se como uma conjunção que estabelece relação de**
 - a) adição.
 - b) conclusão.
 - c) explicação.
 - d) adversidade.
 - e) finalidade.
3. **Análise a oração “Um milhão e meio de mortes por ano são causadas por animais”, e assinale a alternativa que apresenta a função sintática de “por animais”.**
 - a) Objeto direto.
 - b) Agente da passiva.
 - c) Adjunto adnominal.
 - d) Complemento nominal.
 - e) Vocativo.
4. **Análise o trecho: “Tubarão, jacaré e onças são alguns dos animais que vêm à mente...”, e assinale a alternativa que apresenta a justificativa para o uso da vírgula neste contexto.**
 - a) Isolar um apostro explicativo.
 - b) Marcar a omissão de um verbo.
 - c) Separar elementos de uma enumeração.
 - d) Isolar um adjunto adverbial deslocado.
 - e) Separar orações coordenadas assindéticas.
5. **O vocábulo “óbitos” é acentuado graficamente pelo mesmo motivo que**
 - a) próxima.
 - b) jacaré.
 - c) países.
 - d) própria.
 - e) prévias.
6. **No segmento “...eles estão longe do topo da lista...”, o pronome pessoal “eles” retoma, por coesão, os termos**
 - a) dados de saúde.
 - b) tubarão, jacaré e onças.
 - c) bichos que causam mais mortes.
 - d) membros da própria espécie.
 - e) organizações de saúde.
7. **Em “Boa parte deles se dá em áreas rurais...”, sobre o verbo estar no singular, assinale a alternativa correta.**
 - a) Para concordar com o núcleo do sujeito “parte”.
 - b) Para concordar com o termo “áreas rurais”.
 - c) Para concordar com o pronome “deles”.
 - d) Para concordar com o substantivo “cobras”.
 - e) Para concordar com o substantivo “ataques”.

8. **Análise o trecho: “Essa alta fatalidade se deve a como os ataques de cobras peçonhentas ocorrem.” E assinale a alternativa correta quanto ao termo em destaque.**
- a) Neste trecho, o uso da crase é proibido.
 - b) Neste trecho, o uso da crase é opcional.
 - c) Neste trecho, o uso da crase é obrigatório.
 - d) Neste trecho, o uso do acento agudo é obrigatório.
 - e) Neste trecho, o uso do acento circunflexo é obrigatório.
9. **De acordo com o texto, por que os ataques de cobras são tão fatais em áreas rurais?**
- a) Porque as cobras dessas regiões são mais venenosas que as urbanas.
 - b) Devido à falta de predadores naturais para esses répteis.
 - c) Porque as pessoas em áreas rurais não têm medo de cobras.
 - d) Pela ausência de mosquitos que competem pelo mesmo habitat.
 - e) Pela baixa disponibilidade de antídotos e tratamento rápido nessas localidades.
10. **No trecho: “O soro antirrábico deve ser administrado rapidamente”, a forma verbal “deve” indica**
- a) uma hipótese remota no passado.
 - b) uma obrigação ou necessidade no presente.
 - c) uma ação concluída no pretérito perfeito.
 - d) um desejo futuro incerto.
 - e) uma condição hipotética.
11. **Na oração: “Atualmente, existe tratamento para a raiva feito com o soro antirrábico”, o sujeito é classificado como**
- a) oculto.
 - b) indeterminado.
 - c) inexistente.
 - d) simples.
 - e) composto.
12. **No parágrafo sobre cobras, o termo “esse temor” refere-se ao:**
- a) medo que diversas pessoas têm de cobras.
 - b) ataque em áreas rurais.
 - c) tratamento rápido.
 - d) número de óbitos por tubarão.
 - e) antídoto para picadas.
13. **No termo “espécies mortíferas”, o adjetivo destacado exerce a função de**
- a) caracterizar o substantivo “espécies”.
 - b) substituir o nome “animais”.
 - c) indicar o tempo da ação.
 - d) conectar duas frases distintas.
 - e) modificar o advérbio “longe”.
14. **Sobre a voz verbal da oração “Mosquitos causam a maioria das mortes no mundo” assinale a alternativa correta.**
- a) Voz passiva sintética.
 - b) Voz reflexiva.
 - c) Voz passiva analítica.
 - d) Voz ativa.
 - e) Voz reflexiva recíproca.

15. **Com base nos dados do texto, sobre os cachorros, é correto afirmar que**
- a) eles matam humanos principalmente por meio de feridas diretas e mordidas fatais.
 - b) eles causam 800 mil mortes por ano, superando os mosquitos.
 - c) eles são os segundos colocados na lista de animais mortíferos.
 - d) o grande motivo de serem letais é a transmissão da raiva, uma doença viral.
 - e) não existe tratamento para os ataques causados por esses animais.

Matemática


16. **Análise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. **Em uma combinação, a ordem dos elementos não altera o agrupamento.**
- II. **Em um arranjo simples, a ordem dos elementos altera o agrupamento.**
- III. **Toda permutação simples é um caso particular de arranjo simples.**
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) Apenas III está correta.
 - d) Apenas I e II estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.
17. **Quinze funcionários trabalham 8 horas por dia durante 12 dias e concluem determinado serviço. Quantos funcionários serão necessários para concluir o mesmo serviço em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia?**
- a) 20.
 - b) 22.
 - c) 24.
 - d) 26.
 - e) 28.
18. **A soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é de**
- a) 180°
 - b) 270°
 - c) 360°
 - d) 540°
 - e) 720°
19. **Um concurso atribui peso 4 à prova objetiva e peso 1 à prova discursiva. Um candidato obteve 75 pontos na objetiva e 90 pontos na discursiva. A nota final será de**
- a) 76.
 - b) 77.
 - c) 78.
 - d) 79.
 - e) 80.

20. Três sinais luminosos piscam simultaneamente às 8h. O primeiro pisca a cada 18 segundos, o segundo, a cada 24 segundos e o terceiro, a cada 30 segundos. Após quantos segundos eles voltarão a piscar simultaneamente?
- a) 120.
 - b) 180.
 - c) 240.
 - d) 360.
 - e) 720.

Informática Básica

21. No contexto da Segurança da Informação, os malwares representam ameaças e cada tipo de malware possui características e comportamentos específicos utilizados para explorar vulnerabilidades e obter vantagens indevidas. Nesse contexto, relacione corretamente o tipo de malware com as características apresentadas e assinale a alternativa com a sequência correta.
- 1. Trojan.
 - 2. Worm.
 - 3. Ransomware.
 - 4. Spyware.
- () Programa malicioso que coleta informações do usuário sem seu conhecimento.
- () Malware que se espalha automaticamente pela rede sem depender da ação do usuário.
- () Tipo de ameaça que criptografa arquivos da vítima e exige pagamento para liberação dos dados.
- () Software malicioso que se disfarça como programa legítimo para enganar o usuário.
- a) 1 – 3 – 2 – 4.
 - b) 2 – 4 – 1 – 3.
 - c) 3 – 2 – 4 – 1.
 - d) 4 – 2 – 3 – 1.
 - e) 4 – 3 – 1 – 2.

22. Considere a imagem a seguir referente à hierarquia de pastas do Windows 11.



Fonte: Windows 11 – hierarquia de pastas.


A partir das informações apresentadas na imagem e na organização hierárquica de diretórios do Windows 11, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. A pasta “Copilot” está localizada dentro da pasta “Microsoft”.
 - II. A pasta “Application” é uma subpasta diretamente vinculada à pasta “Copilot”.
 - III. A pasta “Arquivos de Programas (x86)” encontra-se armazenada dentro da pasta “Internet Explorer”.
 - IV. As pastas “Dell”, “Internet Explorer” e “Kaspersky Lab” estão localizadas no mesmo nível hierárquico dentro de “Arquivos de Programas (x86)”.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

23. “A função SE permite realizar comparações lógicas entre condições. Em geral, ela segue a lógica: se uma condição for verdadeira, execute uma ação; caso contrário, execute outra”. Considerando as informações apresentadas e o funcionamento da função SE no Microsoft Excel 365 (versão português), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A função SE pode retornar textos diferentes conforme o resultado da condição analisada.
 () A expressão =SE(A1>100;"Maior";"Menor") retornará “Maior” mesmo que o valor da célula A1 seja 50.
 () A função SE realiza comparações lógicas para determinar qual resultado será exibido na célula.
 () A função SE pode retornar valores numéricos, textos ou até resultados de outros cálculos.
- a) V – V – F – V.
 b) F – V – V – F.
 c) V – F – V – V.
 d) F – F – V – V.
 e) V – F – V – F.

24. A imagem a seguir representa o grupo “Intervalo” disponível na guia “Transições” do Microsoft PowerPoint 365 (versão português).



Fonte: Grupo Intervalo – Microsoft PowerPoint 365.

Considerando as funcionalidades apresentadas no grupo Intervalo do Microsoft PowerPoint 365, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O campo “Duração” permite definir o tempo de execução da transição aplicada ao slide.
 II. A opção “Ao clicar com o Mouse” permite que o avanço do slide ocorra manualmente durante a apresentação.
 III. O campo “Após” possibilita configurar o avanço automático do slide após um intervalo de tempo definido pelo usuário.
 IV. O botão “Aplicar a Todos” permite replicar as configurações de transição e intervalo para todos os slides da apresentação.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 b) Apenas II e III estão corretas.
 c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 d) Apenas II, III e IV estão corretas.
 e) Todas estão corretas.

25. Considere o seguinte cenário: uma empresa do setor de logística sofreu um ataque cibernético após um colaborador acessar um link malicioso recebido por e-mail. Após a invasão, os criminosos criptografaram arquivos armazenados no servidor principal, interromperam temporariamente o funcionamento do sistema de gestão e alteraram registros internos relacionados às entregas em andamento. Durante a análise do incidente, também foi identificado que dados sigilosos de clientes haviam sido copiados sem autorização. Com base no cenário apresentado e nos princípios da Segurança da Informação, assinale a alternativa correta.

- a) O incidente comprometeu os princípios da autenticidade, confidencialidade e rastreabilidade, pois os registros internos foram manipulados durante o ataque e informações sigilosas foram acessadas sem autorização.
 b) O incidente comprometeu os princípios da confidencialidade, integridade e disponibilidade, pois ocorreu vazamento de informações, alteração indevida de dados e indisponibilidade dos sistemas.
 c) O incidente comprometeu os princípios da disponibilidade, integridade e legalidade, pois os arquivos criptografados impediram a continuidade operacional da empresa e afetaram a confiabilidade dos registros armazenados.
 d) O incidente comprometeu os princípios da integridade, autenticidade e disponibilidade, pois os registros alterados afetaram o controle operacional das entregas e interromperam temporariamente os sistemas da empresa.
 e) O incidente comprometeu os princípios da confidencialidade, rastreabilidade e integridade, pois as informações copiadas passaram a circular fora do ambiente corporativo e os registros internos sofreram alterações indevidas.

Conhecimentos Específicos

26. Conforme o artigo 38 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa correta acerca das hipóteses de vacância do cargo público.

- a) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e transferência.
- b) A vacância do cargo público decorrerá exclusivamente de exoneração, demissão e aposentadoria.
- c) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, reversão, recondução e disponibilidade.
- d) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.
- e) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, aposentadoria, redistribuição, recondução e falecimento.

27. De acordo com o artigo 75 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Os servidores que trabalhem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional de _____ ou de _____.

- a) insalubridade / desgaste
- b) penosidade / produtividade
- c) interiorização / sobrejornada
- d) atividade noturna / produtividade
- e) insalubridade / periculosidade

28. De acordo com o artigo 32 da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de _____ do anterior ocupante.

- a) redistribuição
- b) reversão
- c) reintegração
- d) readaptação
- e) remoção

29. De acordo com o artigo 114, da Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Os atestados médicos deverão ser entregues no Setor de Medicina do Trabalho do Município, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início dele, salvo nos seguintes casos:

- I. quando se tratar de internamento hospitalar ou acidente de trabalho, o prazo para a entrega do atestado será de 48 (quarenta e oito) horas, após o servidor ter recebido alta hospitalar.
 - II. quando se tratar de atestado médico de acompanhante de criança ou pessoa incapaz, o prazo para entrega será de 24 (vinte e quatro) horas, após o atendimento hospitalar.
 - III. quando o atendimento médico se der em cidades, cuja distância seja mais de 50 (cinquenta) quilômetros de Cambé, o prazo de entrega do atestado será de até 96 (noventa e seis) horas do atendimento médico.
 - IV. quando o atendimento médico ocorrer em capitais de outros Estados, o prazo de entrega do atestado será de até 72 (setenta e duas) horas a contar do retorno do servidor ao Município.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - e) Apenas I, III e IV estão corretas.

30. De acordo com a Lei Municipal nº 1.718/2003 do Município de Cambé/PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. O servidor responde civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições no local de trabalho.
 - II. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
 - III. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
 - IV. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas a terceiro que tenha envolvimento em ato que resulte em prejuízo ao erário público.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, II e III estão corretas.
 - e) Apenas III e IV estão corretas.

31. A higiene das mãos é uma prática recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que visa a redução do risco de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Sobre o assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa correta que diz respeito aos momentos de higiene das mãos.

- I. Antes de tocar o paciente.
 - II. Antes de realizar procedimento limpo e/ou asséptico.
 - III. Após risco de exposição à fluídos corporais.
 - IV. Após tocar o paciente.
 - V. Após tocar superfícies próximas ao paciente.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, III, IV e V estão corretas.
 - e) Nenhuma está correta.

32. De acordo com as Metas Internacionais de Segurança do Paciente preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), assinale a alternativa correta sobre quais são essas metas.

- I. Identificar corretamente o paciente.
 - II. Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde.
 - III. Melhorar a segurança na prescrição, uso e administração dos medicamentos.
 - IV. Assegurar cirurgias com local de intervenção, procedimento e paciente correto.
 - V. Higienizar as mãos para evitar infecções relacionadas cuidados de saúde.
 - VI. Reduzir o risco de quedas e lesões por pressão.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas I, II, IV e VI estão corretas.
 - c) Apenas II, III, V e VI estão corretas.
 - d) Apenas I, II, III, IV e V estão corretas.
 - e) Nenhuma está correta.

33. As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são eventos adversos que ocorrem em ambientes de saúde e representam uma ameaça à segurança do paciente e do profissional de saúde. Além disso, grande porcentagem das IRAS é evitável, isto é, se as medidas de prevenção e controle de infecção forem executadas de forma eficaz pelos serviços de saúde. Sobre as IRAS, assinale a alternativa incorreta.

- a) Vários tipos de infecção se enquadram no conceito de IRAS.
- b) Era anteriormente conhecida comumente como infecção hospitalar.
- c) São aquelas adquiridas após a admissão do paciente, manifestando-se geralmente 48 após a internação ou procedimentos relacionados.
- d) Aumentam a mortalidade e o tempo de hospitalização do paciente.
- e) Os tipos de IRAS mais frequentes não estão associados a dispositivos invasivos e procedimentos hospitalares, mas apenas à verificação de sinais vitais realizada pelo profissional ao paciente.

34. Sobre Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e os termos relacionados a esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Resistência Microbiana é a capacidade de um microrganismo, como bactérias ou vírus, resistir à ação de um agente antimicrobiano. É uma adaptação do microrganismo ao seu meio ambiente que resulta em uma redução ou eliminação da eficácia do agente a ser utilizado.
- () Segurança do paciente diz respeito à redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde.
- () Perfil epidemiológico descreve a característica da população atendida em um determinado serviço de saúde, bem como os microrganismos mais isolados nessa população.
- () Cultura da segurança é um conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- () Microrganismos multidroga resistentes são microrganismos de interesse para a saúde pública,

que pode afetar a saúde das populações ou pode representar um perigo à vida por ter baixa transmissibilidade.

- a) V – F – F – V – V.
- b) V – V – V – V – F.
- c) V – V – F – V – V.
- d) F – V – V – V – F.
- e) F – V – F – V – V.

35. Considerando os tipos de limpeza dos leitos hospitalares, assinale a alternativa incorreta sobre quais são as indicações para a limpeza terminal.

- a) Alta hospitalar.
- b) Óbito.
- c) Transferência interna.
- d) Momento de visita familiar.
- e) Transferência externa.

36. A limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde têm a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde. Em relação à limpeza e desinfecção de superfícies, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

A limpeza _____ é realizada diariamente em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde, com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo diário (por exemplo, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e outros) e recolher os resíduos. Já a limpeza _____ é mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas. É realizada na unidade do paciente após a desocupação definitiva do paciente em relação ao leito ou nas internações de longa duração, de forma programada.

A técnica de _____ envolve a limpeza com a utilização de panos de limpeza de piso e rodo. Facilita o trabalho do profissional de limpeza e desinfecção de superfícies, evitando idas e vindas para trocas de água e limpeza do pano no expurgo. A limpeza com _____ consiste no sistema de lavagem do piso com equipamento semelhante à enceradeira doméstica, que possuem escova, suporte para discos e discos de diversas cores, cada qual com uma finalidade, desde lavar o piso até lustrar. A _____ é o processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos

- a) recorrente / final / limpeza com mop / vapor quente / esterilização
- b) terminal / recorrente / máquina de rotação / dois baldes / desinfecção
- c) concorrente / terminal / dois baldes / máquina de rotação / desinfecção
- d) completa / parcial / desinfecção / rodos / antissepsia
- e) simples / completa / antissepsia / vassoura macia / esterilização

37. A mudança de decúbito do paciente acamado é altamente recomendada, por ser uma prática preventiva. Nesse caso, a prevenção proporcionada se refere a quê principalmente?
- Atrofia muscular.
 - Trombose venosa.
 - Artrose.
 - Artrite.
 - Lesão por pressão.
38. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, a enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira. Sobre a função do Técnico de Enfermagem, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Participar da equipe de saúde.
 - Exercer atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem.
 - Participar da programação da assistência de enfermagem.
 - Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
 - Executar ações assistenciais de enfermagem, incluindo àquelas privativas do Enfermeiro.
- Todas estão corretas.
 - Apenas I, II e V estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 - Nenhuma está correta.
39. Conforme estabelecido quanto às proibições dos profissionais de Enfermagem, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa incorreta.
- Colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de Enfermagem.
 - Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando, nestas, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação.
 - Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente.
 - Utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não a exerça, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais.
 - Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem.
40. Considerando os deveres dos profissionais de Enfermagem, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta.
- Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, responsabilidade, honestidade e lealdade.
 - Prestar assistência de Enfermagem escolhendo quais pacientes o profissional aceita cuidar o ou não, podendo ser necessário discriminar pacientes desde que o profissional julgue necessário.
 - Conhecer o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, sem obrigatoriedade de cumpri-los.
 - Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, sem necessidade de estar legível ou completa, podendo haver rasuras.
 - Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, exceto nas situações de morte e pós-morte.
41. De acordo com o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) de Fugulin, que classifica o grau de complexidade assistencial de pacientes, assinale a alternativa correta.
- Cuidado mínimo, de independência, complexo e intenso.
 - Cuidado mínimo, intermediário, de alta dependência, semi-intensivo e intensivo.
 - Cuidado leve, intermediário, dependente, pré-intensivo e complexo.
 - Cuidado básico, intermediário, parcialmente dependente e intensivo.
 - Cuidado básico, de média dependência, intensivo e semi-complexo.
42. De acordo com os procedimentos básicos segundo as vias de administração de medicamentos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () A via oral é utilizada para a administração de soluções que são melhor absorvidas no trato gastrointestinal, e que são apresentadas, geralmente, em forma líquida.
- () A via intradérmica é uma via de absorção lenta e pouco utilizada. A seringa com a agulha é introduzida em 10° a 15° atingindo uma camada superficial da pele, cujo aporte sanguíneo é reduzido.
- () A via subcutânea é escolhida para a administração de soluções que necessitam ser absorvidas mais lentamente, assegurando uma ação contínua. Essas soluções não devem ser irritantes, devendo ser de fácil absorção. A seringa e agulha penetra em angulação de 45°, atingindo a hipoderme.
- () A via intramuscular é utilizada para a administração de volumes superiores a 1,5ml de soluções que necessitam ser absorvidas rapidamente e também quando é necessário obter efeitos mais imediatos.
- V – V – V – V.
 - V – F – F – V.
 - F – V – V – V.
 - F – F – V – V.
 - V – V – V – F.

43. Sobre a Rede de Frios instituída e coordenada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), assinale a alternativa correta.

- a) A Rede de Frios é um sistema constituído apenas por estrutura física com o objetivo de garantir o funcionamento adequado da Cadeia de Frio de Imunobiológicos, que é o processo local voltado à conservação dos imunobiológicos dentro dos laboratórios.
- b) Estratégia de vacinação intramuros é a oferta de serviços de vacinação fora das instalações da sala de vacina, realizando ações em postos fixos, móvel, casa a casa, e entre outras.
- c) Os imunobiológicos são produtos sensíveis à temperatura e conforme a RDC nº 197, de 26 de dezembro de 2017, é preconizado que as vacinas sejam mantidas refrigeradas com temperatura controlada e monitorada entre 2°C e 8°C, sendo necessário registros diários, alarmes para sinalizar desvios de temperatura e a capacitação dos profissionais para manipular e o armazenar corretamente as vacinas.
- d) As vacinas são imunobiológicos compostos apenas por fragmentos de microrganismos, capazes de estimular o sistema imunológico, assim proporcionando a proteção e redução da gravidade de doenças.
- e) A finalidade da Rede de Frios é garantir, por meio de seu processo logístico, a manutenção da qualidade dos imunobiológicos adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos na instância regional e local, sem necessariamente considerar outras instâncias.

44. Durante a administração em bolus, de uma medicação endovenosa em via periférica, o paciente queixou-se de dor local e o Técnico de Enfermagem identificou que a região de inserção do cateter apresentava eritema, edema, endurecimento e presença de um cordão fibroso palpável. Nessa situação, o profissional evidenciou que tipo de evento adverso?

- a) Infecção.
- b) Soroma.
- c) Flebite.
- d) Extravasamento.
- e) Infiltração.

45. A Vigilância Sanitária (VISA) do Estado do Paraná é comprometida com uma política de qualidade, envolvendo missão, visão, valores e um objetivo norteador. Sobre este assunto, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- A VISA abrange ações de controle _____ sobre bens de consumo e serviços que, direta ou indiretamente, têm potencial de afetar a _____, em quaisquer das etapas e processos realizados entre a produção, distribuição e o efetivo consumo. Além disso, consiste no conjunto de ações realizadas, no âmbito do SUS, com o objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à _____, intervindo em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de saúde e de interesse da saúde. Diferentemente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que é o órgão federal, a VISA (Vigilância Sanitária) engloba os órgãos estaduais e municipais que executam as ações de fiscalização e controle local, direcionados pela _____.
- a) sanitário / saúde pública / saúde coletiva / Anvisa

- b) epidemiológico / Atenção Primária / saúde pública / Organização Mundial da Saúde (OMS)
- c) populacional / humanidade / população / Federação
- d) saúde coletiva / população / vida humana / Notivisa
- e) institucional / área de abrangência / saúde sanitária / Organização das Nações Unidas (ONU)

46. Os sinais vitais aferidos por um Técnico de Enfermagem foram: pressão arterial 160 x 110 mmHg, temperatura de 36,1 °C, frequência cardíaca de 98 bpm e frequência respiratória de 19 rpm. Paciente com história de Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) apenas em uso de Tansulosina como medicação de uso contínuo, internado por infecção urinária, em antibioticoterapia há 5 dias. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta os termos técnicos adequados à verificação dos sinais vitais.

- a) Normotenso, febril, normocárdico e dispneico.
- b) Normotenso, afebril, taquicárdico e taquipneico.
- c) Pré-hipertenso, afebril, normocárdico e taquipneico.
- d) Hipertenso, afebril, normocárdico e eupneico.
- e) Hipertenso, subfebril, taquicárdico e hiperpneico.

47. Sobre os sinais vitais a serem verificados no paciente, assinale a alternativa correta.

- a) A temperatura corporal pode ser verificada somente pelas seguintes vias: oral, axilar e cutânea por aproximação, com os dispositivos adequados a cada região, tanto em adultos quanto em crianças.
- b) Existem três principais sinais vitais rotineiramente verificados pela equipe de Enfermagem, sendo eles a pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura corporal, sendo opcional a frequência respiratória e a glicemia capilar.
- c) A frequência cardíaca é a medida da frequência dos batimentos cardíacos, por minuto. À medida que o coração bombeia o sangue pelas artérias, estas se expandem e se contraem de acordo com o fluxo sanguíneo, podendo ser palpadas em determinados pontos do corpo comumente nas regiões carotídea, femoral, radial, braquial e poplítea.
- d) A unidade de medida da pressão arterial é dada em milímetros de mercúrio (mmHg), sendo o milímetro está relacionado à pressão sistólica e o Mercúrio à pressão diastólica.
- e) Um pulso considerado filiforme é aquele em que o latejar palpável do fluxo sanguíneo é forte.

48. Os Registros de Enfermagem são a documentação legal e assistencial de todos os cuidados prestados ao paciente. Essas informações refletem todo o empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando, assim, suas ações e segurança do paciente. Sendo assim, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Os registros de Enfermagem não devem conter rasura, entrelinhas, emenda, borrão ou cancelamento, características que poderão gerar descon sideração jurídica do documento produzido como prova documental.
- () As ações registradas no prontuário do paciente, para serem consideradas autênticas e válidas, deverão possuir assinatura do autor do registro.
- () É proibido registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- () É permitido rasurar as anotações, mesmo estando escritas de cor azul ou vermelha.
- a) F – V – V – V.
- b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – F – F – V.
49. Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa relacionada a um dos artigos da Lei em questão.
- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) A saúde tem como fatores estritos, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, e o acesso aos bens e serviços essenciais; sendo que os níveis de saúde da população expressam apenas a organização social do País.
- c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos federais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Judicial, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- d) É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para aplicação dessa Lei.
- e) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não é necessária a observação dos princípios éticos e das normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento, pois o serviço privado é independente.
50. De acordo com o preconizado pela *American Heart Association* (AHA), após as últimas atualizações sobre a cadeia de sobrevivência na Parada Cardiorrespiratória (PCR) na abordagem do paciente para a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), assinale a alternativa com a sequência correta.
- a) Reconhecimento de emergência – RCP de alta qualidade – Medicação e oxigenação – Solicitação de apoio médico – Cuidados pós-PCR – Recuperação intensiva.
- b) RCP de alta qualidade – Ressuscitação avançada – Recuperação e Sobrevivência.
- c) Reconhecimento e ativação de emergência – Desfibrilação – RCP de alta qualidade – Cuidados pós-PCR.
- d) Desfibrilação – Ressuscitação avançada – RCP de alta qualidade – Cuidados intensivos – Cuidados pós-PCR.
- e) Reconhecimento e ativação de emergência – RCP de alta qualidade – Desfibrilação – Ressuscitação avançada – Cuidados pós-PCR – Recuperação e Sobrevivência.
51. A *American Heart Association* (AHA) recomenda algumas posições para que as equipes de saúde possam assumir e então conduzir a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) com alto desempenho. Sendo assim, analise as assertivas e assinale a alternativa correta que envolva essas posições.
- I. Responsável pela compressão.
- II. Responsável pelo desfibrilador / instrutor de RCP.
- III. Via aérea.
- IV. Líder da equipe.
- V. Medicamentos IV / IO.
- VI. Cronometrista / anotador.
- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I, III, V e VI estão corretas.
- c) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas I, III e V estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.
52. São algumas das atualizações das Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência de 2025 da *American Heart Association* (AHA), exceto:
- a) a RCP precoce de alta qualidade e a desfibrilação imediata são as intervenções mais importantes associadas a melhores desfechos na PCR em adultos.
- b) recomenda-se que o treinamento em suporte de vida para profissionais de saúde inclua uma ênfase específica em competências de trabalho em equipe.
- c) a RCP em adultos obesos que estão em PCR não deve ser administrada da mesma forma que em pacientes não obesos, mas sim realizada com o paciente em decúbito ventral.
- d) em adultos com OVACE grave, devem ser executados ciclos repetidos de 5 golpes nas costas, seguidos de 5 compressões abdominais, até que o objeto seja expelido ou a vítima fique inconsciente.
- e) recomenda-se o uso de dispositivos de feedback durante o treinamento em RCP para profissionais de saúde.
53. De acordo com a nomenclatura e definição dos tipos de respiração do paciente, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Dispneia.
2. Eupneia.
3. Taquipneia.
4. Bradipneia.
5. Apneia.
- () Respiração lenta.
- () Respiração acelerada.
- () Respiração normal.
- () Ausência de respiração.
- () Dificuldade em respirar.
- a) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.
- b) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
- c) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.
- d) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
- e) 5 – 3 – 2 – 4 – 1.

54. Considerando o Pacto pela Saúde divulgado em 2006, conforme a portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006 do Ministério da Saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.
- () Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde 2006, com base nos princípios do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população, com uma única prioridade: o Pacto pela Vida.
- () O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos; e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal.
- () O Pacto de Gestão do SUS estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS.
- a) V – F – V – V.
b) V – V – F – F.
c) F – F – F – V.
d) V – F – F – V.
e) F – F – V – V.
55. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providências. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.
- a) A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Atenção Primária à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e federal, conforme pactuado na comissão tripartite.
- b) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- c) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- d) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde.
- e) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
56. De acordo com a nomenclatura e definição de alguns tipos de perda sanguínea que podem ser evidenciados nos pacientes, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Epistaxe.
 2. Hemoptise.
 3. Enterorragia.
 4. Hematêmese.
 5. Otorragia.
 6. Metrorragia.
- () Vômito com sangue, que pode ser vermelho vivo ou em “borra de café”.
- () Eliminação de sangue vivo pelo ânus.
- () Sangramento pelo canal auditivo.
- () Sangramento nasal.
- () Sangue no escarro, proveniente das vias aéreas.
- () Sangramento uterino que ocorre fora do período menstrual.
- a) 1 – 5 – 6 – 2 – 3 – 4.
b) 3 – 5 – 2 – 6 – 1 – 4.
c) 6 – 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
d) 3 – 6 – 1 – 5 – 4 – 2.
e) 4 – 3 – 5 – 1 – 2 – 6.
57. A indicação de suporte de oxigênio baseia-se na gravidade da hipoxemia e esforço respiratório. Para hipoxemia leve a moderada, é indicado a oxigenoterapia via cateter nasal, máscara facial ou traqueal. Sobre a oxigenoterapia, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. A oxigenoterapia de _____ é indicada para pacientes que necessitam de concentrações suplementares de oxigênio em níveis baixos. As principais formas de administração incluem o uso de _____ ou máscara _____, sendo a escolha do dispositivo baseada na idade e nas necessidades clínicas do paciente. O sistema de _____ é indicado para pacientes com respiração espontânea e baixa saturação de oxigênio menor que 92% mesmo com a oxigenoterapia de baixo fluxo já instalada, que necessitam de maior concentração de oxigênio, podendo apresentar associadamente, sinais de _____ mínimo a moderado.
- a) alto fluxo / traqueostomia / laríngea / baixo fluxo / mal-estar
b) baixo fluxo / cateter nasal / facial simples / alto fluxo / esforço respiratório
c) médio fluxo / dispositivo nasotraqueal / facial simples / baixo fluxo / mal-estar
d) baixo fluxo / ventilação não-invasiva / com reservatório / alto fluxo / cansaço
e) alto fluxo / cateter nasal / de Venturi / médio fluxo / taquipneia

58. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Sobre a PNAB, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões.
 - () A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
 - () As Unidades Básicas de Saúde – instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem – desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade.
 - () As funções da Atenção Básica para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são: ser base; ser resolutiva; coordenar o cuidado, e; ordenar as redes.
 - () A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- a) V – F – V – V – F.
 - b) F – V – F – V – V.
 - c) V – V – F – F – V.
 - d) V – V – V – V – V.
 - e) F – V – V – V – F.

59. Sobre as atribuições específicas do Técnico de Enfermagem na Atenção Básica, assinale a alternativa incorreta.

- a) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
- b) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
- c) Realizar ações de educação continuada à equipe, conforme necessidade do setor.
- d) Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente.
- e) Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.).

60. Choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório de fornecer oxigênio aos tecidos, levando à disfunção orgânica. De acordo com essa definição e conhecimentos sobre choque, analise as assertivas e assinale a alternativa correta quanto aos tipos de choque.

- I. Cardiogênico.
 - II. Asséptico.
 - III. Distributivo.
 - IV. Obstrutivo.
 - V. Neuronal.
 - VI. Hipovolêmico.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas II, III, V e VI estão corretas.
 - c) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 - d) Apenas I, III, IV e VI estão corretas.
 - e) Nenhuma está correta.

Instruções para a Prova Discursiva

De acordo com o item 12.4.1 – do Edital de Abertura – o candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero) se:

- a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
- b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida, isto é, desenvolver uma narração e/ou uma descrição, um poema ou outra tipologia/gênero;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) desenvolver o texto com menos de 15 (quinze) linhas ou mais de 25 (vinte e cinco) linhas;
- f) não for apresentada na versão definitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens.
- g) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número, letra, sinais, desenhos ou códigos).

“Os brasileiros envelhecem a passos apressados.

A faixa etária que mais cresce entre nós é a que passou dos 60 anos. A expectativa de vida ao nascer – que mal ultrapassava os 40 anos, no início do século passado – atingiu 76 anos, e não para de aumentar.

O envelhecimento populacional, que experimentamos nos últimos 50 anos, levou o dobro de tempo para ocorrer nos países europeus industrializados.

Motivo de orgulho, esse aumento expressivo da longevidade, no entanto, vem acompanhado da necessidade de investimentos e de organização do sistema de saúde para a nova realidade.

Envelhecemos mal. Cerca de 90% dos nossos conterrâneos chegam aos 60 anos com pelo menos uma doença crônica. Embora ainda não tenhamos nos livrado das transmissíveis, enfermidades cardiovasculares, câncer, diabetes, degenerações neurológicas e outras patologias degenerativas, são hoje as principais causas de morbidade e mortalidade.”

(Disponível em <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-cronicas/diabetes/prevenir-ou-remediar-envelhecimento-e-saude-artigo/>)

Diante da realidade do envelhecimento da população brasileira e com base em sua formação e experiência, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre prevenir e remediar: quando prevenir é o melhor caminho e o quanto remediar auxilia ou atrapalha a qualidade de vida de idosos.

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

5

10

15

20

25