

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 5
Matemática	6 a 7
Informática Básica	8 a 10
Conhecimentos Gerais	11 a 12
Conhecimentos Específicos	13 a 40

2. A Prova terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Em entrevista, Mário Sérgio Cortella fala sobre felicidade e carreira

O filósofo e educador defende que é possível encontrar no trabalho, alegria, prazer e sentido para a vida. Contudo, é preciso ter em mente que, para isso, é preciso aguentar momentos difíceis também. Quando se gosta de uma atividade, a intensa dedicação não traz estresse, apenas cansaço e, ainda assim, com vontade de continuar trabalhando

Em entrevista exclusiva, o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, conhecido por tratar de temas sociais contemporâneos à luz da filosofia, defende que é possível - e aconselhável - conciliar felicidade e trabalho. Autor de 33 livros, ele esteve em Brasília para palestra no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), com capacidade para 2.500 pessoas, em 21 de agosto. O evento, promovido pela plataforma Doos, teve apoio do Correio Braziliense. Na ocasião, o expoente do pensamento brasileiro falou sobre a seguinte pergunta: qual é a tua obra? O questionamento é baseado em livro homônimo, no qual Cortella defende a substituição do conceito de trabalho como algo penoso pela realização de uma obra. Esta foi a primeira palestra do filósofo desde que ele fraturou o joelho direito. Por causa disso, foi obrigado a dar uma pausa na intensa rotina de palestras. “Retornei depois de 60 dias, foi minha primeira viagem de avião desde que comecei a usar cadeira de rodas e muletas”, conta. O curitibano voltará ao DF para nova palestra em outubro. Confira conversa com o pensador sobre trabalho:

Felicidade

Uma das coisas mais ruins é as pessoas imaginarem que precisam abrir mão da felicidade no trabalho. Mas também é desejar apenas felicidade no trabalho. São duas ilusões. O trabalho é uma circunstância da vida, a carreira é a maneira de fazê-lo, e a felicidade se apresenta e se ausenta em vários momentos. Não há felicidade sem esforço quando você pensa em carreira. Existe felicidade sem esforço quando você está passando e sem fazer nada, exceto virar o rosto, vê um pôr do sol no cerrado, daqueles magníficos na reta do horizonte. No que se refere à carreira, a felicidade tem que ser um horizonte, mas não é um território no qual se ande o tempo todo. Há pessoas que dizem algo estranho: quero fazer só o que eu gosto. A gente chama isso de hedonismo, a procura do prazer contínuo. Para que alguém faça só o que goste, terá que fazer muitas coisas de que não gosta. Por exemplo, gosto demais de dar aula, mas não gosto de corrigir prova; aliás, conheço poucos professores que gostam de fazê-lo. Gosto de cozinhar, mas não acho prazeroso lavar toda a louça na sequência. Isso significa que, quando me envolvo numa atividade, sei que há coisas de que não vou gostar, mas o que eu quero é a obra, isto é, o resultado. A carreira tem exatamente essa condição. A felicidade aparece como consequência e não como processo.

Prazer

Aristóteles dizia que o prazer do trabalho aperfeiçoa a alma. Uma das coisas mais gostosas é ter a capacidade de tirar uma fruição, um gosto daquilo que se faz. É importante fazê-lo não apenas com a intenção de um retorno pecuniário, mas especialmente com alegria de fazê-lo. A gente encontra em várias atividades pessoas com prazer imenso. Sempre digo que uma fórmula para pensar internamente - mas não diga ao patrão - é que, quando você gosta demais de fazer algo, faria até de graça.

Sentido da vida x Meio para um fim

A gente pode entender emprego como meio, mas trabalho, jamais. Há uma distinção entre trabalho e emprego: trabalho é fonte de vida, emprego é fonte de renda. Meu trabalho é aquilo que faço para que minha vida tenha sentido. Um pedaço do trabalho é emprego, mas não todo ele. Há pessoas que não têm emprego e trabalham: fazem trabalho voluntário, cuidam da casa e de outras pessoas. É uma ocupação. O mais gostoso é quando o emprego coincide com o trabalho. Nessa hora, evidente que o trabalho é fonte de vida, mas também meio de vida. A gente não pode imaginar que daria para olhar o trabalho somente como situação que uso para conseguir outras coisas. Ele também é resultante de uma obra, de uma coisa que me alegre, me anime, me faça crescer e me elevar. Pessoas que enxergam no trabalho apenas um meio de vida, sem dúvida, terão dificuldade porque viverão talvez em estado de queixa, dizendo: “Ah! No dia que eu puder, vou fazer o que eu gosto”. É preciso que ela se alerte a tempo quanto a isso.

Atividade desgostosa

Existe a possibilidade de trabalhar com algo de que não se gosta para ter como fazer o que gosta fora do trabalho. Mas aí é uma coisa consciente. O fato de alguém estar numa situação de emprego transitória para que consiga outras coisas não é degradante. Desde que a pessoa tenha clareza disso. Há momentos, por exemplo, em que alguém vai fazer um esforço imenso para entrar, como concursado, na atividade pública, para que, com isso, possa conseguir recurso para abrir um negócio, cuidar de algo, ser artista, tanto faz. Isso não é nem irrelevante nem negativo. A grande questão é a consciência deliberada. É preciso ter consciência do que está fazendo. Agora, alguém que se saiba de passagem num emprego, mas se coloque também de passagem naquela vivência, nunca vai aproveitar aquele lugar como de aprendizado nem vai contribuir para ele, porque vai ficar o tempo todo em estado de partida, se arrumando para ir embora. Quando, sabendo que é transitório, poderia usar ao máximo aquele período transitório para retirar daquilo um aprendizado...

[...]

Adaptado de <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/estudante/trabalho-e-formacao/2017/09/03/interna-trabalhoeformacao-2019,623054/em-entrevista-mario-sergio-cortella-fala-sobre-felicidade-e-carreira.shtml>

- Análise: “O filósofo e educador defende que é possível encontrar no trabalho, alegria, prazer e sentido para a vida.” E assinale a alternativa que apresenta a explicação para o uso de vírgulas neste trecho.**
 - Isola o aposto explicativo.
 - Sequencia itens.
 - Isola o vocativo.
 - Separa orações coordenadas.
- Releia o parágrafo do texto cujo trecho está destacado: “A gente chama isso de hedonismo...” e assinale a alternativa correta.**
 - O pronome “isso” retoma a ideia “fazer só o que gosta”.
 - O pronome “a gente” inclui o leitor na ideia.
 - O pronome “isso” retoma a ideia “trabalhar porque é preciso”.
 - O pronome “a gente” inclui os palestrantes na ideia.
- As aspas do primeiro parágrafo foram utilizadas para**
 - uma expressão informal dentro de um contexto coloquial.
 - uma transcrição poética.
 - uma citação indireta.
 - uma citação direta.

4. Analise: “Quando se gosta de uma atividade, a intensa dedicação não traz estresse” e assinale a alternativa que apresenta a classificação correta da oração.
- a) Oração Subordinada Adverbial Causal.
 - b) Oração Subordinada Adverbial Condicional.
 - c) Oração Subordinada Adverbial Consecutiva.
 - d) Oração Subordinada Adverbial Temporal.
5. O trecho anterior reescrito da seguinte maneira: “A intensa dedicação não traz estresse quando se gosta de uma atividade” está
- a) incorreto e com alteração de sentido.
 - b) faltando a vírgula obrigatória, neste caso.
 - c) correto e sem alterar o sentido.
 - d) correto gramaticalmente, porém com sentido alterado.

Matemática

6. Uma confeitadora deve entregar uma encomenda de 350 brigadeiros e 280 beijinhos. Ela quer acomodar os doces em caixas que tenham a mesma quantidade de docinhos, todos do mesmo sabor em cada caixa. Quantas caixas serão entregues, considerando a máxima quantidade de docinhos em cada caixa?
- a) 9
 - b) 8
 - c) 7
 - d) 6
7. O maior valor de x que satisfaz a equação $x^2 + 20x - 10 = 22x + 25$ é igual a:
- a) -7
 - b) -5
 - c) 5
 - d) 7

Informática

8. O Windows 10 oferece uma variedade de aplicativos nativos que desempenham funções essenciais para os usuários. Um desses aplicativos é o “Bloco de Notas”, uma ferramenta simples, mas poderosa. Nesse contexto, qual a principal função do aplicativo “Bloco de Notas” disponível no Windows 10?
- a) Edição e criação de apresentações de slides.
 - b) Desenvolvimento de planilhas eletrônicas.
 - c) Anotação e edição de texto.
 - d) Edição e formatação de imagens.
9. O Windows 10 conta com um software integrado para proteger o sistema operacional contra uma variedade de ameaças. Essa ferramenta realiza verificações em tempo real e fornece proteção em tempo integral. No Windows 10, qual ferramenta é responsável por proteger o sistema contra softwares maliciosos, como vírus, spyware e ransomware?
- a) Windows Firewall.
 - b) Microsoft Defender.
 - c) Controle de Conta de Usuário.
 - d) BitLocker.

10. Considere o cenário a seguir: um usuário está trabalhando em um documento importante no Microsoft Word 365 e deseja formatar corretamente o texto para destacar determinadas informações. Ele precisa aplicar diferentes estilos de formatação, como negrito, itálico e sublinhado, para realçar partes específicas do conteúdo. Considerando o cenário descrito, qual combinação de teclas de atalho deve ser utilizada no Microsoft Word 365 para aplicar esta ordem de formatação: negrito, itálico e sublinhado a um trecho de texto?
- a) Ctrl + N / Ctrl + I / Ctrl + S
 - b) Ctrl + N / Ctrl + I / Ctrl + W
 - c) Ctrl + B / Ctrl + U / Ctrl + N
 - d) Ctrl + S / Ctrl + N / Ctrl + U

Conhecimentos Gerais

11. De acordo com a história de Bandeirantes-PR, o Município foi criado através da unificação de dois povoados, sendo eles
- a) Bandeirantes e Jacarezinho.
 - b) Bandeirantes e Vila Rezende.
 - c) Bandeirantes e Cornélio Procopio.
 - d) Bandeirantes e Invernada.
12. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Bandeirantes-PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. São símbolos do Município a Bandeira e o Hino, representativos de sua cultura e história.
 - II. É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
 - III. É dever do Município criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
 - IV. Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam.
 - V. O Município deve manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade que constem nomes, símbolos ou imagens que promovam autoridades ou servidores públicos.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, III e V estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.

Conhecimentos Específicos

13. A varicela é uma infecção viral caracterizada pelo polimorfismo das lesões cutâneas. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.
- a) O exantema tem aspecto maculopapular, distribuição centrípeta e, posteriormente, formação de crostas altamente contagiosas.
 - b) Em crianças, geralmente é benigna e autolimitada.
 - c) Está associada a síndrome de Reye, que ocorre especialmente em crianças e adolescentes que fazem uso do ibuprofeno durante a fase aguda.
 - d) A vacinação contra varicela está disponível na rotina dos serviços públicos de saúde no esquema: aos 15 meses e aos 7 anos.
14. Os sintomas usuais da anemia por deficiência de ferro (ADF) incluem fraqueza, cefaleia, irritabilidade, síndrome das pernas inquietas e vários graus de fadiga e intolerância aos exercícios. Pacientes com ADF têm:
- a) ferro sérico baixo, transferrina baixa e uma saturação da transferrina alta.
 - b) ferro sérico baixo, transferrina baixa e uma saturação da transferrina baixa.
 - c) ferro sérico baixo, transferrina alta e uma saturação da transferrina baixa.
 - d) ferro sérico baixo, transferrina alta e uma saturação da transferrina alta.
15. Sobre o tétano acidental, doença infecciosa aguda não contagiosa causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo *Clostridium tetani*, assinale a alternativa correta.
- a) Em condições favoráveis de aerobiose, os esporos se transformam em formas vegetativas, que são responsáveis pela produção de toxinas. A presença de tecidos desvitalizados, corpos estranhos, isquemia e infecção contribui para diminuir o potencial de oxirredução e, assim, estabelecer as condições favoráveis ao desenvolvimento do bacilo.
 - b) O período de incubação é curto: em média, de 5 a 15 dias. Quanto maior for o tempo de incubação, maior a gravidade e pior o prognóstico.
 - c) Não há transmissão direta de um indivíduo para outro.
 - d) O soro antitetânico é constituído por imunoglobulinas da classe IgM que neutralizam a toxina produzida por *Clostridium tetani*, sendo obtido do plasma de doadores selecionados (pessoas submetidas à imunização ativa contra o tétano) com altos títulos no soro de anticorpos específicos (antitoxina).
16. A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica que causa destruição articular irreversível pela proliferação de macrófagos e fibroblastos na membrana sinovial após estímulo possivelmente autoimune ou infeccioso. Sobre essa doença, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. São fatores de mau prognóstico: sexo masculino, tabagismo, baixo nível socioeconômico, início da doença em idade mais tardia, níveis elevados de proteína C reativa ou da velocidade de hemossedimentação, manifestações extra articulares.
 - II. As radiografias simples têm baixo custo e são acessíveis. Além disso, existem métodos de avaliação e pontuação de alterações radiográficas que permitem avaliações longitudinais.
 - III. A ressonância magnética é mais sensível que o exame clínico e a radiografia simples para detectar alterações inflamatórias e destruição articular nas fases iniciais da AR.
 - IV. A dosagem de anticorpos contra peptídeos citrulinados cíclicos não é um exame obrigatório, mas pode auxiliar em casos de dúvida diagnóstica, geralmente sendo reservada para casos em que o fator reumatoide é negativo.
- a) Apenas IV está incorreta.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas I e IV estão corretas.
 - d) Apenas I está incorreta.
17. O diagnóstico de toxoplasmose pode ser complexo, sendo, em muitos casos, difícil distinguir a infecção aguda da crônica, e deve ser fundamentado na associação entre as manifestações clínicas, os riscos para o adoecimento, a confirmação por meio de estudos sorológicos e, em alguns casos, os exames de imagem e os métodos moleculares. Sobre a cinética das imunoglobulinas para diagnóstico da toxoplasmose adquirida na gestação, assinale a alternativa correta.
- a) A presença da IgG indica que a infecção ocorreu.
 - b) A IgG materna não atravessa a barreira transplacentária.
 - c) A IgA materna atravessa a barreira transplacentária.
 - d) O pico máximo da IgG ocorre em aproximadamente 6 meses após a infecção.

18. Em pacientes com diabetes, o controle glicêmico deve ser individualizado de acordo com a situação clínica. Sobre os parâmetros de avaliação e as metas no tratamento do diabetes, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I. Pacientes com extremos de glicemias podem ter hemoglobina glicada (HbA1c) semelhantes a de pacientes com glicemias estáveis.

II. A vida média da hemácia dura de 3 a 4 meses. Aproximadamente 50% da taxa de HbA1c corresponde à glicação ocorrida no mês que precedeu o exame.

III. Anemias, doença renal crônica e gestação são condições que afetam o ciclo de vida das hemácias e podem causar discrepâncias entre o valor de HbA1c e a glicemia média estimada.

IV. É recomendada a meta de HbA1c < 7% para indivíduos com qualquer tipo de diabetes, para prevenção de complicações macrovasculares em longo prazo, desde que não incorra em hipoglicemias graves e frequentes.

- a) Apenas II e IV estão corretas.
- b) Apenas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas I, III e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

19. As geo-helminthíases são infecções causadas por parasitos que se desenvolvem no trato intestinal humano e completam seu ciclo evolutivo no solo e podem se disseminar na água e nos alimentos com ovos ou larvas desses agentes. Sobre a ocorrência desses helmintos, assinale a alternativa correta.

- a) Nas ascaridíases, ocorre penetração ativa das larvas infectantes do *A. duodenale* ou do *N. americanus* na pele íntegra do hospedeiro.
- b) As geo-helminthíases são doenças de notificação compulsória nacional.
- c) O medicamento de primeira escolha para o tratamento é a piperazina, na apresentação de 400 mg.
- d) A imunidade adquirida dos adultos é observada mediante redução da prevalência e da carga parasitária, quando comparada às faixas etárias mais jovens, principalmente nas áreas endêmicas.

20. A arritmia ventricular é uma arritmia de origem abaixo da bifurcação do feixe de His, habitualmente expressa por QRS alargado. Sobre as diferentes arritmias ventriculares, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Taquicardia ventricular monomórfica.
- 2. Torsade de Pointes.
- 3. Fibrilação ventricular.
- 4. Flutter ventricular.

()



()



()



()



- a) 1 – 4 – 3 – 2.
- b) 1 – 3 – 4 – 2.
- c) 4 – 3 – 2 – 1.
- d) 4 – 1 – 2 – 3.

21. A maioria das pessoas completa o tratamento da tuberculose sem qualquer reação adversa relevante. Os efeitos adversos menores podem ser manejados no âmbito da Atenção Primária à Saúde e normalmente não determinam a suspensão do medicamento. A presença de suor/urina de cor avermelhada está associada ao uso de:

- a) etambutol.
- b) isoniazida.
- c) rifampicina.
- d) pirazinamida.

22. Os bloqueadores de canais de cálcio bloqueiam os canais de cálcio na membrana das células musculares lisas das arteríolas, reduzem a disponibilidade de cálcio no interior das células dificultando a contração muscular e, consequentemente, diminuem a resistência vascular periférica por vasodilatação. Sobre os efeitos colaterais dessa classe de medicamentos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Podem causar hipercalcemia, especialmente na presença de insuficiência renal, e são contraindicados na gravidez.
- b) O edema maleolar costuma ser o efeito colateral mais registrado e resulta da própria ação vasodilatadora, promovendo a transudação capilar.
- c) A cefaleia latejante e as tonturas são comuns.
- d) A hiperemia do terço distal das pernas (dermatite ocre) e a hipertrofia gengival são efeitos adversos ocasionais.

23. As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Com base na história clínica e epidemiológica, recomenda-se o diagnóstico etiológico por meio de testes imunológicos e/ou de biologia molecular. Sobre a interpretação dos resultados de testes sorológicos para as hepatites, assinale a alternativa correta.
- Indivíduos com HBeAg não reagente não podem transmitir a hepatite B.
 - O anti-HAV IgG também está presente no indivíduo vacinado contra hepatite A.
 - Na hepatite C, a detecção do HCV-RNA não está relacionada à viremia do vírus da hepatite C (HCV).
 - O HBsAg é um dos primeiros marcadores da infecção do vírus da hepatite B, detectável em torno de 2 dias após a infecção.
24. Assinale a alternativa que apresenta a vitamina que deve ser avaliada anualmente após 4 anos de início do uso da metformina no tratamento do diabetes melito tipo 2, em função do risco de deficiência.
- Vitamina B12.
 - Vitamina D.
 - Vitamina C.
 - Vitamina B1.
25. A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode apresentar um amplo espectro clínico, variando de casos assintomáticos a graves. Sobre as manifestações clínicas da dengue, assinale a alternativa incorreta.
- Os sinais de alarme são assim chamados por sinalizarem o extravasamento de plasma e/ou hemorragias.
 - A fase crítica tem início com o declínio da febre, entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença. Os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem nessa fase.
 - Após a fase febril, grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente, com melhora do estado geral e retorno do apetite.
 - O exantema, presente em grande parte dos casos, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros, poupando regiões palmares e plantares, com ou sem prurido.
26. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta situações que podem prejudicar o metabolismo dos hormônios tireoideanos ou influenciar no tratamento do hipotireoidismo.
- Uso da levotiroxina na ausência de jejum.
 - Uso de lítio.
 - Uso de amiodarona.
 - Uso de bloqueadores do receptor da angiotensina II.
- Todas estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
27. A dermatite atópica (DA) é uma condição crônica, recorrente, inflamatória e pruriginosa da pele, que ocorre com maior frequência em crianças (início precoce), mas também pode afetar os adultos, os quais representam um terço de todos os casos novos da doença. Sobre essa doença, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Os pacientes com DA têm barreira cutânea suscetível à xerose, um estado de ressecamento patológico da pele ou das membranas mucosas, que permite que irritantes e alérgenos penetrem na pele e causem inflamação através de uma resposta Th2 hiperativa em lesões agudas.
 - O rosto é um local de acometimento comum em bebês, enquanto regiões de dobras e área flexural são, geralmente, afetadas em crianças maiores e adultos.
 - A biópsia de pele é útil para distinguir a dermatite de contato irritante ou alérgica da dermatite atópica, pois apresentam características histopatológicas distintas.
 - Os corticoides tópicos são usados como primeira linha de tratamento em adultos e crianças com DA, incluindo em surtos agudos e prurido.
- Apenas III está incorreta.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I está incorreta.
28. Sobre a ocorrência de hipoglicemias no uso dos diferentes agentes antidiabéticos, assinale a alternativa que apresenta o fármaco com maior risco de hipoglicemia.
- Sulfonilureias.
 - Inibidores do SGLT2.
 - Agonistas do GLP-1.
 - Pioglitazona.
29. É consenso que mulheres que nunca tiveram relação sexual não correm risco de câncer do colo do útero por não terem sido expostas ao fator de risco necessário para essa doença: a infecção persistente por tipos oncogênicos do papilomavírus humano (HPV). Para as mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual, o início da coleta do exame citopatológico do colo do útero, segundo o Ministério da Saúde, deve ser aos:
- 18 anos de idade.
 - 21 anos de idade.
 - 25 anos de idade.
 - 28 anos de idade.
30. Sobre as alterações imunológicas no diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico, assinale a alternativa correta.
- O anticorpo antinuclear (FAN) está presente em mais de 95% dos pacientes com a doença ativa, sendo um teste com alta especificidade.
 - Titulos de FAN acima de 1:80 são considerados significativos.
 - Dosagens de anticorpos anti-DNA nativo e anticorpos anti-Sm são consideradas testes sensíveis, mas têm menor especificidade.
 - A pesquisa de anticorpos anti-Ro/SSA e anti-La/SSB deve ser realizada apenas quando houver lesões cutâneas fotossensíveis, devido à baixa sensibilidade.

31. O diagnóstico da retocolite ulcerativa é estabelecido pela história clínica, exame físico, exames laboratoriais, exame endoscópico e achados histopatológicos. Os exames endoscópicos (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) são parte fundamental no diagnóstico e para classificação da doença. Sobre as características dessa doença, assinale a alternativa incorreta.
- A doença usualmente afeta o reto e também variáveis porções proximais do cólon, em geral de forma contínua.
 - Nos exames radiológicos, o achado mais característico é a presença de fistulas.
 - É uma doença inflamatória intestinal crônica caracterizada por episódios recorrentes de inflamação que acomete predominantemente a camada mucosa do cólon.
 - O sintoma principal da retocolite ulcerativa é a diarreia com sangue.
32. Assinale a alternativa que não é recomendada como tratamento isolado da cistite não complicada na mulher.
- Fosfomicina trometamol.
 - Nitrofurantoína.
 - Cefuroxima.
 - Fenazopiridina.
33. Considerando as recomendações sobre o rastreamento do câncer de mama com mamografia, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos.
 - O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com idades entre 50 e 59 anos.
 - O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com idades entre 60 e 69 anos.
 - O Ministério da Saúde recomenda que a periodicidade do rastreamento com mamografia, nas faixas etárias recomendadas, seja anual.
- Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.
34. A carga viral do vírus da imunodeficiência humana (HIV) é considerada o padrão-ouro para monitorar a eficácia da terapia antirretroviral e detectar precocemente problemas de adesão em pessoas vivendo com HIV. Assinale a alternativa que apresenta a frequência de solicitação do exame de carga viral do HIV para monitoramento laboratorial de pessoas vivendo com HIV em seguimento clínico.
- A cada 8 semanas.
 - A cada 3 meses.
 - A cada 6 meses.
 - A cada 12 meses.
35. São eventos comuns da coagulação (via final comum), exceto:
- ativação do fator XII pelo contato com alguma superfície carregada negativamente (por exemplo, colágeno ou endotoxina).
 - ativação do fator X(Xa).
 - conversão de trombina a partir da protrombina pela ação do fator Xa.
 - formação de fibrina estimulada pela trombina.
36. O uso de antídotos nos casos de intoxicação por uso de substâncias psicoativas é extremamente útil na neutralização do agente tóxico no organismo, antagonizando suas ações ou efeitos tóxicos, minimizando o dano e estabilizando hemodinamicamente o paciente. Nos casos de intoxicação por benzodiazepínicos, o antídoto indicado é a(o):
- N-acetilcisteína.
 - naloxona.
 - nitrito de amila.
 - flumazenil.
37. Sobre o tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) constituem um grupo de fármacos com comprovados benefícios na evolução de pacientes com ICFEr, tanto em relação à morbidade, como à mortalidade, além de conferirem melhora na qualidade de vida.
 - Os bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRAs) são alternativas com menor eficácia comparável aos IECA, mas estão indicados em pacientes intolerantes ou com alergia documentada a esta última classe de fármacos.
 - O remodelamento reverso e aumento da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, e a consequente melhora dos sintomas de IC ocorrem apenas algumas semanas ou meses após a introdução dos betabloqueadores.
 - Não se deve administrar a combinação de antagonista da aldosterona, IECA e BRA, pelo risco de efeitos colaterais, em especial de hipercalcemia.
- Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
38. As cefaleias primárias são doenças cujo sintoma principal, porém não único, são episódios recorrentes de dor de cabeça. Sobre as principais cefaleias primárias, assinale a alternativa incorreta.
- A migrânea sem aura é mais frequente que com aura.
 - Na migrânea, cerca de apenas 10% dos pacientes têm um familiar direto acometido.
 - Na cefaleia do tipo tensional episódica, a crise é de fraca ou moderada intensidade, com sensação de aperto ou pressão e, na maioria das vezes, é bilateral.
 - Na cefaleia em salvas, a doença evolui em surtos de um a três meses de duração, quando o paciente experimenta de uma a oito crises por dia e frequentemente é despertado à noite pela crise.

39. Sobre o sigilo profissional, considerando o Código de Ética Médica, assinale a alternativa correta. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo na situação de
- a) o fato ser de conhecimento público.
 - b) consentimento, por escrito, da paciente.
 - c) que o paciente tenha falecido.
 - d) depoimento do médico como testemunha.
40. Sobre os direitos dos médicos, considerando o Código de Ética Médica, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. É direito do médico apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver.
 - II. É direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
 - III. É direito do médico decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente sem permitir que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar seu trabalho.
 - IV. É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.
- a) Apenas II e IV estão corretas.
 - b) Apenas I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.