



M0966002N



EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
Nº 702/2023

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO



ENFERMAGEM NEONATOLÓGICA

Candidato(a)

Inscrição

--	--

Nível

SUPERIOR

Turno

MANHÃ

Material

Além deste Caderno de Questões, com sessenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.

Divulgação

A prova e o gabarito preliminar estarão disponíveis no site do Instituto Avalia no endereço eletrônico **www.avalia.org.br**, conforme previsto em Edital.

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ▶ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração.
- ▶ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.
- ▶ A Folha de Respostas são os únicos documentos válidos para avaliação.
- ▶ Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição na Folha de Respostas. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ▶ Use apenas caneta esferográfica transparente de cor preta. Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal, juntamente com o Caderno de Questões.
- ▶ O prazo de realização da prova é de **4 horas**, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ▶ O candidato poderá deixar definitivamente o local de aplicação somente após transcorridas 3 (três) horas de seu início, podendo levar consigo apenas o rascunho do gabarito disponível ao final do Caderno de Questões.
- ▶ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

**Fraudar ou tentar fraudar
Processo Seletivo é Crime!
Previsto no Art. 311 - A do
Código Penal**

Boa sorte!

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 a 3.

A raça superior

A espécie humana acredita ser a única inteligente. Puro engano. Há tempos imemoriais nós, os humanos, fomos derrotados por uma raça superior, muito mais esperta. Mais que derrotados, fomos domesticados. Pelos cachorros.

De fato, sob qualquer índice de avaliação, a raça canina se mostra superior. Quem convive com um cão gosta de dizer que é “dono”. Como acreditar, se tudo prova que o cachorro é dono do homem? Na questão da alimentação, por exemplo.

Qualquer pessoa gasta dinheiro e tempo para comprar ração. Analisa os vários tipos e até experimenta uns pedacinhos para avaliar o sabor. Corre atrás de ossos para proporcionar tardes de degustação ao cachorro. Compra imitações de borracha. Indústrias pesquisam novas rações nutritivas.

Gastam uma fábula em propaganda. Ou seja: sem levantar uma pata, o cachorro faz com que os seres humanos trabalhem torrando neurônios, tempo e dinheiro simplesmente para alimentá-los! Certa vez tive uma cachorrinha que só podia comer arroz com cenoura e carne moída. Estava sem empregada. Durante um mês levantava uma hora antes, preparava a comida e saía para trabalhar. Ao voltar, servia uma nova refeição e lavava o prato. Em troca, ela me lambia os dedos. Eu me sentia no cúmulo da felicidade só de receber essas lambidinhas! Seja dita a verdade: quem era dono de quem?

E na questão amorosa? Quando gosta, de alguém, o cão abana o rabo.

Pode ser um desconhecido. Gostou, abanou. Quando está a fim, deita-se de patas para cima e lança um olhar bem pidoncho. Até o coração mais duro não resiste a dar carinho, coçar as orelhas, fazer uns afagos. Eu, não. Nunca me deitei de barriga para ficar me oferecendo. Vontade não faltou, mas e a coragem? Nós, seres humanos, usamos artifícios. Gastamos dinheiro em perfumes, em cabeleireiros, em dermatologistas. Vamos a happy hours, jantares, festas, barzinhos da moda, entramos em chats da internet, só para achar quem nos coce as orelhas. Se alguém faz festa para todo mundo que conhece, rebolando como um cãozinho, vem o veredicto:

— Ih! Está com carência afetiva.

Toca a procurar terapeuta. Horas e horas dedicadas a analisar a pura vontade de buscar amor! Revistas dedicam quilômetros de papel a práticas de sedução. Como olhar de lado, como sorrir, como se oferecer sem dar na vista.

Mais: como ter coragem de expressar os sentimentos. Cachorro, não. Abana o rabo e pronto. Muitas vezes, com ciúme, já tive vontade de morder alguém. Ao contrário, sorri simpaticamente enquanto o sangue fervia. Cães não possuem esse tipo de constrangimento. Atiram-se em cima do rival. Mordem a mão de quem acaricia. Até conseguirem seu quinhão de afeto. Mas também não guardam raiva.

Depois de rosnarem um para o outro, dois cães saem pulando e brincando juntos.

Que espécie sabe lidar melhor com as próprias emoções?

A questão da pele também é importante. Criamos indústrias do vestuário porque não estamos satisfeitos com a própria pele, e inventamos estratégias para cobri-la. Boa parte da humanidade se dedica a fabricar tecidos, a inventar e a vender roupas. Qualquer pessoa ambiciona se vestir bem. Fortunas são despendidas em novos guarda-roupas. A moda vira, e toca a gastar tudo outra vez.

Cachorro, não. Nasce vestido. Imagine-se quanto delírio, quanta mão de obra seria evitada se o ser humano tivesse a mesma tranquilidade a respeito da própria aparência.

Chegamos ao X da questão. Criamos filosofias, escrevemos livros. Há quem faça ioga, meditação. Tudo para aprender a aceitar o fardo da existência. O cão já nasce aceitando. A vida é e não é, deve pensar o cão, com a, sabedoria de um mestre zen. É o que constato todo dia ao chegar em casa exausto do trabalho, de mau humor com o chefe, com a fatura do cartão de crédito prestes a me degolar, o cheque especial batendo as folhas em torno de minhas orelhas como uma ave de rapina.

Sento na varanda e meu cachorro se aproxima: Sem nenhuma preocupação na vida. Deita-se aos meus pés e prepara-se para receber sua dose cotidiana de carinho. Eu me submeto. Raça superior é isso aí.

(Disponível em: <https://www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-do-walcyr-carrasco>)

1

Após a leitura do texto, é correto afirmar:

- (A) o autor teve coragem de apresentar um comportamento semelhante a um cachorro, como deitar de barriga para cima.
- (B) os cachorros são donos dos humanos, e isso é provado porque nós gastamos tempo e dinheiro para comprar ração.
- (C) quando não gostam de alguém, os cães costumam abanar o rabo e deitar-se de patas para cima.
- (D) assim como os humanos, os cachorros também precisam passar horas em terapeutas, cabeleireiros e dermatologistas.
- (E) assim como os cães, os humanos partem para cima de seus rivais, em vez de simplesmente sorrirem enquanto o sangue lhes ferve nas veias.

2

Sabemos, em geral, que a crônica é um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas, e seus temas estão sempre ligados à vida cotidiana, como é o caso do texto “A raça superior”. A respeito das características desse gênero textual, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em geral, os assuntos abordados são voltados ao cotidiano das cidades – a crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico.
- (B) A crônica é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. A linguagem da crônica costuma ser leve, marcada por coloquialidade e, não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras.
- (C) A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos da narração em sua estrutura, ou seja, que apresenta personagens, tempo, espaço e enredo. Nessas crônicas, não há longos trechos reflexivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano das cidades.
- (D) A crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero mais argumentativo do que narrativo. Por ser publicada apenas em jornais, é esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social restrito. Normalmente, os principais acontecimentos do dia ou da semana corrente são os assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas.
- (E) Uma das marcas das crônicas narrativas e jornalísticas é, em geral, ter um enfoque humorístico a respeito das cenas e dos acontecimentos cotidianos. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular – há aqueles que usam da ironia para marcar sua linguagem, há outros que abordam assuntos cômicos por natureza ou, ainda, os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica.

3

Como vimos no texto, por se tratar de uma crônica, a linguagem utilizada é mais próxima do dia a dia das pessoas, facilitando a compreensão do texto. Esse tipo de linguagem também é chamado de linguagem coloquial, ou informal. Sobre as características desse tipo de linguagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A linguagem coloquial é uma linguagem falada, descontraída, porém monitorada, respondendo a necessidades de comunicação a longo prazo e acontecendo em tempo real.
- (B) A linguagem coloquial está sujeita a variações regionais, culturais e sociais, recorrendo ao uso de vocabulário simples, de expressões populares e de gestos que acompanham a fala.
- (C) Nesse tipo de linguagem, é normal que ocorram algumas incorreções linguísticas e um relaxamento em relação às regras gramaticais, tanto na fala quanto na escrita.
- (D) A linguagem coloquial pode ser utilizada entre pessoas em qualquer situação de conversa, independentemente da proximidade com quem se fala.
- (E) A linguagem coloquial preza pelas regras gramaticais e utiliza vocabulário mais elaborado, não sendo tão flexível.

4

A respeito dos tipos e gêneros textuais, assinale a alternativa correta.

- (A) A tipologia textual é uma categoria que prioriza os traços comunicativos, contextuais e sociais que influenciam na organização dos textos.
- (B) O gênero textual é a categoria que se refere aos aspectos sequências e composicionais dos textos, ou seja, suas características sintáticas, lexicais e estruturais.
- (C) Os gêneros textuais são fluidos e mutáveis, sempre se adequando às novas necessidades sociais, entretanto todos eles obedecem às regras de natureza linguística e textual, que se apresentam em todos os gêneros.
- (D) Um mesmo gênero textual não é capaz de abarcar mais um tipo textual, pois não é possível valer-se de diversas sequências linguísticas para a construção de um texto.
- (E) Os tipos textuais são modelos restritivos e instáveis que definem e distinguem a estrutura e os aspectos linguísticos dos gêneros textuais.

5

Ainda sobre os gêneros textuais, assinale a alternativa correta.

- (A) A função social do gênero textual determina apenas a sua finalidade, ignorando a utilidade e a importância que determinados textos cumprem na sociedade e nas culturas.
- (B) Os gêneros textuais têm características específicas que diferenciam um texto do outro; porém os textos não são, necessariamente, exclusivos de um gênero específico. Por isso, ao analisar-se um texto, faz-se necessário observar as características predominantes, para, assim, identificar-se o gênero.
- (C) Um elemento que pode ser descartado na produção dos gêneros textuais é o contexto, pois ele não é determinante para categorizar os gêneros.
- (D) A classificação dos tipos textuais ocorre com base em seu conteúdo; já os gêneros textuais são classificados de acordo com a forma.
- (E) Cada gênero tem especificidades que permitem identificar a sua classificação. Eles têm estruturas fixas e características próprias, não sendo flexíveis.

6

A estilística é a parte da linguística que estuda o estilo da linguagem, ou seja, a capacidade expressiva da língua em uso, tanto oral quanto escrita. A respeito desse aspecto da língua, assinale a alternativa correta.

- (A) A estilística estuda os vícios de linguagem, que são desvios gramaticais, ou seja, palavras, expressões e construções que fogem às regras da norma-padrão ou da norma culta, ocorrendo normalmente por falta de atenção ou pouco conhecimento dos significados das palavras pelos falantes.
- (B) Na estilística, encontramos conceitos como a sincronia (o estudo da língua através do tempo) e a diacronia (o estudo da língua em um momento específico), inicialmente abordados pelo linguista Ferdinand de Saussure, que afirmava que a língua dependia de seus processos evolutivos para ser analisada.
- (C) Na estilística, também estão presentes as funções da linguagem, propostas por Roman Jakobson: referencial, emotiva, fática, denotativa, poética e prosopopeica. Elas mostram onde está o foco de cada texto com base nos elementos da comunicação.
- (D) Além das figuras de linguagem estudadas pela estilística, há também os elementos da comunicação que se relacionam com cada uma dessas figuras, sendo eles: interlocutor, processador, mensagem, contexto, canal e código.
- (E) A estilística também estuda as variações linguísticas, que são as diversas formas como elementos de uma mesma língua podem se apresentar em uma situação de uso. Os tipos de variação linguística são: regional, histórico-cultural, padrão-econômica e situacional.

7

A morfologia é a parte da gramática que estuda a formação, a estrutura e a flexão das palavras, por isso a palavra é analisada isoladamente, sem estar inserida em um contexto frásico. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Na análise morfológica, as palavras são analisadas e classificadas nas dez classes gramaticais existentes: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, prefixos e sufixos.
- (B) A formação de palavras é feita por dois processos principais: a derivação e a composição. Nesses casos, a derivação pode ocorrer por aglutinação ou justaposição.
- (C) Na estrutura e formação das palavras, existem diferentes elementos mórficos, também chamados de morfemas. Dentre eles, podemos citar os afixos, que são a junção do radical com a vogal temática.
- (D) As desinências são morfemas que permitem a flexão das palavras a que se juntam. Elas podem ser nominais (acontecem principalmente em substantivos e adjetivos) ou verbais (acontecem em verbos).
- (E) As palavras da língua portuguesa podem ser organizadas em dez classes gramaticais: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo, numeral, preposição, conjunção, advérbio e interjeição. Todas as classes podem sofrer flexões de gênero, número e grau.

8

Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Dentro dos conceitos linguísticos, temos a linguística, que investiga a relação entre língua e pensamento e suas conexões com nossa capacidade motora e com nossa percepção visual e auditiva, verificando como essas conexões operam na construção da significação.
- (B) Pelo fato de a língua ser social, a linguística precisa entender as relações entre língua e cultura, entre língua e classes sociais e entre uma língua e outras línguas que estão em contato com ela. Essas relações são importantes porque estão associadas a alguns fenômenos de grande interesse, como a variação e a mudança linguísticas.
- (C) A língua é coletiva e social. A fala, por outro lado, é a manifestação ou a concretização da língua por um indivíduo. Na língua, está o que é essencial; na fala está o que é acessório e, mais ou menos, accidental. A língua não é uma função do falante; a fala, diferentemente, é um ato individual de vontade: ao falar, o falante precisa fazer opções por uma ou outra maneira de dizer a mesma coisa, fazer escolhas sobre o vocabulário que vai usar, dentre outras coisas.
- (D) Como tudo o que se refere ao homem, a língua envolve vários aspectos. Por isso, a linguística faz interface com várias outras ciências, como a biologia, a neurofisiologia, a psicologia e a sociologia. Por exemplo, a língua é parte da biologia humana, e, cada vez mais, os estudos linguísticos têm se interessado pela parte biológica da língua. Alguns desses estudos investigam, por exemplo, como a língua surgiu há milhões e milhões de anos, elaborando hipóteses sobre as mudanças que teriam ocorrido na genética dos hominídeos, de modo a fazer surgir a língua.
- (E) A fala é a língua posta em uso e limitada ao meio, seja ele sonoro, gestual ou escrito. Mesmo sendo a prática da língua, a fala apresenta propriedades que se restringem a esses meios (sonoro, gestual ou escrito).

Matemática e Raciocínio Lógico

9

Utilizando a lógica para descobrir quais devem ser os valores de a , b e c no quadro a seguir, pode-se afirmar que:

13	26	39
a	28	b
15	c	45

- (A) $a + b = 46$.
(B) $a + c < b$.
(C) $a + c = 54$.
(D) $a + b - c = 26$.
(E) $b + c = 70$.

10

Considere a sequência (x, y, z) , em que x , y e z são números inteiros. Sabendo que

- $x - z = y$;
- $x = y - 4$;
- $y = 9$.

Então o valor de z é igual a

- (A) -2 .
(B) -4 .
(C) 0 .
(D) 2 .
(E) 4 .

11

Alberto, Bruno e Celso são três funcionários de uma empresa de viagens, sendo que cada um deles exerce uma função diferente dentro dessa empresa: vendedor, gerente ou secretário. Além disso, todos têm diferentes tempos de serviço nessa empresa: 1, 2 ou 3 anos. Sabe-se que

- Bruno é vendedor;
- o gerente tem 3 anos de tempo de serviço nessa empresa;
- Celso tem 2 anos de tempo de serviço nessa empresa.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) Alberto é o gerente dessa empresa, com 3 anos de tempo de serviço.
- (B) Bruno tem 2 anos de tempo de serviço nessa empresa.
- (C) Carlos é o vendedor dessa empresa.
- (D) Alberto tem 1 ano de tempo de serviço nessa empresa.
- (E) Bruno é o secretário dessa empresa e tem 3 anos de tempo de serviço nela.

12

Em um determinado concurso público, um candidato precisa passar por quatro fases, sendo que, em cada uma das três primeiras fases, são aplicadas provas com pontuação variando de 0 a 10, e, na quarta e última fase, é realizado um exame de aptidão física, tal que todos os candidatos aprovados nessa última fase serão aprovados e contratados. Cada candidato será classificado para a quarta e última fase se, e somente se, a sua respectiva média aritmética simples das notas obtidas nas três primeiras fases for superior ou igual a 8,0.

As notas de cinco candidatos, A, B, C, D e E, nas três primeiras fases desse concurso, são apresentadas na tabela a seguir.

Candidato	Notas		
	Fase 1	Fase 2	Fase 3
A	5	10	9
B	9	7	7
C	9	5	9
D	9	7	9
E	8	10	10

Diante dessas informações, é correto afirmar que

- (A) os candidatos A e C foram classificados para a quarta e última fase desse concurso.
- (B) o candidato B foi classificado para a quarta e última fase desse concurso.
- (C) o candidato E não foi classificado para a quarta e última fase desse concurso.
- (D) somente os candidatos B e C foram classificados para a quarta e última fase desse concurso.
- (E) se a nota do candidato C, na Fase 2, tivesse sido maior ou igual a 6, então ele teria sido classificado para a quarta e última fase desse concurso.

Políticas de Saúde Pública

13

A Lei Federal nº 8.142/1990 delinea os princípios que regem a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a distribuição de recursos financeiros entre as diferentes instâncias governamentais na área da saúde. De acordo com as disposições dessa legislação, os serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal serão custeados pelo

- (A) Ministério da Cidadania.
- (B) Fundo Nacional de Saúde.
- (C) Tesouro Direto de Saúde.
- (D) Conselho de Saúde.
- (E) Conselho Técnico da União.

14

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Os hospitais universitários e de ensino integram seus serviços de saúde ao SUS por meio de _____. Durante esse processo, é garantida a manutenção da autonomia administrativa dessas instituições em relação ao seu patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ao ensino e à pesquisa e extensão, respeitando as diretrizes definidas pelas instituições às quais estão vinculados, como estabelecido pela Lei Federal nº 8.080/1990.

- (A) contrato de prestação de serviço
- (B) adesão filantrópica
- (C) convênio
- (D) cessão compulsória
- (E) contrato de sociedade

15

A respeito do disposto na Lei Federal nº 8.080/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Compete à direção nacional do SUS participar da formulação de políticas voltadas ao saneamento básico.
- II. A formulação de consórcios administrativos municipais é competência privativa da União.
- III. Compete à direção nacional do SUS coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III
- (C) Apenas III
- (D) I, II e III.
- (E) Apenas II e III.

16

Segundo a Portaria nº 2.436/2017 (MS), que trata da Política Nacional de Atenção Básica, são princípios e diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na atenção básica, EXCETO

- (A) integralidade.
- (B) equidade.
- (C) participação da comunidade.
- (D) atendimento com lassidão.
- (E) resolutividade.

17

A Lei nº 8.080/1990 estabelece como ilegal o uso inadequado de recursos do SUS para finalidades não contempladas na legislação. Nos termos do texto legal, aquele que cometer essa infração estará sujeito às sanções previstas no Código Penal, Artigo 315, que determina a imposição de uma pena de

- (A) detenção de um a três meses ou multa.
- (B) detenção de cinco anos, sem multa.
- (C) multa, apenas.
- (D) reclusão de dois anos em regime fechado.
- (E) reclusão de um ano, sem direito à fiança.

18

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Segundo a Lei Federal nº 8.142/1990, a entidade responsável por gerir os recursos financeiros destinados ao SUS repassará aos municípios, pelo menos, _____ % para a cobertura dos serviços de saúde a serem implementados, afetando-se o restante aos estados.

- (A) 25
- (B) 35
- (C) 50
- (D) 10
- (E) 70

19

A Portaria nº 2.979/2019 (MS) institui o Programa Previne Brasil, que redefine o financiamento da Atenção Primária à Saúde no SUS. A respeito do disposto na normativa, “Capitação Ponderada” é um tipo de

- (A) programa de incentivo fiscal.
- (B) cálculo de alocação de recursos financeiros.
- (C) auditoria fiscal realizada pela comunidade.
- (D) modelo de licitação para hospitais públicos.
- (E) contrato de prestação de serviços.

20

Considerando o Estatuto da Pessoa Idosa, estabelecido pela Lei nº 10.741/2003, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É obrigação privativa da família assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à convivência familiar e comunitária, dentre outros.
- () Se a pessoa idosa ou seus familiares não tiverem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- () A pessoa idosa tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – V.

Conhecimentos Específicos

21

Na coleta de exames laboratoriais, os fatores pré-analíticos atuam no paciente e na amostra antes da realização da sua análise. Esses fatores podem ser:

- biológicos;
- fisiológicos;
- manipulação da amostra;
- interferentes.

A respeito desses fatores, é correto afirmar que

- (A) os itens apontam dois fatores *in vivo* e dois fatores *in vitro*.
- (B) os itens apontam três fatores *in vivo* e um fator *in vitro*.
- (C) os itens apontam um fator *in vivo* e três fatores *in vitro*.
- (D) os itens apontam todos os fatores *in vivo*.
- (E) os itens apontam todos os fatores *in vitro*.

22

Sobre a contração pericárdica, Williamson e Wallach (2016) discorrem que o derrame e tamponamento continuam sendo a causa mais comum de dispneia devido a doença pericárdica; entretanto a constrição do espaço pericárdico em consequência da fibrose do pericárdio não elástico constitui um importante fator que contribui para a dispneia, tendo em vista que a pericardiectomia cirúrgica é potencialmente curativa. Os autores apontam que o exame físico pode ser notável por um *knock* (batimento) pericárdico (diástole) e colapsos X e Y proeminentes da pulsação venosa jugular, particularmente durante a inspiração, o que caracteriza o sinal de

- (A) Kussmaul.
- (B) Stemmer.
- (C) Lasègue.
- (D) Godet.
- (E) Battle.

23

É importante reconhecer que a insuficiência cardíaca inclui sintomas não apenas de disfunção sistólica mas também de Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção preservada (ICFEP), que é predominante em

- (A) trabalhador rural, frente à exposição de agrotóxicos.
- (B) recém-nascido, com malformação cardíaca congênita.
- (C) usuários de cocaína e crack.
- (D) gestantes cardíacas.
- (E) indivíduo idoso.

24

Segundo Williamson e Wallach (2016), a dor torácica é responsável por mais de 6 milhões de consultas no serviço de emergência anualmente e por 3 milhões de admissões hospitalares nos EUA. O diagnóstico diferencial da dor torácica é amplo e inclui desde condições musculoesqueléticas benignas até emergências potencialmente fatais. Das fontes cardíacas de dor torácica, são como estados hiperadrenérgicos classificados(as)

- (A) síndromes coronárias agudas; angina de peito estável.
- (B) prolapso da valva mitral; psicossomática.
- (C) pericardite; vasculite infecciosa e autoimune.
- (D) miocardiopatia por estresse; hipertensão arterial grave; feocromocitoma.
- (E) hipertrofia ventricular direita; regurgitação aórtica; anemia grave; espasmo coronariano.

25

É causa de coagulação intravascular disseminada por lesões físicas

- (A) sepse bacteriana gram-positiva.
- (B) acidose.
- (C) cirurgia de grande porte.
- (D) deslocamento prematuro de placenta.
- (E) choque séptico.

26

Marcador sensível e específico para a detecção de inflamação ou de Síndrome do Intestino Irritável (SII), uma vez excluídas as causas infecciosas de inflamação e câncer colorretal.

O enunciado discorre sobre o exame:

- (A) teste de D-xilose.
- (B) teste da bentiromida.
- (C) anticorpo antipancreático.
- (D) calprotectina para triagem.
- (E) lactoferrina nas fezes.

27

A enfermagem familiar é baseada no pressuposto de que todas as pessoas, sem distinção de idade, são membros de algum tipo de forma familiar. Essa forma familiar é a família nuclear tradicional, a de pais solteiros, as estendidas ou as alternativas. O objetivo dos cuidados da enfermagem familiar, de acordo com Potter (2018), é auxiliar a família e seus membros a

- (A) amenizar a situação, particularmente durante momentos de tensão, e reduzir a vulnerabilidade familiar.
- (B) criar mais oportunidades para a educação, aumentar a boa nutrição e diminuir o estresse.
- (C) atingir e manter a máxima saúde além e durante a experiência da doença.
- (D) promover mudanças como produções benéficas e de crescimento e realizar uma orientação ativa.
- (E) manter o equilíbrio ou nível de assistência à saúde em entendimento ao nível de resiliência familiar.

28

De acordo com Williamson e Wallach (2016), diversos marcadores imunes séricos, medidos por ELISA, demonstraram ser valiosos para o diagnóstico, a estratificação e o tratamento da DII. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses marcadores.

- (A) Calprotectina.
- (B) O ácido 5-hidroxiindolacético (5HIAA).
- (C) Anticorpos contra a porina da membrana externa de *E. coli* (OmpC).
- (D) O anticorpo anti-*Saccharomyces cerevisiae* (ASCA).
- (E) O anticorpo anticitoplasma de neutrófilo perinuclear (PANCA) sensível à desoxirribonuclease (DNase).

29

Pesquisa significa procurar de novo ou examinar cuidadosamente. É um processo sistemático que indaga e responde perguntas que geram conhecimento. Potter (2018) aponta algumas áreas-chave da pesquisa de cuidado em saúde. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma dessas áreas.

- (A) Alteridades em saúde.
- (B) Qualidade e cuidado custo-eficaz.
- (C) Adaptação às novas tecnologias.
- (D) Cuidado paliativo no final da vida.
- (E) Doença crônica.

30

Dos exemplos de medidas de resultado sensíveis à enfermagem, trazidos por Potter (2018), é medida associada ao cuidado da saúde

- (A) falha em salvar.
- (B) aderência às ações.
- (C) taxa de bacteremia de linha central.
- (D) taxa de infecção hospitalar.
- (E) redução de sintoma.

31

Abusos de idosos nas famílias ocorrem dentro de todas as classes sociais, sendo que cônjuges são os que mais frequentemente abusam. De acordo com Potter (2018), nesses casos, enfermeiros(as) precisam relatar às agências governamentais de proteção

- (A) mudanças nos níveis de saúde, mudanças no humor, ansiedade e depressão.
- (B) declínio no vigor físico e filhos na meia-idade.
- (C) suporte da comunidade e filiações às igrejas.
- (D) contusões e traumatismos cutâneos inexplicáveis.
- (E) sensação de isolamento do idoso.

32

Segundo Williamson e Wallach (2016), para avaliar a insuficiência do pâncreas exócrino, “administra-se VO ácido Nbenzoil-Ltirosil para-aminobenzoico (NBT PABA). A molécula é clivada pela quimiotripsina; o PABA é absorvido e, em seguida, medido em uma coleta de urina de 6 h. O PABA isoladamente é uma medida um tanto imprecisa, de modo que outros marcadores têm sido utilizados para aumentar a acurácia”.

O excerto discorre sobre o exame:

- (A) calprotectina para triagem.
- (B) teste da bentiromida.
- (C) anticorpo antipancreático.
- (D) lactoferrina nas fezes.
- (E) teste de D-xilose.

33

Preencha corretamente a lacuna e assinale a alternativa correta.

De acordo com Potter (2018), “quando você vê a família como _____, o foco principal é na saúde e desenvolvimento do membro individual existente dentro de um ambiente específico. Apesar de o foco ser na condição de saúde do indivíduo, avalie o quanto a família atende as necessidades básicas individuais. As necessidades variam, dependendo do nível de desenvolvimento individual e da situação”.

- (A) cuidado
- (B) proposta
- (C) contexto
- (D) cliente
- (E) sistema

34

Sobre o Pensamento Crítico de Enfermagem, Potter (2018) aponta algumas habilidades. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde à habilidade de inferência.

- (A) Refletir sobre suas experiências. Identificar as maneiras pelas quais você pode melhorar seu próprio desempenho. O que lhe faz achar que você foi bem-sucedido(a)?
- (B) Examinar o significado e a significância dos achados. Há relações entre os achados? Os dados relativos ao cliente lhe ajudam a ver que existe um problema?
- (C) Ter a mente aberta ao examinar as informações sobre um cliente. Não fazer suposições descuidadas. Os dados revelam que aquilo que você acredita é verdadeiro ou há outras opções?
- (D) Esclarecer quaisquer dados sobre os quais você tenha dúvidas.
- (E) Ter organização na coleta de dados. Procurar padrões para categorizar os dados (p. ex., diagnósticos de enfermagem).

35

O comportamento de um pensador crítico, de acordo com Potter (2018), reflete alguns conceitos e atitudes. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde ao conceito de maturidade.

- (A) Soluções múltiplas são aceitáveis. Refletir sobre seus próprios julgamentos; ter maturidade cognitiva.
- (B) Estar disposto a adquirir conhecimento e a aprender explicações, mesmo que as aplicações do conhecimento não sejam imediatamente evidentes.
- (C) Confiar em seus próprios processos de raciocínio.
- (D) Procurar o verdadeiro significado de uma situação.
- (E) Valorizar o aprendizado pelo aprendizado.

36

Segundo Brunner e Suddarth (2020), a maioria dos aneurismas da aorta abdominal ocorre em clientes de 60 a 90 anos. É provável que ocorra ruptura quando há hipertensão arterial coexistente e aneurismas de mais de 6 cm de largura. Nesse ponto, na maioria dos casos, as chances de ruptura são maiores do que a chance de morte durante o reparo cirúrgico. Do manejo de enfermagem na avaliação pré-operatória, para estabilizar a função fisiológica do cliente, recomenda-se

- (A) avaliação orientada pela antecipação de uma ruptura.
- (B) reconhecimento de que o cliente pode apresentar comprometimento cardiovascular, cerebral, pulmonar e renal em consequência da aterosclerose.
- (C) avaliar a capacidade funcional de todos os sistemas de órgãos.
- (D) avaliar o cliente à procura de sinais de insuficiência cardíaca, sopro alto e PA elevada.
- (E) implementar os tratamentos clínicos.

37

A respeito do aneurisma da aorta abdominal, Brunner e Suddarth (2020) fazem algumas recomendações relacionadas à assistência pós-operatória. Tendo isso em vista, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Verificar sinais vitais e avaliar os pulsos periféricos com Doppler, enquanto o cliente estiver de repouso no leito.
- (B) O repouso no leito deve ser em decúbito dorsal, com elevação dos membros em 15°.
- (C) Monitorar frequentemente as condições pulmonar, cardiovascular, renal e neurológica do cliente.
- (D) Monitorar o cliente à procura de complicações, como elevação da PA sistólica acima de 180 mmHg.
- (E) Avaliar se o aporte de líquido é adequado (infusão IV contínua) até que o cliente retome os líquidos orais.

38

O aneurisma intracraniano (cerebral) é a dilatação das paredes de uma artéria cerebral, em consequência da fraqueza da parede arterial. A causa não é conhecida, porém o aneurisma pode ser decorrente de aterosclerose, defeito congênito da parede vascular, doença vascular hipertensiva, traumatismo cranioencefálico (TCE) ou idade avançada.

Brunner e Suddarth (2020) apontam como problema(s) colaborativo(s)/complicação(ões) potencial(is) dessa patologia

- (A) vasoespasmo, convulsões e hidrocefalia.
- (B) perfusão tissular (cerebral) ineficaz.
- (C) alteração da percepção sensorial.
- (D) Sonolência leve e fala discretamente arrastada.
- (E) Movimentos extraoculares, queda da face e ptose.

39

De acordo com Brunner e Suddarth (2020), em geral, a angina resulta de doença cardíaca aterosclerótica e está associada à obstrução significativa de uma artéria coronária principal; o miocárdio normalmente extrai muito oxigênio da circulação coronariana. Quando há bloqueio em uma artéria coronária, o fluxo não pode ser aumentado para suprir a maior demanda do miocárdio, e a consequente isquemia provoca dor anginosa. Nesses casos, a avaliação de enfermagem inclui

- (A) terapia farmacológica e controle dos fatores de risco.
- (B) de modo alternativo, procedimentos de reperfusão para restaurar a irrigação sanguínea ao miocárdio.
- (C) ecocardiograma, cintigrafia ou procedimentos invasivos, tais como cateterismo cardíaco e angiocoronariografia.
- (D) reunir informações sobre os sintomas e as atividades do cliente, sobretudo as que precedem e precipitam as crises de angina de peito.
- (E) alterações no eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, prova de esforço e exames de sangue (incluindo biomarcadores cardíacos).

40

Com relação à angina de peito, Brunner e Suddarth (2020) apontam como tratamento farmacológico padrão

- (A) nitratos.
- (B) bloqueadores beta-adrenérgicos.
- (C) bloqueadores dos canais de cálcio.
- (D) antiplaquetários.
- (E) anticoagulantes.

41

O acúmulo de bilirrubina não conjugada na circulação (menos de 15 ml/dl) que ocorre após 24 horas de vida é a definição da Taxonomia NANDA 2021-23 para o diagnóstico de enfermagem “Hiperbilirrubinemia neonatal”. Sobre esse diagnóstico, é correto afirmar que

- (A) a esclerótica amarelada é um fator relacionado.
- (B) hematomas e equimoses na pele são fatores relacionados.
- (C) o perfil sanguíneo anormal é uma característica definidora.
- (D) o atraso na eliminação do mecônio é característica definidora.
- (E) lactentes com nutrição inadequada é característica definidora.

42

A incapacidade de preparar-se para e/ou manter a gestação, o processo de nascimento e os cuidados do recém-nascido saudáveis para assegurar o bem-estar deste é a definição da Taxonomia NANDA 2021-23 para o diagnóstico de enfermagem “Processo perinatólogo ineficaz”. É característica definidora, durante a gestação, desse diagnóstico o(s)

- (A) comportamento de vínculo insuficiente.
- (B) cuidados inadequados com as mamas.
- (C) ambiente inseguro para o lactente.
- (D) estilo de vida inadequado para o estágio do trabalho de parto.
- (E) preparo inadequado dos itens necessários ao cuidado do recém-nascido.

43

O conjunto de sintomas de abstinência observados em recém-nascidos como resultado de exposição uterina a substâncias aditivas ou em consequência de controle farmacológico da dor no pós-natal é a definição da Taxonomia NANDA 2021-23 para o diagnóstico de enfermagem “síndrome de abstinência neonatal”. NÃO é característica definidora desse diagnóstico o(a)

- (A) risco de vínculo prejudicado.
- (B) risco de termorregulação ineficaz.
- (C) padrão ineficaz de alimentação do lactente.
- (D) exposição uterina secundária por uso de substância pela mãe.
- (E) distúrbio no padrão de sono.

44

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Recomenda-se o Instrumento de Classificação de Abstinência Neonatal de Finnegan (FNAST – Finnegan Neonatal Abstinence Scoring Tool) para avaliação de sintomas de abstinência e tomada de decisões relativas ao plano de cuidados. Um escore de _____ ou mais no FNAST, combinado a um histórico de exposição uterina a substâncias, costuma ser usado para a elaboração do diagnóstico de síndrome de abstinência neonatal.

- (A) 8.
- (B) 7.
- (C) 6.
- (D) 5.
- (E) 4.

45

O *Clostridium difficile* constitui uma importante causa de diarreia associada a antibióticos e colite. Trata-se da causa mais importante de colite pseudomembranosa. A Infecção por *Clostridium difficile* (ICD) costuma ser contraída em ambiente hospitalar. Com base em Fischbach (2016), a respeito dos testes moleculares para esse agente, assinale a alternativa correta.

- (A) Detecta-se o antígeno específico do *C. difficile*, sendo que a glutamato desidrogenase (GDH) pode ser usada para rastreamento do *C. difficile* em amostras de fezes. A sensibilidade do ensaio da GDH depende do padrão-ouro.
- (B) O alvo da reação da cadeia da polimerase é o gene da toxina B; assim, tais testes constam como ensaios clinicamente importantes para o diagnóstico da infecção GI por *C. difficile*.
- (C) A detecção do antígeno específico do *C. difficile*, por meio da glutamato desidrogenase (GDH), pode ser usada para rastreamento do *C. difficile* em amostras de fezes.
- (D) Já são comercializados vários imunoenaios enzimáticos para a rápida detecção da toxina B ou de ambas as toxinas A e B de *C. difficile*.
- (E) Esses ensaios baseiam-se na detecção do efeito citotóxico da toxina B do *C. difficile* sobre células eucarióticas em cultura.

46

Considerando os critérios de elegibilidade da criança para o Método Mãe-Canguru, de acordo com o Ministério da Saúde (2019), exige-se um peso mínimo de

- (A) 1.000 g.
- (B) 1.250 g.
- (C) 1.500 g.
- (D) 1.750 g.
- (E) 2.000 g.

47

A respeito dos cuidados individualizados ao RN na sala de parto, segundo o Ministério da Saúde (2019), o PRN/SBP recomenda que a temperatura da sala de parto esteja entre

- (A) 18°C e 21°C.
- (B) 24°C e 28°C.
- (C) 23°C e 26°C.
- (D) 19°C e 21°C.
- (E) 28°C e 30°C.

48

Para RNs cujo peso, ao nascer, é < 1.001 g, o Ministério da Saúde (2019) indica que a temperatura da incubadora deverá estar entre

- (A) 36-37°C.
- (B) 35-36°C.
- (C) 34-35°C.
- (D) 33-34°C.
- (E) 32-33°C.

49

Assinale a alternativa que NÃO consta entre as diretrizes da posturação no “ninho” na unidade de neonatologia.

- (A) Utilizar coxins ou rolinhos de tecido macio para auxiliar na organização do RN.
- (B) Garantir avaliação cuidadosa, individual, de forma contínua e sensível aos sutis sinais de desorganização, que devem ser prontamente atendidos.
- (C) Acomodar o RN de forma confortável no ninho, garantindo uma postura funcional, com mais flexão.
- (D) Utilizar tecido macio para confeccionar um ninho, com medidas maiores que o recém-nascido, a fim de oferecer limites para o seu corpo.
- (E) Evitar mudanças de decúbito para proporcionar experiências sensoriais adequadas e específicas.

50

É importante que as crianças com malformações orais sejam amamentadas, uma vez que o aleitamento materno diminui as infecções do ouvido médio e reduz a inflamação da mucosa nasal causada por refluxo do leite, que são ocorrências comuns nessas crianças. A respeito desse tema, é correto afirmar que

- (A) crianças com malformação de mandíbula, nariz e boca não apresentam dificuldades para amamentar.
- (B) crianças com fissuras que envolvem o palato têm um grau de dificuldade menor para mamar.
- (C) a criança com fissura labial que envolve as narinas e a arcada dentária tem dificuldade de realizar a pega do mamilo e da aréola.
- (D) as fendas labiais bilaterais são responsáveis pela perda de continuidade do músculo orbicular dos lábios, comprometendo o vedamento posterior durante a amamentação.
- (E) a fissura somente palatal, também chamada de “goela de lobo”, não envolve o palato duro.

51

Segundo o Ministério da Saúde (2016), as crianças portadoras de Síndrome de Down apresentam uma característica que “costuma ser um dos fatores que dificultam o aleitamento materno. Assim como nos diferentes distúrbios neurológicos, o acompanhamento cuidadoso da dupla mãe/bebê por equipe multiprofissional, somado a orientações adequadas e ajuda efetiva, favorece o estabelecimento e a manutenção do aleitamento materno”. Assinale a alternativa que aponta a característica dos bebês portadores de Síndrome de Down sobre o qual o excerto apresentado discorre.

- (A) Hipotonia.
- (B) Pescoço curto.
- (C) Nariz achatado.
- (D) Dobras da pele nos cantos internos.
- (E) Olhos com linha ascendente.

52

Em relação à perda e produção de calor no RN pré-termo, o Ministério da Saúde (2011, v.4) apresenta como causa de aumento da perda de calor o(a)

- (A) menor estoque de gordura marrom.
- (B) menor resposta termogênica por hipóxia, restrição do crescimento intrauterino e doenças.
- (C) menor capacidade de vasoconstrição cutânea.
- (D) menor mobilização de noradrenalina e ácidos graxos livres.
- (E) consumo de O₂ limitado por problemas pulmonares.

53

O Ministério da Saúde (2011, v.4) define homeotermia como

- (A) a capacidade de manter constante a temperatura corporal quando a temperatura ambiental varia.
- (B) a presença de mais água no meio extracelular (mais evaporação).
- (C) a necessidade de suporte térmico ambiental para manter a normotermia.
- (D) a taxa metabólica basal elevada de temperatura.
- (E) um ambiente termoe estável.

54

Entre os sintomas respiratórios observados no período neonatal que estão relacionados ao trabalho respiratório, NÃO se inclui(em)

- (A) batimento de asas nasais.
- (B) gemido expiratório.
- (C) retrações torácicas.
- (D) respiração periódica.
- (E) *head bobbing*.

55

De acordo com o Ministério da Saúde (2011, v.3), a apneia é um distúrbio do ritmo da respiração que é caracterizado por pausa respiratória superior a 20 segundos ou entre 10 e 15 segundos, se acompanhado de bradicardia, cianose ou queda de saturação de oxigênio. Os episódios de apneia que ocorrem nas primeiras 72 horas de vida NÃO estão associados a quadros de

- (A) asfixia perinatal.
- (B) infecções.
- (C) hemorragias.
- (D) hiperglicemia.
- (E) convulsões.

56

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Conforme o Ministério da Saúde (2011, v.3), os mecanismos que levam o mecônio a ser eliminado para o líquido amniótico permanecem controversos. São citados como fatores predisponentes: o sofrimento fetal, a compressão mecânica do abdome durante o trabalho de parto e a maturidade fetal, entre outros. Acredita-se que a aspiração possa ocorrer intraútero quando o bem-estar fetal é interrompido com a instalação da hipoxemia. Desencadeiam-se então movimentos respiratórios tipo _____ com entrada de líquido amniótico meconial no interior da árvore respiratória. A aspiração também pode ocorrer após o nascimento, com as primeiras respirações.

- (A) *gasping*
- (B) atáxico
- (C) apnêustico
- (D) *kussmaul*
- (E) *biot*

57

A respeito dos procedimentos a serem seguidos para a adequada realização da técnica da punção do calcanhar, apontados pelo Ministério da Saúde (2011, v.2), após lavar as mãos e colocar as luvas, para prevenir contaminação, procede-se da seguinte forma:

- (A) realiza-se a intervenção não farmacológica para analgesia.
- (B) expõe-se e aquece-se o pé para aumentar a vascularização.
- (C) escolhe-se o local da punção.
- (D) pressiona-se firmemente o centro do calcanhar.
- (E) envolve-se o calcanhar com a palma da mão e o dedo indicador.

58

Em neonatologia, a técnica para coleta de sangue difere em alguns detalhes da realizada para administração de fluidos e medicações. A coleta de sangue é realizada com agulhas maiores e não necessita de fixação. Sobre os locais do procedimento, o Ministério da Saúde (2011, v.2) **NÃO** recomenda como veia de acesso para membros superiores a(s)

- (A) veia cefálica.
- (B) veia basílica.
- (C) veia braquial.
- (D) veia mediana.
- (E) veias metacarpianas dorsais da mão.

59

Em relação à drenagem torácica em neonatologia, o Ministério da Saúde (2011, v.2) orienta que o dreno deve ser inserido no mesmo espaço intercostal da punção e posicionado anteriormente no espaço pleural. O procedimento deve ser realizado sob condições assépticas, usando um dreno com calibre de 10 a 14 French, com vários orifícios laterais, devendo ser bem fixado para evitar retirada accidental. A respeito do cuidados pós-drenagem, analise as ações descritas a seguir e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Observar se há oscilação no circuito. Caso haja, verificar obstrução por coágulo, fibrina, vazamento ou irregularidades no sistema.
- II. Posicionar o frasco de drenagem bem fixado à superfície e localizado em nível superior ao tórax do RN.
- III. Evitar o pinçamento inadvertido do dreno.

- (A) I, II e III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas III.

60

Em relação ao Suporte de Vida Neonatal, de acordo com a American Heart Association (2020), assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria dos bebês recém-nascidos requer pinçamento imediato do cordão umbilical ou ressuscitação.
- (B) A prevenção da hipotermia é um foco importante para a ressuscitação neonatal. A importância do contato de pele com pele em bebês saudáveis é reforçada como meio de promover o vínculo parental, a amamentação e a normotermia.
- (C) O aquecimento e a secagem da pele são a prioridade em bebês recém-nascidos que precisam de suporte depois do nascimento.
- (D) Quando o acesso vascular é necessário em bebês recém-nascidos, a via endotraqueal é a mais recomendada.
- (E) Se a resposta às compressões torácicas for ruim, pode ser aconselhável administrar atropina, de preferência, a intravascular.

Gabarito Rascunho

[illegible]

Realização

Instituto Avalia