



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/ PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ-09.127.166/0001-48

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 077/ 2026

CADERNO DE PROVA PARA O CARGO:

Agente Comunitário de Saúde - ACS

Nº INSCRIÇÃO	NOME	CPF
CARGO	Agente Comunitario de Saude - ACS	

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES:

- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
- Verifique se este caderno de provas contém 30 questões, numeradas de 01 a 30. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas Reclamações posteriores.
- O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, não poderá consultar material digital ou impresso e deverá obrigatoriamente manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo as campainhas de celular e os sinais de alarme. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos tais como bip, telefone celular, receptor/transmissor, agenda eletrônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor, caneta filmadora, entre outros, incorrerá na exclusão do candidato do certame.
- Será permitido somente o uso de caneta esferográfica transparente azul ou preta.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser assinalada na Folha de Respostas em anexo a este caderno.
- A Folha de Respostas será o único documento válido para a correção da prova.
- Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- Na correção da Folha de Respostas será atribuída nota zero à questão com mais de uma opção assinalada, sem opção assinalada ou com rasura.
- Os candidatos só poderão sair do local de realização do certame após 1 (uma) hora do início da prova, e não poderá levar o caderno de provas, somente o canhoto do gabarito destacável que se encontra ao final deste caderno de provas.
- Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e a sua Folha de Respostas.
- O candidato deverá assinar o caderno de Prova e Folha de Respostas, passível de desclassificação caso não o faça.
- Os 03 (três) últimos candidatos somente poderão deixar a salas juntos após conferir e rubricar o acondicionamento das provas e das folhas respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente.

- A) Os aluno chegaram cedo à escola.
- B) Os alunos chegou cedo à escola.
- C) Os aluno chegou cedo à escola.
- D) Os alunos chegaram cedo à escola.

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente.

- A) Exessão – consciência – viagem.
- B) Exceção – consciência – viagem.
- C) Exessão – consiência – viagem.
- D) Exceção – consciência – viagem.

3. Leia o texto.

O agente comunitário de saúde realiza visitas domiciliares, orienta as famílias sobre prevenção de doenças e acompanha a situação de saúde da comunidade. De acordo com o texto, uma das atribuições do agente comunitário de saúde é:

- A) Aplicar medicamentos em todos os pacientes.
- B) Realizar consultas médicas nas residências.
- C) Orientar as famílias sobre a prevenção de doenças.
- D) Prescrever medicamentos para a comunidade.

4. Na frase:

A prevenção é fundamental para promover a saúde da população.

A palavra; prevenção, pode ser substituída, sem alterar o sentido da frase, por:

- A) Tratamento.
- B) Cuidado antecipado.
- C) Internação.
- D) Recuperação.

5. Leia a frase.

As campanhas de vacinação são importantes porque ajudam a prevenir doenças e proteger a população.

A palavra: porque, foi empregada para indicar:

- A) Explicação.
- B) Comparação.
- C) Dúvida.
- D) Condição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

6. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/1990), a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é considerada um:

- A) Objetivo do sistema privado.
- B) Princípio do Sistema Único de Saúde (SUS).
- C) Critério de exclusão de beneficiários.
- D) Regulamento exclusivo dos estados.

7. No modelo de Atenção Primária à Saúde, a principal ferramenta de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) no acompanhamento rotineiro das famílias da sua microárea é:

- A) A realização de exames laboratoriais.
- B) A visita domiciliar periódica e sistemática.
- C) A prescrição de medicamentos básicos.
- D) O agendamento de cirurgias eletivas.

8. Para o planejamento das ações de saúde, o ACS deve compreender o conceito de "território-processo". Isso significa que o território deve ser visto como:

- A) Apenas um espaço geográfico delimitado por mapas e linhas rígidas.
- B) Um espaço dinâmico onde ocorrem relações sociais, identidades, vulnerabilidades e dinâmicas de vida.
- C) Uma área administrativa estática que não sofre alterações com o tempo.
- D) O espaço exclusivo onde ficam localizados os prédios dos postos de saúde.

9. Quando o ACS identifica um caso suspeito de uma doença de notificação compulsória imediata na comunidade, a conduta correta é:

- A) Aguardar a próxima reunião mensal da equipe para relatar o caso.
- B) Comunicar imediatamente à equipe de saúde local para que as medidas de vigilância sejam acionadas.

- C) Orientar a família a isolar o paciente por conta própria e não procurar o posto para evitar contágio.
- D) Prescrever um antibiótico preventivo para os contatos próximos.

10. O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde orienta que a vacina BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose, deve ser administrada preferencialmente:

- A) Aos 5 anos de idade, no ingresso escolar.
- B) Na gestante, durante o terceiro trimestre.
- C) Ao nascer, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida.
- D) Apenas em idosos acima de 60 anos.

11. Durante as visitas domiciliares, ao acompanhar uma gestante, o ACS deve priorizar a verificação e orientação sobre:

- A) O início precoce do pré-natal e a captação de faltosas às consultas.
- B) A escolha antecipada de fórmulas infantis para substituir o leite materno.
- C) A indicação de partos cesáreos programados.
- D) O uso de chás caseiros para o controle de náuseas sem aval médico.

12. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até os:

- A) 4 meses de vida.
- B) 6 meses de vida.
- C) 12 meses de vida.
- D) 24 meses de vida.

13. Na avaliação do ambiente domiciliar de uma pessoa idosa, o ACS deve orientar a família a adotar medidas de prevenção de quedas, tais como:

- A) Manter tapetes soltos nos corredores para amortecer eventuais impactos.
- B) Garantir boa iluminação nos cômodos e retirar objetos que obstruam as áreas de passagem.
- C) Evitar o uso de barras de apoio nos banheiros para não estimular a dependência

física.

D) Deixar o chão da casa constantemente encerado e polido.

14. Ao realizar uma visita domiciliar, o ACS toma conhecimento de que um adolescente da comunidade está em tratamento para uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). De acordo com a ética profissional, o ACS deve:

A) Compartilhar a informação com os vizinhos para que todos se previnam.

B) Manter sigilo profissional, discutindo o caso estritamente com a equipe de saúde responsável.

C) Comentar o caso em suas redes sociais sem citar o nome do paciente.

D) Ignorar a informação e não registrar nada no prontuário ou sistema da equipe.

15. Diante de uma situação de desmaio (síncope) na comunidade, enquanto a vítima respira e aguarda atendimento, o procedimento inicial correto de primeiros socorros é:

A) Colocar a pessoa sentada e oferecer água com açúcar imediatamente.

B) Deitar a pessoa de costas (em decúbito dorsal) e, se possível, elevar suas pernas para melhorar o fluxo sanguíneo cerebral.

C) Sacudir a vítima vigorosamente e aplicar álcool no nariz para que ela acorde rápido.

D) Mantê-la em pé, caminhando, para que o sangue circule.

16. Na identificação de situações de risco em saúde mental na comunidade, o ACS deve ficar atento a sinais como:

A) Manutenção de hábitos de lazer cotidianos.

B) Isolamento social repentino, tristeza prolongada e abandono do autocuidado.

C) Prática regular de atividades físicas e boa qualidade de sono.

D) Desejo manifesto de participar de grupos comunitários.

17. A respeito das carências de micronutrientes na infância, a deficiência de Ferro na alimentação está diretamente associada ao desenvolvimento de:

A) Escorbuto.

B) Raquitismo.

- C) Anemia ferropriva.
- D) Beribéri.

18. O Decreto no 7.508/2011, que regulamenta a Lei no 8.080/1990, define "Região de Saúde" como:

- A) O conjunto de municípios que não possuem serviços de saúde próprios.
- B) O espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, com o objetivo de integrar a organização e o planejamento das ações de saúde.
- C) A divisão administrativa feita exclusivamente pelo Governo Federal para gerenciar hospitais de alta complexidade.
- D) Uma linha imaginária que separa o atendimento público do privado.

19. As arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya têm seus vetores proliferados principalmente pelo acúmulo de água parada. A estratégia mais eficaz de controle ambiental que o ACS deve ensinar é:

- A) O uso indiscriminado de inseticidas em spray dentro de todas as residências.
- B) A eliminação de criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, mantendo caixas d'água vedadas e quintais limpos.
- C) A dedetização semanal realizada obrigatoriamente pelos próprios moradores.
- D) A suspensão do fornecimento de água encanada nas áreas afetadas.

20. As doenças infecciosas podem ser transmitidas de diferentes formas. A tuberculose e a gripe são doenças cuja principal via de transmissão entre seres humanos ocorre por meio de:

- A) Picada de insetos vetores.
- B) Ingestão de água contaminada.
- C) Gotículas e aerossóis expelidos pela fala, tosse ou espirro.
- D) Contato direto com o sangue da vítima na pele íntegra.

21. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e as medidas de segurança coletiva no trabalho do ACS visam:

- A) Evitar que o trabalhador precise cumprir sua carga horária diária.
- B) Reduzir ou eliminar os riscos ambientais e ocupacionais aos quais o profissional fica exposto nas visitas e na comunidade.
- C) Substituir a necessidade de higienização das mãos com água e sabão.
- D) Isolar o profissional, impedindo o contato e o diálogo com os usuários.

22. Para o desenvolvimento de um bom trabalho em equipe na Estratégia Saúde da Família (ESF), é fundamental que o ACS exercite a empatia e a comunicação assertiva. Isso implica em:

- A) Impor suas opiniões e pontos de vista sem escutar os demais membros da equipe.
- B) Ouvir ativamente os colegas e a comunidade, buscando clareza e respeito mútua na troca de informações.
- C) Evitar participar das reuniões de equipe para não gerar conflitos de ideias.
- D) Repassar informações incompletas aos usuários para otimizar o tempo de atendimento.

23. Os dados coletados pelo ACS durante as visitas domiciliares alimentam o sistema de informação oficial da Atenção Primária. O registro correto dessas informações é importante porque:

- A) Serve apenas para fiscalizar o horário de entrada e saída do funcionário.
- B) Permite o diagnóstico de saúde do território e o planejamento de políticas públicas adequadas à realidade local.
- C) Garante que a prefeitura possa cobrar taxas extras de saúde dos moradores.
- D) Ajuda a selecionar quais moradores não receberão atendimento médico.

24. Ao suspeitar ou confirmar maus-tratos contra criança ou adolescente na comunidade atendida, o ACS e a equipe de saúde devem, obrigatoriamente, comunicar o fato ao:

- A) Sindicato dos trabalhadores locais.
- B) Conselho Tutelar da respectiva localidade.
- C) Cartório de registro civil.

D) Órgão de imprensa da cidade.

25. A Lei Maria da Penha tipifica diferentes formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando há condutas que configurem calúnia, difamação ou injúria, estamos diante de um caso de violência:

A) Física.

B) Psicológica apenas.

C) Patrimonial.

D) Moral.

26. De acordo com o Estatuto, a acessibilidade é um direito que garante à pessoa com deficiência:

A) O atendimento exclusivo em instituições filantrópicas sem acesso à rede pública.

B) A possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos e serviços de transporte.

C) A isenção total do cumprimento de deveres civis e eleitorais.

D) O direito de não frequentar escolas regulares.

27. Durante as visitas, o ACS frequentemente encontra pacientes idosos que fazem uso de múltiplos medicamentos (polifarmácia). A orientação correta do ACS quanto ao uso de medicamentos deve ser:

A) Indicar a suspensão do remédio caso o paciente relate qualquer desconforto inicial, sem consultar o médico.

B) Estimular a automedicação com remédios indicados por vizinhos que tenham sintomas parecidos.

C) Orientar o cumprimento rigoroso dos horários e doses prescritos pelo médico, alertando sobre os riscos de alterar o tratamento por conta própria.

D) Sugerir a troca de medicamentos de marca por chás milagrosos vendidos no comércio local.

28. No acompanhamento de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica e

Diabetes Mellitus, o ACS exerce papel crucial ao promover estilos de vida saudáveis, recomendando:

- A) O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e embutidos.
- B) A redução do consumo de sal e açúcar, associada à prática de atividades físicas sob orientação profissional.
- C) O repouso absoluto e a eliminação de qualquer esforço físico diário.
- D) A substituição da água por sucos industrializados ricos em frutose.

29. A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 196, afirma textualmente que a saúde é:

- A) Direito de quem comprova o pagamento de contribuição previdenciária.
- B) Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.
- C) Atribuição exclusiva das forças de segurança pública e forças armadas.
- D) Um serviço puramente comercial regulado pelo mercado financeiro.

30. A Política Nacional de Vigilância em Saúde engloba um conjunto de ações. Entre as vertentes que compõem a Vigilância em Saúde integrada e que têm relação direta com o monitoramento do ambiente de trabalho e da saúde de quem trabalha, destaca-se a:

- A) Vigilância Sanitária de Portos apenas.
- B) Vigilância da Saúde do Trabalhador.
- C) Vigilância de Fronteiras Terrestres.
- D) Vigilância de Medicamentos Experimentais.

[illegible]