



**PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

**011. PROVA OBJETIVA**

**CIRURGIÃO-DENTISTA**

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira



Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

*Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS*

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas \_\_\_\_\_ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência \_\_\_\_\_ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam \_\_\_\_\_ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

#### *A velha*

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.  
*A Literatura Portuguesa Através Dos Textos*. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

16. As diferentes condições de vida, habitação, trabalho, renda e de acesso à educação, lazer, cultura e serviços públicos impactam de forma diferenciada a saúde da população, assim como as diferentes formas de preconceito e discriminação social, tais como o racismo, a misoginia, a LGBTfobia e a exclusão social de populações que vivem em situação de rua ou em condições de isolamento territorial.

Assinale a alternativa que corresponde ao princípio do SUS que reconhece as necessidades, diversidades e especificidades de cada cidadão ou grupo social na formulação de políticas públicas, tendo como objetivo diminuir as desigualdades.

- (A) Regionalização.
- (B) Integralidade.
- (C) Equidade.
- (D) Participação Popular.
- (E) Universalidade.

17. A garantia do cuidado na Atenção Básica passa pela formação de uma fonte contínua de atenção, a partir da presença de vínculo e confiança entre usuários e profissionais de saúde, que permite conhecer o usuário de maneira integral, desde comportamentos, hábitos e o contexto em que está inserido, possibilitando o planejamento adequado do cuidado e das intervenções.

Trata-se de uma diretriz da Política Nacional de Atenção Básica denominada

- (A) Resolutividade.
- (B) Ordenação de Redes.
- (C) Longitudinalidade do Cuidado.
- (D) Acolhimento.
- (E) Humanização.

18. No delineamento do estudo epidemiológico do tipo transversal, define-se uma população de referência e coletam-se os dados de exposição e doença ao mesmo tempo. A partir desse conjunto, divide-se em quatro grupos para análise: a) doentes e expostos ao fator de risco; b) não doentes expostos ao fator de risco; c) doentes não expostos ao fator de risco; d) não doente e não exposto ao fator de risco.

Assinale a alternativa que corresponde ao cálculo do coeficiente de prevalência da doença entre os expostos.

- (A) 
$$\frac{\text{Doentes Expostos}}{\text{Doentes Expostos} + \text{Não Doentes Expostos}}$$
- (B) 
$$\frac{\text{Doentes Expostos}}{\text{Doentes Expostos} + \text{Doentes Não Expostos}}$$
- (C) 
$$\frac{\text{Doentes Não Expostos}}{\text{Doentes Não Expostos} + \text{Não Doentes Não Expostos}}$$
- (D) 
$$\frac{\text{Não Doentes Expostos}}{\text{Não Doentes Expostos} + \text{Não Doentes Não Expostos}}$$
- (E) 
$$\frac{\text{Doentes Não Expostos}}{\text{Não Doentes Expostos} + \text{Não Doentes Não Expostos}}$$

19. A história natural da doença refere-se ao curso da doença, desde o início até sua resolução, na ausência de intervenção. Considerando o modelo tradicional da história natural da doença e sua relação com os níveis de prevenção propostos por Level e Clark, assinale a alternativa correta em relação às medidas preventivas do período pré-patogênico.

- (A) São realizadas no início da doença, na fase subclínica, antes de sua progressão aparente, visando à regressão.
- (B) Correspondem às ações primárias, aplicadas em fases anteriores ao início biológico da doença, e são dirigidas para a manutenção da saúde.
- (C) São classificadas em prevenção primária, secundária e terciária.
- (D) Compreendem as ações de rastreamento e diagnóstico precoce.
- (E) Incluem medidas recomendadas em fase mais avançada da doença, no intuito de prevenir deterioração ainda maior da história natural da doença.

20. Assinale a alternativa que corresponde à área da Vigilância em Saúde que é operacionalizada com base em um ciclo de funções específicas e intercomplementares, dentre as quais a coleta e processamento de dados, com o propósito de conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravamento, visando, oportunamente, adotar medidas de intervenção.

- (A) Tecnologia da Informação e Comunicação.
- (B) Comitê de Informação e Informática em Saúde.
- (C) Monitoramento e Avaliação do SUS.
- (D) Saúde Digital.
- (E) Vigilância Epidemiológica.

21. Considerando que a Taxa de Mortalidade Infantil estima o risco de as crianças nascidas vivas morrerem antes de completar um ano de vida, assinale a alternativa correta sobre o indicador.

- (A) As altas taxas de mortalidade infantil estão diretamente relacionadas com a qualidade do pré-natal e assistência ao parto.
- (B) Expressa tendências dentro dos diferentes grupos etários, como exemplo, declínio das mortes pós-neonatais em razão da melhor atenção pré-natal, parto e puerpério.
- (C) Pode estar subestimada pela exclusão de óbitos declarados como natimortos, ocorridos pouco após o parto.
- (D) Os dados do numerador provêm do sistema nacional de informação sobre mortalidade e os dados do denominador do sistema nacional de informação sobre nascidos vivos.
- (E) Inclui os diferentes grupos etários, como perinatal, neonatal precoce, neonatal tardio e pós-natal.

**22.** A gestão do SUS é um processo complexo, permeada por um contexto cujas influências políticas locais, estaduais e federais determinam as práticas de saúde e interferem nas relações de poder e nas tomadas de decisões.

Assinale a alternativa que indica, corretamente, um avanço do processo de descentralização da gestão em saúde.

- (A) Investimentos para a expansão da rede especializada, visando ampliar a oferta da atenção secundária e terciária.
- (B) Maior influência da casa legislativa municipal na elaboração do orçamento e na definição de prioridades.
- (C) Obrigatoriedade da dedicação exclusiva da força de trabalho no SUS, incluindo médicos, estabelecido no plano de carreiras aprovado no Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Aumento do número de leitos hospitalares pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
- (E) Ampliação do acesso em nível local e da cobertura assistencial em relação às ações básicas de saúde.

**23.** Determinados agravos à saúde, como os casos de dengue, devem ser comunicados à autoridade de saúde, quando da sua ocorrência de suspeita ou confirmação.

Em face do exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A notificação de casos confirmados de dengue deve ser realizada somente pelos profissionais médicos.
- (B) A suspeita de dengue deve ser notificada em até 24 (vinte e quatro) horas, ao passo que os casos confirmados podem ser notificados semanalmente.
- (C) A notificação deve ser realizada pelo modelo de vigilância sentinela, por se tratar de epidemia.
- (D) Os óbitos por dengue são de notificação imediata para a autoridade de saúde competente.
- (E) Em não havendo nenhum caso de dengue na semana, o estabelecimento de saúde fica isento de enviar qualquer informação à autoridade de saúde.

**24.** A organização do trabalho em rede está associada à ideia de uma organização, a fim de garantir atenção integral, efetiva e eficaz às populações assistidas, com a possibilidade de construção de vínculos de cooperação e solidariedade entre as equipes e os níveis de gestão do sistema de saúde.

Assinale a alternativa que descreve, corretamente, uma característica da Rede de Atenção à Saúde no SUS.

- (A) Formação de relações verticais entre os diferentes pontos de atenção.
- (B) Atenção Primária à Saúde como centro de comunicação.
- (C) Planejamento das ações considera o quantitativo de procedimentos executados nos estabelecimentos de saúde do ano anterior.
- (D) Cuidado multiprofissional, sob coordenação do profissional médico.
- (E) Pronto-Socorro e centro de especialidades são coordenadores do cuidado na garantia da atenção à saúde do usuário.

**25.** A governança das redes de atenção à saúde, no SUS, deve ser feita pelas comissões intergestores, com responsabilidade na pactuação da organização e funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. Sobre a Comissão Intergestores Tripartite, é correto afirmar:

- (A) Responsável por pactuar os critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- (B) É vinculada às Secretarias Estaduais de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- (C) Os gestores públicos de saúde podem ser representados pelos Conselhos de Saúde.
- (D) É de sua competência exclusiva pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
- (E) Estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado e o acompanhamento dos resultados terapêuticos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:

- (A) Universalidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (B) Integralidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e biológica.
- (D) Igualdade de informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- (E) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

27. Durante anos, a odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado, fazendo com que as pessoas se acostumassem a procurar atendimento odontológico apenas em casos de dor. Essa demora na procura pelo atendimento, aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos, fazia com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a extração dentária, perpetuando a visão da odontologia mutiladora e do cirurgião-dentista com atuação apenas clínica. Para mudar esse quadro, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente, com relação à qual, é correto afirmar:

- (A) Lançada em 2003, constitui-se de uma série de medidas que têm como objetivo garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros.
- (B) Seu principal objetivo foi oferecer o acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) A primeira linha de ação foi a implantação dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias.
- (D) Uma das principais ações foi a reorganização do acesso à saúde bucal na Atenção Primária, principalmente com a implantação das equipes de Saúde Bucal (eSB) na Estratégia Saúde da Família (ESF).
- (E) Em 2018, passaram a ser regulamentadas as denominadas equipes de APS e equipes de Saúde Bucal, com carga horária diferenciada.

28. As ações de saúde bucal do SUS devem ser inseridas na estratégia planejada pela equipe de saúde numa inter-relação permanente com as demais ações da Unidade de Saúde. Para melhor identificar os principais grupos de ações de promoção, de proteção e de recuperação da saúde a serem desenvolvidas prioritariamente, é necessário conhecer as características do perfil epidemiológico da população, das condições socioeconômicas da comunidade, seus hábitos e estilos de vida e suas necessidades de saúde, bem como a infraestrutura de serviços disponíveis.

Assinale a alternativa correta sobre essas estratégias.

- (A) Dentre as ações de Promoção e Proteção de Saúde, a fluoretação das águas nas estações de tratamento é obrigatória no Brasil desde a Lei nº 6.050, de 1988.
- (B) Trabalhar no combate à automedicação, medicalização e dependência excessiva dos profissionais ou serviços de saúde não fazem parte das estratégias que cabem aos profissionais da saúde bucal.
- (C) Para as ações de Educação em Saúde deve-se observar a Lei Federal nº 9.394/96, que possibilita a estruturação de conteúdos educativos em saúde no âmbito das escolas, sob uma ótica local, com apoio e participação das equipes das unidades de saúde.
- (D) A utilização da Aplicação Tópica de Flúor com abrangência universal é recomendada para populações nas quais se constate CPOD maior que 1, aos 12 anos de idade.
- (E) As Ações de Recuperação consistem na recuperação parcial ou total das capacidades perdidas, como resultado da doença, e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e à sua atividade profissional.

29. Produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, o Humaniza SUS estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que, muitas vezes, produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si.

Assinale a alternativa correta sobre o Humaniza SUS.

- (A) Nesta iniciativa, a humanização é vista não como programa, mas como política pública.
- (B) Orienta as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do gestor, construindo um sentido positivo de humanização, desidealizando “o Homem”.
- (C) O princípio da Transversalidade se traduz na inseparabilidade entre clínica e política, entre produção de saúde e produção de sujeitos.
- (D) Indissociabilidade entre atenção e gestão é o método de tríplex inclusão utilizado nas ações.
- (E) Contrato de Gestão, Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde e Visita Aberta e Direito a Acompanhante são exemplos das Diretrizes das ações.

**30.** A saliva tem diversas funções, sendo a principal delas fazer a manutenção da saúde bucal por meio da proteção dos tecidos moles (mucosa oral) e dos tecidos duros dentais, assim como auxiliar na proteção do trato gastrintestinal.

Assinale a alternativa com um exemplo de ação da saliva com o(s) componente(s) bioquímico(s) principal(is) correspondente a essa função.

- (A) Lubrificação; amilase salivar.
- (B) Antimicrobiana; lisozima.
- (C) Remineralização; bicarbonato.
- (D) Marcador sanguíneo; íons  $\text{Ca}^{2+}$  e  $\text{PO}_4^{3-}$ .
- (E) Paladar; peroxidase.

**31.** Paciente do sexo feminino, 24 anos, apresentou nódulo assintomático, sésil, de aproximadamente 1 cm de tamanho, superfície papilífera, localizado na gengiva inferior. No exame anatomopatológico observou-se um aumento de volume do tecido conjuntivo fibroso, com a presença de numerosos fibroblastos de formato estrelado, contendo vários núcleos.

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais compatível com o quadro clínico.

- (A) Papiloma.
- (B) Epúlida fissurada.
- (C) Fibrohistiocitoma.
- (D) Fibroma de células gigantes.
- (E) Miofibroma.

**32.** O tratamento restaurador da cárie deve ser indicado quando o controle do processo da doença não é mais suficiente para controlar a progressão da lesão.

Assinale a alternativa com um exemplo de indicação para o tratamento restaurador.

- (A) Lesões ativas.
- (B) Lesões visíveis radiograficamente.
- (C) Lesões de cárie sem cavidade ativa.
- (D) Dentes com lesão branca e rugosa.
- (E) Lesão com impossibilidade de realização de adequado controle de biofilme.

**33.** As inflamações pulpares (pulpites) são causadas por quatro tipos principais de estímulos.

Assinale a alternativa que apresenta os quatro tipos de estímulos com um exemplo correspondente para cada um deles.

- (A) Dano mecânico: alteração barométrica; lesão térmica: reação química exotérmica de material dentário; irritação química: uso inadequado de ácido em restauração de resinaefeitos bacterianos: transporte via vascular de toxina bacteriana.
- (B) dano mecânico: atrição; lesão térmica: alteração barométrica; irritação química: uso inadequado de material odontológico; efeitos bacterianos: cárie.
- (C) dano mecânico: abrasão; lesão térmica: polimento; irritação química: alteração barométrica; efeitos bacterianos: cárie.
- (D) dano mecânico: abrasão; lesão térmica: restauração metálica extensa não isolada; irritação química: reação exotérmica de material dentário; efeitos bacterianos: cárie.
- (E) dano mecânico: erosão; lesão térmica: reação química exotérmica de material dentário; irritação química: uso inadequado de material odontológico; efeitos bacterianos: gengivite.

**34.** Assinale a alternativa que cita uma técnica de injeção anestésica local na qual seja indicado o uso da agulha longa, considerando um paciente adulto de tamanho médio.

- (A) Injeção do ligamento periodontal.
- (B) Infiltração para hemostasia.
- (C) Injeção intrapulpar.
- (D) Bloqueio do nervo alveolar superior anterior.
- (E) Bloqueio do nervo alveolar superior posterior.

**35.** Uma mudança da posição mandibular altera a posição do osso hioide e a oclusão, provocando alterações na biodinâmica da articulação temporomandibular. Diferentes patologias podem surgir dessas alterações.

Assinale a alternativa correta com relação às classificações oclusais e as posições do pescoço e do ombro.

- (A) Na classe II, a cabeça, o pescoço e os ombros assumem uma postura mais posteriorizada.
- (B) Na classe III, a cabeça, o pescoço e os ombros assumem uma postura mais anteriorizada.
- (C) Na classe II, a cabeça, o pescoço e os ombros assumem uma postura mais anteriorizada.
- (D) Na classe I, a cabeça, o pescoço e os ombros assumem uma postura mais anteriorizada.
- (E) Na classe III, há um equilíbrio muscular, postura e oclusal dos seguimentos envolvidos.

**36.** As formas farmacêuticas sólidas empregadas por via oral são à base de pós. Os pós são definidos pela Farmacopeia Brasileira como preparações que são submetidas a um grau de divisão eficiente para garantir a homogeneidade e facilitar a administração. Conforme o grau de aglomeração dos pós, eles podem assumir diferentes formas farmacêuticas.

Assinale a alternativa com exemplo de forma farmacêutica sólida e uma vantagem relacionada a sua utilização:

- (A) Granulado; propicia uma ingestão agradável.
- (B) Comprimido (não revestido); proteção da ação da luz.
- (C) Drágea; libera mais rapidamente o princípio ativo do fármaco.
- (D) Cápsula; pode ser fracionada.
- (E) Granulado; resiste ao suco gástrico, expondo-se no intestino.

**37.** Paciente relata dor intensa e pulsátil no local onde se deu a intervenção. Os sintomas têm início em 3-5 dias após a exodontia, com dor irradiada para regiões contíguas.

Assinale a alternativa correta sobre o diagnóstico ou protocolo de tratamento para o caso descrito.

- (A) Quadro compatível com alveolite, complicação que ocorre em 8 a 9% dos casos de exodontia, caracterizada pela desintegração do coágulo sanguíneo, que deixa o alvéolo dentário vazio.
- (B) Pode ser considerada como uma forma de osteíte oriunda da cortical óssea alveolar.
- (C) A antibioticoterapia faz parte do protocolo de tratamento para todos os casos.
- (D) Fazer nova irrigação com solução fisiológica e, em seguida, com uma solução de digluconato de clorexidina 0,2%.
- (E) Anestesia local indicada no procedimento para o tratamento é a infiltrativa, com complementação por infiltração da solução anestésica ao redor do alvéolo dentário.

**38.** No diagnóstico diferencial entre uma emergência e uma urgência endodôntica com o objetivo de se identificar o melhor momento de intervenção, é correto afirmar que

- (A) a urgência requer um procedimento imediato para o restabelecimento do conforto do paciente.
- (B) a urgência verdadeira rompe o equilíbrio do paciente e o impede de executar atividades rotineiras.
- (C) dificilmente, o emprego de analgésicos alivia a dor associada a uma urgência verdadeira.
- (D) uma emergência verdadeira raramente dura mais que 2 a 3 dias, que é o período normal de uma resposta inflamatória aguda.
- (E) geralmente, o emprego de analgésicos alivia a dor associada a uma emergência verdadeira.

**39.** Quatro grandes levantamentos nacionais sobre o perfil epidemiológico em saúde bucal da população brasileira têm relevância na construção de uma base de dados consistente.

Com relação a esses levantamentos e ao projeto de 2020, é correto afirmar:

- (A) A partir dos levantamentos, desde o final da década de 1980, os resultados revelam uma melhoria na saúde bucal, exceto para a prevalência de cárie na dentição decídua em crianças de 12 anos.
- (B) A população adulta experimentou melhorias nas condições bucais, como a redução dos agravos periodontais e da perda dentária entre 1986 e 2003.
- (C) as elevadas taxas de edentulismo em idosos diminuíram entre 2003 e 2010.
- (D) O CPO-D aos 12 anos reduziu 26%, entre 2003 e 2010, no Brasil, exceto na Região Nordeste, que manteve o índice CPO-D acima de 3.
- (E) Entre os objetivos do senso 2020, um dos específicos foi caracterizar o perfil da autopercepção em relação à saúde bucal na população estudada.

**40.** A literatura acerca da relação entre dieta e cárie dentária é vasta e bastante antiga. Registros históricos e estudos observacionais demonstraram claramente a associação entre o consumo do açúcar e a ocorrência de cárie dentária.

Assinale a alternativa correta sobre um exemplo desses clássicos estudos/registros.

- (A) Pacientes portadores da Síndrome de Intolerância Hereditária à Frutose apresentavam uma alta incidência de cárie.
- (B) No orfanato de *Hopenwood House*, crianças que recebiam uma dieta lactovegetariana apresentavam alta prevalência de cárie.
- (C) Na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, foi observada uma queda importante na prevalência de cárie.
- (D) O estudo de *Vipeholm* preconizava a dieta vegetariana e obteve baixos índices de cárie.
- (E) No estudo de *Turku*, adultos que receberam dieta com frutose tiveram o menor índice de cárie.

**41.** As ações em saúde, tanto preventivas quanto curativas, têm sido consideradas, em algumas situações, excessivas e agressivas, tornando-se também um fator de risco para a enfermidade e a doença. Por essa razão, em 1995, *Jamouille e Roland* propuseram o conceito de Prevenção Quaternária.

Assinale a alternativa correta sobre em que consiste esse conceito.

- (A) No cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou acidentes, visando à manutenção em equilíbrio funcional.
- (B) Nas estratégias populacionais para detecção precoce de doenças, como por exemplo, o rastreamento de câncer de colo uterino.
- (C) Nas práticas de educação em saúde, objetivando a adoção/mudança de comportamentos.
- (D) Nas ações com indivíduos doentes ou acidentados, com diagnósticos confirmados, para que se curem ou se mantenham funcionalmente sadios, evitando complicações e mortes prematuras.
- (E) Nas ações clínicas centradas na pessoa pautadas na epidemiologia clínica e na saúde baseada em evidências.

**42.** O atendimento à urgência odontológica em uma Unidade Básica de Saúde diferencia-se do atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento devido ao trabalho em equipe, do conhecimento prévio da população da possibilidade do retorno com a mesma equipe de saúde e o estabelecimento do vínculo, o que caracteriza a continuidade do cuidado, e não somente um atendimento pontual.

Assinale a alternativa correta sobre esse atendimento em UBS.

- (A) Deve haver previsão de agenda para o atendimento às urgências.
- (B) Há número limite de urgências por período.
- (C) Mesmo num dia em que o número de urgências seja muito elevado, não se pode reagendar para outro dia um usuário do atendimento programado.
- (D) Deve ser organizado por meio da Classificação de Necessidades e destina-se a qualquer pessoa.
- (E) O cidadão deve ser atendido mediante as suas necessidades, de forma paliativa.

**43.** A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV, hepatites virais, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções.

Assinale a alternativa correta, considerando o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais” (PCDT-PEP) do Ministério da Saúde.

- (A) O esquema antirretroviral (ARV) da PEP para HIV, atualizado em 2015, recomenda profilaxia por categoria de exposição (acidente com material biológico, violência sexual e exposição sexual consentida).
- (B) A PEP para HIV está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 1999.
- (C) Segundo os dados do relatório de monitoramento clínico do HIV (BRASIL, 2019a), observa-se uma diminuição na oferta de PEP ao HIV, considerando o total de dispensações de profilaxias.
- (D) É restrita aos casos de violência sexual e acidente ocupacional.
- (E) A prescrição de PEP só pode ser realizada por profissionais médicos.

**44.** No ano 2000, o Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) foi dedicado à proposição de uma metodologia para a avaliação de desempenho dos sistemas de saúde dos países membros. O Relatório 2000 trouxe à agenda da OMS o comprometimento com os objetivos louváveis de avaliação dos sistemas de saúde, monitoramento das desigualdades em saúde e alcance da equidade no financiamento da saúde. Entretanto, o instrumental utilizado foi exposto a inúmeras críticas, tanto de cunho metodológico como conceitual. Como parte desse processo, para suprir informações sobre o estado de saúde das populações, a OMS propôs a elaboração da Pesquisa Mundial de Saúde (PMS) em vários países membros.

A respeito da pesquisa realizada no Brasil, é correto afirmar:

- (A) Foi conduzida no ano de 2001, e objetivou estabelecer parâmetros consistentes para avaliar o estado de saúde da população e a assistência prestada de acordo com as expectativas da população usuária, além de mensurar as desigualdades socioeconômicas em saúde.
- (B) O inquérito foi realizado em 5 000 indivíduos com 18 anos e mais de idade, em âmbito nacional.
- (C) No caso do Brasil, a responsabilidade coube à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
- (D) A amostragem foi realizada em dois estágios. No primeiro, foram selecionados 250 setores censitários, com probabilidade proporcional ao tamanho. Situação (urbano ou rural) e porte do município (até 50 000; 50 000 a 400 000; 400 000 e + habitantes) estratificaram explicitamente as unidades primárias de seleção.
- (E) Em suma, o inquérito não teve êxito e não proporcionou informações relevantes para a avaliação do desempenho do sistema nacional de saúde e o monitoramento das desigualdades socioeconômicas em saúde.

**45.** Na prática odontológica, é importante que o cirurgião-dentista saiba como agir, no caso de obstrução de vias aéreas por corpos estranhos.

Assinale a alternativa correta com relação à avaliação e abordagem indicada nesse tipo de ocorrência.

- (A) Na obstrução leve, em paciente responsivo, não é indicada a manobra de desobstrução.
- (B) Quando o paciente está consciente e não consegue falar, a obstrução é classificada como leve.
- (C) Na obstrução grave em paciente irresponsivo, executar a manobra de *Heimlich*.
- (D) Em pacientes gestantes no último trimestre, as compressões devem ser realizadas sobre o abdome.
- (E) Na obstrução grave em paciente responsivo, abrir vias aéreas, visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho, se visível e alcançável (com dedos ou pinça).

**46.** É de responsabilidade do cirurgião-dentista adotar medidas de prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência odontológica realizada em seu consultório.

Com relação aos procedimentos de biossegurança no consultório, assinale a alternativa correta.

- (A) Ação desinfetante do álcool 70% é obtida após duas vezes de esfregaço com a solução.
- (B) No caso do uso do álcool 70% e o hipoclorito de sódio, o profissional limpa e desinfeta simultaneamente com esses produtos.
- (C) O álcool 70% e o hipoclorito de sódio exigem a limpeza das superfícies, com sujeira visível, previamente, com toalhas de papel, água e detergente para posterior desinfecção.
- (D) A desinfecção das superfícies do ambiente clínico deve ser feita em 1º lugar: da área menos contaminada para a mais contaminada; em 2º: de cima para baixo; em 3º: de fora para dentro.
- (E) Para cirurgias, deve-se fazer a degermação cirúrgica das mãos com degermante à base de clorexidina 0,12%, secagem com lenço de banho.

**47.** A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é uma das mais importantes ferramentas para que o cidadão (ã) brasileiro (a) conheça seus direitos e possa ajudar o Brasil a ter um sistema de saúde com muito mais qualidade.

Com relação a esse importante dispositivo do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- (A) foi aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2000.
- (B) foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), em 2009.
- (C) assegura ao cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde público, os privados seguem regras próprias.
- (D) foi elaborado de acordo com oito princípios basilares.
- (E) toda pessoa tem o direito à visita diária, não inferior a uma hora, preferencialmente aberta, em todas as unidades de internação, ressalvadas as situações técnicas não indicadas.

**48.** A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS. Isso significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.

Assinale a alternativa correta.

- (A) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização.
- (B) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange, entre outras ações, a reabilitação e a redução de danos.
- (C) Os princípios da APS apresentam quatro atributos essenciais: primeiro contato, integralidade, longitudinalidade e orientação familiar.
- (D) Os princípios da APS apresentam três atributos derivados: integralidade, orientação comunitária e competência cultural.
- (E) Durante a Conferência que culminou com a Declaração de Alma-Ata, organizada pela OMS em 1978, na Inglaterra, a saúde foi reconhecida como direito fundamental das pessoas e comunidades, ficando evidenciada a APS como estratégia básica para a consecução desse objetivo.

**49.** Em 2017, foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes na época, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde – RAS.

Com relação ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, recomenda-se:

- (A) funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 6 (seis) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.
- (B) em municípios ou territórios com menos de 5 000 habitantes, que uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou de Atenção Básica (eAB) seja responsável por toda população.
- (C) 4 (quatro) equipes por UBS (Atenção Básica ou Saúde da Família), para que possam atingir seu potencial resolutivo.
- (D) horários alternativos de funcionamento não podem ser pactuados.
- (E) padrões ampliados, ou seja, ações e procedimentos básicos relacionados a condições básicas/essenciais de acesso e qualidade na Atenção Básica.

**50.** O Programa Previne Brasil estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, desde 2019.

A respeito dos seus dispositivos, assinale a alternativa correta.

- (A) O repasse das transferências para os municípios passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.
- (B) A proposta tem como princípio o foco no aumento do acesso das pessoas aos serviços da Atenção Secundária e Terciária.
- (C) O financiamento federal na modalidade fundo a fundo são transferidos, de forma regular e automática, aos Estados, que repassam aos municípios.
- (D) O valor do incentivo financeiro da capitação ponderada será transferido anualmente.
- (E) O critério de vulnerabilidade socioeconômica contempla pessoas cadastradas beneficiárias de benefício previdenciário no valor de até um salário-mínimo.





