



**PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

**014. PROVA OBJETIVA**

**FISIOTERAPEUTA**

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

*Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS*

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas \_\_\_\_\_ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência \_\_\_\_\_ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam \_\_\_\_\_ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

#### *A velha*

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.  
*A Literatura Portuguesa Através Dos Textos*. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

- 16.** As diferentes condições de vida, habitação, trabalho, renda e de acesso à educação, lazer, cultura e serviços públicos impactam de forma diferenciada a saúde da população, assim como as diferentes formas de preconceito e discriminação social, tais como o racismo, a misoginia, a LGBTfobia e a exclusão social de populações que vivem em situação de rua ou em condições de isolamento territorial.

Assinale a alternativa que corresponde ao princípio do SUS que reconhece as necessidades, diversidades e especificidades de cada cidadão ou grupo social na formulação de políticas públicas, tendo como objetivo diminuir as desigualdades.

- (A) Regionalização.
- (B) Integralidade.
- (C) Equidade.
- (D) Participação Popular.
- (E) Universalidade.

- 17.** A garantia do cuidado na Atenção Básica passa pela formação de uma fonte contínua de atenção, a partir da presença de vínculo e confiança entre usuários e profissionais de saúde, que permite conhecer o usuário de maneira integral, desde comportamentos, hábitos e o contexto em que está inserido, possibilitando o planejamento adequado do cuidado e das intervenções.

Trata-se de uma diretriz da Política Nacional de Atenção Básica denominada

- (A) Resolutividade.
- (B) Ordenação de Redes.
- (C) Longitudinalidade do Cuidado.
- (D) Acolhimento.
- (E) Humanização.

- 18.** No delineamento do estudo epidemiológico do tipo transversal, define-se uma população de referência e coletam-se os dados de exposição e doença ao mesmo tempo. A partir desse conjunto, divide-se em quatro grupos para análise: a) doentes e expostos ao fator de risco; b) não doentes expostos ao fator de risco; c) doentes não expostos ao fator de risco; d) não doente e não exposto ao fator de risco.

Assinale a alternativa que corresponde ao cálculo do coeficiente de prevalência da doença entre os expostos.

- (A) 
$$\frac{\text{Doentes Expostos}}{\text{Doentes Expostos} + \text{Não Doentes Expostos}}$$
- (B) 
$$\frac{\text{Doentes Expostos}}{\text{Doentes Expostos} + \text{Doentes Não Expostos}}$$
- (C) 
$$\frac{\text{Doentes Não Expostos}}{\text{Doentes Não Expostos} + \text{Não Doentes Não Expostos}}$$
- (D) 
$$\frac{\text{Não Doentes Expostos}}{\text{Não Doentes Expostos} + \text{Não Doentes Não Expostos}}$$
- (E) 
$$\frac{\text{Doentes Não Expostos}}{\text{Não Doentes Expostos} + \text{Não Doentes Não Expostos}}$$

- 19.** A história natural da doença refere-se ao curso da doença, desde o início até sua resolução, na ausência de intervenção. Considerando o modelo tradicional da história natural da doença e sua relação com os níveis de prevenção propostos por Level e Clark, assinale a alternativa correta em relação às medidas preventivas do período pré-patogênico.

- (A) São realizadas no início da doença, na fase subclínica, antes de sua progressão aparente, visando à regressão.
- (B) Correspondem às ações primárias, aplicadas em fases anteriores ao início biológico da doença, e são dirigidas para a manutenção da saúde.
- (C) São classificadas em prevenção primária, secundária e terciária.
- (D) Compreendem as ações de rastreamento e diagnóstico precoce.
- (E) Incluem medidas recomendadas em fase mais avançada da doença, no intuito de prevenir deterioração ainda maior da história natural da doença.

- 20.** Assinale a alternativa que corresponde à área da Vigilância em Saúde que é operacionalizada com base em um ciclo de funções específicas e intercomplementares, dentre as quais a coleta e processamento de dados, com o propósito de conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravamento, visando, oportunamente, adotar medidas de intervenção.

- (A) Tecnologia da Informação e Comunicação.
- (B) Comitê de Informação e Informática em Saúde.
- (C) Monitoramento e Avaliação do SUS.
- (D) Saúde Digital.
- (E) Vigilância Epidemiológica.

- 21.** Considerando que a Taxa de Mortalidade Infantil estima o risco de as crianças nascidas vivas morrerem antes de completar um ano de vida, assinale a alternativa correta sobre o indicador.

- (A) As altas taxas de mortalidade infantil estão diretamente relacionadas com a qualidade do pré-natal e assistência ao parto.
- (B) Expressa tendências dentro dos diferentes grupos etários, como exemplo, declínio das mortes pós-neonatais em razão da melhor atenção pré-natal, parto e puerpério.
- (C) Pode estar subestimada pela exclusão de óbitos declarados como natimortos, ocorridos pouco após o parto.
- (D) Os dados do numerador provêm do sistema nacional de informação sobre mortalidade e os dados do denominador do sistema nacional de informação sobre nascidos vivos.
- (E) Inclui os diferentes grupos etários, como perinatal, neonatal precoce, neonatal tardio e pós-natal.

**22.** A gestão do SUS é um processo complexo, permeada por um contexto cujas influências políticas locais, estaduais e federais determinam as práticas de saúde e interferem nas relações de poder e nas tomadas de decisões.

Assinale a alternativa que indica, corretamente, um avanço do processo de descentralização da gestão em saúde.

- (A) Investimentos para a expansão da rede especializada, visando ampliar a oferta da atenção secundária e terciária.
- (B) Maior influência da casa legislativa municipal na elaboração do orçamento e na definição de prioridades.
- (C) Obrigatoriedade da dedicação exclusiva da força de trabalho no SUS, incluindo médicos, estabelecido no plano de carreiras aprovado no Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Aumento do número de leitos hospitalares pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
- (E) Ampliação do acesso em nível local e da cobertura assistencial em relação às ações básicas de saúde.

**23.** Determinados agravos à saúde, como os casos de dengue, devem ser comunicados à autoridade de saúde, quando da sua ocorrência de suspeita ou confirmação.

Em face do exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A notificação de casos confirmados de dengue deve ser realizada somente pelos profissionais médicos.
- (B) A suspeita de dengue deve ser notificada em até 24 (vinte e quatro) horas, ao passo que os casos confirmados podem ser notificados semanalmente.
- (C) A notificação deve ser realizada pelo modelo de vigilância sentinela, por se tratar de epidemia.
- (D) Os óbitos por dengue são de notificação imediata para a autoridade de saúde competente.
- (E) Em não havendo nenhum caso de dengue na semana, o estabelecimento de saúde fica isento de enviar qualquer informação à autoridade de saúde.

**24.** A organização do trabalho em rede está associada à ideia de uma organização, a fim de garantir atenção integral, efetiva e eficaz às populações assistidas, com a possibilidade de construção de vínculos de cooperação e solidariedade entre as equipes e os níveis de gestão do sistema de saúde.

Assinale a alternativa que descreve, corretamente, uma característica da Rede de Atenção à Saúde no SUS.

- (A) Formação de relações verticais entre os diferentes pontos de atenção.
- (B) Atenção Primária à Saúde como centro de comunicação.
- (C) Planejamento das ações considera o quantitativo de procedimentos executados nos estabelecimentos de saúde do ano anterior.
- (D) Cuidado multiprofissional, sob coordenação do profissional médico.
- (E) Pronto-Socorro e centro de especialidades são coordenadores do cuidado na garantia da atenção à saúde do usuário.

**25.** A governança das redes de atenção à saúde, no SUS, deve ser feita pelas comissões intergestores, com responsabilidade na pactuação da organização e funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. Sobre a Comissão Intergestores Tripartite, é correto afirmar:

- (A) Responsável por pactuar os critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- (B) É vinculada às Secretarias Estaduais de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- (C) Os gestores públicos de saúde podem ser representados pelos Conselhos de Saúde.
- (D) É de sua competência exclusiva pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
- (E) Estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado e o acompanhamento dos resultados terapêuticos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Uma puérpera apresentou diástase dos músculos retos abdominais. A fisioterapeuta que a atende programou realizar exercícios abdominais hipopressivos nessa paciente.

Esses exercícios têm como objetivo

- (A) combinar exercícios de fortalecimento dos músculos abdominais para aumentar a pressão intra-abdominal, além de favorecer a ativação do músculo transverso do abdômen.
- (B) combinar exercícios posturais e respiratórios para diminuir a pressão intra-abdominal, além de favorecer a ativação do músculo transverso do abdômen.
- (C) ativar os músculos retos abdominais e os do assoalho pélvico para aumentar a pressão intra-abdominal, produzindo a redução do espaço entre os músculos retos abdominais.
- (D) alongar os músculos retos abdominais, fortalecer os músculos do assoalho pélvico para aumentar a pressão intra-abdominal, produzindo a redução do espaço entre os músculos retos abdominais.
- (E) relaxar os músculos retos abdominais, para diminuir a pressão intra-abdominal, produzindo a redução do espaço entre os músculos retos abdominais.

27. O INSS oferece serviços e benefícios; entre eles, o processo de reabilitação profissional. Esse serviço pode ser utilizado por trabalhadores

- (A) que sofreram acidente de trabalho ou têm doença ocupacional.
- (B) que sofreram acidentes de trânsito não relacionados ao trabalho.
- (C) que sofrem de doenças crônicas, como hipertensão.
- (D) aposentados que buscam reinserção no trabalho.
- (E) aposentados que apresentam disfunções neurológicas.

28. O novo Plano Novo Viver sem Limites, do governo federal, apresenta diversas diretrizes. A diretriz que prevê que qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou o efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro, nos termos do artigo 2º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é a diretriz sobre

- (A) o reconhecimento da interseccionalidade como componente constitutivo das identidades de pessoas e grupos.
- (B) o reconhecimento da participação e do protagonismo das pessoas com deficiência.
- (C) a garantia de acesso das pessoas com deficiência aos produtos, aos serviços e aos equipamentos públicos e privados.
- (D) o enfrentamento do capacitismo, do preconceito e da violência contra pessoas com deficiência.
- (E) o compartilhamento pactuado de ações e estratégias com os entes federativos e com organizações e movimentos da sociedade civil.

29. Quando um paciente apresenta coxa valga, pode ocorrer

- (A) elevação contralateral do quadril, resultando em encurtamento dos músculos abdutores do quadril.
- (B) elevação do íliaco ipsilateral e obliquidade da pelve, resultando em adução ipsilateral do quadril.
- (C) aumento da distância da cabeça do fêmur ao trocanter maior, diminuindo o comprimento do braço dos abdutores do quadril.
- (D) diminuição do ângulo patológico de inclinação da pelve, provocando um aumento na força de cisalhamento no colo do fêmur.
- (E) abaixamento do íliaco ipsilateral, tornando o membro anatomicamente mais longo.

30. Ao analisar as alterações que ocorrem em um paciente com escoliose, verifica-se que

- (A) curvas acima de 10º devem ser tratadas com cirurgia.
- (B) curvas no plano coronal são normais até um ângulo estabelecido de 15º.
- (C) ocorre uma alteração da coluna vertebral no plano coronal.
- (D) ocorrem alterações da coluna no plano sagital.
- (E) ocorre curva para o lado oposto ao lado da giba.

- 31.** Sobre a ocorrência de arritmias cardíacas na gestação, é correto afirmar que
- (A) as arritmias leves são comuns durante a gestação e geralmente são pouco sintomáticas e bem toleradas sem medicação.
  - (B) as taquiarritmias supraventriculares sustentadas podem ocorrer em até 1,3% de gestações com anomalias cardíacas estruturais.
  - (C) a fibrilação atrial pode se manifestar pela primeira vez durante a gestação, especialmente em pacientes com menos idade.
  - (D) o surgimento de uma arritmia sintomática não está associado a outras condições, como anemia, infecção, hipertireoidismo ou embolia pulmonar.
  - (E) as arritmias acontecem apenas em gestantes com idades superiores a 40 anos e requerem o uso de medicação.
- 32.** A técnica fórceps é usualmente utilizada quando existe suspeita de sofrimento fetal, com o intuito de abreviar o período expulsivo, e pode gerar algumas complicações. Nesse tipo de parto, raramente ocorre(m) como complicação:
- (A) anemia.
  - (B) fissuras perineais.
  - (C) esgarçamento do colo do útero.
  - (D) fissuras vaginais.
  - (E) roturas de esfíncter do ânus.
- 33.** Uma criança tem suspeita de displasia do desenvolvimento do quadril. Os principais sinais clínicos que devem ser pesquisados para o diagnóstico dessa alteração são:
- (A) rotação externa de quadril e encurtamento dos membros.
  - (B) limitação da adução e assimetria dos membros.
  - (C) limitação da abdução e assimetria dos membros.
  - (D) rotação interna de quadril e externa de joelho.
  - (E) rotação externa de joelhos e flexão plantar de tornozelo.
- 34.** O Brasil tem vivido um surto importante de dengue no ano de 2024. Sobre a transmissão da dengue, é correto afirmar que
- (A) crianças de até 2 anos que foram amamentadas possuem imunidade natural contra a doença.
  - (B) a transmissão por via vertical (de mãe para filho durante a gestação) é frequente, por isso essa população deve ser mantida sob vigilância.
  - (C) o vírus da dengue não é transmitido por transfusão de sangue, apenas pela picada de fêmeas de *Aedes aegypti* infectadas.
  - (D) adolescentes possuem 3 vezes mais chances de ter maiores riscos de desenvolver complicações pela doença.
  - (E) o vírus da dengue pode ser transmitido ao homem principalmente por via vetorial, pela picada de fêmeas de *Aedes aegypti* infectadas.
- 35.** Pacientes com diabetes melito podem apresentar neuropatias com características clínicas diferentes, dependendo do tipo de fibra nervosa acometida. Quando fibras nervosas grandes são acometidas, o tipo de característica que os pacientes podem apresentar é
- (A) perda de sensibilidade vibratória e de propriocepção.
  - (B) ardência ou dor lancinante.
  - (C) perda das sensações de dor e de temperatura.
  - (D) perda da dor visceral.
  - (E) ulceração nos pés.
- 36.** Assinale a alternativa correta sobre o tratamento fisioterapêutico em pacientes com hálux valgo.
- (A) O separador de dedos, utilizado de forma isolada ou associada a outros procedimentos, não apresenta efeito terapêutico.
  - (B) A combinação de terapia manual, exercícios e uso de separador de dedos é eficiente no tratamento do hálux valgo.
  - (C) A terapia manual consegue alcançar a correção plena dessa deformidade.
  - (D) A correção plena da deformidade pode ser alcançada com terapia manual, exercícios e uso de separador de dedos.
  - (E) O *taping* melhora a dor, mas não apresenta efeitos sobre o ângulo do hálux valgo.

37. O fisioterapeuta que atende pacientes com doença de Parkinson realiza, entre outros recursos, cinesioterapia para tratar essa patologia. Com relação ao tipo de exercício aplicado nessa população, é correto afirmar que

- (A) exercícios de reabilitação motora tradicionais são mais eficazes para melhorar a qualidade de vida de pacientes com Parkinson quando comparados a treinamentos com exercícios de resistência adaptados com instabilidade.
- (B) exercícios de reabilitação motora tradicionais são mais eficazes para diminuir o *freezing* quando comparados a treinamentos com exercícios de resistência adaptados com instabilidade.
- (C) treinamentos com exercícios de resistência adaptados com instabilidade são mais efetivos do que exercícios de reabilitação motora tradicionais para melhorar a qualidade de vida de pacientes com Parkinson.
- (D) treinamentos com exercícios de resistência adaptados com instabilidade são mais efetivos do que exercícios de reabilitação motora tradicionais para diminuir o *freezing*.
- (E) treinamentos com exercícios de resistência adaptados com instabilidade e exercícios de reabilitação motora tradicionais são igualmente eficazes para diminuir o *freezing* e melhorar a qualidade de vida de pacientes com Parkinson.

38. Um paciente com alterações respiratórias compareceu à fisioterapia para melhorar a sua condição clínica. Durante a avaliação, o fisioterapeuta verificou que o paciente apresentava uma grande quantidade de muco com baixa adesividade.

A técnica mais indicada para essa condição clínica consiste em

- (A) espirometria de incentivo.
- (B) exercícios de expansão torácica localizada.
- (C) inspiração em tempos com ou sem pausa inspiratória.
- (D) exercício diafragmático.
- (E) drenagem postural.

39. T.D., portador de espondilite anquilosante, apresenta alterações na funcionalidade, além dos comprometimentos articulares e extra-articulares da patologia.

Visando obter melhora da funcionalidade, o fisioterapeuta deve eleger como conduta

- (A) decidir e escolher junto ao paciente as AVDs que deseja executar dentro de suas capacidades e associar as adaptações necessárias.
- (B) mobilização passiva, exercícios ativo-assistidos, alongamentos globais, fortalecimento muscular.
- (C) reduzir o medo de quedas, treinar equilíbrio e introduzir o uso de dispositivo auxiliar de marcha.
- (D) trabalho em educação em saúde, lidar com as expectativas do paciente em relação ao medo e às suas capacidades.
- (E) programa gradual de atividade para condicionamento individualizado, encontrar uma atividade em que o paciente se sinta seguro para realizar de forma autônoma e contínua.

40. A.J. sofreu queimaduras com óleo quente na mão e desenvolveu cicatrizes hipertróficas na região, que provocaram diminuição da amplitude de movimento de extensão de dedos e punho.

Assinale a alternativa correta sobre procedimento(s) fisioterapêutico(s) que pode(m) ser adotado(s) para aumentar a amplitude de movimento desse paciente.

- (A) Laserterapia de baixa intensidade.
- (B) Iontoforese com ácido acetilsalicílico.
- (C) Compressas frias.
- (D) Sonoforese com ultrassom terapêutico associado a gel à base de Cepalin® e alantoína.
- (E) Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea.

41. Para prevenção de trombose venosa profunda em pacientes hospitalizados, avaliados com baixo risco de desenvolver essa patologia, a conduta adequada é

- (A) repouso no leito, não havendo recomendação de terapia farmacológica.
- (B) movimentação no leito e fisioterapia; administração de heparina não fracionada duas vezes ao dia.
- (C) movimentação no leito e fisioterapia; administração de heparina não fracionada quatro vezes ao dia.
- (D) repouso no leito e movimentação apenas quando a heparina não fracionada aplicada duas vezes ao dia fizer efeito.
- (E) movimentação no leito e fisioterapia, não havendo recomendação de terapia farmacológica.

**42.** Uma paciente com incontinência urinária de urgência foi avaliada pela fisioterapeuta que a atende e a profissional optou pela utilização da estimulação no nervo tibial com a TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea).

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de bioefeito que justifica a utilização de TENS nessa paciente.

- (A) Liberação de opioides causaria diminuição da pressão do detrusor, elevação da pressão uretral e da capacidade vesical.
- (B) A TENS provocaria uma ativação da transmissão nervosa originada nos receptores muscarínicos M1 e M3, auxiliando na inibição da contração do detrusor humano.
- (C) A TENS provocaria uma inibição da atividade  $\beta$ -adrenérgica, facilitando o relaxamento da bexiga.
- (D) A neuromodulação realizada pela TENS é pensada para atuar nos receptores periféricos influenciando o equilíbrio entre as informações excitatórias e inibitórias para o trato urinário inferior.
- (E) A TENS promove mudanças na concentração de substância que provocam a contração da musculatura lisa.

**43.** Ao planejar a realização de fisioterapia aquática em idoso, os profissionais de fisioterapia têm em mente que consequências da imersão estão relacionadas à temperatura do corpo, à circulação e à intensidade dos exercícios.

Essas consequências podem ser:

- (A) centralização do volume sanguíneo, com o sangue sendo deslocado para os grandes vasos da caixa torácica e do coração.
- (B) diminuição do volume cardíaco, estirando o miocárdio, com melhora na capacidade de contração e aumento do débito cardíaco.
- (C) diminuição da frequência respiratória, seguida de aumento da circulação periférica.
- (D) diminuição da pressão arterial, diminuição do suprimento de sangue para os músculos.
- (E) aumento do metabolismo muscular, melhora do retorno venoso e nos rins, e diminuição do filtrado glomerular.

**44.** Um paciente teve uma entorse de tornozelo esquerdo há 4 dias. Apresenta um leve edema no maléolo lateral e dor na região do ligamento talofibular anterior e calcaneofibular.

Ao utilizar o ultrassom terapêutico nessa fase, o bioefeito esperado é:

- (A) auxiliar na degranulação dos mastócitos, causando liberação de ácido araquidônico.
- (B) produzir um colágeno maduro, de um colágeno predominantemente tipo III para um colágeno tipo I.
- (C) estimulativo, tendo como alvos primários os fibroblastos, as células endoteliais e os miofibroblastos.
- (D) otimizar a resposta inflamatória, que é essencial para que uma reparação efetiva aconteça.
- (E) modular o processo de reparo tecidual, produzindo efeito anti-inflamatório.

**45.** O e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) é uma estratégia para reestruturar as informações da Atenção Primária em âmbito nacional.

Assinale a alternativa correta sobre essa estratégia do Ministério da Saúde.

- (A) Os profissionais deverão registrar suas ações nas fichas do e-SUS AB: ficha de atendimento individual, de procedimentos e de atividade coletiva, mas ainda não há um bloco de preenchimento exclusivo para que o profissional do NASF aponte suas ações na equipe.
- (B) A utilização do Coleta de Dados Simplificada é indicada para todos os estabelecimentos de saúde, que possuam ou não conexão de internet e computadores suficientes para os profissionais na unidade.
- (C) A versão 5.2 do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), *software* gratuito disponibilizado pelo Ministério da Saúde por meio da estratégia e-SUS Atenção Primária à Saúde, permite agora o uso do sistema em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), mas ainda não está disponível para Centro de Especialidades e Policlínicas.
- (D) As fichas do e-SUS AB são iguais às do SIAB e constam as seguintes informações: fichas de cadastro domiciliar, cadastro individual, ficha de atividade coletiva, ficha de procedimentos, ficha de atendimento individual e ficha de atendimento odontológico individual.
- (E) Para utilização do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), não é necessário conexão com a internet em todos os computadores. Ela pode ser instalada em um computador mais robusto na UBS para que o sistema seja compartilhado com os demais ambientes.

- 46.** A higienização das mãos é um componente fundamental de biossegurança para os pacientes tratados pelos profissionais de saúde. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma ou mais recomendações que devem ser seguidas pelos profissionais de saúde, conforme preconizado pela Anvisa.
- (A) Unhas postiças podem ser utilizadas, desde que curtas e limpas.
  - (B) Evitar o uso de esmaltes nas unhas.
  - (C) O esmalte pode ser utilizado, desde que as unhas estejam curtas e limpas.
  - (D) Evitar utilizar anéis, pulseiras e outros adornos quando assistir o paciente, exceto aliança.
  - (E) Aplicar creme hidratante nas mãos (uso individual), semanalmente, para evitar ressecamento da pele.
- 47.** O Programa Previne Brasil tem como um dos princípios:
- (A) organizar as ações na atenção primária para controle das doenças infecciosas.
  - (B) estruturar o calendário de vacinações nas cidades brasileiras.
  - (C) estruturar as ações junto ao Ministério do Trabalho para prevenção de acidentes de trabalho.
  - (D) estruturar um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária.
  - (E) organizar os níveis de atenção à saúde nos âmbitos nacional, estadual e municipal.
- 48.** Ao visitar uma família na sua área de adscrição, um agente comunitário de saúde constatou insegurança alimentar nessa família. Ele sugeriu que a família recorresse ao programa Bolsa Família para minimizar essa insegurança.
- Para que essa família possa recorrer ao programa, a renda de cada pessoa da família deve ser, no máximo, de
- (A) R\$ 300.
  - (B) R\$ 218.
  - (C) R\$ 350.
  - (D) R\$ 440.
  - (E) R\$ 280.
- 49.** O Ministério da Saúde possui uma Política Nacional de Humanização. Há um documento base para gestores e trabalhadores do SUS, que prevê
- (A) apoio à construção de iniciativas individuais, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
  - (B) construção de autonomia e protagonismo de diretores de UBSs na rede do SUS.
  - (C) corresponsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção.
  - (D) fortalecimento do controle de gerentes de UBSs, com caráter participativo, em todas as instâncias gestoras do SUS.
  - (E) compromisso com a hierarquização das relações de trabalho e valorização dos trabalhadores da saúde, estimulando processos de educação permanente em saúde.
- 50.** O Programa Melhor em Casa atende pacientes que
- (A) apresentam apenas dificuldades definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde.
  - (B) estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento e que apresentam apenas dificuldades transitórias para sair de casa.
  - (C) necessitam de cuidados médicos e enfermagem; os cuidados que necessitam de outros profissionais além desses devem ser feitos na UBS.
  - (D) precisam ser visitados semanalmente ou mais; o cuidado poderá ser acompanhado por equipes específicas de atenção domiciliar.
  - (E) solicitam atendimento domiciliar aos agentes comunitários de saúde, independentemente dos problemas de saúde que eles apresentam.

