



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

015. PROVA OBJETIVA

FONOAUDIÓLOGO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas _____ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência _____ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam _____ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

A velha

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.
A Literatura Portuguesa Através Dos Textos. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

- 16.** As diferentes condições de vida, habitação, trabalho, renda e de acesso à educação, lazer, cultura e serviços públicos impactam de forma diferenciada a saúde da população, assim como as diferentes formas de preconceito e discriminação social, tais como o racismo, a misoginia, a LGBTfobia e a exclusão social de populações que vivem em situação de rua ou em condições de isolamento territorial.

Assinale a alternativa que corresponde ao princípio do SUS que reconhece as necessidades, diversidades e especificidades de cada cidadão ou grupo social na formulação de políticas públicas, tendo como objetivo diminuir as desigualdades.

- (A) Regionalização.
- (B) Integralidade.
- (C) Equidade.
- (D) Participação Popular.
- (E) Universalidade.

- 17.** A garantia do cuidado na Atenção Básica passa pela formação de uma fonte contínua de atenção, a partir da presença de vínculo e confiança entre usuários e profissionais de saúde, que permite conhecer o usuário de maneira integral, desde comportamentos, hábitos e o contexto em que está inserido, possibilitando o planejamento adequado do cuidado e das intervenções.

Trata-se de uma diretriz da Política Nacional de Atenção Básica denominada

- (A) Resolutividade.
- (B) Ordenação de Redes.
- (C) Longitudinalidade do Cuidado.
- (D) Acolhimento.
- (E) Humanização.

- 18.** No delineamento do estudo epidemiológico do tipo transversal, define-se uma população de referência e coletam-se os dados de exposição e doença ao mesmo tempo. A partir desse conjunto, divide-se em quatro grupos para análise: a) doentes e expostos ao fator de risco; b) não doentes expostos ao fator de risco; c) doentes não expostos ao fator de risco; d) não doente e não exposto ao fator de risco.

Assinale a alternativa que corresponde ao cálculo do coeficiente de prevalência da doença entre os expostos.

- (A) $\frac{\text{Doentes Expostos}}{\text{Doentes Expostos} + \text{Não Doentes Expostos}}$
- (B) $\frac{\text{Doentes Expostos}}{\text{Doentes Expostos} + \text{Doentes Não Expostos}}$
- (C) $\frac{\text{Doentes Não Expostos}}{\text{Doentes Não Expostos} + \text{Não Doentes Não Expostos}}$
- (D) $\frac{\text{Não Doentes Expostos}}{\text{Não Doentes Expostos} + \text{Não Doentes Não Expostos}}$
- (E) $\frac{\text{Doentes Não Expostos}}{\text{Não Doentes Expostos} + \text{Não Doentes Não Expostos}}$

- 19.** A história natural da doença refere-se ao curso da doença, desde o início até sua resolução, na ausência de intervenção. Considerando o modelo tradicional da história natural da doença e sua relação com os níveis de prevenção propostos por Level e Clark, assinale a alternativa correta em relação às medidas preventivas do período pré-patogênico.

- (A) São realizadas no início da doença, na fase subclínica, antes de sua progressão aparente, visando à regressão.
- (B) Correspondem às ações primárias, aplicadas em fases anteriores ao início biológico da doença, e são dirigidas para a manutenção da saúde.
- (C) São classificadas em prevenção primária, secundária e terciária.
- (D) Compreendem as ações de rastreamento e diagnóstico precoce.
- (E) Incluem medidas recomendadas em fase mais avançada da doença, no intuito de prevenir deterioração ainda maior da história natural da doença.

- 20.** Assinale a alternativa que corresponde à área da Vigilância em Saúde que é operacionalizada com base em um ciclo de funções específicas e intercomplementares, dentre as quais a coleta e processamento de dados, com o propósito de conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravamento, visando, oportunamente, adotar medidas de intervenção.

- (A) Tecnologia da Informação e Comunicação.
- (B) Comitê de Informação e Informática em Saúde.
- (C) Monitoramento e Avaliação do SUS.
- (D) Saúde Digital.
- (E) Vigilância Epidemiológica.

- 21.** Considerando que a Taxa de Mortalidade Infantil estima o risco de as crianças nascidas vivas morrerem antes de completar um ano de vida, assinale a alternativa correta sobre o indicador.

- (A) As altas taxas de mortalidade infantil estão diretamente relacionadas com a qualidade do pré-natal e assistência ao parto.
- (B) Expressa tendências dentro dos diferentes grupos etários, como exemplo, declínio das mortes pós-neonatais em razão da melhor atenção pré-natal, parto e puerpério.
- (C) Pode estar subestimada pela exclusão de óbitos declarados como natimortos, ocorridos pouco após o parto.
- (D) Os dados do numerador provêm do sistema nacional de informação sobre mortalidade e os dados do denominador do sistema nacional de informação sobre nascidos vivos.
- (E) Inclui os diferentes grupos etários, como perinatal, neonatal precoce, neonatal tardio e pós-natal.

22. A gestão do SUS é um processo complexo, permeada por um contexto cujas influências políticas locais, estaduais e federais determinam as práticas de saúde e interferem nas relações de poder e nas tomadas de decisões.

Assinale a alternativa que indica, corretamente, um avanço do processo de descentralização da gestão em saúde.

- (A) Investimentos para a expansão da rede especializada, visando ampliar a oferta da atenção secundária e terciária.
- (B) Maior influência da casa legislativa municipal na elaboração do orçamento e na definição de prioridades.
- (C) Obrigatoriedade da dedicação exclusiva da força de trabalho no SUS, incluindo médicos, estabelecido no plano de carreiras aprovado no Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Aumento do número de leitos hospitalares pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
- (E) Ampliação do acesso em nível local e da cobertura assistencial em relação às ações básicas de saúde.

23. Determinados agravos à saúde, como os casos de dengue, devem ser comunicados à autoridade de saúde, quando da sua ocorrência de suspeita ou confirmação.

Em face do exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A notificação de casos confirmados de dengue deve ser realizada somente pelos profissionais médicos.
- (B) A suspeita de dengue deve ser notificada em até 24 (vinte e quatro) horas, ao passo que os casos confirmados podem ser notificados semanalmente.
- (C) A notificação deve ser realizada pelo modelo de vigilância sentinela, por se tratar de epidemia.
- (D) Os óbitos por dengue são de notificação imediata para a autoridade de saúde competente.
- (E) Em não havendo nenhum caso de dengue na semana, o estabelecimento de saúde fica isento de enviar qualquer informação à autoridade de saúde.

24. A organização do trabalho em rede está associada à ideia de uma organização, a fim de garantir atenção integral, efetiva e eficaz às populações assistidas, com a possibilidade de construção de vínculos de cooperação e solidariedade entre as equipes e os níveis de gestão do sistema de saúde.

Assinale a alternativa que descreve, corretamente, uma característica da Rede de Atenção à Saúde no SUS.

- (A) Formação de relações verticais entre os diferentes pontos de atenção.
- (B) Atenção Primária à Saúde como centro de comunicação.
- (C) Planejamento das ações considera o quantitativo de procedimentos executados nos estabelecimentos de saúde do ano anterior.
- (D) Cuidado multiprofissional, sob coordenação do profissional médico.
- (E) Pronto-Socorro e centro de especialidades são coordenadores do cuidado na garantia da atenção à saúde do usuário.

25. A governança das redes de atenção à saúde, no SUS, deve ser feita pelas comissões intergestores, com responsabilidade na pactuação da organização e funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. Sobre a Comissão Intergestores Tripartite, é correto afirmar:

- (A) Responsável por pactuar os critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- (B) É vinculada às Secretarias Estaduais de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- (C) Os gestores públicos de saúde podem ser representados pelos Conselhos de Saúde.
- (D) É de sua competência exclusiva pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
- (E) Estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado e o acompanhamento dos resultados terapêuticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. As disfonias psicogênicas podem ser divididas em dois subtipos: as conversivas e as recidivantes. O padrão recidivante normalmente é associado a um perfil psicopático, e o conversivo às características histéricas. O aparecimento da alteração vocal é súbito e geralmente associado a algum fator desencadeante. Não há história prévia de alterações orgânicas nem outros sintomas associados. Pode ocorrer manipulação patológica dos sintomas pelo paciente, especialmente no padrão recidivante.

De acordo com a autora, a laringoscopia

- (A) sempre será normal ou consistente com o quadro do paciente.
- (B) nunca apresentará evidências inconsistentes em seus achados.
- (C) pode ser normal ou evidenciar fenda glótica triangular posterior.
- (D) sempre estará alterada, com certa consistência com o quadro do paciente.
- (E) sempre será normal embora possa evidenciar projeção medial das pregas ventriculares.

27. A laringe infantil apresenta um aspecto mais compacto que a laringe do adulto, especialmente pela configuração e proximidade de suas cartilagens. A redução da frequência fundamental, observada com relação à idade da criança, é resultado de uma combinação de fatores.

Assinale a alternativa que aponta corretamente para um desses fatores.

- (A) A diminuição da massa muscular e do tecido conectivo.
- (B) O fato de a espessura da túnica mucosa da prega vocal diminuir com a idade.
- (C) O aumento da proporção da espessura da túnica mucosa em relação ao seu comprimento.
- (D) O aumento do comprimento prega vocal, da sua massa muscular e do tecido conectivo.
- (E) A presença do estridor, que permanece desde o nascimento até a fase adulta.

28. Assinale a alternativa que aponta corretamente para o músculo tensor responsável pelo alongamento das pregas vocais que, durante a emissão de tons agudos, causa a redução da quantidade de massa mucosa solta para vibrar.

- (A) Ariaritenóideo – AA.
- (B) Cricotireóideo – CT.
- (C) Tireoaritenóideo – TA.
- (D) Cricoaritenóideo lateral – CAL.
- (E) Cricoaritenóideo Posterior – CAP.

29. Associe o tipo de fenda glótica (1, 2, 3, 4) às suas principais características (a, b, c, d).

- 1. Fenda posterior.
 - 2. Fenda triangular em toda a extensão.
 - 3. Fenda em ampulheta.
 - 4. Fenda fusiforme.
- a. Pode ter duas possibilidades bastante opostas: pode ocorrer por quadro hipercinético (justificado pela presença de nódulos mais volumosos que não permitem a oclusão da glote anterior) ou hipocinético (provável que haja compressão das alas da cartilagem tireóidea favorecendo a aproximação da região média das pregas vocais).
 - b. Pode aparecer em toda a extensão da glote, ou pode ser parcial. Sua presença é justificada por sulco vocal, senilidade, iatrogenias, distúrbios neurológicos, paralisia bilateral de CT. Prognóstico precário (exceto nos casos de fadiga vocal transitória).
 - c. hipercinesia de todo o trato vocal, com envolvimento tanto da musculatura intrínseca, quanto da extrínseca da laringe. Caracteriza as disfonias hipercinéticas. Responsável pelo desenvolvimento de grande parte dos nódulos vocais.
 - d. também chamada de anteroposterior, pode ser justificada por uma série de situações como hipofunção intrínseca por inadaptção fônica, afonia de conversão, uso inadequado do registro, falso e voz sussurrada.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- (A) 1-c; 2-d; 3-a; 4-b.
- (B) 1-d; 2-a; 3-b; 4-c.
- (C) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d.
- (D) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a.
- (E) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a.

30. O ano de 2024 iniciou com atualizações no programa Melhor em Casa: a inclusão de equipes exclusivas para reabilitação domiciliar e novos critérios de adesão ao programa pelos entes federados. (...) O programa inclui equipes multiprofissionais de atenção domiciliar (EMAD) – integradas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta ou assistente social; e equipes multiprofissionais de atenção domiciliar de apoio (EMAP), compostas minimamente por três profissionais, dentre nutricionista, dentista, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional e fisioterapeuta ou assistente social.

A atuação das Emads e Emaps ocorre quando o paciente apresenta

- (A) declaração de impossibilidade financeira para o atendimento na rede particular de saúde.
- (B) quadro estável e precisa ser visitado com menos frequência: semestralmente ou menos.
- (C) quadro estável e precisa ser visitado com menos frequência: uma vez por mês ou menos.
- (D) caso de maior complexidade, com duas ou mais visitas semanais.
- (E) caso de maior complexidade, com duas ou quatro visitas mensais, no máximo.

31. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, para qualificar a saúde pública no Brasil e incentivar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.

De acordo com a PNH, humanização é

- (A) a recusa do trabalho automatizado em função da empregabilidade de pessoas.
- (B) a satisfação exclusiva do paciente em detrimento de quaisquer entraves do SUS.
- (C) a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde.
- (D) a utilização de recursos tecnológicos para a maximização dos resultados em termos de saúde.
- (E) o foco específico nos gestores e trabalhadores, que uma vez felizes, atenderão melhor os usuários.

32. A Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023, institui o Programa Bolsa Família e dá outras providências. De acordo com o Art. 5º, são elegíveis ao Programa Bolsa Família as pessoas inscritas no _____; e cuja renda familiar _____ mensal seja igual ou inferior a R\$ _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do excerto.

- (A) CPF ... *per capita* ... 218,00
- (B) CNPJ ... total ... 432,00
- (C) CNPJ ... *per capita* ... 121,00
- (D) CadÚnico ... total ... 325,00
- (E) CadÚnico ... *per capita* ... 218,00

33. O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses três critérios.

- (A) Capitação ponderada.
- (B) Capitação por estimativa de mediana.
- (C) Pagamento por acumulação ponderada de tempo de serviço.
- (D) incentivo para ações básicas de saúde.
- (E) pagamento de terceirização de ações estratégicas.

34. A Lei nº 6.965, de 09 de dezembro de 1981, dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo, e dá outras providências. De acordo com o artigo 22, advertência e repreensão são consideradas

- (A) impedimento para o exercício da profissão.
- (B) máculas no histórico profissional.
- (C) penas disciplinares.
- (D) inaplicáveis aos membros dos conselhos Regionais e/ou Federal.
- (E) como motivo de suspensão do registro profissional.

35. O desenvolvimento da mastigação é caracterizado (i) inicialmente por movimentos verticais, quando a língua amassa os alimentos contra o palato. (ii) Com o decorrer do tempo, iniciam-se os movimentos de lateralização dos alimentos pela língua. (iii) O terceiro movimento característico é marcado por movimentos rotatórios, quando a mastigação já tem condições de ser bilateral e os lábios ficam em selamento. Nesta época, já se considera a mastigação com o padrão adulta.

Assinale a alternativa que corretamente demonstra a idade em que a terceira fase ocorre.

- (A) Entre os 6 meses a 1 ano.
- (B) Entre 1 ano e 1 ano e meio.
- (C) Após 1 ano e meio.
- (D) Após 2 anos.
- (E) Após 3 anos.

36. A avaliação miofuncional tem como objetivo avaliar os órgãos fonoarticulatórios e as funções estomatognáticas. Na avaliação do palato mole, deve-se observar se há presença de úvula bífida ou sulcada. A presença dessas alterações associadas a um padrão vocal hipernasal podem ser indicativos de

- (A) atresia palatina.
- (B) espasticidade velopalatina.
- (C) fissura labiopalatina completa.
- (D) fissura submucosa.
- (E) presença de adenoides.

37. A função mastigatória é significativa no nascimento e desenvolvimento dento-facial, pois atua como estímulo de erupção dentária e aumento das dimensões dos arcos osteodentários. Uma mastigação equilibrada deve produzir estímulos alternados nas diversas estruturas que compõem o sistema estomatognático.

Assinale a alternativa que corretamente apresenta um fator que leva à presença de mastigação unilateral.

- (A) Assimetria esquelética.
- (B) Presença de todos os dentes hígidos.
- (C) Equilíbrio oclusal.
- (D) Ausência de contatos dentais prematuros.
- (E) Maturação neuromuscular.

38. A aplicação clínica do diapasão permite identificar um problema de audição, estimar sua gravidade e determinar se é do tipo condutivo ou neurossensorial, além de colaborar como meio de confirmação dos dados obtidos nos testes audiométricos. Por meio do diapasão, tanto é possível avaliar a via aérea (VA), quanto a via óssea (VO).

A alternativa que corretamente interpreta o resultado “positivo patológico ou encurtado” obtido na realização do teste de Rinne indica tempo de percepção de:

- (A) $VA > VO$. Indica audição normal.
- (B) $VO > VA$, com tempo normal. Comprometimento da orelha externa e/ou média. Indica perda condutiva.
- (C) $VO < VA$, com tempo normal. Comprometimento da orelha interna. Indica perda neurossensorial.
- (D) $VA < VO$, ambos com tempo diminuído ou com menor capacidade de percepção. Indica comprometimento da orelha média com perda condutiva.
- (E) $VA > VO$, ambos com tempo diminuído ou com menor capacidade de percepção. Indica comprometimento da orelha interna com perda neurossensorial.

39. Quando uma lesão se apresenta simultaneamente na cóclea e/ou VIII par craneano e na orelha média e/ou externa, configura-se uma perda auditiva do tipo mista. Nesse tipo de perda, os achados audiométricos apresentam:

- (A) conservação dos limiares tonais da VA (entre -10 a 20 dB NA) e diminuição dos limiares da VO (pior que 20 dB Na), com gap de, no mínimo 15 dB e no máximo 60 dB.
- (B) diminuição dos limiares tonais da VA (entre 20 e 25 dB Na) e conservação dos limiares da VO (entre -10 a 20 dB NA) com gap de, pelo menos, 60 dB.
- (C) limiares da VA e VO pouco rebaixados (menores que 20 dB NA) e desacoplados, ou seja, com gap.
- (D) limiares da VA e VO rebaixados (pior que 20 dB NA) e acoplados, ou seja, sem gap.
- (E) limiares de VA e VO diminuídos, porém com gap entre eles. É possível que o gap exista apenas em algumas frequências e as demais estejam acopladas.

40. Assinale a alternativa que corretamente descreve o objetivo do teste de Limiar de Recepção de Fala (LRF) ou *Speech Reception Threshold* (SRT).

- (A) Confirmar os limiares tonais da via óssea e exprime a menor intensidade para a qual o indivíduo consegue identificar 70% das palavras apresentadas.
- (B) Confirmar os limiares tonais da via aérea e exprime a menor intensidade para a qual o indivíduo consegue identificar 50% das palavras apresentadas.
- (C) Verificar a menor intensidade em que o indivíduo consegue perceber a voz humana, sem necessariamente compreendê-la.
- (D) Verificar a menor intensidade em que o indivíduo consegue perceber a voz humana e compreendê-la.
- (E) Medir a inteligibilidade da fala em uma intensidade fixa na qual o indivíduo consegue repetir corretamente o maior número de palavras.

41. De acordo como o *Guia de Orientação na Avaliação Audiológica* – Volume 1. Audiometria tonal liminar, logo-audiometria e medidas de imitância acústica, 2023, na imitanciometria há dois tipos de reflexos estapédicos: o contralateral, dado em nível de audição, por som enviado pelo fone (contrário à sonda) em dB NA; e o ipsilateral, dado em nível de pressão sonora (NPS) na própria sonda. Os reflexos devem aparecer de

- (A) 30 a 50 dB acima do limiar auditivo.
- (B) 40 a 60 dB acima do limiar auditivo.
- (C) 50 a 70 dB acima do limiar auditivo.
- (D) 70 a 90 dB acima do limiar auditivo.
- (E) 90 a 100 dB acima do limiar auditivo.

42. Associe as formas etiológicas das disfonias (1, 2, 3) às suas características (a, b, c).

- 1. Disfonias funcionais.
- 2. Disfonias orgânicas secundárias.
- 3. Disfonias orgânicas primárias.
- a. Caracterizadas pela presença de distúrbio vocal na ausência de alterações orgânicas significativas.
- b. São aquelas cujos aparecimento independe do uso indevido da voz.
- c. São decorrentes do uso indevido da voz com alterações orgânicas consequenciais.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- (A) 1-a; 2-c; 3-b.
- (B) 1-a; 2-b; 3-c.
- (C) 1-b; 2-c; 3-a.
- (D) 1-b; 2-a; 3-c.
- (E) 1-c; 2-b; 3-a.

43. De acordo com a determinação estabelecida nas normativas do Conselho Federal de Fonoaudiologia, em consonância com as Leis nº 9.394/1996 (LDB) e nº 8.080/1990 (Sistema Único de Saúde), é correto afirmar sobre atuação do fonoaudiólogo no espaço escolar:

- (A) somente o fonoaudiólogo com especialização *lato sensu* pode clinicar no espaço escolar.
- (B) o fonoaudiólogo somente poderá dar assistência clínica aos alunos alvos do Atendimento Educacional Especializado.
- (C) o atendimento clínico fonoaudiológico na escola também deve ser estendido a professores e demais funcionários.
- (D) a direção escolar deve participar do processo que elege os alunos que receberão atendimento clínico nesse espaço.
- (E) o atendimento fonoaudiológico clínico não pode ser realizado dentro do espaço escolar.

44. O fonoaudiólogo pode desenvolver atividades direcionadas a um grupo, desde que tais atividades estejam inseridas na proposta pedagógica da escola, sejam oferecidas a todos os alunos, desenvolvidas em parceria com o educador e não possuam caráter terapêutico.

O excerto refere-se à atuação do fonoaudiólogo escolar

- (A) na Sala de Recursos Multifuncionais.
- (B) na sala de aula.
- (C) no Atendimento Educacional Especializado (AEE).
- (D) em todo o ambiente escolar.
- (E) nas ações de promoção de saúde dentro do ambiente escolar.

45. Observe a figura a seguir.




(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

A figura apresenta uma fissura

- (A) pré-forame incompleta.
- (B) pré-forame completa.
- (C) pós-forame completa.
- (D) pós-forame incompleta.
- (E) transforame.

46. O quadro a seguir apresenta uma disfagia esofágica. A seriografia contrastada de esôfago-estômago de uma criança de 8 anos de idade demonstra uma dilatação esofágica com concentração do contraste no esôfago distal e imagem de “bico de pássaro”.



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

O quadro refere-se a uma doença motora primária do esôfago, de etiologia desconhecida, caracterizada por relaxamento insuficiente do EEI (esfíncter esofágico inferior) e falta de peristalse esofágica. Os sintomas mais comuns são vômitos, disfagia progressiva e perda de peso, e podem ocorrer pneumonia de repetição e tosse noturna.

A doença apresentada que ocasionou a disfagia esofágica é:

- (A) divertículo de Zenker.
- (B) mal formação de Chiari.
- (C) acalasia.
- (D) refluxo gastroesofágico.
- (E) hérnia de hiato.

47. A colocação de moldes endolaríngeos é uma opção temporária, que pode resolver o problema da aspiração. Podem ser usados os moldes sólidos tipo Silastic, que podem ser introduzidos por via endoscópica, ou tipo Elia-char, um molde oco que pode ser introduzido pela traqueostomia. Além de provocar desconforto no paciente e traumatizar a laringe, uma outra desvantagem do seu uso apresenta-se na seguinte alternativa:

- (A) dificulta a respiração.
- (B) impede uma deglutição adequada.
- (C) prolonga o tempo de permanência da traqueostomia.
- (D) dificulta o processo de cicatrização da traqueostomia.
- (E) retém secreções.

48. Associe os sintomas afásicos (1, 2, 3, 4) às suas respectivas definições (a, b, c, d).

1. Estereotipia.
 2. Agramatismo.
 3. Neologismo
 4. Supressão.
- a. Alteração na estrutura sintática, caracterizada pela omissão de elementos gramaticais.
 - b. Ausência total de uma emissão oral ou gráfica.
 - c. Sequências fonêmicas ou grafêmicas que obedecem às regras da língua, mas que não existem na língua.
 - d. Repetições perseverativas e involuntárias de um determinado comportamento.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- (A) 1-d; 2-a; 3-c; 4-b.
- (B) 1-a; 2-c; 3-b; 4-d.
- (C) 1-c; 2-b; 3-a; 4-d.
- (D) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d.
- (E) 1-a; 2-d; 3-b; 4-c.

49. A disartria refere-se a uma articulação imperfeita da fala causada por uma lesão no sistema nervoso central ou periférico. Quadros caracterizados por voz áspera, com esforço, tensa-estrangulada, interrupção articulatória irregular, acentuação excessiva, mas sem diferenciação da sílaba tônica ou do elemento frasal mais importante, são classificados como disartria

- (A) espástica.
- (B) flácida.
- (C) hipocinética.
- (D) hiperkinética.
- (E) atáxica.

50. A apraxia é uma desordem de articulação, que resulta da perda, causada por uma lesão cerebral, da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas.

Assinale a alternativa que apresenta uma característica correta da apraxia.

- (A) Os erros de articulação diminuem proporcionalmente à complexidade do ajuste motor que a articulação exige.
- (B) Consoantes iniciais tendem a ser frequentemente pior articuladas do que as consoantes de outras posições.
- (C) Leituras repetidas de um mesmo material não permitem verificar que os pacientes apráxicos podem reincidir nos erros.
- (D) fonemas que aparecem com baixa frequência na língua tendem a ser melhor articulados do que os que aparecem em frequência elevada.
- (E) Os pacientes apráxicos não apresentam discrepância entre a performance na fala automática e a fala espontânea.

