



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

020. PROVA OBJETIVA

MÉDICO DE FAMÍLIA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas _____ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência _____ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam _____ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

A velha

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.
A Literatura Portuguesa Através Dos Textos. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

- 16.** A Constituição Federal estabelece que a seguridade social compreende um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos a
- (A) saúde, educação e assistência social.
 - (B) moradia, aposentadoria e saúde.
 - (C) saúde, previdência e assistência social.
 - (D) saúde, previdência e trabalho.
 - (E) educação, previdência e assistência social.
- 17.** O preceito constitucional que estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada tem como uma de suas diretrizes a descentralização, que deve ter direção única
- (A) na esfera federal, apenas.
 - (B) nas esferas estaduais, apenas.
 - (C) nas esferas municipais, apenas.
 - (D) nas esferas das regionais de saúde, apenas.
 - (E) em cada esfera de governo.
- 18.** Assinale a alternativa que corresponda a uma competência exclusiva das secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.
- (A) Pactuar estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica com a Comissão Intergestores Bipartite.
 - (B) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
 - (C) Consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios.
 - (D) Programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial e de acordo com as necessidades de saúde das pessoas.
 - (E) Definir estratégias de articulação com as demais gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- 19.** A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um colegiado de negociação e pactuação com importantes atribuições na organização da atenção básica de saúde. Fazem parte dessa comissão representantes
- (A) do gestor federal e dos gestores estaduais e do Distrito Federal.
 - (B) do gestor federal e dos gestores municipais.
 - (C) dos gestores estaduais e dos gestores municipais.
 - (D) dos gestores municipais e respectivos conselhos municipais de saúde.
 - (E) dos gestores estaduais e respectivos conselhos estaduais de saúde.
- 20.** A descentralização da gestão da saúde é uma das principais características do SUS. Seu principal objetivo é o de
- (A) concentrar os recursos e as decisões em nível federal, otimizando a alocação de verbas.
 - (B) ampliar a autonomia dos municípios na organização e execução das políticas de saúde, respondendo às necessidades locais.
 - (C) reduzir os custos com a saúde pública, compartilhando responsabilidades com o setor privado.
 - (D) fortalecer o papel dos governos estaduais na regulação e no controle do sistema de saúde.
 - (E) diminuir a participação da sociedade civil na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de saúde.
- 21.** Um dos principais princípios do Programa Nacional de Humanização do SUS (PNH) é a transversalidade, que significa:
- (A) atuar em todas as áreas do conhecimento e da prática profissional, integrando diferentes saberes.
 - (B) concentrar os esforços em ações de saúde de baixa complexidade, como vacinação e educação sanitária.
 - (C) valorizar igualmente os profissionais de saúde, independentemente do seu grau de escolaridade, evitando qualquer tipo de tratamento preconceituoso.
 - (D) implementar um modelo de gestão da saúde padronizado para todos os municípios do país.
 - (E) priorizar o atendimento a pacientes com doenças graves, mas sem negligenciar a atenção à saúde preventiva.

22. A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil e atinge a população em todos os estados, independentemente da classe social. É correto afirmar, com relação a essa doença, que
- (A) as principais espécies vetoras, no Brasil, são o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*.
 - (B) os casos graves, quando comparados aos casos de dengue clássico, têm uma incidência relativamente baixa e sua letalidade também é baixa.
 - (C) a transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor.
 - (D) as formas graves, nas crianças, geralmente ocorrem após o terceiro dia da doença, quando a febre começa a ceder.
 - (E) somente os casos confirmados são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
23. Numa pesquisa experimental, analisam-se variáveis que se acredita sejam a causa de algum efeito e outras que se acredita sejam afetadas pelas mudanças nas primeiras. Essas variáveis são denominadas, respectivamente, de
- (A) controle e independente.
 - (B) quantitativa e qualitativa.
 - (C) controle e dependente.
 - (D) dependente e controle.
 - (E) independente e dependente.
24. Um importante indicador do nível de saúde de uma população é o que representa a média de anos que um indivíduo nascido em um determinado ano pode esperar viver. Esse indicador é denominado de
- (A) taxa de natalidade.
 - (B) expectativa de vida ao nascer.
 - (C) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
 - (D) taxa de mortalidade infantil.
 - (E) anos de vida perdidos por morte prematura.
25. Paciente procura unidade de saúde com ferimento limpo e superficial na mão. Interrogado sobre as vacinas contra o tétano, diz que acredita que tomou três doses, mas não tem certeza nem se lembra de quando foi a última. Com relação à profilaxia do tétano, é correto afirmar que
- (A) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.
 - (B) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (C) deve ser aplicada a vacina, deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (D) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (E) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Assinale a alternativa que apresenta a correta correlação entre agente e seu respectivo melhor antiparasitário.
- (A) Ancilostomíase e mebendazol.
 - (B) Amebíase e albendazol.
 - (C) Giardíase e praziquantel.
 - (D) Ascaridíase e emetina.
 - (E) Tricuríase e niclosamida.
27. Um agente causador de diarreia aguda que contém toxina é:
- (A) salmonela.
 - (B) *Shigella*.
 - (C) estafilococo.
 - (D) adenovírus.
 - (E) astrovírus.
28. A principal característica do bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz II é:
- (A) a cada três ou mais ondas P, apenas uma conduz.
 - (B) a cada duas ondas P, uma é bloqueada.
 - (C) aumento do intervalo PR progressivo.
 - (D) intervalo PR maior que 200 ms.
 - (E) intervalo PR constante e ondas P bloqueadas aleatoriamente.
29. Antibioticoterapia empírica para quadros de meningite bacteriana em adultos com idade acima de 60, sem outros fatores de risco, deve ser feita preferencialmente com
- (A) penicilina cristalina + ampicilina.
 - (B) ceftriaxone + ampicilina.
 - (C) amoxicilina + claritromicina.
 - (D) ceftriaxone apenas.
 - (E) ampicilina apenas.
30. O principal fator de risco, entre os listados a seguir, para o desenvolvimento de peritonite bacteriana espontânea (PBE) é ter
- (A) glicemia capilar menor que 50 mg/dL ou maior que 250 mg/dL.
 - (B) quadro de trombose venosa profunda associada.
 - (C) proteínas totais no líquido ascítico > 1 g/dL.
 - (D) quadro prévio de PBE.
 - (E) cirrose com classificação de Child tipo B.

31. Considerando-se os quadros de hepatite autoimune, assinale a alternativa correta.
- (A) Histologia típica é aquela que mostra hepatite de interface com infiltrado linfoplasmocitário em tratos portais.
 - (B) A maioria dos casos tem apresentação semelhante à de quadro agudo das hepatites virais.
 - (C) A associação com distúrbios do metabolismo do cobre acontece em 25% dos casos, aproximadamente.
 - (D) Valor da AST, em geral, é duas vezes o da ALT.
 - (E) Em 35% das vezes, a presença concomitante da hepatite tipo C corrobora o diagnóstico da hepatite autoimune.
32. Assinale a alternativa que apresenta a correta correlação entre câncer e seu respectivo marcador tumoral.
- (A) CA 15-3 e câncer de pâncreas.
 - (B) CA 19-9 e câncer de pulmão.
 - (C) CA 125 e carcinoma de tireoide.
 - (D) CEA e tumores endócrinos.
 - (E) Alfa-fetoproteína e carcinoma hepatocelular.
33. Considerando-se o rastreamento do câncer de mama, é correto afirmar que
- (A) ressonância magnética das mamas tem baixo poder diagnóstico.
 - (B) a mamografia bilateral é o exame de escolha na faixa etária entre 50 e 69 anos.
 - (C) na faixa etária abaixo dos 40 anos, o ultrassom de mama tem maior potencial diagnóstico.
 - (D) a ausência das mutações BRCA1 e BRCA2 associa-se a maior risco de desenvolvimento desse tipo de câncer.
 - (E) é considerado fator de risco, em homens especialmente, o histórico de familiar de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama bilateral.
34. Paciente com diverticulite aguda apresenta o exame físico plastrão maior em região hipogástrica. Seu estágio é classificado como
- (A) V.
 - (B) IV.
 - (C) III.
 - (D) II.
 - (E) I.
35. Interpretando o exame urinário, durante um quadro de insuficiência renal aguda, é correto afirmar que a presença de
- (A) proteinúria > 2g está mais bem associada uso de diuréticos osmóticos.
 - (B) leucocitúria + eosinófilos > 1% está mais bem associada a quadro de sepse.
 - (C) hemácias dismórficas está mais bem associada a quadro glomerular.
 - (D) leucocitúria e cilindros leucocitários está mais bem associada a quadro de nefrite intersticial aguda.
 - (E) hemácias eumórficas está mais bem associada a quadro de pielonefrite.
36. Hiponatremia é frequentemente encontrada em pacientes idosos e sua correção não deve ultrapassar
- (A) 6-7 mEq/L em 24 horas.
 - (B) 8-9 mEq/L em 24 horas.
 - (C) 10-11 mEq/L em 24 horas.
 - (D) 12-13 mEq/L em 24 horas.
 - (E) 14-15 mEq/L em 24 horas.
37. Pacientes com quadro de alcalose respiratória podem apresentar sintomas de hipocalcemia. O principal tratamento, nesse momento, é:
- (A) introduzir pamidronato.
 - (B) introduzir ácido zoledrônico.
 - (C) introduzir cloreto de cálcio 10%.
 - (D) introduzir gluconato de cálcio 10%.
 - (E) corrigir a hiperventilação.
38. Faz-se o diagnóstico do pré-diabetes quando
- (A) a HbA1c encontra-se entre 5,7 e menor do que 6,5%.
 - (B) a glicemia de jejum encontra-se maior ou igual 125 mg/dL.
 - (C) a glicemia ao acaso encontra-se maior ou igual a 200 mg/dL.
 - (D) a glicemia 2 horas após teste de tolerância oral à glicose encontra-se < 140 mg/dL.
 - (E) depois de jejum de 8 horas encontra-se cetonúria.
39. É critério do escore CURB-65
- (A) presença de comorbidades.
 - (B) glicemia capilar maior ou igual a 250 mg/dL.
 - (C) frequência cardíaca maior ou igual a 125 batimentos por minuto.
 - (D) idade maior ou igual a 65 anos.
 - (E) histórico de residência em casa de repouso.

40. ADA (adenosina deaminase) no líquido pleural

- (A) > 70 U/L permite a indicação de realização de biópsia para se confirmar a presença de linfoma.
- (B) > 40 U/L associada a transudato tem 50% de sensibilidade para o diagnóstico de tuberculose ganglionar.
- (C) > 35 U/L associada a exsudato linfocitário tem 90% de sensibilidade para o diagnóstico de tuberculose pleural.
- (D) < 250 U/L permite o diagnóstico de empiema.
- (E) entre 100 e 150 U/L permite o diagnóstico de quilótórax.

41. Com relação à dengue, assinale a alternativa correta.

- (A) A dengue clássica tem um período de incubação, em geral, de 3 a 10 dias.
- (B) Pacientes com queda de hematócrito maior que 5% tem indicação formal de internação.
- (C) Leucopenia é manifestação precoce, comum e de alta especificidade para o diagnóstico.
- (D) Sorologias podem ser colhidas já partir do segundo dia de sintomas.
- (E) Sua notificação, em tempos de epidemia, deixa de ser obrigatória.

42. Classificação de ERON é amplamente utilizada para diagnóstico e tratamento de celulites. Assinale a alternativa correta com relação às celulites.

- (A) Estreptococos beta hemolítico é seu principal agente causador.
- (B) O uso do ultrassom doppler permite a diferencial entre celulite e erisipela.
- (C) A população negra é aquela sob maior risco do desenvolvimento de quadros de celulite.
- (D) Medidas gerais, como repouso e elevação dos membros, têm importância menor durante o tratamento.
- (E) Toxicidade sistêmica e presença de comorbidades definem a forma de administração do antibiótico.

43. Durante o tratamento do IAM, deve-se administrar, para a maioria dos pacientes,

- (A) ticagrelor, dose única de 90 mg via oral.
- (B) clopidogrel, ataque de 75 mg por via oral, seguido de 300 mg por dia.
- (C) Tenecteplase 25 mg bolus.
- (D) Alteplase-rTPa bolus de 15 mg, seguido de 50 mg em 30 minutos e, depois, 35 mg em 60 minutos.
- (E) Estreptoquinase 1.5 milhões de unidades em 1 hora.

44. Considerando-se as insulinas, assinale a alternativa correta.

- (A) Listro tem a duração da ação de 16-20 horas.
- (B) Ultralenta tem seu pico de ação entre 1-2 horas.
- (C) Regular tem seu início de ação em 30-60 minutos.
- (D) NPH tem ação prologada.
- (E) Levemir está mais associado a casos de anafilaxia.

45. O calendário de vacinação do SUS estabelece

- (A) que o reforço da BCG deve ser feito com 2 anos de idade.
- (B) que a 1ª dose contra o rotavírus deve ser feita aos 2 meses de vida.
- (C) que a 3ª dose contra o hemófilo B deve ser feita aos 12 meses de vida.
- (D) que, com 50 anos ou mais, deve ser aplicada a contra o pneumococo a cada 5 anos.
- (E) a vacina dT tipo adulto deve ser aplicada a cada 5 anos, a partir dos 65 anos.

46. Atualmente, recomendam-se valores de referência e de alvo terapêutico, de acordo com o risco cardiovascular para adultos acima de 20 anos, tais como:

- (A) colesterol total em jejum < 190 mg/dL.
- (B) HDL-c em jejum < 40 mg/dL.
- (C) LDL-c em jejum < 130 mg/dL.
- (D) triglicérides sem jejum < 150 mg/dL.
- (E) não HDL-c sem jejum < 160 mg/dL.

47. Considerando-se os quadros de artrite gonocócica, é correto afirmar que

- (A) as lesões cutâneas acometem especialmente a face.
- (B) pode se manifestar pela tríade de tenossinovite, dermatite e poliartralgias, sem artrite purulenta.
- (C) pode se manifestar como artrite purulenta com presença de diversas lesões cutâneas.
- (D) o tratamento ideal é feito com amoxicilina por 14 dias.
- (E) o acometimento poliarticular é infrequente.

48. É permitida a realização de trombólise no acidente vascular cerebral isquêmico se
- (A) o INR estiver menor ou igual a 1,7.
 - (B) a glicemia capilar estiver menor que 500 mg/dL ou maior que 40 mg/dL.
 - (C) a idade for maior ou igual a 18 anos.
 - (D) houver uma janela de tempo entre o início dos sintomas de 6 horas.
 - (E) a mensuração da pressão arterial estiver maior ou igual a 185 x 110 mmHg.
49. Com relação à abstinência alcoólica, assinale a alternativa correta.
- (A) Alucinação é considerada sintoma tardio, ocorrendo em geral, 96 após a parada do uso de álcool.
 - (B) O uso de anticonvulsivantes profilaticamente está indicado caso haja opção para o tratamento ambulatorial.
 - (C) Idade maior do que 20 anos é considerada fator de risco para o seu desenvolvimento.
 - (D) Tremores, ansiedade, cefaleia, anorexia e palpitação são considerados sintomas menores e surgem, em geral, entre 6-38 horas após a parada do uso de álcool.
 - (E) *Delirium* surge, em geral, 12 horas após a parada do uso de álcool.
50. Considerando-se os quadros de DPOC e o uso de a oxigênio domiciliar, assinale alternativa correta.
- (A) Em pacientes acamados, uma saturação menor do que 92% já permite indicação do uso.
 - (B) Para impacto na morbimortalidade, é necessário que o paciente permaneça ao menos 12 horas em uso do oxigênio.
 - (C) Presença de *cor pulmonale* isoladamente é um indicativo do uso.
 - (D) Presença isolada de hematócrito maior ou igual a 55% é um indicativo do uso.
 - (E) É critério a presença de PaO₂ menor ou igual 55 mmHg.

