



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

021. PROVA OBJETIVA

MÉDICO DERMATOLOGISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____


Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas _____ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência _____ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam _____ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

A velha

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.
A Literatura Portuguesa Através Dos Textos. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

- 16.** A Constituição Federal estabelece que a seguridade social compreende um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos a
- (A) saúde, educação e assistência social.
 - (B) moradia, aposentadoria e saúde.
 - (C) saúde, previdência e assistência social.
 - (D) saúde, previdência e trabalho.
 - (E) educação, previdência e assistência social.
- 17.** O preceito constitucional que estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada tem como uma de suas diretrizes a descentralização, que deve ter direção única
- (A) na esfera federal, apenas.
 - (B) nas esferas estaduais, apenas.
 - (C) nas esferas municipais, apenas.
 - (D) nas esferas das regionais de saúde, apenas.
 - (E) em cada esfera de governo.
- 18.** Assinale a alternativa que corresponda a uma competência exclusiva das secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.
- (A) Pactuar estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica com a Comissão Intergestores Bipartite.
 - (B) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
 - (C) Consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios.
 - (D) Programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial e de acordo com as necessidades de saúde das pessoas.
 - (E) Definir estratégias de articulação com as demais gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- 19.** A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um colegiado de negociação e pactuação com importantes atribuições na organização da atenção básica de saúde. Fazem parte dessa comissão representantes
- (A) do gestor federal e dos gestores estaduais e do Distrito Federal.
 - (B) do gestor federal e dos gestores municipais.
 - (C) dos gestores estaduais e dos gestores municipais.
 - (D) dos gestores municipais e respectivos conselhos municipais de saúde.
 - (E) dos gestores estaduais e respectivos conselhos estaduais de saúde.
- 20.** A descentralização da gestão da saúde é uma das principais características do SUS. Seu principal objetivo é o de
- (A) concentrar os recursos e as decisões em nível federal, otimizando a alocação de verbas.
 - (B) ampliar a autonomia dos municípios na organização e execução das políticas de saúde, respondendo às necessidades locais.
 - (C) reduzir os custos com a saúde pública, compartilhando responsabilidades com o setor privado.
 - (D) fortalecer o papel dos governos estaduais na regulação e no controle do sistema de saúde.
 - (E) diminuir a participação da sociedade civil na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de saúde.
- 21.** Um dos principais princípios do Programa Nacional de Humanização do SUS (PNH) é a transversalidade, que significa:
- (A) atuar em todas as áreas do conhecimento e da prática profissional, integrando diferentes saberes.
 - (B) concentrar os esforços em ações de saúde de baixa complexidade, como vacinação e educação sanitária.
 - (C) valorizar igualmente os profissionais de saúde, independentemente do seu grau de escolaridade, evitando qualquer tipo de tratamento preconceituoso.
 - (D) implementar um modelo de gestão da saúde padronizado para todos os municípios do país.
 - (E) priorizar o atendimento a pacientes com doenças graves, mas sem negligenciar a atenção à saúde preventiva.

- 22.** A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil e atinge a população em todos os estados, independentemente da classe social. É correto afirmar, com relação a essa doença, que
- (A) as principais espécies vetoras, no Brasil, são o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*.
 - (B) os casos graves, quando comparados aos casos de dengue clássico, têm uma incidência relativamente baixa e sua letalidade também é baixa.
 - (C) a transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor.
 - (D) as formas graves, nas crianças, geralmente ocorrem após o terceiro dia da doença, quando a febre começa a ceder.
 - (E) somente os casos confirmados são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- 23.** Numa pesquisa experimental, analisam-se variáveis que se acredita sejam a causa de algum efeito e outras que se acredita sejam afetadas pelas mudanças nas primeiras. Essas variáveis são denominadas, respectivamente, de
- (A) controle e independente.
 - (B) quantitativa e qualitativa.
 - (C) controle e dependente.
 - (D) dependente e controle.
 - (E) independente e dependente.
- 24.** Um importante indicador do nível de saúde de uma população é o que representa a média de anos que um indivíduo nascido em um determinado ano pode esperar viver. Esse indicador é denominado de
- (A) taxa de natalidade.
 - (B) expectativa de vida ao nascer.
 - (C) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
 - (D) taxa de mortalidade infantil.
 - (E) anos de vida perdidos por morte prematura.
- 25.** Paciente procura unidade de saúde com ferimento limpo e superficial na mão. Interrogado sobre as vacinas contra o tétano, diz que acredita que tomou três doses, mas não tem certeza nem se lembra de quando foi a última. Com relação à profilaxia do tétano, é correto afirmar que
- (A) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.
 - (B) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (C) deve ser aplicada a vacina, deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (D) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (E) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26.** São derivados(as) do ectoderma:
- (A) epiderme e glândulas apócrinas.
 - (B) melanócitos e tecido subcutâneo.
 - (C) vasos sanguíneos e folículos pilossebáceos.
 - (D) fibras colágenas e unhas.
 - (E) fibras elásticas e glândulas écrinas.
- 27.** Dermatites eczematosas de contato por brinco de bijuteria e zíper metálico apresentam teste de contato positivo para:
- (A) tiuram-mix.
 - (B) sulfato de níquel.
 - (C) propilenoglicol.
 - (D) parafenilenodiamina.
 - (E) mercaptobenzotiazol.
- 28.** Microabscessos de Munro e pústulas espongiformes de Kogoj são achados histopatológicos encontrados na(o)
- (A) micose fungoide.
 - (B) eritema anular centrífugo.
 - (C) pitíriase rubra pilar.
 - (D) psoríase.
 - (E) líquen plano.
- 29.** Lesões em alvo e relação com vírus do herpes simples são características de
- (A) eritema nodoso.
 - (B) púrpura pigmentosa crônica.
 - (C) síndrome de Sweet.
 - (D) sarcoidose.
 - (E) eritema polimorfo.
- 30.** São púrpuras por perda de apoio tecidual:
- (A) púrpura anular telangiectásica de Majocchi e dermatite ocre.
 - (B) síndrome de Kasabach-Merritt e púrpura fulminante.
 - (C) púrpura na síndrome de Cushing e púrpura de Bateman.
 - (D) púrpura eczematoide de Doucas-Kapetanakis e púrpura do escorbuto.
 - (E) púrpura de Wiskott-Aldrich e púrpura de Henoch-Schönlein.

31. É medicamento indicado como primeira linha no tratamento de urticária crônica espontânea:
- (A) prednisona.
 - (B) loratadina.
 - (C) dapsona.
 - (D) colchicina.
 - (E) rituximabe.
32. Homem de 75 anos apresenta há 6 meses lesões pruriginosas na pele. Ao exame dermatológico observam-se vesículas e bolhas tensas de conteúdo seroso e hemorrágico, sobre base eritematoedematosa localizadas no tronco, abdômen inferior, antebraços e raiz de coxas. O exame histopatológico de lesão cutânea mostrou bolha subepidérmica com eosinófilos. O exame de imunofluorescência direta evidenciou presença de IgG e C3 linear ao longo da zona de membrana basal. A imunofluorescência indireta com *salt-split skin* evidenciou IgG com fluorescência no lado epidérmico da clivagem. O diagnóstico é
- (A) epidermólise bolhosa adquirida.
 - (B) lúpus eritematoso bolhoso.
 - (C) dermatite herpetiforme.
 - (D) penfigoide bolhoso.
 - (E) pênfigo vulgar.
33. Craurose vulgar e balanite xerótica obliterante são manifestações de
- (A) líquen escleroso e atrófico.
 - (B) líquen plano.
 - (C) esclerose sistêmica progressiva.
 - (D) atrofodermia linear de Moulin.
 - (E) anetodermia de Pellizari.
34. O Nevo de Ota localiza-se
- (A) no ombro, pescoço ou região supraclavicular.
 - (B) na área do nervo trigêmeo.
 - (C) na região lombossacra.
 - (D) nas axilas e face flexural de punhos.
 - (E) no dorso de mãos e pés.
35. Síndrome de Morbihan e rinofima ocorrem na(o)
- (A) acne vulgar.
 - (B) lúpus vulgar.
 - (C) sarcoidose.
 - (D) lúpus pérmio.
 - (E) rosácea.
36. Mulher de 24 anos apresenta há 6 meses lesões eritematoescamoqueratóticas, com atrofia e acromia central, hiperchromia nas bordas, localizadas na fronte, regiões malares, dorso nasal e V do decote. O exame histopatológico de lesão cutânea mostrou hiperqueratose, rolhas córneas foliculares, liquefação da camada basal, infiltrado inflamatório perianexial e perivascular na derme superficial. O exame de imunofluorescência direta mostrou IgG, IgM, IgA e C3 ao longo da membrana basal. FAN, anti-RNP, anti-Scl-70, anti-Jo-1 foram negativos e complementos total e frações normais. O diagnóstico é
- (A) líquen plano.
 - (B) dermatomiosite.
 - (C) lúpus eritematoso discoide.
 - (D) esclerodermia localizada.
 - (E) doença mista do tecido conectivo.
37. Nódulos cutâneos dolorosos de pernas, associados a livedo racemoso e vasculite de artérias pequenas e médias são características observadas na
- (A) granulomatose com poliangeíte.
 - (B) arterite de Takayasu.
 - (C) doença de Behçet.
 - (D) vasculite crioglobulinêmica.
 - (E) poliarterite nodosa.
38. Homem de 77 anos apresenta há 1 semana lesões no tronco à esquerda. Ao exame clínico observam-se vesículas agrupadas, de conteúdo seroso ou hemorrágico, sobre base eritematosa, configuração linear ao longo da região intercostal esquerda. Refere que as lesões são dolorosas. O exame histopatológico mostrou vesícula intraepidérmica com degeneração balonizante de queratinócitos e células gigantes multinucleadas. O diagnóstico é
- (A) herpes zoster.
 - (B) infecção por citomegalovírus.
 - (C) herpes simples.
 - (D) infecção por Epstein-Barr.
 - (E) ectima contagioso.
39. Furúnculo é
- (A) infecção estreptocócica do folículo piloso e glândula sebácea anexa.
 - (B) infecção estafilocócica da glândula apócrina.
 - (C) infecção estafilocócica do folículo piloso e glândula sebácea anexa.
 - (D) infecção estreptocócica da derme e porção superior do tecido subcutâneo.
 - (E) infecção necrotizante por *Peptostreptococcus*.

40. São indicações de tratamento com antifúngico sistêmico:
- (A) tínea da orelha e tínea do pé.
 - (B) tínea da mão e tínea crural.
 - (C) tínea do corpo localizada e pitíriase versicolor.
 - (D) tínea da barba e tínea do couro cabeludo.
 - (E) tínea da unha e tínea negra.
41. Nódulos subcutâneos eritematosos, com fistulização, ulceração e drenagem de material caseoso e purulento no pescoço, associados a PCR e cultura positivos para *Mycobacterium tuberculosis* são característicos de
- (A) tuberculíde pápulonecrótica.
 - (B) tuberculose miliar aguda.
 - (C) lúpus vulgar.
 - (D) eritema indurado de Bazin.
 - (E) escrofuloderma.
42. Homem de 24 anos apresenta há 18 meses mancha hipocrômica, de 10 cm, mal delimitada e anestésica no braço direito. O exame histopatológico da lesão cutânea mostrou infiltrado inflamatório discreto linfocitocitário perivascular superficial. O diagnóstico é
- (A) pitíriase versicolor.
 - (B) pitíriase alba.
 - (C) hanseníase indeterminada.
 - (D) líquen estriado.
 - (E) vitiligo.
43. Roséola, condiloma plano e alopecia em clareira são manifestações de
- (A) sífilis congênita.
 - (B) sífilis secundária.
 - (C) donovanose.
 - (D) AIDS.
 - (E) pitíriase rósea.
44. Homem de 27 anos, trabalhador rural, apresenta há 4 meses lesão ulcerada, de bordas infiltradas, fundo granuloso grosseiro na perna direita. O exame histopatológico de lesão cutânea mostrou infiltrado inflamatório granulomatoso, linfo-histioplasmocitário, com formas amastigotas. Qual o diagnóstico e tratamento indicado?
- (A) paracoccidiodomicose e anfotericina B.
 - (B) toxoplasmose e azitromicina.
 - (C) esporotricose e iodeto de potássio.
 - (D) leishmaniose tegumentar americana e N-metil-glucamina.
 - (E) cromomicose e itraconazol.
45. Adolescente de 13 anos relata que há 2 dias entrou no mar e, após alguns minutos, referiu dor intensa nas pernas. Ao exame clínico observa-se placas eritematosas e edematosas, lineares, algumas com hiperemia. Nega sintomas sistêmicos associados. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.
- (A) Contato com cnidário.
 - (B) Contato com ouriço-do-mar.
 - (C) Dermatite de contato por fotoprotetor.
 - (D) Urticária aquagênica.
 - (E) Urticária colinérgica.
46. O escore SCORTEN, de gravidade da necrólise epidérmica tóxica, apresenta como fatores de risco:
- (A) uso prévio de corticoides sistêmicos, tipo de medicamento utilizado, AIDS e doença neurológica associada.
 - (B) presença de malignidade, faixa etária, frequência cardíaca, superfície de pele descolada, ureia, glicemia e bicarbonato de sódio séricos.
 - (C) insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, acometimento pulmonar e plaquetopenia.
 - (D) hipotensão arterial sistêmica, insuficiência renal, leucopenia e coagulação intravascular disseminada.
 - (E) candidíase, infecção por *Staphylococcus aureus*, antecedente de diabetes mellitus e hipoalbuminemia.
47. Os principais fatores prognósticos do melanoma relacionados com a lesão primária são
- (A) nível de Clark e caracterização do infiltrado inflamatório perilesional.
 - (B) presença de regressão e satelitose.
 - (C) número de mitoses e crescimento radial.
 - (D) espessura de Breslow e presença de ulceração.
 - (E) lesão pré-existente e disseminação angiolinfática.
48. São efeitos colaterais frequentes da isotretinoína oral:
- (A) aumento de peso e hiperandrogenismo.
 - (B) rinorreia purulenta e amigdalites de repetição.
 - (C) secura labial e queilite.
 - (D) diarreia e úlcera gástrica.
 - (E) acidente vascular cerebral isquêmico e glaucoma.

49. Indicação de tratamento para carcinoma basocelular esclerodermiforme recidivado é

- (A) cirurgia micrográfica de Mohs.
- (B) criocirurgia.
- (C) quimioterapia.
- (D) radioterapia.
- (E) terapia fotodinâmica.

50. São dermatoses fortemente indicativas de neoplasias extracutâneas:

- (A) síndrome de Sweet e pioderma gangrenoso.
- (B) pitíriase rotunda e porfiria cutânea tarda.
- (C) ictiose adquirida e prurido crônico.
- (D) dermatomiosite e vitiligo.
- (E) acroqueratose de *Bazex* e *erythema gyratum repens*.

