



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

022. PROVA OBJETIVA

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG


Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas _____ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência _____ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam _____ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

A velha

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.
A Literatura Portuguesa Através Dos Textos. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

- 16.** A Constituição Federal estabelece que a seguridade social compreende um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos a
- (A) saúde, educação e assistência social.
 - (B) moradia, aposentadoria e saúde.
 - (C) saúde, previdência e assistência social.
 - (D) saúde, previdência e trabalho.
 - (E) educação, previdência e assistência social.
- 17.** O preceito constitucional que estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada tem como uma de suas diretrizes a descentralização, que deve ter direção única
- (A) na esfera federal, apenas.
 - (B) nas esferas estaduais, apenas.
 - (C) nas esferas municipais, apenas.
 - (D) nas esferas das regionais de saúde, apenas.
 - (E) em cada esfera de governo.
- 18.** Assinale a alternativa que corresponda a uma competência exclusiva das secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.
- (A) Pactuar estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica com a Comissão Intergestores Bipartite.
 - (B) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
 - (C) Consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios.
 - (D) Programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial e de acordo com as necessidades de saúde das pessoas.
 - (E) Definir estratégias de articulação com as demais gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- 19.** A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um colegiado de negociação e pactuação com importantes atribuições na organização da atenção básica de saúde. Fazem parte dessa comissão representantes
- (A) do gestor federal e dos gestores estaduais e do Distrito Federal.
 - (B) do gestor federal e dos gestores municipais.
 - (C) dos gestores estaduais e dos gestores municipais.
 - (D) dos gestores municipais e respectivos conselhos municipais de saúde.
 - (E) dos gestores estaduais e respectivos conselhos estaduais de saúde.
- 20.** A descentralização da gestão da saúde é uma das principais características do SUS. Seu principal objetivo é o de
- (A) concentrar os recursos e as decisões em nível federal, otimizando a alocação de verbas.
 - (B) ampliar a autonomia dos municípios na organização e execução das políticas de saúde, respondendo às necessidades locais.
 - (C) reduzir os custos com a saúde pública, compartilhando responsabilidades com o setor privado.
 - (D) fortalecer o papel dos governos estaduais na regulação e no controle do sistema de saúde.
 - (E) diminuir a participação da sociedade civil na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de saúde.
- 21.** Um dos principais princípios do Programa Nacional de Humanização do SUS (PNH) é a transversalidade, que significa:
- (A) atuar em todas as áreas do conhecimento e da prática profissional, integrando diferentes saberes.
 - (B) concentrar os esforços em ações de saúde de baixa complexidade, como vacinação e educação sanitária.
 - (C) valorizar igualmente os profissionais de saúde, independentemente do seu grau de escolaridade, evitando qualquer tipo de tratamento preconceituoso.
 - (D) implementar um modelo de gestão da saúde padronizado para todos os municípios do país.
 - (E) priorizar o atendimento a pacientes com doenças graves, mas sem negligenciar a atenção à saúde preventiva.

22. A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil e atinge a população em todos os estados, independentemente da classe social. É correto afirmar, com relação a essa doença, que
- (A) as principais espécies vetoras, no Brasil, são o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*.
 - (B) os casos graves, quando comparados aos casos de dengue clássico, têm uma incidência relativamente baixa e sua letalidade também é baixa.
 - (C) a transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor.
 - (D) as formas graves, nas crianças, geralmente ocorrem após o terceiro dia da doença, quando a febre começa a ceder.
 - (E) somente os casos confirmados são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
23. Numa pesquisa experimental, analisam-se variáveis que se acredita sejam a causa de algum efeito e outras que se acredita sejam afetadas pelas mudanças nas primeiras. Essas variáveis são denominadas, respectivamente, de
- (A) controle e independente.
 - (B) quantitativa e qualitativa.
 - (C) controle e dependente.
 - (D) dependente e controle.
 - (E) independente e dependente.
24. Um importante indicador do nível de saúde de uma população é o que representa a média de anos que um indivíduo nascido em um determinado ano pode esperar viver. Esse indicador é denominado de
- (A) taxa de natalidade.
 - (B) expectativa de vida ao nascer.
 - (C) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
 - (D) taxa de mortalidade infantil.
 - (E) anos de vida perdidos por morte prematura.
25. Paciente procura unidade de saúde com ferimento limpo e superficial na mão. Interrogado sobre as vacinas contra o tétano, diz que acredita que tomou três doses, mas não tem certeza nem se lembra de quando foi a última. Com relação à profilaxia do tétano, é correto afirmar que
- (A) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.
 - (B) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (C) deve ser aplicada a vacina, deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (D) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (E) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Com relação ao efeito dos glicocorticoides (GC) no tecido ósseo, podemos afirmar corretamente que
- (A) os GC aumentam a sobrevivência dos osteoblastos.
 - (B) os GC exercem uma ação inibitória sobre o RANKL.
 - (C) os GC exercem uma ação estimulatória sobre a osteoprotegerina.
 - (D) o principal mecanismo do efeito deletério dos GC no tecido ósseo é a diminuição da formação óssea.
 - (E) os GC reduzem a apoptose dos osteoblastos.
27. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma situação na qual a teriparatida é indicada.
- (A) Osteoporose (escore $T \leq -2,5$) sem fratura.
 - (B) Osteoporose (escore $T \leq -2,5$) e pelo menos uma fratura de fragilidade.
 - (C) Osteoporose (escore $Z \leq -2,5$) sem fratura.
 - (D) Osteoporose (escore $T \leq -2,0$).
 - (E) Osteopenia (escore $Z \leq -2,0$).
28. Na osteomalácia oncogênica, encontra-se
- (A) FGF-23 elevado e taxa de reabsorção de fósforo reduzida.
 - (B) FGF-23 e taxa de reabsorção de fósforo elevados.
 - (C) FGF-23 e taxa de reabsorção de fósforo reduzidos.
 - (D) FGF-23 reduzido e fosfatase alcalina elevada.
 - (E) FGF-23 e fosfatase alcalina reduzidos.
29. Assinale a alternativa que apresenta corretamente duas situações que cursam com supressão dos níveis de IGF-1.
- (A) Hipotireoidismo e diabetes melito mal controlado.
 - (B) Hipertireoidismo e diabetes melito mal controlado.
 - (C) Gravidez e puberdade.
 - (D) Puberdade e doença hepática.
 - (E) Gravidez e desnutrição.
30. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos efeitos da hiperprolactinemia.
- (A) Elevação de SHBG e de SDHEA.
 - (B) Redução de SDHEA e de kisspeptina.
 - (C) Inibição de kisspeptina e de SHBG.
 - (D) Elevação de kisspeptina e de SHBG.
 - (E) Redução de SDHEA e de SHBG.

- 31.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente substâncias que podem causar a Síndrome da Antidiurese Inapropriada ou Síndrome da Secreção Inapropriada do Hormônio Antidiurético.
- (A) Álcool etílico e amiodarona.
 - (B) Fenitoína e antidepressivos tricíclicos.
 - (C) Fenitoína e amiodarona.
 - (D) Veneno de serpente e antidepressivos tricíclicos.
 - (E) Venlafaxina e sibutramina.
- 32.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma situação ou um sintoma que pode estar presente em casos de insuficiência adrenal crônica secundária.
- (A) Hiperpigmentação.
 - (B) Depleção de volume.
 - (C) Desidratação.
 - (D) Cefaleia.
 - (E) Hipocalemia.
- 33.** Paciente do sexo masculino apresenta diabetes melito (DM) há 6 anos. Não apresenta autoanticorpos. Peptídeo C randômico inferior a 0,6 ng/mL.
- O tipo de diabetes desse paciente é
- (A) DM tipo 1B.
 - (B) DM tipo 1A.
 - (C) DM tipo 2.
 - (D) MODY 3.
 - (E) MODY 1.
- 34.** Paciente do sexo feminino, 24 anos, com quadro de diabetes (DM) há 7 anos, não apresenta autoanticorpos. Peptídeo C: 1 ng/mL. Tios e avô maternos apresentaram diabetes antes dos 25 anos.
- O tipo de diabetes dessa paciente é
- (A) DM tipo 1B.
 - (B) DM tipo 1A.
 - (C) DM tipo 2A.
 - (D) Monogênico.
 - (E) DM tipo 2B.
- 35.** As metas de LDL-colesterol e não-HDL colesterol em um homem, de 39 anos, com diabetes, são:
- (A) LDL-colesterol menor que 100 mg/dL e de colesterol não-HDL menor que 130 mg/dL.
 - (B) LDL-colesterol menor que 130 mg/dL e de colesterol não-HDL menor que 160 mg/dL.
 - (C) LDL-colesterol menor que 70 mg/dL e de colesterol não-HDL menor que 100 mg/dL.
 - (D) LDL-colesterol menor que 50 mg/dL e de colesterol não-HDL menor que 80 mg/dL.
 - (E) LDL-colesterol menor que 100 mg/dL e de colesterol não-HDL menor que 160 mg/dL.
- 36.** Assinale a alternativa correta com relação aos esteroides anabolizantes (EA).
- (A) A ação anabólica muscular dos EA é devida à diidrotestosterona, que tem uma ação mais androgênica do que a testosterona.
 - (B) Um dos efeitos adversos dos EA é a anemia causada por um estímulo à secreção de hepcidina.
 - (C) Um dos efeitos benéficos dos EA é a elevação do HDL-colesterol.
 - (D) Um dos efeitos dos EA é a elevação de SHBG.
 - (E) Se os níveis de testosterona total permanecerem baixos após 8 a 12 semanas de tratamento do hipogonadismo pós-uso de EA, provavelmente há falência testicular primária, por toxicidade direta dos EA.
- 37.** A meta de pressão arterial (PA) recomendada para pacientes adultos com diabetes melito e risco aumentado de acidente vascular encefálico é:
- (A) PA < 130 mmHg × 80 mmHg.
 - (B) PA < 140 mmHg × 80 mmHg.
 - (C) PA < 130 mmHg × 85 mmHg.
 - (D) PA < 140 mmHg × 90 mmHg.
 - (E) PA < 135 mmHg × 80 mmHg.
- 38.** Assinale a alternativa que contém condições congênitas que cursam com TSH elevado e T4L normal.
- (A) Síndrome de Pendred e hipotireoidismo autoimune subclínico.
 - (B) Resistência ao TSH e presença de anticorpos heterófilos.
 - (C) Presença de anticorpos heterófilos e Macro-TSH.
 - (D) Macro-TSH e hipotireoidismo autoimune subclínico.
 - (E) Defeitos no receptor do TSH e na síntese de tireoglobulina.

- 39.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente o caso ou a condição de carcinoma de tireoide de risco intermediário segundo a estratificação de risco da American Thyroid Association.
- (A) Microcarcinoma papilífero de tireoide, intratireoidiano, multifocal.
 - (B) Presença de focos metastáticos em região cervical na PCI após iodo radioativo.
 - (C) Invasão macroscópica do tumor nos tecidos peritireoidianos (extensão extratireoidiana grosseira).
 - (D) Metástases linfonodais (N1) com qualquer linfonodo $\geq 3,0$ cm.
 - (E) Carcinoma folicular bem diferenciado, intratireoidiano, com invasão capsular mínima e invasão vascular mínima (< 4 focos de invasão vascular).
- 40.** A deficiência enzimática mais comum nos casos de hiperplasia adrenal congênita é a
- (A) CYP21A2 não clássica.
 - (B) CYP17A1.
 - (C) CYP11B1.
 - (D) CYP21A2 clássica.
 - (E) 3 β HSD2.
- 41.** Com relação ao feocromocitoma, podemos afirmar corretamente que
- (A) não cursa com hipertensão intermitente.
 - (B) é um tumor raro secretor de catecolaminas e aldosterona.
 - (C) é bilateral em cerca de 10% dos casos.
 - (D) é benigno em cerca de 10% a 13% dos casos.
 - (E) os sintomas mais característicos estão relacionados com a secreção excessiva de aldosterona.
- 42.** Assinale a alternativa correta com relação à Síndrome do ACTH ectópico (SAE).
- (A) É muito comum a ocorrência de SAE em crianças e adolescentes.
 - (B) Representa 80% dos casos de Síndrome de Cushing.
 - (C) A causa mais comum é o carcinoma pulmonar de células pequenas.
 - (D) É um pouco mais prevalente no sexo feminino, com maior incidência entre 40 e 60 anos de idade.
 - (E) É um pouco mais prevalente no sexo masculino, com maior incidência após 70 anos de idade.
- 43.** Com relação à amenorreia de origem central, pode-se afirmar corretamente que pode
- (A) ser causada por hiperprolactinemia, cuja causa mais comum é o macroprolactinoma.
 - (B) ser causada por hiperprolactinemia, que eleva a produção da kisspeptina.
 - (C) vir acompanhada de anosmia ou hiposmia (Síndrome de Savage).
 - (D) ser causada por mutações no gene da subunidade beta do FSH, associadas a ausência dos caracteres sexuais secundários e amenorreia primária.
 - (E) ser causada por anorexia nervosa e cursa com elevação de gonadotrofinas.
- 44.** Assinale a alternativa correta com relação à disfunção erétil (DE), frequente nos casos de hipogonadismo masculino.
- (A) Na DE vascular, ocorre aumento da produção de óxido nítrico.
 - (B) O nebivolol está contraindicado nos casos de DE.
 - (C) DE orgânica tem um início súbito e não cursa com a presença de ereções matutinas e noturnas.
 - (D) DE psicogênica tem um início súbito e cursa com a presença de ereções matutinas e noturnas.
 - (E) Os antagonistas dos canais de cálcio estão contraindicados nos casos de DE.
- 45.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das recomendações para o manejo de paciente em acompanhamento após cirurgia bariátrica.
- (A) Administração diária de 1200 mg a 1500 mg de carbonato de cálcio, que é melhor absorvido do que o citrato de cálcio.
 - (B) Evitar o consumo de alimentos hipercalóricos ricos em sacarose, que podem desencadear a Síndrome de Dumping, manifestada geralmente 10 minutos após a ingestão.
 - (C) Administração diária de 2000 UI de vitamina D (buscando alcançar níveis de 25 hidroxivitamina D superiores a 15 ng/mL).
 - (D) Avaliação de deficiências de selênio, cobre e zinco diante de queixas de astenia, diarreia, queda de cabelo e deficiência de cicatrização.
 - (E) Administração preferencial de bisfosfonatos orais em relação aos parenterais nos casos de osteoporose.

46. Com relação ao manejo da crise tireotóxica, podemos afirmar corretamente que
- (A) a redução da conversão periférica de T4 em T3 pode ser obtida com o uso de betabloqueadores, glicocorticoides e propiltiouracil.
 - (B) metimazol é o fármaco de escolha por ter efeito adicional de inibição da conversão periférica de T4 em T3, o que não ocorre com o uso do propiltiouracil.
 - (C) betabloqueadores e glicocorticoides devem ser evitados porque aumentam a conversão periférica de T4 em T3.
 - (D) ácido acetilsalicílico é recomendado por promover aumento da ligação do T4 a sua proteína carreadora no plasma (TBG).
 - (E) ácido acetilsalicílico é recomendado por promover um bloqueio da conversão periférica de T4 em T3.
47. Assinale a alternativa correta com relação à neoplasia endócrina múltipla (NEM).
- (A) O hiperparatireoidismo primário é a manifestação clínica mais prevalente (82% a 100%) da NEM 1, seguida dos tumores neuroendócrinos enteropancreáticos (30% a 70%) e dos tumores hipofisários.
 - (B) A manifestação principal da NEM 1 é o carcinoma medular da tireoide, que ocorre em mais de 95% a 100% dos indivíduos.
 - (C) A manifestação principal da NEM 2A é o feocromocitoma.
 - (D) O carcinoma medular da tireoide pode estar associado ao feocromocitoma e ao hiperparatireoidismo primário, caracterizando a NEM-2B.
 - (E) O carcinoma medular da tireoide pode estar associado a neuromas mucosos, caracterizando a NEM-2A.
48. O paciente típico com hiperaldosteronismo primário apresenta
- (A) hipertensão e acidose metabólica.
 - (B) alcalose metabólica e supressão de renina.
 - (C) hiperpotassemia e supressão de renina.
 - (D) hiponatremia e hipopotassemia.
 - (E) acidose metabólica e supressão de renina.
49. Assinale a alternativa correta com relação à terapia de reposição hormonal na menopausa.
- (A) A reposição de testosterona é indicada nas mulheres que apresentam níveis de testosterona abaixo de 10 ng/dL.
 - (B) A reposição estroprogestativa aumenta o risco de câncer de cólon.
 - (C) Quando o estrógeno em baixas doses é administrado somente na vagina, não é necessária a associação de progesterona para proteção endometrial nas mulheres com útero.
 - (D) O regime contínuo da combinação estrógeno-testosterona confere proteção endometrial.
 - (E) Estrógenos sintéticos são preferíveis por reduzirem o angiotensinogênio.
50. Na telarca precoce isolada, encontra-se
- (A) idade óssea avançada.
 - (B) idade óssea atrasada.
 - (C) elevação de gonadotrofinas.
 - (D) esteroides sexuais dentro da faixa pré-puberal normal.
 - (E) esteroides sexuais acima da faixa pré-puberal normal.

