



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

024. PROVA OBJETIVA

MÉDICO GERIATRA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas _____ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência _____ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam _____ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

A velha

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.
A Literatura Portuguesa Através Dos Textos. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

16. A Constituição Federal estabelece que a seguridade social compreende um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos a

- (A) saúde, educação e assistência social.
- (B) moradia, aposentadoria e saúde.
- (C) saúde, previdência e assistência social.
- (D) saúde, previdência e trabalho.
- (E) educação, previdência e assistência social.

17. O preceito constitucional que estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada tem como uma de suas diretrizes a descentralização, que deve ter direção única

- (A) na esfera federal, apenas.
- (B) nas esferas estaduais, apenas.
- (C) nas esferas municipais, apenas.
- (D) nas esferas das regionais de saúde, apenas.
- (E) em cada esfera de governo.

18. Assinale a alternativa que corresponda a uma competência exclusiva das secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.

- (A) Pactuar estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica com a Comissão Intergestores Bipartite.
- (B) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
- (C) Consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios.
- (D) Programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial e de acordo com as necessidades de saúde das pessoas.
- (E) Definir estratégias de articulação com as demais gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.

19. A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um colegiado de negociação e pactuação com importantes atribuições na organização da atenção básica de saúde. Fazem parte dessa comissão representantes

- (A) do gestor federal e dos gestores estaduais e do Distrito Federal.
- (B) do gestor federal e dos gestores municipais.
- (C) dos gestores estaduais e dos gestores municipais.
- (D) dos gestores municipais e respectivos conselhos municipais de saúde.
- (E) dos gestores estaduais e respectivos conselhos estaduais de saúde.

20. A descentralização da gestão da saúde é uma das principais características do SUS. Seu principal objetivo é o de

- (A) concentrar os recursos e as decisões em nível federal, otimizando a alocação de verbas.
- (B) ampliar a autonomia dos municípios na organização e execução das políticas de saúde, respondendo às necessidades locais.
- (C) reduzir os custos com a saúde pública, compartilhando responsabilidades com o setor privado.
- (D) fortalecer o papel dos governos estaduais na regulação e no controle do sistema de saúde.
- (E) diminuir a participação da sociedade civil na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de saúde.

- 21.** Um dos principais princípios do Programa Nacional de Humanização do SUS (PNH) é a transversalidade, que significa:
- (A) atuar em todas as áreas do conhecimento e da prática profissional, integrando diferentes saberes.
 - (B) concentrar os esforços em ações de saúde de baixa complexidade, como vacinação e educação sanitária.
 - (C) valorizar igualmente os profissionais de saúde, independentemente do seu grau de escolaridade, evitando qualquer tipo de tratamento preconceituoso.
 - (D) implementar um modelo de gestão da saúde padronizado para todos os municípios do país.
 - (E) priorizar o atendimento a pacientes com doenças graves, mas sem negligenciar a atenção à saúde preventiva.
- 22.** A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil e atinge a população em todos os estados, independentemente da classe social. É correto afirmar, com relação a essa doença, que
- (A) as principais espécies vetorais, no Brasil, são o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*.
 - (B) os casos graves, quando comparados aos casos de dengue clássico, têm uma incidência relativamente baixa e sua letalidade também é baixa.
 - (C) a transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor.
 - (D) as formas graves, nas crianças, geralmente ocorrem após o terceiro dia da doença, quando a febre começa a ceder.
 - (E) somente os casos confirmados são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- 23.** Numa pesquisa experimental, analisam-se variáveis que se acredita sejam a causa de algum efeito e outras que se acredita sejam afetadas pelas mudanças nas primeiras. Essas variáveis são denominadas, respectivamente, de
- (A) controle e independente.
 - (B) quantitativa e qualitativa.
 - (C) controle e dependente.
 - (D) dependente e controle.
 - (E) independente e dependente.
- 24.** Um importante indicador do nível de saúde de uma população é o que representa a média de anos que um indivíduo nascido em um determinado ano pode esperar viver. Esse indicador é denominado de
- (A) taxa de natalidade.
 - (B) expectativa de vida ao nascer.
 - (C) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
 - (D) taxa de mortalidade infantil.
 - (E) anos de vida perdidos por morte prematura.
- 25.** Paciente procura unidade de saúde com ferimento limpo e superficial na mão. Interrogado sobre as vacinas contra o tétano, diz que acredita que tomou três doses, mas não tem certeza nem se lembra de quando foi a última. Com relação à profilaxia do tétano, é correto afirmar que
- (A) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.
 - (B) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (C) deve ser aplicada a vacina, deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (D) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (E) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Assinale a alternativa correta quanto à epidemiologia do envelhecimento.

- (A) Entre 1940 e 1970, a mortalidade infantil manteve-se elevada e somente começou a reduzir a partir dos anos 70.
- (B) Previamente a 1940, havia uma grande fecundidade, entretanto, a mortalidade elevada decorrente da pobreza e das doenças infecciosas impedia o crescimento populacional.
- (C) A partir de 1960, observou uma taxa de mortalidade elevada entre as mulheres por causas externas: homicídios e acidentes.
- (D) Durante os anos 70, ainda se observava uma taxa de fecundidade elevada por falta de uma política pública de controle de natalidade.
- (E) O crescimento populacional somente ocorreu a partir dos anos 80 com o advento dos antibióticos e do tratamento das doenças crônico-degenerativas.

27. Em relação às alterações fisiológicas do envelhecimento, assinale a alternativa correta

- (A) As fibras de colágenos tipo II sofrem mais alterações que as do tipo I.
- (B) Há diminuição da força muscular, mas idosos fisicamente ativos não têm diminuição da massa muscular.
- (C) O volume da água corpórea diminuído é atribuído à diminuição do volume hídrico intracelular enquanto que o do extracelular permanece estável.
- (D) Há aumento da massa gordurosa somente daquela localizada no intra-abdominal.
- (E) A redução da massa óssea é observada no osso cortical e não no trabecular.

28. Em relação ao teste de fluência verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Sua interpretação não depende da escolaridade.
- (B) Ao escrever gato e gata, contam-se 2 pontos, assim como vaca e boi.
- (C) Ele avalia memória, linguagem e função executiva.
- (D) Deve-se evitar utilizar a mesma categoria semântica ao ser aplicada a um mesmo paciente.
- (E) O desempenho do teste depende do gênero e da idade.

29. Assinale a alternativa correta em relação às alterações das unhas que podem ocorrer fisiologicamente durante o processo de envelhecimento.

- (A) Espessamento, deformidade e hiperqueratose ungueal.
- (B) Coiloníquia (unha em formato de colher).
- (C) Leuconíquia (pontos ou manchas brancas).
- (D) Acentuação das estrias longitudinais, perda do brilho.
- (E) Hemorragia subungueal.

30. Uma paciente, 75 anos, sexo feminino, chega ao consultório para realizar exames de rotina. Ela faz uso de escitalopram 10 mg/d há 6 meses para tratamento de ansiedade. Ela vem observando um tremor importante em suas mãos. Relata que durante toda a vida observou que apresentava um tremor, mas que ultimamente tem notado que está piorando. Caracteriza-se por ser um tremor fino e rápido.

O diagnóstico correto é:

- (A) tremor da ansiedade.
- (B) tremor essencial.
- (C) tremor da doença de Parkinson.
- (D) tireotoxicose.
- (E) tremor essencial exacerbado pelo uso do escitalopram.

31. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento fundamental para o diagnóstico da síndrome demencial.

- (A) Tomografia computadorizada ou ressonância magnética do encéfalo.
- (B) História obtida junto ao paciente e/ou cuidador confiável, caracterizando o comprometimento cognitivo e funcional.
- (C) Aplicação de testes de avaliação cognitiva como o miniexame do estado mental ou o Montreal Cognitive Assessment.
- (D) Realização de exames laboratoriais como dosagem de vitamina B12, reações sorológicas para sífilis, avaliação da função tireoidiana, entre outros.
- (E) Aplicação de testes de avaliação funcional, como as escalas de avaliação das atividades de vida diária de Pfeffer ou Lawton.

32. Medicamentos tem o potencial de interferir no sono do idoso. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso do etanol leva a sedação por depressão do sistema nervoso central.
- (B) A prescrição de anticolinesterásicos pode induzir o sono.
- (C) O levodopa pode provocar insônia e pesadelos.
- (D) Os bloqueadores de canal de cálcio levam à retenção urinária e diminuem o volume urinário durante a noite.
- (E) Antidepressivos inibidores de receptação de serotonina são sedativos e podem induzir o sono.

33. A hipótese neuroquímica é uma das principais hipóteses que justifica a patogênese do *delirium*.

Assinale a alternativa que apresenta o neurotransmissor que provavelmente é o mais importante envolvido.

- (A) Elevação da dopamina.
- (B) Elevação ou redução do ácido gama-amino butírico.
- (C) Elevação ou redução da serotonina.
- (D) Redução da acetilcolina.
- (E) Redução da histamina.

34. Paciente de 92 anos, sexo feminino, de forma abrupta e sem fator desencadeante, passou a sentir forte dor lombar que piorava à movimentação. A partir de então, deixou de caminhar devido à dor. Realizou uma radiografia de coluna lombar:



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Diante desse achado, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.

- (A) Osteoartrose de coluna lombar.
- (B) Fratura patológica de coluna lombar.
- (C) Hérnia de disco em região lombar.
- (D) Cólica nefrética.
- (E) Osteoporose senil.

35. Paciente de 90 anos e admitido no pronto-socorro com história de 1 dia de evolução de tosse, sonolência e diminuição da ingestão de alimentos. Foi realizada uma tomografia computadorizada de tórax, apresentada a seguir:



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa condição ocorre somente após vômitos pós-alimentares.
- (B) Diminui-se o risco do presente quadro clínico, mantendo-se uma boa saúde bucal.
- (C) Diminui-se o risco dessa condição por meio do uso de tubos de alimentação.
- (D) O quadro clínico do paciente pode ser consequência de aspirações inaparentes.
- (E) Importante fator de risco é a apneia na síndrome da apneia obstrutiva do sono.

36. Paciente de 86 anos, sexo masculino, vem à consulta acompanhado por sua filha com relato de que nos últimos 7 dias, vem apresentando episódios de confusão mental e fraqueza súbita de membros inferiores, levando-o a cair 2 vezes nesse período. Está em uso de hidroclorotiazida 25 mg/d, enalapril 10 mg 12/12h, venlafaxina 75 mg/d, além da inalação oral de tiotrópio e olodaterol, uma vez ao dia. No seu exame físico, foi observado: pulso, 72 bpm, pressão arterial: 120 x 80 mmHg, peso: 82,8 Kg, altura: 1,70 m, índice de massa corpórea: 30 Kg/m². A única alteração em seus exames é um sódio plasmático de 115 mEq/L.

Associa-se à hiponatremia:

- (A) sexo masculino.
- (B) índice de massa corpórea.
- (C) venlafaxina.
- (D) enalapril.
- (E) doença pulmonar obstrutiva crônica.

37. Assinale a alternativa que apresenta o antidepressivo de escolha para pacientes com risco de hiponatremia.

- (A) Vortioxetina.
- (B) Fluoxetina.
- (C) Amitriptilina.
- (D) Escitalopram.
- (E) Duloxetina.

38. Assinale a alternativa que estabelece uma relação correta entre o laxante e seus efeitos colaterais.

- (A) A lactulose é um laxante catártico, e seus efeitos colaterais mais importantes são náuseas, cólicas, distensão abdominal e flatulência.
- (B) O hidróxido de magnésio é um laxante osmótico que se utilizado de forma exagerada pode levar à letargia, hipotensão e depressão respiratória.
- (C) O docusato de sódio é um laxante osmótico, seguro e pode ser utilizado por um longo período de tempo por ter uma elevada tolerância e baixa incidência de efeitos colaterais.
- (D) A fenolftaleína é um laxante emoliente, bem tolerado, de baixa incidência de efeitos colaterais, como cólica e distensão abdominal.
- (E) *Senna alexandrina* e *Rhamnus purshiana* são laxantes irritativos, mas por serem naturais, não provocam cólica ou distúrbios hidroeletrólíticos.

39. Um paciente de 80 anos encontra-se internado no pós-operatório de correção de fratura de fêmur. Subitamente, passa a apresentar uma queixa de falta de ar, taquipneia, frequência respiratória de 28 incursões por minuto e taquicardia, 105 batimentos por minuto.

Assinale a alternativa correta quanto à solicitação da dosagem do D-dímero a esse paciente.

- (A) É um exame de baixa sensibilidade, mas alta especificidade para o diagnóstico de embolia pulmonar, vindo elevado, praticamente confirma o diagnóstico.
- (B) A condição atual do paciente pouco interfere com o D-dímero, sendo importante, então, sua solicitação.
- (C) O D-dímero tem baixa especificidade e alta sensibilidade para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, portanto, ao mostrar-se elevado, praticamente confirma o diagnóstico.
- (D) A especificidade do D-Dímero diminui à medida que os fatores de risco para embolia pulmonar, aumentam.
- (E) Infecções, pós-operatórios, traumas, aumentam a sensibilidade e especificidade do D-Dímero.

Considere o caso clínico a seguir para responder às questões de números 40 a 43.

Uma paciente de 89 anos, sexo feminino, diabética, em uso de metformina 850 mg após o almoço e o jantar, hipertensa, em uso de enalapril 10 mg pela manhã e à noite, dislipidêmica, em uso de rosuvastatina 10 mg/d, procura o consultório com uma queixa de dispneia para caminhar duas quadras e edema vespertino de MMII. Ao exame físico, paciente tinha uma altura de 1,50 m, peso de 75 Kg, índice de massa corpórea de 33 Kg/m². Seu ritmo cardíaco era irregular, com uma frequência cardíaca de 105 batimentos por minuto, sua pressão arterial encontrava-se em 140 x 80 mmHg. Realizou um eletrocardiograma no consultório que mostrou a presença de fibrilação atrial com alta resposta ventricular.

40. Dentre as condições clínicas do paciente, assinale aquelas que serão contabilizadas, de acordo com o escore H2FPEF para o diagnóstico de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada.

- (A) Idade, hipertensão arterial, índice de massa corpórea.
- (B) Sexo, ritmo cardíaco irregular, hipertensão arterial.
- (C) Sexo, diabetes *mellitus*, dislipidemia.
- (D) Diabetes *mellitus*, dislipidemia, ritmo cardíaco irregular.
- (E) Idade, índice de massa corpórea, ritmo cardíaco irregular.

41. Considerando a paciente como independente e autônoma, assinale a alternativa que apresenta a meta para controle de sua pressão arterial e a medida para atingi-la.

- (A) 140 x 90 mmHg, mantém-se a medicação.
- (B) 120 x 80 mmHg, aumentar a dose do enalapril.
- (C) 120 x 80 mmHg, trocar por anlodipino.
- (D) 160 x 90 mmHg, mantém-se a medicação.
- (E) 140 x 90 mmHg, mas troca-se por losartana.

42. Ao ser realizada uma dosagem de glicemia capilar, 8,5%, assinale a alternativa correta quanto à conduta a ser tomada.

- (A) Associar a pioglitazona.
- (B) Aumentar a dose da metformina.
- (C) Iniciar dapaglifozina.
- (D) Associar glicazida.
- (E) Iniciar repaglinida.

43. Considerando que a paciente tem hipercolesterolemia, em tratamento com rosuvastatina 5 mg/d e que está realizando a prevenção primária para evento cardiovascular, assinale a alternativa que apresenta a meta do LDL-Colesterol a ser atingida e o medicamento a ser utilizado.

- (A) LDL-C < 70 mg/dL, rosuvastatina 20 mg/d.
- (B) LDL-C < 50 mg/dL, sinvastatina 20 mg/d.
- (C) LDL-C < 100 mg/dL, rosuvastatina 5 mg/d.
- (D) LDL-C < 70 mg/dL, sinvastatina 40 mg/d.
- (E) LDL-C < 50 mg/dL, atorvastatina 10 mg/d.

44. Assinale a alternativa que apresenta quais os sintomas mais frequentes no hipertireoidismo do idoso em relação ao do jovem.

- (A) Fraqueza, sudorese, polidipsia, fibrilação atrial.
- (B) Taquicardia, fadiga, tremor, nervosismo.
- (C) Síndrome demencial, diarreia, fibrilação atrial e emagrecimento.
- (D) Constipação, confusão mental, anorexia, fibrilação atrial.
- (E) Diarreia, intolerância ao calor, polidipsia, aumento do apetite.

45. A função renal no idoso, fisiologicamente, diminui com o envelhecimento. Para sua estimativa, podem ser utilizadas equações, sendo as principais, Cockcroft-Gault (CG), Modification of diet in Renal Disease (MDRD) e Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Entretanto, há sérios problemas na elaboração dessas equações, sendo um deles a pouca participação de idosos.

Em função disso, assinale a alternativa correta.

- (A) A equação CG superestima a função renal no idoso, enquanto que a MDRD e CKD-EPI subestimam.
- (B) As 3 equações superestimam a função renal do idoso.
- (C) As 3 equações subestimam a função renal do idoso.
- (D) A equação CG e a MDRD subestimam função renal do idoso, a CKD-EPI superestima.
- (E) A equação CG subestima a função renal do idoso, e as MDRD e CKD-EPI superestimam.

46. O exame considerado padrão-ouro para o diagnóstico da anemia por deficiência de ferro é:

- (A) ferro sérico.
- (B) ferro medular ósseo.
- (C) ferritina sérica.
- (D) transferrina sérica.
- (E) receptor solúvel da transferrina.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões de números 47 e 48.

Mulher, 75 anos, em tratamento para hipertensão arterial, diabetes *mellitus*, insuficiência cardíaca, sofre de uma dor crônica no quadril esquerdo, que a incomoda principalmente para caminhar. Utiliza um instrumento de auxílio à marcha, mas somente quando está na rua, posicionando-o ao lado da perna esquerda, que é aquela que a incomoda. Faz uso de carvedilol 12,5 mg 12/12h, enalapril 10 mg 12/12h, espironolactona 25 mg/d, dapaglifosina 10 mg/d, furosemida 40 mg/d. Além disso, faz uso de clonazepam 0,5 mg/d e sertralina 50 mg/d, para tratamento de insônia e de depressão, respectivamente.

Após sair de casa, onde mora sozinha, caminhando na rua para ir comprar pão, foi encontrada caída, inconsciente, mas logo despertou, sem sequelas.

47. Assinale a alternativa correta em relação aos fatores de risco para queda, apresentada pela paciente.

- (A) Idade, sexo, obesidade e diabetes *mellitus*.
- (B) Mobilidade, desequilíbrio, insuficiência cardíaca e idade.
- (C) Sexo, multimorbidade, polifarmácia, mobilidade prejudicada.
- (D) Insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, osteoartrite, déficit de audição.
- (E) Incontinência urinária, idade, sexo, multimorbidade.

48. Assinale a alternativa correta em relação às hipóteses diagnósticas que justificam a queda da paciente e a melhor conduta.

- (A) Síncope; deve-se, no exame físico, avaliar a presença de hipotensão ortostática.
- (B) Ataque isquêmico transitório; o primeiro exame a ser realizado é uma tomografia computadorizada de crânio.
- (C) Ela tropeçou e caiu; deve ser melhor treinada com seu instrumento de auxílio à marcha.
- (D) Ela teve uma embolia pulmonar; deve procurar o hospital e realizar uma angio tomografia de tórax.
- (E) Ela apresentou um acidente vascular encefálico, sem seqüela; deve ser submetida à ressonância magnética do encéfalo.

49. Quanto à suscetibilidade genética para doença de Alzheimer, a apolipoproteína E possuiu 3 alelos, a saber, E2, E3, E4, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença do duplo alelo E2 confere um risco de 40% para a doença de Alzheimer.
- (B) O duplo alelo E3 confere uma ação protetora contra doença de Alzheimer.
- (C) A associação do alelo E3/E4 aumenta o risco de doença coronariana.
- (D) 35 a 50% dos casos de DA não possuem o duplo alelo E4.
- (E) Recomenda-se a realização da avaliação genética para pacientes com antecedentes familiares de doença de Alzheimer.

50. Em relação à tontura no idoso, assinale a alternativa correta.

- (A) A vertigem postural paroxística benigna ocorre em crises caracterizadas pela tríade sintomática: tontura, zumbido e surdez.
- (B) Doença de Menière: frequente entre os 60 e 70 anos, piora com movimento da cabeça. Está associada à vertigem, nistagmo e náuseas.
- (C) Labirintite: início abrupto da vertigem associado ou não a sintomas neurológicos em pacientes com doença vascular, o nistagmo é espontâneo.
- (D) Infarto labiríntico: crise aguda de vertigem, nistagmo, instabilidade e queda, sintomas neurovegetativos.
- (E) Vertigem benigna do envelhecimento: secundário a enfraquecimento neurosensorial múltiplo.

