



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

035. PROVA OBJETIVA

MÉDICO PSIQUIATRA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves, "Frank & Ernest". Em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos>. 02.04.2024. Adaptado)

01. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) surgiu ... à ... que
- (B) tinha ... a ... que
- (C) existia ... a ... de que
- (D) havia ... à ... de que
- (E) era ... a ... de que

02. Considerando o emprego e/ou a colocação de pronomes, assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma-padrão, a sequência correta para a frase: Não tenho pedras na vesícula ou no rim.

- (A) Tenho-nas na cabeça.
- (B) Tenho elas na cabeça.
- (C) Tenho-as na cabeça.
- (D) Tenho-lhes na cabeça.
- (E) As tenho na cabeça.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 11.

Com mais idosos, será preciso fortalecer o SUS

Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos, uma tendência previsível com a transformação demográfica e o envelhecimento da população.

A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. A expansão deve continuar nos próximos anos, visto que em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais.

Por aqui, o aumento dos gastos no período se concentrou nas famílias – de 4,4% para 5,7% do PIB. Já os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto.

Os números refletem o sistema híbrido de financiamento da saúde que, na prática, desenvolveu-se no Brasil. Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados.

Será necessário fortalecer o SUS para fazer frente à alta esperada da participação de idosos na população. Hoje, homens e mulheres com idade acima dos 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros; projeta-se que o patamar de 20% será ultrapassado em 2050, e o de 30% estará próximo em 2070.

No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 07.04.2024. Adaptado)

03. As informações apresentadas no texto permitem afirmar corretamente que

- (A) a expansão da despesa pública e privada do Brasil vem aumentando ao longo dos anos, atingindo patamares de países europeus, o que sinaliza que o aumento de idosos deixou de ser preocupação.
- (B) o envelhecimento da população brasileira requer um olhar atento das autoridades, considerando-se os gastos nas famílias e o impacto da participação dos idosos na população a longo prazo.
- (C) a projeção para o envelhecimento da população brasileira coloca o país em uma situação economicamente difícil, uma vez que a injeção de recursos no SUS tenderá a diminuir nas próximas décadas.
- (D) os gastos nas famílias brasileiras e os desembolsos dos governos federal, estaduais e municipais sugerem a inviabilidade do SUS para prover atendimento à população idosa já a partir de 2050.
- (E) o sistema híbrido de financiamento da saúde cobra menos dos cidadãos e mais dos governos, o que permite prever que, com o envelhecimento da população, os governos ficarão sem recursos.

04. A informação é apresentada ao leitor sob forma de hipótese em:

- (A) Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que os brasileiros têm destinado parcelas crescentes de sua renda a serviços de saúde e medicamentos nos últimos anos... (1º parágrafo)
- (B) A despesa pública e privada do país com tal finalidade somou 9,7% do Produto Interno Bruto em 2021, ante 8% em 2010. (2º parágrafo)
- (C) ... em países mais desenvolvidos e com maior proporção de idosos entre os habitantes, como Alemanha, França e Reino Unido, o índice chega a 12% ou mais. (2º parágrafo)
- (D) No atual cenário de penúria orçamentária, não há como pensar em um aumento rápido e vigoroso dos recursos do SUS. (6º parágrafo)
- (E) A longo prazo, será preciso rever prioridades e conter outras despesas para viabilizar maior atenção ao setor. (6º parágrafo)

05. Considere as passagens:

- ... uma tendência **previsível** com a transformação demográfica e o envelhecimento da população. (1º parágrafo)
- Já os **desembolsos** dos governos federal, estaduais e municipais passaram de 3,6% para 4% do produto. (3º parágrafo)
- Os números **refletem** o sistema híbrido de financiamento da saúde... (4º parágrafo)
- No atual cenário de **penúria** orçamentária, não há como pensar em um aumento... (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) esperada; dispêndios; revelam; miséria.
- (B) provável; recursos; confirmam; limitação.
- (C) iminente; previsões; sugerem; mudança.
- (D) desejada; cálculos; ultrapassam; abastança.
- (E) renunciada; gastos; contestam; restrição.

06. Há termo(s) empregado(s) em sentido figurado na expressão:

- (A) transformação demográfica (1º parágrafo)
- (B) próximos anos (2º parágrafo)
- (C) aumento dos gastos (3º parágrafo)
- (D) recursos privados (4º parágrafo)
- (E) fazer frente (5º parágrafo)

07. No título do texto – **Com** mais idosos, será preciso fortalecer o SUS –, a preposição destacada expressa sentido de

- (A) causa.
- (B) companhia.
- (C) intensidade.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

08. A reescrita da passagem do 4º parágrafo – Embora disponhamos de um sistema público universal de atendimento, o que sem dúvida é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder abrir mão dos recursos privados. – está de acordo com o sentido do texto e com a norma-padrão em:

- (A) Como contamos com um sistema público universal de atendimento, o que provavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar dos recursos privados.
- (B) Ainda que contemos com um sistema público universal de atendimento, o que indubitavelmente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar aos recursos privados.
- (C) Apesar de contarmos com um sistema público universal de atendimento, o que certamente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar com os recursos privados.
- (D) Tanto contemos com um sistema público universal de atendimento, o que possivelmente é uma conquista civilizatória, que estamos longe de poder renunciar pelos recursos privados.
- (E) Uma vez que contamos com um sistema público universal de atendimento, o que conseqüentemente é uma conquista civilizatória, estamos longe de poder renunciar os recursos privados.

09. A reescrita de passagem do texto está em conformidade com a norma-padrão de pontuação em:

- (A) A expansão, deve continuar nos próximos anos...
- (B) ... o aumento dos gastos no período se concentrou, nas famílias...
- (C) ... o que, sem dúvida, é uma conquista civilizatória...
- (D) Será necessário, fortalecer o SUS...
- (E) ... projeta-se que, o patamar de 20% será ultrapassado em 2050...

10. Considere as frases:

- Parcelas crescentes de renda dos brasileiros têm sido destinadas _____ despesas com serviços de saúde e medicamentos.
- Será necessário fortalecer o SUS para que se possa dar a devida assistência _____ população idosa.
- Hoje, homens e mulheres que chegam _____ 65 anos representam perto de 11% dos brasileiros.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) as ... a ... à
- (B) a ... a ... à
- (C) à ... à ... a
- (D) às ... à ... a
- (E) a ... à ... à

11. A concordância nominal atende à norma-padrão em:

- (A) De acordo com estudos, projeta-se que haja bastante idosos no Brasil em 2070.
- (B) A longo prazo, é necessário a revisão de prioridades e a contenção de despesas.
- (C) O fortalecimento do SUS é urgente, pois a rede de atendimento está meia onerada.
- (D) Vem mostrando-se relevante o aumento dos gastos com saúde nas famílias.
- (E) Para que seja viabilizado mais atenção ao SUS, devem-se conter outras despesas.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

A velha

A velha era felicíssima. Pois não é verdade que tinha uma boa vida e nada lhe faltava?

Só nessa manhã tinha encontrado um lugar vago num banco de jardim, nem demasiado à sombra nem demasiado ao sol, o elétrico não vinha excessivamente cheio e também conseguiu lugar, o padeiro disse-lhe bom dia com um ar tão simpático, quando ela deixou em cima do balcão o dinheiro de três carcaças, e o empregado da mercearia ficou a conversar depois de lhe dar o troco e perguntou-lhe se gostava daquela nova marca de café.

O mal de muita gente era não saber dar o devido valor às coisas. A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro. Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham. Por exemplo, não aproveitavam a água quente, que ficava nos canos depois de se ligar o gás e de a água aquecer, não se lembravam de apagar logo as luzes do teto quando passavam de um quarto para outro, nem desligavam os queimadores do fogão um pouco antes de a comida estar pronta. Sim, quantos faziam isso? E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

(Teolinda Gersão, "A velha". Em: Massaud Moisés.
A Literatura Portuguesa Através Dos Textos. Adaptado)

12. Entende-se que contribuía para a felicidade da velha

- (A) a satisfação com o endividamento alheio.
- (B) o gasto com produtos de alto valor.
- (C) a economia contínua em seu cotidiano.
- (D) o controle de gastos pessoais e alheios.
- (E) a admiração de pessoas esbanjadoras.

13. Considere as passagens do terceiro parágrafo:

- Se se fosse a ver, poucos sabiam aproveitar o que tinham.
- E depois admiravam-se de o dinheiro não chegar ao fim do mês.

Os termos destacados são, correta e respectivamente:

- (A) artigo; pronome; artigo.
- (B) preposição; pronome; artigo.
- (C) pronome; pronome; pronome.
- (D) preposição; artigo; artigo.
- (E) pronome; artigo; pronome.

14. O sentido expresso pelo adjetivo em "A velha era **felicíssima**." e o sentido da frase "A maioria esbanjava tempo e felicidade, da mesma forma que esbanjava dinheiro." são, correta e respectivamente, de:

- (A) intensidade e comparação.
- (B) desdém e conclusão.
- (C) polidez e oposição.
- (D) intensidade e finalidade.
- (E) desdém e comparação.

15. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Se sentia feliz a velha, pois achava que tinha uma boa vida e nada lhe faltava.
- (B) As pessoas sempre admiravam-se de o dinheiro nunca chegar ao fim do mês.
- (C) O mal de muita gente era não preocupar-se em dar o devido valor às coisas.
- (D) Não aproveitavam a água quente, que mantinha-se nos canos após ligar o gás.
- (E) A velha encontrou lugar no elétrico; sentou-se, já que ele não vinha muito cheio.

- 16.** A Constituição Federal estabelece que a seguridade social compreende um conjunto de ações destinadas a assegurar os direitos relativos a
- (A) saúde, educação e assistência social.
 - (B) moradia, aposentadoria e saúde.
 - (C) saúde, previdência e assistência social.
 - (D) saúde, previdência e trabalho.
 - (E) educação, previdência e assistência social.
- 17.** O preceito constitucional que estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada tem como uma de suas diretrizes a descentralização, que deve ter direção única
- (A) na esfera federal, apenas.
 - (B) nas esferas estaduais, apenas.
 - (C) nas esferas municipais, apenas.
 - (D) nas esferas das regionais de saúde, apenas.
 - (E) em cada esfera de governo.
- 18.** Assinale a alternativa que corresponda a uma competência exclusiva das secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.
- (A) Pactuar estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica com a Comissão Intergestores Bipartite.
 - (B) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
 - (C) Consolidar, analisar e transferir para o Ministério da Saúde os arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios.
 - (D) Programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial e de acordo com as necessidades de saúde das pessoas.
 - (E) Definir estratégias de articulação com as demais gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- 19.** A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um colegiado de negociação e pactuação com importantes atribuições na organização da atenção básica de saúde. Fazem parte dessa comissão representantes
- (A) do gestor federal e dos gestores estaduais e do Distrito Federal.
 - (B) do gestor federal e dos gestores municipais.
 - (C) dos gestores estaduais e dos gestores municipais.
 - (D) dos gestores municipais e respectivos conselhos municipais de saúde.
 - (E) dos gestores estaduais e respectivos conselhos estaduais de saúde.
- 20.** A descentralização da gestão da saúde é uma das principais características do SUS. Seu principal objetivo é o de
- (A) concentrar os recursos e as decisões em nível federal, otimizando a alocação de verbas.
 - (B) ampliar a autonomia dos municípios na organização e execução das políticas de saúde, respondendo às necessidades locais.
 - (C) reduzir os custos com a saúde pública, compartilhando responsabilidades com o setor privado.
 - (D) fortalecer o papel dos governos estaduais na regulação e no controle do sistema de saúde.
 - (E) diminuir a participação da sociedade civil na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de saúde.
- 21.** Um dos principais princípios do Programa Nacional de Humanização do SUS (PNH) é a transversalidade, que significa:
- (A) atuar em todas as áreas do conhecimento e da prática profissional, integrando diferentes saberes.
 - (B) concentrar os esforços em ações de saúde de baixa complexidade, como vacinação e educação sanitária.
 - (C) valorizar igualmente os profissionais de saúde, independentemente do seu grau de escolaridade, evitando qualquer tipo de tratamento preconceituoso.
 - (D) implementar um modelo de gestão da saúde padronizado para todos os municípios do país.
 - (E) priorizar o atendimento a pacientes com doenças graves, mas sem negligenciar a atenção à saúde preventiva.

- 22.** A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil e atinge a população em todos os estados, independentemente da classe social. É correto afirmar, com relação a essa doença, que
- (A) as principais espécies vetoras, no Brasil, são o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*.
 - (B) os casos graves, quando comparados aos casos de dengue clássico, têm uma incidência relativamente baixa e sua letalidade também é baixa.
 - (C) a transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor.
 - (D) as formas graves, nas crianças, geralmente ocorrem após o terceiro dia da doença, quando a febre começa a ceder.
 - (E) somente os casos confirmados são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- 23.** Numa pesquisa experimental, analisam-se variáveis que se acredita sejam a causa de algum efeito e outras que se acredita sejam afetadas pelas mudanças nas primeiras. Essas variáveis são denominadas, respectivamente, de
- (A) controle e independente.
 - (B) quantitativa e qualitativa.
 - (C) controle e dependente.
 - (D) dependente e controle.
 - (E) independente e dependente.
- 24.** Um importante indicador do nível de saúde de uma população é o que representa a média de anos que um indivíduo nascido em um determinado ano pode esperar viver. Esse indicador é denominado de
- (A) taxa de natalidade.
 - (B) expectativa de vida ao nascer.
 - (C) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
 - (D) taxa de mortalidade infantil.
 - (E) anos de vida perdidos por morte prematura.
- 25.** Paciente procura unidade de saúde com ferimento limpo e superficial na mão. Interrogado sobre as vacinas contra o tétano, diz que acredita que tomou três doses, mas não tem certeza nem se lembra de quando foi a última. Com relação à profilaxia do tétano, é correto afirmar que
- (A) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.
 - (B) deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (C) deve ser aplicada a vacina, deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (D) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico, deve ser aplicada penicilina benzatina.
 - (E) não deve ser aplicada a vacina, não deve ser administrado o soro antitetânico nem aplicada a penicilina benzatina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26.** A alucinose alcoólica, também conhecida como síndrome de alucinose alcoólica ou psicose alcoólica, é um transtorno psicótico induzido pelo consumo excessivo e prolongado de álcool.
- Assinale a alternativa que contém a descrição correta dos sintomas psicopatológicos típicos de alucinose alcoólica.
- (A) As alucinações são auditivas, em geral de cunho ofensivo.
 - (B) As alucinações são visuais, de animais rastejantes e homens pequenos.
 - (C) Delírios de grandeza e de habilidade extraordinária são comuns.
 - (D) Delírios depressivos de negativismo e culpa são os seus sintomas iniciais.
 - (E) Vivências delirantes de passividade e controle surgem após um episódio de intoxicação alcoólica.
- 27.** A demência frontotemporal, também conhecida como demência dos lobos frontais ou demência frontotemporal degenerativa, é um tipo de demência que afeta predominantemente as regiões cerebrais, como lobos frontais e temporais. As dificuldades cognitivas, como encontrar palavras, compreender e expressar linguagem, planejar e organizar tarefas, bem como manter a atenção e concentrar-se em atividades complexas, são consequências dessa condição neurodegenerativa progressiva e debilitante.
- Considerando o exposto, assinale a alternativa correta com relação às características clínicas.
- (A) As mudanças de comportamento e da personalidade são resultado das alterações extrapiramidais e das alucinações visuais que caracterizam esse tipo de demência.
 - (B) A variante Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é mais comum em pessoas com mais de 70 anos e apresenta sintomas motores, como fraqueza muscular, espasticidade e comprometimento progressivo dos movimentos voluntários.
 - (C) Diferente do declínio cognitivo da demência de Alzheimer, os pacientes com demência frontotemporal apresentam dificuldades na memória, linguagem e habilidades executivas na fase tardia do quadro.
 - (D) O principal marcador patológico da demência frontotemporal são os corpúsculos de Lewy, que são agregados anormais de proteína alfa-sinucleína localizados nos lobos da região frontotemporal.
 - (E) Os sintomas comportamentais incluem apatia, falta de empatia, impulsividade, mudanças no controle dos impulsos, comportamento social inadequado, desinibição, comportamento repetitivo e compulsivo, bem como agressão verbal ou física.

28. Maria é uma jovem de 20 anos que foi encaminhada ao serviço de saúde mental devido a sintomas psicóticos e comportamentais preocupantes relatados por sua família. Ela vive com seus pais e irmãos e estava matriculada em um curso universitário antes do início dos sintomas. Há 3 meses, Maria relata que está sendo seguida e monitorada por agentes secretos do governo, pois é o alvo de uma conspiração para controlar suas ações e prejudicá-la de alguma forma. Ela ouve vozes ameaçadoras e de críticas, com comentários sobre as suas ações e dizendo-lhe para se proteger de perigos imaginários. Durante a entrevista clínica, o discurso de Maria é desorganizado e difícil de acompanhar. Ela fala pouco, mas muda várias vezes de assunto, fazendo conexões ilógicas entre ideias e usando palavras sem sentido. Maria parece incapaz de organizar seus pensamentos de maneira coerente e fica bastante confusa ao tentar expressar suas experiências. A falta de ressonância afetiva e pouca variação emocional fez os pais acharem que ela estaria num quadro depressivo.

Com base nas informações clínicas, assinale o diagnóstico correto dessa paciente no momento da avaliação, de acordo com DSM-5.

- (A) *Bouffée délirante* ou transtorno psicótico polimorfo sem sintomas esquizofrênicos.
- (B) Esquizofrenia paranoide.
- (C) Transtorno delirante persistente, forma paranoica.
- (D) Transtorno esquizoafetivo, com sintomas depressivos.
- (E) Transtorno esquizofreniforme.

29. As convulsões psicogênicas ou pseudoneurológicas ou não epiléticas são diagnósticos diferenciais relevantes das epilepsias, podendo ocorrer de forma concomitante com as crises epiléticas. São classificadas com base em uma variedade de características clínicas, etiológicas, diagnósticas e neurológicas. O diagnóstico e a classificação adequados são fundamentais para orientar o tratamento e a gestão desses eventos, que frequentemente requerem uma abordagem multidisciplinar envolvendo profissionais de saúde mental e neurologistas.

Considerando que esses quadros são eventos paroxísticos que se assemelham a convulsões epiléticas, mas sem atividade elétrica anormal, no cérebro e resultantes de fatores psicológicos ou emocionais, como são classificados de acordo com a nosologia psiquiátrica atual como o DSM-5?

- (A) Transtorno conversivo ou de sintomas somáticos.
- (B) Transtorno de ajustamento.
- (C) Transtorno de ansiedade.
- (D) Transtorno de personalidade antissocial.
- (E) Transtorno orgânico com sintomas neurológicos.

30. O tratamento do transtorno bipolar, geralmente, requer uma abordagem individualizada e pode envolver uma combinação de medicamentos, psicoterapia e estratégias de autocuidado.

Assinale a alternativa que indica o tratamento mais adequado durante a fase de manutenção do quadro de transtorno bipolar.

- (A) Antidepressivos.
- (B) Benzodiazepínicos.
- (C) *Ayahuasca* ou chá de cipó.
- (D) Psicoestimulantes.
- (E) Sais de lítio e anticonvulsivantes.

31. Alguns distúrbios psicológicos surgem como o resultado de conflitos intrapsíquicos entre impulsos inconscientes e a censura moral presentes no indivíduo. Estão frequentemente relacionados a eventos e tensões recentes na vida do paciente.

Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta um transtorno mental, classificado no DSM-5, cujas características centrais se relacionam com o conceito de neurose de angústia proposto por Sigmund Freud.

- (A) Esquizofrenia.
- (B) Transtorno afetivo bipolar.
- (C) Transtorno de automutilação.
- (D) Transtorno de pânico.
- (E) Transtorno do espectro autista.

32. Um rapaz de 27 anos chega ao pronto-socorro apresentando-se extremamente agitado e hiperativo, incapaz de ficar parado. Veio trazido por amigos diretamente de uma festa. Suas pupilas estão dilatadas e ele está suando excessivamente. O paciente relata uma sensação intensa de euforia e excitação, acompanhada por um aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. Ele está ansioso, agitado e expressa preocupações de que policiais e bandidos possam estar "atrás dele". Durante a avaliação, ele apresenta um episódio de convulsão e entra em um quadro de síncope.

Considerando o caso clínico apresentado, assinale a alternativa que corresponde, corretamente, ao diagnóstico provável desse paciente.

- (A) Abuso de maconha.
- (B) Intoxicação combinada por ácido lisérgico e álcool.
- (C) Intoxicação por cocaína.
- (D) *Overdose* de opioide heroína.
- (E) Síndrome de abstinência de álcool.

33. A personalidade de um indivíduo desenvolve-se de forma dinâmica e pode continuar a evoluir ao longo da vida em resposta a novas experiências e desafios. Ao longo de todas essas fases, o desenvolvimento da personalidade é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo predisposições genéticas, experiências de vida, interações sociais, cultura e contexto ambiental.

Assinale a fase da vida em que se inicia o desenvolvimento da capacidade de estabelecer vínculos emocionais e uma relação de confiança com o meio ambiente.

- (A) Infância e primeira infância.
- (B) Infância tardia e pré-adolescência.
- (C) Adolescência.
- (D) Adulto jovem.
- (E) Meia-idade e idoso.

34. Entre os novos antipsicóticos disponíveis no Brasil, a maioria atua pelo principal mecanismo de antagonismo entre os transmissores dopaminérgicos (D2) e serotoninérgicos (5-HT). A escolha do antipsicótico adequado depende das necessidades individuais de cada paciente, eficácia e efeitos colaterais.

Assinale abaixo o antipsicótico que apresenta afinidade em múltiplos receptores, como D1, D2, 5-HT_{2A}, 5-HT_{2C}, 5-HT₆ e H1.

- (A) Aripiprazol.
- (B) Olanzapina.
- (C) Quetiapina.
- (D) Risperidona.
- (E) Ziprasidona.

35. Discute-se muito sobre as modalidades de psicoterapia de curta duração ou de tempo limitado e aquelas de duração indeterminada ou intermináveis, além do equilíbrio entre as necessidades dos pacientes, os custos e a efetividade. Em condições ideais, sem restrições de tempo e questões financeiras, as psicoterapias de maior duração parecem promover um maior aprofundamento dos problemas individuais, bem como resultados mais duradouros. Por outro lado, a brevidade de outras modalidades tem vantagens práticas para o paciente.

Assinale a modalidade de psicoterapia que se desenvolveu a partir da proposta terapêutica de Burrhus F. Skinner e Aaron T. Beck, na segunda metade do século 20.

- (A) Psicanálise.
- (B) Psicoterapia focada em soluções.
- (C) Psicoterapia psicodinâmica.
- (D) Terapia interpessoal.
- (E) Terapia cognitivo-comportamental.

36. A oligofrenia é um termo antigo, já abandonado nas classificações de transtornos mentais. Além dos resultados dos testes de coeficiente de inteligência, também deve-se observar o funcionamento adaptativo da pessoa em diversos contextos.

Assinale a alternativa que apresenta o termo atualmente recomendado no DSM-5 TR (*Text Revision*) pela Associação Psiquiátrica Americana em 2022.

- (A) Deficiência mental.
- (B) Incapacidade intelectual.
- (C) Limitação intelectual.
- (D) Retardo mental.
- (E) Transtorno do desenvolvimento intelectual.

37. Embora a expressão “personalidades psicopáticas” esteja em desuso, sendo substituída por “transtornos de personalidade”, a sua conceituação por Kurt Schneider em 1923, evoluiu ao longo do tempo.

Assinale a alternativa correta sobre as personalidades psicopáticas.

- (A) A noção de personalidades psicopáticas deu suporte teórico a ideia posterior de “degenerescência da espécie humana” dos alienistas franceses, na qual certas características físicas e mentais anormais (“degenerescência moral”) seriam hereditárias e levariam a comportamentos criminosos e antissociais.
- (B) As características principais dos portadores de personalidades psicopáticas incluem: mania, necessidade de admiração, falta de empatia, exploração interpessoal para obter vantagens de outras pessoas, sensibilidade à crítica e à rejeição e relacionamentos superficiais.
- (C) Hoje conhecido como transtorno de personalidade antissocial, esta condição seria o protótipo de personalidades psicopáticas de acordo com Schneider.
- (D) O modelo das personalidades psicopáticas descrito por Schneider foi derivado conceitualmente da teoria do “atavismo” ou “teoria do homem criminoso nato”, postulando que certos traços físicos e anatômicos indicavam uma predisposição inata para o comportamento criminoso.
- (E) As pessoas com traços psicopáticos de personalidade podem apresentar comportamentos criminosos ou violentos. Embora esses traços contribuam para dificuldades interpessoais, problemas legais e disfunção social significativa, o diagnóstico formal de uma personalidade psicopática só deve ser feito quando o indivíduo praticar um crime hediondo.

38. Na história da psiquiatria, o termo “psicose” foi introduzido por volta do final do século XIX. Esse termo descrevia de forma abrangente as manifestações psíquicas da doença mental, especificando-as em relação às supostas alterações do sistema nervoso que, em certos casos, provocavam-nas. O objetivo era se diferenciar do conceito de neurose, no qual alterações do sistema nervoso seriam as bases daquela condição. Com essa designação, a psicose passou a ser o principal objeto da psiquiatria, enquanto disciplina médica. Gradativamente, com a aceitação da nomenclatura, a psicose passou a descrever um estado mental em que a pessoa perde contato com a realidade, apresentando sintomas como alucinações, delírios, pensamento desorganizado e comportamento bizarro.

Considerando o exposto, assinale a alternativa que indica, corretamente, o autor que concebeu o termo psicose.

- (A) Alois Alzheimer.
- (B) Jean Martin Charcot.
- (C) William Cullen.
- (D) Ernst von Feuchtersleben.
- (E) Emil Kraepelin.

39. A integração de conhecimentos e técnicas das neurociências tem sido fundamental para avançar nossa compreensão e tratamento dos transtornos mentais, transformando a psiquiatria em uma disciplina baseada em evidências e orientada para o cérebro.

Assinale a alternativa que indica, corretamente, o impacto das neurociências na psiquiatria.

- (A) Avanços na prevenção dos transtornos mentais, evitando ou retardando a eclosão de quadros psicóticos e degenerativos graves em indivíduos de alto risco genético.
- (B) Criação da medicina de estilo de vida, com a implementação de tratamentos abrangentes sem a necessidade de personalização.
- (C) Compreensão dos mecanismos biológicos dos transtornos mentais, como desequilíbrios químicos no cérebro, alterações na estrutura cerebral, disfunções neurocognitivas e desregulação de sistemas neurais específicos.
- (D) Promoção de equidade no acesso a serviços especializados de saúde mental, pois os mecanismos neurobiológicos são universais e acessíveis de forma democrática.
- (E) Revolução nos diagnósticos psiquiátricos, os quais foram reclassificados com base em unidades mínimas de agrupamentos sintomáticos.

40. Assinale a alternativa que descreve, corretamente, a psiquiatria social enquanto uma disciplina relevante para a saúde pública.

- (A) Busca identificar e abordar a distribuição dos profissionais de saúde nos diferentes serviços de saúde, uma vez que eles determinam o acesso aos cuidados de saúde mental e a alocação dos recursos sociais.
- (B) Preocupa-se com as taxas de criminalidade, pobreza e violência resultantes de estudos epidemiológicos bem conduzidos.
- (C) Enfoca os determinantes sociais da saúde mental nas populações. As desigualdades sociais, discriminação, pobreza, violência, falta de acesso a serviços de saúde mental e outras condições sociais constituem alguns dos seus interesses.
- (D) Identifica e intervém nos fatores sociais como uma forma de prevenção terciária, com isso pode ajudar a reduzir as sequelas e permite reabilitar os casos graves de problemas de saúde mental em populações inteiras.
- (E) Incentiva a colaboração entre profissionais de diferentes áreas, incluindo psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, antropólogos, sociólogos e epidemiologistas. Sendo aceitas as intervenções de cunho biológico com medicamento e psicoterapias.

41. A psiquiatria forense é uma área especializada que lida com a interseção entre a saúde mental e o sistema legal. A atuação na psiquiatria forense exige habilidades específicas de avaliação e comunicação para fornecer informações úteis ao sistema legal. As principais questões com as quais a psiquiatria forense se preocupa incluem a avaliação de:

- (A) capacidade laborativa.
- (B) cálculo de indenizações por danos morais.
- (C) fraudes cometidas por seguradoras de saúde.
- (D) responsabilidade civil e criminal.
- (E) risco de suicídio.

42. No Brasil, a política de saúde mental é fundamentada em vários princípios e pilares estabelecidos na Reforma Psiquiátrica Brasileira, que visa incentivar uma abordagem mais humanizada, inclusiva e eficaz no cuidado às pessoas com transtornos mentais.

Considerando o exposto, assinale a alternativa correta sobre a atual política brasileira de saúde mental.

- (A) Prioriza a institucionalização, buscando reduzir a carga dos cuidados na comunidade e promover a retirada das pessoas com transtornos mentais do corpo social. Isso envolve a modernização gradual de hospitais psiquiátricos tradicionais e a expansão de serviços de residência terapêutica.
- (B) Enfatiza a prestação de cuidados de saúde mental de forma integral e comunitária, priorizando a oferta de serviços de base comunitária, como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência e Consultórios na Rua.
- (C) Adota uma abordagem de tolerância zero para os pacientes dependentes químicos, reconhecendo a importância de oferecer suporte e assistência às pessoas que usam substâncias psicoativas, de prevenir os danos à saúde e promover a qualidade de vida.
- (D) Privilegia a rede hospitalar, buscando integrar os serviços de saúde mental com a rede terciária, garantindo o acesso equitativo aos cuidados de saúde mental em todo o país e promovendo a integralidade da atenção à saúde.
- (E) Promove uma estrutura hierarquizada de participação centrada em gestores experientes em administração hospitalar, uma vez que os conselhos de saúde mental e espaços de participação social nos serviços de saúde foram desarticulados.

43. A psiquiatria de setor, também conhecida como preventismo, é uma abordagem da psiquiatria comunitária que se concentra na prevenção e na promoção da saúde mental em nível populacional. Os fatores de risco e proteção para transtornos mentais em comunidades específicas ou setores da sociedade são utilizados para controlar ou prevenir o surgimento de problemas de saúde mental.

Considerando o exposto, assinale a alternativa correta sobre o aspecto-chave da psiquiatria de setor ou preventismo.

- (A) Considera a saúde mental como o resultado de fatores ligados ao ecossistema da comunidade, como catástrofes naturais e desastres ambientais.
- (B) Desenvolve e implementa intervenções preventivas destinadas a reduzir os fatores de risco e a fortalecer os fatores de proteção. Programas de educação em saúde mental, campanhas de conscientização, apoio social, intervenções psicossociais e promoção de estilos de vida saudáveis são exemplos dessa abordagem.
- (C) Foca na população específica de trabalhadores e estudantes para direcionar as suas intervenções, levando em consideração as características e necessidades particulares dessas populações.
- (D) Enfatiza fatores individuais no acesso aos serviços de saúde mental para prevenir o surgimento de transtornos mentais e promover o bem-estar psicológico em nível organizacional.
- (E) Promove a participação ativa do paciente, independente da sua inserção social, e defende seu envolvimento na sua escolha de modalidades terapêuticas.

44. O objetivo da psiquiatria comunitária é proporcionar tratamento, suporte e intervenções preventivas que promovam a recuperação e a inclusão das pessoas com transtornos mentais. Entre as suas atuações, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é considerada um importante instrumento para o fortalecimento da rede de atenção em saúde mental na comunidade, sendo sua assistência é pautada nos princípios da Reforma Psiquiátrica e do SUS.

Com base no exposto, assinale a alternativa correta sobre a ESF.

- (A) A ESF se vincula ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de uma atenção escalonada, hierarquizada e centralizada para a promoção de saúde.
- (B) A expansão da rede de atenção especializada em saúde mental tem o objetivo de reduzir os custos na atenção primária.
- (C) A principal tarefa da ESF é identificar, na residência, os casos graves que não obtiveram acesso aos serviços sobrecarregados de saúde. Além disso, a ampliação das internações psiquiátricas com mais leitos é feita através do encaminhamento hierarquizado.
- (D) As visitas domiciliares feitas pelos agentes de saúde da ESF atuam na saúde mental da comunidade através de encaminhamentos aos especialistas.
- (E) Os agentes comunitários de saúde realizam o acolhimento dos pacientes no seu local de residência para reduzir a distância entre as comunidades e os serviços de saúde.

45. A antipsiquiatria desempenhou um papel na história da psiquiatria, principalmente, por desafiar as práticas e conceitos dessa disciplina no século 20 e influenciar mudanças na abordagem ao tratamento de transtornos mentais.

Assinale a alternativa que indica as características da antipsiquiatria.

- (A) Enfatiza as abordagens novas de tratamento, tais como estimulação magnética transcraniana da circuitaria neuronal.
- (B) Crítica ao modelo psiquiátrico tradicional, por exemplo, a institucionalização, medicalização e autoridade médica no tratamento de transtornos mentais.
- (C) Promove o desenvolvimento de centros de atenção especializados para resolução dos casos refratários de tratamento por modalidades terapêuticas alternativas e de reabilitação psicossocial em outros países.
- (D) Realiza o encaminhamento e a proteção dos pacientes, por meio de instituições equipadas e tratamentos com base em evidências neurobiológicas.
- (E) Imprimi a modernização e readequação das instituições psiquiátricas, com mais leitos, aparelhos de neuroimagem, máquinas modernas de eletroconvulsoterapia, entre outras melhorias.

46. Assinale a alternativa que descreve, corretamente, os princípios da psiquiatria democrática.

- (A) Busca restringir a participação ativa dos pacientes e familiares no processo de cuidado, visando evitar conflitos de interesse.
- (B) Defende a exclusividade da tomada de decisões por profissionais de saúde mental, visando a eficiência no tratamento.
- (C) Enfatiza a importância da desconsideração dos direitos humanos e da justiça social na prestação de cuidados em saúde mental.
- (D) Prioriza a eficiência na alocação de recursos, mesmo que isso signifique ignorar as necessidades específicas dos pacientes e comunidades atendidas.
- (E) Promove a equidade e a justiça social, além de incentivar a participação ativa dos pacientes, familiares e comunidade no processo de cuidado em saúde mental.

47. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes compostas por profissionais de diferentes áreas da saúde, como psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros, que atuam de forma integrada com as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil. A legislação que rege os NASF, por exemplo as “Diretrizes do NASF” de 2010 e o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde “NASF volume 1” de 2014, incluem algumas diretrizes e normativas que orientam sua organização e funcionamento.

Assinale a alternativa correta sobre o conjunto de princípios que constitui os pilares dos NASF.

- (A) Equidade, autonomia, eficiência.
- (B) Ética, universalidade, centralização.
- (C) Humanização, integralidade, vigilância epidemiológica.
- (D) Participação social, intersetorialidade, territorialização.
- (E) Promoção, prevenção, escalonamento.

48. Assinale a legislação que estabelece as diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Brasil.

- (A) Portaria nº 3.088/2011, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).
- (B) Portaria nº 3.587/2017, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para a execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) Portaria nº 399/2006, que aprova a Política Nacional de Saúde Mental.
- (D) Portaria nº 2.488/2011, que define a organização da Atenção Básica no âmbito do SUS.
- (E) Portaria nº 3.088/2011, que institui a estratégia de organização e articulação dos serviços de saúde mental para os portadores e os seus familiares.

49. De acordo com a legislação CAPS – Portaria nº 336/2002, assinale o tipo de paciente que deve ser preferencialmente atendido nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

- (A) Pacientes com transtornos mentais leves e transitórios.
- (B) Pacientes com transtornos mentais graves e persistentes.
- (C) Pacientes com transtornos mentais que possuem plano de saúde privado.
- (D) Pacientes com transtornos mentais que residem em áreas rurais.
- (E) Pacientes com transtornos mentais que possuem condições financeiras estáveis.

50. Assinale o principal local onde pode ser aplicado o Apoio Matricial, também conhecido como matriciamento, em saúde mental.

- (A) Centros de reabilitação para dependentes químicos.
- (B) Centros de referência em saúde da família.
- (C) Clínicas particulares de psicologia.
- (D) Hospitais psiquiátricos.
- (E) Unidades básicas de saúde (UBS).

