

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão de Concurso Público:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	05 (cinco)
Raciocínio Lógico	05 (cinco)
Informática	05 (cinco)
Conhecimentos Gerais	05 (cinco)
Conhecimentos Específicos	20 (vinte)
Total de Questões	40 (quarenta)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Como identificar um "serial dater"

Eles gostam do processo de cortejar os outros e fazê-los desenvolver sentimentos. Existem duas tendências que transformam uma pessoa em um serial dater: ou eles são viciados em dinâmicas de poder ou sentem muito medo de rejeição. É por isso que é importante identificar os sinais de um serial dater.

Você deve estar pensando que apenas homens podem ser serial daters, mas também existem mulheres que assumem esse papel.

Os serial daters, geralmente, têm movimentos programados que usam ao sair com alguém. Para alcançá-los, eles tornam os encontros mais longos e românticos.

Apesar de gestos românticos mostrarem afeto, um serial dater usa-os com frequência e logo no início. Seu principal objetivo é cortejar para que a vítima se apaixone rapidamente.

Com a finalidade de capturar empatia, eles têm o hábito de se retratar como vítimas, podendo culpar o ex pelas coisas terem dado errado, ou dizer que estavam em um relacionamento abusivo ou tóxico - mesmo que esse não fosse o caso.

Os serial daters tentam namorar dentro de um círculo de amigos para ganhar confiança rapidamente e, em seguida, interrompem as coisas de forma ainda mais rápida. Além disso, é mais fácil para eles encontrarem o próximo alvo.

O fator determinante para um serial dater é ganhar a atenção de várias pessoas em um curto espaço de tempo. Ele pode dizer que se sente para baixo porque teve dificuldade no trabalho por exemplo. E, embora as razões nem sempre sejam falsas, inventar isso com frequência pode significar que ele ou ela é um serial dater.

Como identificar um "serial dater" (e não cair em ciladas) (msn.com). Adaptado.

Questão 01

Os serial daters, geralmente, têm movimentos programados que usam ao sair com alguém.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação.

- (A) Geralmente os serial daters têm movimentos programados, que usam ao sair com alguém.
- (B) Ao sair com alguém, os serial daters têm geralmente movimentos programados que usam.
- (C) Ao sair com alguém os serial daters têm, geralmente movimentos programados que usam.

- (D) Geralmente, os serial daters têm movimentos programados que usam ao sair com alguém.
- (E) Ao sair com alguém, os serial daters têm geralmente, movimentos programados que usam.

Questão 02

Um serial dater usa-os com frequência e logo no início.

O predicado da oração é:

- (A) Usa com frequência e logo no início.
- (B) Usa-os logo no início.
- (C) Usa-os com frequência.
- (D) Um usa-os com frequência e logo no início.
- (E) Usa-os com frequência e logo no início.

Questão 03

Você deve estar pensando que apenas homens podem ser serial daters, 'mas também existem mulheres' que assumem esse papel.

A oração em destaque trata-se de uma oração:

- (A) Subordinada substantiva subjetiva.
- (B) Subordinada substantiva objetiva direta.
- (C) Coordenada sindética adversativa.
- (D) Coordenada sindética aditiva.
- (E) Subordinada adverbial causal.

Questão 04

O mundo do namoro e do flerte está cheio de diferentes tipos de pessoas e os "serial daters" são um deles. Se você não está familiarizado com o termo, um serial dater é alguém que arruma inúmeros encontros, mas nunca entra em um relacionamento realmente.

De acordo com o enunciado e o texto, assinale a opção CORRETA.

- (A) Conhecidos como serial daters, certas pessoas desenvolvem uma característica de não se envolverem em uma relação profunda, mas de criarem situações de conquista por algum fator psicológico.
- (B) A taxa de homens considerados serial daters é muito maior do que a de mulheres, embora elas também desenvolvam esta característica, mas em menor porcentagem.
- (C) Esse comportamento é considerado difícil para pessoas com essa síndrome, pois acabam se envolvendo com pessoas de um mesmo grupo de amigos, e acabam por se sentir tristes por problemas no trabalho.
- (D) Os amantes desta prática utilizam-se de programas para esta tarefa, normalmente aplicativos de namoro, pois conseguem mais vítimas em um tempo bem menor.

- (E) Embora não sejam extremamente sentimentais, um serial dater se apaixona rapidamente, bem no início, mas depois, perde o interesse pela pessoa tão rápido quanto se apaixonou.

Questão 05

Para alcançá-los, eles tornam os encontros mais longos e românticos.

O núcleo do sujeito da oração é:

- (A) longos.
- (B) los.
- (C) eles.
- (D) encontros.
- (E) românticos.

Raciocínio Lógico

Questão 06

Em uma escola técnica as aulas do curso de mecânica automotiva acontecem de 3 em 3 dias, as do curso de eletricista predial acontecem de 5 em 5 e as dos curso de automação são de 10 em 10 dias. Se hoje os 3 cursos tiveram aula, quando terão juntos novamente?

- (A) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 20 dias.
- (B) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 30 dias.
- (C) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 40 dias.
- (D) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 15 dias.
- (E) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 25 dias.

Questão 07

Em uma aplicação a juros simples de 5% ao ano feita durante 6 anos, Paulo recebeu R\$ 15.000,0 de juros. Qual foi o valor da aplicação?

- (A) A aplicação foi de R\$ 36.000,00.
- (B) A aplicação foi de R\$ 65.320,00.
- (C) A aplicação foi de R\$ 55.250,00.
- (D) A aplicação foi de R\$ 72.650,00.
- (E) A aplicação foi de R\$ 50.000,00.

Questão 08

Lucas tem filhotes de cães e de gatos para vender, sendo um total de 14 animais. Se cada gato será vendido por R\$ 120,00 e cada cãozinho por R\$ 150,00, dando a ele um faturamento de R\$ 1.950,00, quantos gatos e quantos cães ele tem?

- (A) Ele tem 11 gatos e 3 cães.
- (B) Ele tem 4 gatos e 10 cães.
- (C) Ele tem 8 gatos e 6 cães.
- (D) Ele tem 5 gatos e 9 cães.
- (E) Ele tem 2 gatos e 12 cães.

Questão 09

Se 65% das pessoas de uma família são vascaínas e o restante flamenguistas. Sendo 7 os flamenguistas, quantos membros tem a família?

- (A) A família tem 15 membros.
- (B) A família tem 20 membros.
- (C) A família tem 35 membros.
- (D) A família tem 19 membros.
- (E) A família tem 22 membros.

Questão 10

Em uma fábrica de sacolas 2 máquinas produzem 3500 sacolas em 5 horas. Quantas sacolas serão produzidas se o proprietário colocar mais 3 máquinas para funcionar e todas trabalharem por 8 horas?

- (A) Serão produzidas 14.000 sacolas.
- (B) Serão produzidas 8402 sacolas.
- (C) Serão produzidas 9.320 sacolas.
- (D) Serão produzidas 13.200 sacolas.
- (E) Serão produzidas 17.800 sacolas.

Informática

Questão 11

Sobre o Microsoft Outlook analise os excertos abaixo:

Excerto I: No Outlook é possível criar um compromisso através da pasta calendário.

Excerto II: No Outlook é possível agendar uma reunião e isso pode ser realizado utilizando o atalho, pressione Ctrl+Shift+A.

Excerto III: No Outlook, quando o usuário deseja enviar uma mensagem para diversos destinatários sem que os saibam um dos outros, ele utiliza a opção Cco.

Sobre os excertos acima podemos afirmar que:

- (A) Os excertos I, II e III estão corretos.
- (B) Os excertos I, II e III estão incorretos.
- (C) Apenas o excerto I e III estão corretos.
- (D) Apenas o excerto I e II estão corretos.
- (E) Apenas o excerto II e III estão corretos.

Questão 12

Na página inicial da barra de guias do Microsoft Word podemos realizar ajustes de alinhamento, recuo, espaçamento de linhas através da ferramenta:

- (A) Estilo.
- (B) Parágrafos.
- (C) Área de transferência.
- (D) Fonte.
- (E) Localizar/Substituir.

Questão 13

O sistema operacional faz parte do Software do computador, construído através de um código fonte. Os sistemas operacionais disponíveis para os equipamentos são pagos ou gratuitos, no qual são conhecidos como código aberto. Um sistema operacional disponível para uso gratuito é o:

- (A) Linux.
- (B) MacOS.
- (C) Safira.
- (D) Windows.
- (E) Outlook.

Questão 14

Sobre o Microsoft Power Point julgue as sentenças abaixo como (V) verdadeiras, ou (F) falsas:

() No Microsoft Power Point não é possível criar tabelas.

() As animações do Power Point podem ser de entrada, ênfase, saída ou possuir caminhos para sua trajetória.

() Para abrir uma apresentação no Power Point podemos utilizar a tecla F4.

() O Power Point permite trabalhar com a inserção de imagens online.

Após sua análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) V, V, V e F.
- (B) F, V, F e V.
- (C) V, F, V e V.
- (D) F, V, V e V.
- (E) V, F, V e F.

Questão 15

O Excel possui um recurso que auxilia analisar visualmente os dados, esse recurso realça os dados através de escala de cores. A aplicação deste recurso em uma tabela, facilita a interpretação de dados como a identificação de padrões e tendências.

O recurso descrito no conceito acima é o:

- (A) Filtrar e classificar dados.
- (B) Formatação condicional.
- (C) Tabelas interativas.
- (D) PROCV.
- (E) Fórmula de matriz.

Conhecimentos Gerais

Questão 16

As eleições que aconteceram em 2022 escolheram os representantes de todos os cargos dos Poderes Executivo e Legislativo a nível estadual e federal. Por abarcar tantos cargos esse modelo é chamado de:

- (A) Eleições Absolutas.
- (B) Eleições Gerais.
- (C) Eleições Globais.
- (D) Eleições Nacionais.
- (E) Eleições Fundamentais.

Questão 17

A quinta geração de redes móveis, 5G, traz consigo um avanço em termos de qualidade e velocidade de conexão que proporcionará maior eficiência em muitos serviços, principalmente na conexão dos objetos usados no dia a dia à rede mundial de computadores. Conhecido como IoT, esse recurso é chamado no Brasil de:

- (A) Objetos online.
- (B) Internet das coisas.
- (C) Rotina digital.
- (D) Internet do cotidiano.
- (E) Assessor digital.

Questão 18

O prédio que hoje abriga a Escola Básica Municipal Alberto Bordin e o Museu Colonial Nicolaus, patrimônio histórico de Jaborá/SC, foi construído entre 1948 a 1950 para funcionar como:

- (A) A Casa de Câmara.
- (B) A Cadeia Municipal.
- (C) O Juvenato São Pascoal.
- (D) O Abrigo Infantil Santa Catarina.
- (E) A Casa Paroquial.

Questão 19

O anúncio da invasão russa à Ucrânia pode ter pegado a população de surpresa, mas era temida por líderes mundiais que já interpretavam a movimentação das tropas de Vladimir Putin como uma ameaça de ataque ao país liderado por:

- (A) Rishi Sunak.
- (B) Angela Merkel.
- (C) Ursula Lehr.
- (D) Joe Biden.
- (E) Volodymyr Zelensky.

Questão 20

Mesmo após ter sido instaurada a república no Brasil,

durante um período de nossa história, o representante máximo do governo brasileiro não foi escolhido pelo povo, pois o Poder Executivo Nacional funcionava em:

- (A) Monarquia.
- (B) Presidencialismo.
- (C) Regime Militar.
- (D) Autocracia.
- (E) Parlamentarismo.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Agente etiológico da filariose:

- (A) *Schistosoma mansoni*.
- (B) *Plasmodium falciparum*.
- (C) *Culex quiquefasciatus*.
- (D) *Wuchereria Bancrofti*.
- (E) *Mycobacterium leprae*.

Questão 22

"A contracepção de emergência, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (ACOG), é definida como um método que pode fornecer às mulheres uma maneira não arriscada de prevenir uma gravidez não planejada".

(FONTE: <https://www.febbrasgo.org.br/pt/noticias/item/705-contracepcao-de-emergencia>)

Por até quanto tempo após a relação sexual a contracepção de emergência é capaz de prevenir uma gravidez não planejada?

- (A) 72 horas.
- (B) 144 horas.
- (C) 36 horas.
- (D) 48 horas.
- (E) 120 horas.

Questão 23

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é composta por:

- (A) Representação do Ministério da Saúde (MS) e do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS).
- (B) Representação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
- (C) Representação do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS).

- (D) Representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) ou órgão equivalente.
- (E) Representação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Questão 24

Paciente fez uso de prednisona, dose > 20 mg/dia, por duas semanas, necessita tomar vacina contra febre amarela. Qual intervalo ideal para vacinação?

- (A) 7 dias.
- (B) Um mês.
- (C) 3 meses.
- (D) 2 meses.
- (E) 10 dias.

Questão 25

Sabe-se que a pesquisa bacteriológica é de importância fundamental em adultos, tanto para o diagnóstico quanto para o controle de tratamento da tuberculose.

Acerca dos métodos de diagnóstico bacteriológico, analise as assertivas e marque a CORRETA.

- (A) A baciloscopia de escarro deve ser realizada em duas amostras: uma por ocasião do primeiro contato com a pessoa que tosse e outra, somente se o resultado da primeira for positivo, com a coleta do material sendo feita preferencialmente ao despertar.
- (B) O teste rápido molecular para tuberculose está indicado somente para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes.
- (C) Em locais com acesso ao teste rápido molecular para tuberculose os casos identificados com resistência à rifampicina diagnosticado por teste rápido molecular para tuberculose devem ter a cultura e o teste de sensibilidade antimicrobiano realizados preferencialmente por método automatizado, visando a agilizar o diagnóstico.
- (D) Nos casos pulmonares com baciloscopia negativa, a cultura do escarro pode aumentar em até 50% o diagnóstico bacteriológico da doença.
- (E) Os métodos disponíveis para o teste de sensibilidade aos antimicrobianos são: o método das proporções que utiliza meio sólido e tem seu resultado em até 40 dias de incubação; e o método automatizado que utiliza o meio líquido, com resultados resistentes disponíveis entre 5 a 15 dias; e sensíveis em 10 dias.

Questão 26

Em 2022 houve atualizações no Protocolo de Profilaxia pré, pós e reexposição da raiva humana no Brasil, através da NOTA TÉCNICA Nº 8/2022-CGVZ/DEIDT/SVS/MS.

Quanto à administração da vacina antirrábica (inativada)

na profilaxia pré e pós exposição, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O esquema vacinal de pré-exposição via intradérmica é de 2 doses, nos dias 0 e 5.
- (B) A pré-exposição via intramuscular possui dose total de 0,5mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor) devendo ser aplicada no glúteo.
- (C) O esquema vacinal da pós-exposição via intradérmica é de 4 doses, nos dias 0, 5, 8 e 15.
- (D) Na pré-exposição o volume da dose via intradérmica é de 0,2mL. O volume da dose deve ser dividido em duas aplicações de 0,1mL cada e administradas em dois sítios distintos, independente da apresentação da vacina, seja 0,5 mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor).
- (E) Se na aplicação pela via intradérmica, eventualmente, a vacina for aplicada erroneamente por via subcutânea ou intramuscular, não se deve repetir o procedimento.

Questão 27

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, NOB-SUS/96, aperfeiçoa a gestão do SUS, e aponta para uma reordenação do modelo de atenção à saúde (Brasil,1996). A NOB 96 redefine:

- (A) Os instrumentos gerenciais para que municípios e estados mantenham seus respectivos papéis de gestores do SUS.
- (B) Os vínculos dos serviços com os seus usuários, privilegiando a assistência aos trabalhadores, fortalecendo a participação industrial no controle epidemiológico.
- (C) A prática do acompanhamento, controle e avaliação no SUS, superando os mecanismos tradicionais, centrados no faturamento de serviços produzidos, e valorizando os resultados advindos de programações com critérios epidemiológicos e desempenho com qualidade.
- (D) Os mecanismos e fluxos de financiamento, aumentando progressiva e continuamente a remuneração por produção de serviços e reduzindo as transferências de caráter global, fundo a fundo, com base em programações ascendentes, pactuadas e integradas.
- (E) Os papéis esfera apenas da esfera de governo nacional e, em especial, no tocante à direção única.

Questão 28

Acerca da inserção do DIU no pós-parto e pós aborto, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Não pode ser inserido imediato após aborto do 1º trimestre.
- (B) Em caso de expulsão, a paciente deve ser orientada de que para ser realizada uma nova inserção, deve-se aguardar no mínimo 7 dias.

- (C) Há necessidade de antibioticoterapia específica para técnica de inserção após parto vaginal.
- (D) Se inserido no dia do abortamento necessita de outro método contraceptivo de apoio.
- (E) O DIU, tanto de cobre como o de levonogestrel, pode ser inserido imediatamente após parto vaginal ou parto cesáreo, idealmente nos primeiros 10 minutos após a dequitação da placenta.

Questão 29

A parametrização para os atendimentos durante gestação e puerpério é de:

- (A) Atendimentos mensais até a 30ª semana.
- (B) Primeira consulta até o 15º dia pós-parto.
- (C) Segunda consulta entre o 30º e 45º dias pós-parto.
- (D) Atendimentos quinzenais da 28ª até a 36ª semana.
- (E) Atendimentos semanais da 30ª semana até o parto e nascimento.

Questão 30

De acordo com o Art. 57. da Portaria nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, a definição da equipe técnica multiprofissional responsável pelo Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (Unidade de Referência Especializada em Hospitais Geral) observará a gradação do número de leitos implantados. Para o cuidado em enfermaria de 11 a 20 leitos, faz parte da equipe multiprofissional mínima:

- (A) 4 técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno diurno e 3 técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno noturno.
- (B) 2 enfermeiros por turno.
- (C) 5 técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno diurno e 4 técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno noturno.
- (D) 2 profissionais de saúde mental de nível superior, totalizando carga-horária mínima de 40h por semana.
- (E) 2 técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno.

Questão 31

Esforço expiratório intenso e prolongado com a glote fechada após uma inspiração.

- (A) Manobra de Epley.
- (B) Técnica de expiração lenta e prolongada.
- (C) Manobra respiratória para aceleração de fluxo expiratório.
- (D) Manobra de Valsalva.
- (E) Manobra de Deglutição de esforço.

Questão 32

Cada Agente Comunitário de Saúde deve realizar as

ações previstas nesta portaria e ter uma micro área sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse:

- (A) 800 pessoas.
- (B) 700 pessoas.
- (C) 850 pessoas.
- (D) 750 pessoas.
- (E) 600 pessoas.

Questão 33

Dentre as múltiplas doenças e agravos que podem estar relacionados ao trabalho, algumas são prioritárias para notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Acerca do tema, marque a alternativa que NÃO corresponde a agravos que podem estar relacionados ao trabalho.

- (A) Doença degenerativa.
- (B) Transtorno mental relacionado ao trabalho.
- (C) Perda auditiva induzida por ruído.
- (D) Câncer relacionado ao trabalho.
- (E) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.

Questão 34

São vacinas contraindicadas para pessoas com neoplasias ou em uso de drogas imunossupressoras, EXCETO:

- (A) Pólio oral (VOP).
- (B) Herpes zóster inativada (VZR).
- (C) Febre amarela.
- (D) SCR.
- (E) Rotavírus.

Questão 35

"A distribuição dos líquidos corporais, ou água corporal total (ACT), envolve a presença do líquido intracelular e do líquido extracelular. A água é o principal constituinte dos tecidos corporais, e a ACT em um indivíduo varia de 45% do peso corporal total (no fim da adolescência) até 75% em recém-nascidos a termo ou 90% em recém-nascidos extremamente prematuros." (WONG, Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 9 ed.)

A enfermagem deve estar atenta às necessidades hídricas alteradas em várias condições. Entre as assertivas abaixo, assinale a que indica uma necessidade aumentada de necessidade hídrica.

- (A) Síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético.
- (B) Ventilação mecânica.
- (C) Pressão intracraniana elevada.
- (D) Diabetes insipidus.
- (E) Insuficiência cardíaca congestiva.

Questão 36

A Resolução COFEN nº 567/2017 aprova o novo código de ética dos profissionais de enfermagem.

O capítulo IV trata-se:

- (A) Dos direitos.
- (B) Das infrações e penalidades.
- (C) Da aplicação das penalidades.
- (D) Das proibições.
- (E) Dos deveres.

Questão 37

É considerado surto de síndrome gripal a ocorrência de:

- (A) Pelo menos 3 casos de Síndrome Gripal em ambientes fechados/restritos, com intervalos de até 5 dias entre as datas de início de sintomas.
- (B) Pelo menos 4 casos de Síndrome Gripal em ambientes fechados/restritos, com intervalos de até 3 dias entre as datas de início de sintomas.
- (C) Mais de 5 casos de Síndrome Gripal em ambientes fechados/restritos, com intervalos de até 7 dias entre as datas de início de sintomas.
- (D) Mais de 5 casos de Síndrome Gripal em ambientes fechados/restritos, com intervalos de até 10 dias entre as datas de início de sintomas.
- (E) Mais de 3 casos de Síndrome Gripal em ambientes fechados/restritos, com intervalos de até 7 dias entre as datas de início de sintomas.

Questão 38

Está associado a hipocalemia:

- (A) Hemólise.
- (B) Insuficiência renal.
- (C) Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (D) Insulinoterapia.
- (E) Doença de Addison.

Questão 39

O Valor alvo de SatO₂ pré-ductal, de um recém nascido ≥34 semanas, até o 5º minuto após o nascimento é de:

- (A) 90-100%.
- (B) 80-90%.
- (C) 75-85%.
- (D) 70-80%.
- (E) 85-95%.

Questão 40

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), diferente do que ocorre em outras doenças que levam ao choque, na dengue, antes de haver uma queda substancial na pressão arterial sistólica (menor que 90 mmHg, em adultos), poderá haver um fenômeno de pinçamento da

pressão arterial, caracterizando a pressão arterial convergente, que se caracteriza por ser um sinal de choque da dengue.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica que caracteriza a pressão arterial convergente em casos de dengue.

- (A) Menor ou igual a 35 mmHg.
- (B) Menor ou igual a 15 mmHg.
- (C) Menor ou igual a 10 mmHg.
- (D) Menor ou igual a 20 mmHg.
- (E) Menor ou igual a 30 mmHg.