

MÉDICO CLÍNICO GERAL

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão de Concurso Público:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	05 (cinco)
Raciocínio Lógico	05 (cinco)
Informática	05 (cinco)
Conhecimentos Gerais	05 (cinco)
Conhecimentos Específicos	20 (vinte)
Total de Questões	40 (quarenta)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Como identificar um "serial dater"

Eles gostam do processo de cortejar os outros e fazê-los desenvolver sentimentos. Existem duas tendências que transformam uma pessoa em um serial dater: ou eles são viciados em dinâmicas de poder ou sentem muito medo de rejeição. É por isso que é importante identificar os sinais de um serial dater.

Você deve estar pensando que apenas homens podem ser serial daters, mas também existem mulheres que assumem esse papel.

Os serial daters, geralmente, têm movimentos programados que usam ao sair com alguém. Para alcançá-los, eles tornam os encontros mais longos e românticos.

Apesar de gestos românticos mostrarem afeto, um serial dater usa-os com frequência e logo no início. Seu principal objetivo é cortejar para que a vítima se apaixone rapidamente.

Com a finalidade de capturar empatia, eles têm o hábito de se retratar como vítimas, podendo culpar o ex pelas coisas terem dado errado, ou dizer que estavam em um relacionamento abusivo ou tóxico - mesmo que esse não fosse o caso.

Os serial daters tentam namorar dentro de um círculo de amigos para ganhar confiança rapidamente e, em seguida, interrompem as coisas de forma ainda mais rápida. Além disso, é mais fácil para eles encontrarem o próximo alvo.

O fator determinante para um serial dater é ganhar a atenção de várias pessoas em um curto espaço de tempo. Ele pode dizer que se sente para baixo porque teve dificuldade no trabalho por exemplo. E, embora as razões nem sempre sejam falsas, inventar isso com frequência pode significar que ele ou ela é um serial dater.

Como identificar um "serial dater" (e não cair em ciladas) (msn.com). Adaptado.

Questão 01

Um serial dater usa-os com frequência e logo no início.

O predicado da oração é:

- (A) Usa-os logo no início.
- (B) Usa-os com frequência e logo no início.
- (C) Usa-os com frequência.
- (D) Um usa-os com frequência e logo no início.
- (E) Usa com frequência e logo no início.

Questão 02

Os serial daters, geralmente, têm movimentos programados que usam ao sair com alguém.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação.

- (A) Ao sair com alguém os serial daters têm, geralmente movimentos programados que usam.
- (B) Ao sair com alguém, os serial daters têm geralmente, movimentos programados que usam.
- (C) Geralmente, os serial daters têm movimentos programados que usam ao sair com alguém.
- (D) Ao sair com alguém, os serial daters têm geralmente movimentos programados que usam.
- (E) Geralmente os serial daters têm movimentos programados, que usam ao sair com alguém.

Questão 03

Para alcançá-los, eles tornam os encontros mais longos e românticos.

O núcleo do sujeito da oração é:

- (A) românticos.
- (B) los.
- (C) eles.
- (D) longos.
- (E) encontros.

Questão 04

Você deve estar pensando que apenas homens podem ser serial daters, 'mas também existem mulheres' que assumem esse papel.

A oração em destaque trata-se de uma oração:

- (A) Coordenada sindética aditiva.
- (B) Subordinada adverbial causal.
- (C) Subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) Subordinada substantiva subjetiva.
- (E) Coordenada sindética adversativa.

Questão 05

O mundo do namoro e do flerte está cheio de diferentes tipos de pessoas e os "serial daters" são um deles. Se você não está familiarizado com o termo, um serial dater é alguém que arruma inúmeros encontros, mas nunca entra em um relacionamento realmente.

De acordo com o enunciado e o texto, assinale a opção CORRETA.

- (A) Esse comportamento é considerado difícil para pessoas com essa síndrome, pois acabam se envolvendo com pessoas de um mesmo grupo de amigos, e acabam por se sentir tristes por problemas no trabalho.

- (B) Conhecidos como serial daters, certas pessoas desenvolvem uma característica de não se envolverem em uma relação profunda, mas de criarem situações de conquista por algum fator psicológico.
- (C) Embora não sejam extremamente sentimentais, um serial dater se apaixona rapidamente, bem no início, mas depois, perde o interesse pela pessoa tão rápido quanto se apaixonou.
- (D) Os amantes desta prática utilizam-se de programas para esta tarefa, normalmente aplicativos de namoro, pois conseguem mais vítimas em um tempo bem menor.
- (E) A taxa de homens considerados serial daters é muito maior do que a de mulheres, embora elas também desenvolvam esta característica, mas em menor porcentagem.

Raciocínio Lógico

Questão 06

Em uma fábrica de sacolas 2 máquinas produzem 3500 sacolas em 5 horas. Quantas sacolas serão produzidas se o proprietário colocar mais 3 máquinas para funcionar e todas trabalharem por 8 horas?

- (A) Serão produzidas 14.000 sacolas.
- (B) Serão produzidas 8402 sacolas.
- (C) Serão produzidas 13.200 sacolas.
- (D) Serão produzidas 17.800 sacolas.
- (E) Serão produzidas 9.320 sacolas.

Questão 07

Se 65% das pessoas de uma família são vascaínas e o restante flamenguistas. Sendo 7 os flamenguistas, quantos membros tem a família?

- (A) A família tem 19 membros.
- (B) A família tem 35 membros.
- (C) A família tem 15 membros.
- (D) A família tem 20 membros.
- (E) A família tem 22 membros.

Questão 08

Em uma aplicação a juros simples de 5% ao ano feita durante 6 anos, Paulo recebeu R\$ 15.000,0 de juros. Qual foi o valor da aplicação?

- (A) A aplicação foi de R\$ 55.250,00.
- (B) A aplicação foi de R\$ 72.650,00.
- (C) A aplicação foi de R\$ 36.000,00.
- (D) A aplicação foi de R\$ 50.000,00.
- (E) A aplicação foi de R\$ 65.320,00.

Questão 09

Em uma escola técnica as aulas do curso de mecânica

automotiva acontecem de 3 em 3 dias, as do curso de eletricista predial acontecem de 5 em 5 e as dos curso de automação são de 10 em 10 dias. Se hoje os 3 cursos tiveram aula, quando terão juntos novamente?

- (A) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 20 dias.
- (B) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 25 dias.
- (C) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 15 dias.
- (D) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 30 dias.
- (E) Os 3 cursos terão aula juntos novamente em 40 dias.

Questão 10

Lucas tem filhotes de cães e de gatos para vender, sendo um total de 14 animais. Se cada gato será vendido por R\$ 120,00 e cada cãozinho por R\$ 150,00, dando a ele um faturamento de R\$ 1.950,00, quantos gatos e quantos cães ele tem?

- (A) Ele tem 11 gatos e 3 cães.
- (B) Ele tem 2 gatos e 12 cães.
- (C) Ele tem 8 gatos e 6 cães.
- (D) Ele tem 5 gatos e 9 cães.
- (E) Ele tem 4 gatos e 10 cães.

Informática

Questão 11

O sistema operacional faz parte do Software do computador, construído através de um código fonte. Os sistemas operacionais disponíveis para os equipamentos são pagos ou gratuitos, no qual são conhecidos como código aberto. Um sistema operacional disponível para uso gratuito é o:

- (A) MacOS.
- (B) Safira.
- (C) Linux.
- (D) Windows.
- (E) Outlook.

Questão 12

Sobre o Microsoft Power Point julgue as sentenças abaixo como (V) verdadeiras, ou (F) falsas:

() No Microsoft Power Point não é possível criar tabelas.

() As animações do Power Point podem ser de entrada, ênfase, saída ou possuir caminhos para sua trajetória.

() Para abrir uma apresentação no Power Point podemos utilizar a tecla F4.

() O Power Point permite trabalhar com a inserção de imagens online.

Após sua análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) V, V, V e F.

- (B) V, F, V e V.
- (C) F, V, V e V.
- (D) V, F, V e F.
- (E) F, V, F e V.

Questão 13

O Excel possui um recurso que auxilia analisar visualmente os dados, esse recurso realça os dados através de escala de cores. A aplicação deste recurso em uma tabela, facilita a interpretação de dados como a identificação de padrões e tendências.

O recurso descrito no conceito acima é o:

- (A) Tabelas interativas.
- (B) Formatação condicional.
- (C) Filtrar e classificar dados.
- (D) PROCV.
- (E) Fórmula de matriz.

Questão 14

Na página inicial da barra de guias do Microsoft Word podemos realizar ajustes de alinhamento, recuo, espaçamento de linhas através da ferramenta:

- (A) Parágrafos.
- (B) Área de transferência.
- (C) Localizar/Substituir.
- (D) Fonte.
- (E) Estilo.

Questão 15

Sobre o Microsoft Outlook analise os excertos abaixo:

Excerto I: No Outlook é possível criar um compromisso através da pasta calendário.

Excerto II: No Outlook é possível agendar uma reunião e isso pode ser realizado utilizando o atalho, pressione Ctrl+Shift+A.

Excerto III: No Outlook, quando o usuário deseja enviar uma mensagem para diversos destinatários sem que os saibam um dos outros, ele utiliza a opção Cco.

Sobre os excertos acima podemos afirmar que:

- (A) Apenas o excerto I e III estão corretos.
- (B) Os excertos I, II e III estão incorretos.
- (C) Os excertos I, II e III estão corretos.
- (D) Apenas o excerto II e III estão corretos.
- (E) Apenas o excerto I e II estão corretos.

Conhecimentos Gerais

Questão 16

A quinta geração de redes móveis, 5G, traz consigo um avanço em termos de qualidade e velocidade de conexão que proporcionará maior eficiência em muitos serviços, principalmente na conexão dos objetos usados no dia a dia à rede mundial de computadores. Conhecido como IoT, esse recurso é chamado no Brasil de:

- (A) Assessor digital.
- (B) Internet das coisas.
- (C) Internet do cotidiano.
- (D) Rotina digital.
- (E) Objetos online.

Questão 17

O prédio que hoje abriga a Escola Básica Municipal Alberto Bordin e o Museu Colonial Nicolaus, patrimônio histórico de Jaborá/SC, foi construído entre 1948 a 1950 para funcionar como:

- (A) A Casa de Câmara.
- (B) A Cadeia Municipal.
- (C) O Juvenato São Pascoal.
- (D) A Casa Paroquial.
- (E) O Abrigo Infantil Santa Catarina.

Questão 18

O anúncio da invasão russa à Ucrânia pode ter pegado a população de surpresa, mas era temida por líderes mundiais que já interpretavam a movimentação das tropas de Vladimir Putin como uma ameaça de ataque ao país liderado por:

- (A) Volodymyr Zelensky.
- (B) Rishi Sunak.
- (C) Ursula Lehr.
- (D) Joe Biden.
- (E) Angela Merkel.

Questão 19

Mesmo após ter sido instaurada a república no Brasil, durante um período de nossa história, o representante máximo do governo brasileiro não foi escolhido pelo povo, pois o Poder Executivo Nacional funcionava em:

- (A) Presidencialismo.
- (B) Parlamentarismo.
- (C) Autocracia.
- (D) Monarquia.
- (E) Regime Militar.

Questão 20

As eleições que aconteceram em 2022 escolheram os

representantes de todos os cargos dos Poderes Executivo e Legislativo a nível estadual e federal. Por abarcar tantos cargos esse modelo é chamado de:

- (A) Eleições Gerais.
- (B) Eleições Fundamentais.
- (C) Eleições Nacionais.
- (D) Eleições Absolutas.
- (E) Eleições Globais.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao autoantígeno ligado a púrpura trombocitopênica idiopática (imune).

- (A) Antígeno desconhecido na articulação sinovial.
- (B) Caderina epidérmica (desmogleína).
- (C) Glicoproteína integrina IIb/IIIa plaquetária.
- (D) Antígeno de linfócitos B pancreáticos.
- (E) Proteína básica da mielina, proteína proteolípídica.

Questão 22

Em relação a prevenção a rubéola, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A imunidade é considerada a longo prazo, provavelmente durante toda a vida da pessoa.
- (B) Os grupos de alto risco que devem ser vacinados incluem profissionais da área da saúde, indivíduos que frequentam estabelecimentos de ensino superior, militares, viajantes internacionais e mulheres não grávidas reprodutivas.
- (C) A administração de uma dose de vacina rubéola atenuada viva (RA 27/3, RCV) induz soroconversão do anticorpo IgG antirrubéola em 95% ou mais dos indivíduos.
- (D) Não se recomenda a imunoglobulina para profilaxia pós-exposição de rotina da rubéola em qualquer circunstância.
- (E) A administração de imunoglobulina após exposição ao vírus da rubéola previne a infecção e a viremia.

Questão 23

Com base na NOBSUS/96, assinale a alternativa INCORRETA em relação ao papel do gesto federal.

- (A) Definição e operação das políticas de sangue e hemoderivados.
- (B) Promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS-Estadual.
- (C) Fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais compondo, assim, o SUS-Nacional.

(D) Exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional do SUS.

(E) Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional.

Questão 24

A pancreatite aguda é um episódio distinto de lesão celular e inflamação do pâncreas, geralmente com sinais/sintomas de dor abdominal, náuseas e vômitos (Goldman e Andrew, 2022). Em relação a pancreatite aguda é CORRETO afirmar que:

- (A) A microlitíase, definida como cálculos biliares minúsculos e/ou lodo biliar que são facilmente visíveis em exames de imagem de rotina, frequentemente é a causa em pacientes inicialmente rotulados como tendo pancreatite idiopática aguda.
- (B) O aumento do cálcio intracelular e a ativação do tripsinogênio para tripsina parecem ser as etapas finais críticas, com a tripsina então ativando outras proteases dentro da glândula.
- (C) A hipercalcemia não é uma causa extremamente rara de pancreatite aguda.
- (D) A passagem de um cálculo biliar pela ampola de Vater com obstrução transitória do ducto pancreático é o evento final para a pancreatite por cálculo biliar.
- (E) A pancreatite aguda é causada pela ativação prematura de enzimas digestivas dentro das células acinares pancreáticas.

Questão 25

Em relação a asma brônquica, julgue as afirmativas abaixo.

I.É uma síndrome clínica de etiologia desconhecida caracterizada por episódios recorrentes de obstrução das vias respiratórias que melhoram espontaneamente ou como resultado de tratamento.

II.A asma brônquica atópica ou alérgica representa o subtipo de asma brônquica mais comum e mais estudado. É caracterizada por sensibilização mediada por imunoglobulina E (IgE) a alérgenos ambientais e pode ser observada em quase todas as crianças em idade escolar com asma brônquica e em cerca de metade dos asmáticos adultos.

III.Os mastócitos se acumulam nas vias respiratórias após a exposição ao alérgeno em indivíduos sensibilizados.

IV.Tanto a asma brônquica atópica quanto intrínseca são denominadas fenótipos de asma brônquica "tipo 2-alto".

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, III e IV.
- (B) Apenas, I e IV.
- (C) Apenas, I, II e IV.
- (D) Apenas, I e II.
- (E) Apenas, II e III.

Questão 26

Em relação a malária não complicada, é CORRETO afirmar que:

- (A) A maioria dos episódios de malária, até mesmo na infecção por *P. falciparum*, apresenta nenhuma complicação.
- (B) O exantema e a linfadenopatia não são típicos na malária, de modo que a sua presença sugere outra causa para a febre.
- (C) O período de incubação após uma picada infecciosa é, em geral, de 10 a 14 dias para *P. falciparum* e de cerca de 2 dias para as outras espécies, embora esse período possa ser muito mais longo, não passando de 5 dias.
- (D) A característica essencial da malária não é a febre.
- (E) Não é comum a ocorrência de cefaleia, mal-estar, mialgias, artralhas, calafrios, confusão, tosse, dor torácica, dor abdominal, anorexia, náuseas, vômitos e diarreia.

Questão 27

Com base na Lei federal nº 8.080/90, o orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de, EXCETO:

- (A) Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- (B) Rendas eventuais, exceto as comerciais e industriais.
- (C) Alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- (D) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.
- (E) Ajuda, contribuições, doações e donativos.

Questão 28

Com base nos esquemas terapêuticos comuns para formas comuns de leucemia aguda, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um manejo da leucemia mieloide aguda recentemente diagnosticada.

- (A) Indução - 0,15 mg/kg/dia de trióxido de arsênio mais 45 mg/m²/dia de ácido todo-trans-retinoico até a remissão completa.
- (B) Indução (e ciclos 3, 5, 7) - 300 mg/m² de ciclofosfamida ao longo de 3 h a cada 12 h por 6 doses nos dias 1, 2, 3; 50 mg/m² de doxorubicina no dia 4; 2 mg/dia de vincristina nos dias 4 e 11; e 40 mg/dia de dexametasona nos dias 1 a 4 e dias 11 a 14.

- (C) Indução - 45 mg/m²/dia de ácido todo-trans-retinoico até a remissão completa, mais 45 a 60 mg/m²/dia de daunomicina por 3 dias e 100 a 200 mg/m²/dia de citarabina por 7 dias.
- (D) Manutenção - 45 mg/m²/dia de ácido todo-trans-retinoico por 15 dias a cada 3 meses, mais 100 mg/m²/dia de 6-MP e 10 mg/m²/semana de metotrexato por 2 anos.
- (E) Indução - 60 a 90 mg/m²/dia de daunorrubicina por 3 dias (ou 10 a 12 mg/m²/dia de idarrubicina por 3 dias) e 100 a 200 mg/m²/dia de citarabina por 7 dias.

Questão 29

Em relação a trombose da artéria mesentérica superior (AMS), marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens.

() O local mais comum de trombose é imediatamente distal à origem da AMS.

() A doença aterosclerótica envolvendo outros leitos vasculares (coronário, carotídeo, arterial periférico) é comum e os fatores de risco se sobrepõem aos da aterosclerose em geral (idade, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, hiperlipidemia).

() Estima-se que a trombose da AMS seja responsável por mais de 50% dos casos de isquemia mesentérica aguda. Pode ocorrer no contexto de isquemia mesentérica crônica sintomática preexistente (ver mais adiante) em 20 a 50% dos casos.

() A terapia trombolítica (usando infusão de ativador do plasminogênio tecidual a 5,5 a 10 mg/h), com ou sem angioplastia e implante de *stent* endovascular, é uma opção em casos selecionados; no entanto, a maioria dos pacientes precisa tromboectomia cirúrgica e *bypass*.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, V, F, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 30

A difteria é uma doença infecciosa aguda causada pelo *Corynebacterium diphtheriae* toxigênico, um bacilo gram-positivo (Goldman e Schafer, 2022). Em relação a difteria, é INCORRETO afirmar:

- (A) A transmissão ocorre por contato próximo, por meio de gotículas respiratórias ou por contato direto com secreções respiratórias ou lesões cutâneas.
- (B) As cepas não toxigênicas causam principalmente doença respiratória local leve e, raramente, produzem uma membrana, porém têm sido associadas a infecções invasivas, como endocardite, artrite séptica e osteomielite.

- (C) A toxina que entra na corrente sanguínea provoca dano em tecidos distantes, sobretudo no coração (miocardite), nos nervos (desmielinização) e nos rins (necrose tubular). Porém o grau de absorção da toxina não varia de acordo com o local de infecção.
- (D) Na difteria respiratória clássica, *C. diphtheriae* coloniza a superfície mucosa da nasofaringe ou da laringe e sofre multiplicação local, sem invasão da corrente sanguínea.
- (E) A imunização contra a difteria com toxoide diftérico (toxina tratada com formalina) protege contra a doença, mas não impede o estado de portador.

Questão 31

A leishmaniose é causada por protozoários parasitas do gênero *Leishmania*, que geralmente são transmitidos entre hospedeiros mamíferos por fêmeas de mosquitos flebotômicos (Goldman e Andrew, 2022). Em relação a leishmaniose, julgue as afirmativas abaixo.

I.O parasita existe em uma forma flagelada extracelular, o promastigota, no intestino do mosquito, e em uma forma intracelular, o amastigota, que sobrevive e se multiplica em um compartimento fagolisossômico de macrófagos no mamífero hospedeiro.

II.A infecção é inicialmente estabelecida na pele após a inoculação de promastigotas metacíclicos infectantes pelo flebotomo.

III.Os padrões imunológicos podem ser mais complexos em algumas formas clínicas, e a imunidade antiparasitária também desempenha um papel patogênico e contribui para o dano tecidual.

IV.O manejo terapêutico de pacientes com leishmaniose visceral exige renutrição, antibióticos de amplo espectro, se houver suspeita de superinfecção bacteriana, transfusão nos casos de anemia grave e hidratação adequada, particularmente quando a anfotericina B é utilizada para o tratamento leishmanicida específico.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETAS?

- (A) Apenas, I e II.
- (B) Apenas, II e III.
- (C) Apenas, I, II, III e IV.
- (D) Apenas, II e IV.
- (E) Apenas, I, III e IV.

Questão 32

Em relação a encefalopatia hepática, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A encefalopatia mais avançada pode resultar em comprometimento da memória, confusão e dificuldade em completar as tarefas de rotina.
- (B) As causas varicosas de hemorragia digestiva em um paciente com doença hepática incluem gastropatia porta.

- (C) A hemorragia digestiva em consequência de sangramento de varizes é habitualmente profusa e, com frequência, de início abrupto.
- (D) É um transtorno neuropsiquiátrico em pacientes com doença hepática, pode incluir desde comprometimento cognitivo sutil até coma profundo.
- (E) As manifestações iniciais consistem em alteração do padrão do sono, com insônia noturna e sonolência diurna.

Questão 33

Em relação a artrite psoriásica, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo.

()A espondilite psoriásica tem uma ligeira preponderância feminina. Grandes estudos prospectivos também sugerem que a obesidade seja um fator de risco significativo para a artrite psoriásica.

()A histopatologia da sinovite da artrite psoriásica é comparável à das outras formas de espondiloartrite, com a presença de produção local de imunoglobulina e fator reumatoide diferenciando esta doença da artrite reumatoide.

()As alterações radiográficas na artrite psoriásica envolvem edema tecidual (particularmente no caso de dactilite), erosões e periostite.

()A deformidade clássica em forma de "lápis na xícara" pode ser observada em pacientes com doença da articulação interfalângica distal ou artrite mutilante. Acrosteólise é observada em minoria de pacientes e reflete um processo erosivo agressivo.

Qual a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) F, V, V, F.

Questão 34

É CORRETO afirmar que a septicemia meningocócica fulminante pode causar hemorragias nas glândulas suprarrenais e resultar na:

- (A) Síndrome de Guillain-Barré.
- (B) Síndrome do edifício doente.
- (C) Síndrome de Waterhouse-Friderichsen.
- (D) Síndrome de burnout.
- (E) Síndrome de Reye.

Questão 35

Com base na principais causas da coagulação intravascular disseminada, assinale a alternativa CORRETA ligada as complicações obstétricas.

- (A) Sepses por bactérias gram-negativas.

- (B) Embolia gordurosa.
- (C) Rejeição de transplante.
- (D) Toxemia.
- (E) Adenocarcinoma.

Questão 36

Com base no tracoma, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo.

- ☐ É uma conjuntivite folicular não crônica.
 - ☐ A inflamação por tracoma recorrente ou persistente pode levar à formação de cicatriz conjuntival, que finalmente pode causar dano à córnea e cegueira posteriormente na vida.
 - ☐ Os sorovares de *C. trachomatis* que produzem tracoma são disseminados por contato indireto com dedos ou fômites (p. ex., toalhas, lenços) contaminados com secreções oculares de uma pessoa infectada ou por moscas que pousam nos olhos.
 - ☐ Os fatores de risco para o tracoma incluem a falta de higiene facial, o acesso limitado à água, a falta de saneamento e a proximidade com outras pessoas infectadas ou existência de uma alta densidade de moscas que pousam nos olhos.
- Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.
- (A) F, V, V, F.
 - (B) F, F, V, V.
 - (C) F, V, F, V.
 - (D) V, F, V, F.
 - (E) V, F, F, V.

Questão 37

Em relação as neoplasias de intestino grosso, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Os carcinomas epidermoides são, habitualmente, do subtipo de células escamosas. Eles tendem a ser mais comuns nas mulheres e em pacientes hispânicos.
- (B) Os tumores carcinoides, que são as segundas neoplasias colorretais mais comuns após os adenocarcinomas, são mais comuns em não brancos e estão associados a um prognóstico favorável.
- (C) Os adenocarcinomas colorretais têm origem a partir do epitélio glandular colunar da mucosa.
- (D) Os cânceres neuroendócrinos pouco diferenciados, tais como o carcinoma de pequenas células verdadeiro, são os menos agressivos, comumente apresentam metástases hepáticas e outras a distância e apresentam um prognóstico geral desfavorável.
- (E) O câncer colorretal é mais comum nos homens do que nas mulheres, e os homens o desenvolvem, em média, quando têm 5 a 10 anos a menos do que as mulheres.

Questão 38

O diagnóstico das neuropatias periféricas baseia-se na localização neuroanatômica. O padrão de envolvimento costuma ser detectado com anamnese cuidadosa. A forma mais comum de neuropatia é a polineuropatia periférica (Goldman e Schafer, 2022). Em relação aos tipos de neuropatias, assinale a alternativa que é um exemplo de polineuropatia periférica genética.

- (A) Neuropatia periférica sensitiva criptogênica.
- (B) Vasculite (sistema nervoso periférico primário e sistêmico).
- (C) Síndrome de Sjögren.
- (D) Doença de Charcot-Marie-Tooth.
- (E) Radiculoplexoneuropatia diabética (assimétrica).

Questão 39

É CORRETO afirmar que a tetanospasmina, também conhecida como neurotoxina tetânica ou TeNT, constitui, com a toxina botulínica, uma das mais potentes toxinas microbianas conhecidas; sendo que a dose humana letal é de:

- (A) 1,0 ng/kg.
- (B) 0,25 ng/kg.
- (C) 1,5 ng/kg.
- (D) 2,5 ng/kg.
- (E) 0,5 ng/kg.

Questão 40

Em relação a leucopenia por deficiência de outras linhagens celulares, marque verdadeiro (V) ou falso (F), nos itens abaixo.

☐ O excesso de glicocorticoides endógenos ou exógenos pode causar linfocitopenia, alterando o tráfego dos linfócitos.

☐ A monocitopenia, a eosinopenia e a basofilopenia podem acompanhar as síndromes de insuficiência medular ou infecções agudas, neoplasia maligna ou lesão grave.

☐ A produção de linfócitos ocorre em uma variedade de locais anatômicos, e o tráfego de linfócitos a partir desses locais é bidirecional, dificultando a compreensão da dinâmica linfocitária, da mesma maneira que a dos neutrófilos.

☐ A linfocitopenia refere-se a uma contagem total de linfócitos inferior a $2.500/\mu^2$. Pode refletir uma diminuição da produção, defeitos de tráfego ou aumento das perdas ou da destruição.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, V, V, F.

(E) V, V, V, F.