



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

022. PROVA OBJETIVA
TÉCNICO EM INFORMÁTICA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a crônica para responder às questões de números 01 a 06.

Fiscais de barriga

Confesso: nos últimos tempos engordei. Não, não virei uma bola de boliche, mas esses últimos quilos se concentraram na barriga. Todos eles. Tornei-me o alvo ideal para um tipo que virou uma praga na vida urbana. É o fiscal de barriga. Trata-se de uma criatura empenhada em contabilizar o peso alheio. Você se encontra com o tipo, ele abre um sorriso até as orelhas e tasca:

– Engordou, hein?!

Todo fofo sabe quando e quanto subiu de peso. Quem nunca observou uma pessoa volumosa aferindo os gramas numa balança de farmácia? Primeiro sobe, com expressão de esperança. Ao observar o marcador implacável, o rosto se contorce entre dúvida e desespero. Algumas tiram o casaco, como se um reles objeto pudesse pesar os 5 ou 10 quilos extras apontados. Suspira fundo e olha o marcador novamente. Agora a expressão é de desconfiança, quando não de fúria:

– Balança de farmácia não presta!!

E sai à procura de outra.

O fiscal de barriga só serve para acrescentar fel¹ à vida dos outros. Conheço um, diretor de teatro, com a silhueta elegante como um balde. Deveria ficar quieto, mas mede o peso de cada um com olhos argutos²:

– Quando fomos almoçar juntos, você estava bem mais magro.

– Que é isso? Eu já estava gordinho – defendo-me.

– Não, não... agora você está pior – contesta satisfeito.

Na fofura e na magreza, sempre haverá um fiscal para comentar que, depois de se comportar como um inquisidor, dá a estocada final:

– Só falo porque sou seu amigo.

Que ninguém acredite na expressão de solidariedade. Torturar o próximo, eis seu maior prazer.

(Walcyr Carrasco. VEJA SP, 06.11.1996. Adaptado)

¹ fel: amargura, azedume.

² argutos: muito atentos.

01. No terceiro parágrafo, a respeito das pessoas que utilizam balança de farmácia, o autor

- (A) critica o excesso de vaidade desses indivíduos que controlam diariamente o peso.
- (B) descreve as reações de esperança e de revolta daqueles que não perderam peso.
- (C) adverte-as de que é impossível encontrar balanças confiáveis em farmácias.
- (D) afirma que essas pessoas não percebem quando ganham peso.
- (E) aconselha-as a conter a fúria depois de verificarem o marcador da balança.

02. Assinale a alternativa em que a palavra destacada no trecho foi empregada ironicamente no texto e deve ser compreendida em sentido oposto.

- (A) ... mas esses últimos quilos se **concentraram** na barriga. (1º parágrafo)
- (B) Quem nunca **observou** uma pessoa volumosa aferindo os gramas... (3º parágrafo)
- (C) – Balança de **farmácia** não presta!! (4º parágrafo)
- (D) ... diretor de teatro, com a silhueta **elegante** como um balde. (6º parágrafo)
- (E) Na fofura e na **magreza**, sempre haverá um fiscal para comentar... (10º parágrafo)

03. Considere os trechos do texto.

- Trata-se de uma criatura **empenhada em** contabilizar o peso alheio. (1º parágrafo)
- ... depois de se comportar como um inquisidor, dá a **estocada** final... (10º parágrafo)

As expressões destacadas têm, respectivamente, sentido equivalente a:

- (A) disposta a; o golpe
- (B) avessa a; o ataque
- (C) propensa a; a solução
- (D) hesitante em; o veredito
- (E) imbuída em; a ajuda

04. Assinale a alternativa em que as expressões destacadas foram empregadas pelo autor para indicar, respectivamente, circunstâncias de tempo e de modo.

- (A) ... **nos últimos tempos** engordei. / ... um tipo que virou uma praga **na vida urbana**.
- (B) Quem **nunca** observou uma pessoa volumosa... / ... **sempre** haverá um fiscal para comentar...
- (C) **Agora** a expressão é de desconfiança... / ... mede o peso de cada um **com olhos argutos**...
- (D) ... ele abre um sorriso **até as orelhas**... / ... depois de se comportar **como um inquisidor**...
- (E) Suspira fundo e olha o marcador **novamente**. / Eu **já** estava gordinho...

05. A frase elaborada a partir de ideias do 6º parágrafo mantém o sentido do texto em:

- (A) O diretor de teatro deveria ter se calado, apesar de também ser uma pessoa obesa.
- (B) O diretor de teatro deveria ter se calado, caso também seja uma pessoa obesa.
- (C) O diretor de teatro deveria ter se calado, embora também seja uma pessoa obesa.
- (D) O diretor de teatro deveria ter se calado, portanto também é uma pessoa obesa.
- (E) O diretor de teatro deveria ter se calado, pois também é uma pessoa obesa.

06. Assinale a alternativa cuja frase segue a norma-padrão de concordância verbal.

- (A) Alguns se desesperam quando vê a balança apontando aumento de peso.
- (B) O autor admite que engordou e que está na barriga os quilos a mais.
- (C) Sempre existirá fiscais de barriga para atormentar as pessoas.
- (D) Aqueles que vestem casaco o tiram esperançosos antes de subir na balança.
- (E) Os 5 ou 10 quilos apontados na balança constitui um motivo de desconfiança.

Leia o texto para responder às questões de números **07 a 10**.

Alta demanda por produtos biodegradáveis

Estudos mostram que a preocupação da população mundial com sustentabilidade é cada vez maior. Enquanto 86% dos consumidores querem a redução do desperdício de alimentos, 74% buscam consumir menos embalagens e 72% preferem as biodegradáveis.

De acordo com Sandro A. Fernandes, da Associação Brasileira dos Agentes Digitais, o que define se uma embalagem é biodegradável é sua decomposição ocorrer naturalmente por meio da ação das bactérias, algas e fungos. Muitas embalagens convencionais, como as de plásticos, podem demorar até 450 anos para se decompor no ambiente, e as fraldas descartáveis – até 600 anos. “No caso dos biodegradáveis, com base em fibras, polpas vegetais e materiais naturais, esse tempo é reduzido a meses.”

Uma preocupação, no entanto, é que os materiais biodegradáveis também possam ser decompostos no ambiente doméstico, ou seja, que não precisem, obrigatoriamente, de locais e condições especiais para que a decomposição ocorra. Pensando nisso, várias empresas colocaram seu time de inovação para trabalhar nesse processo e, hoje, a demanda por produtos biodegradáveis tem crescido vertiginosamente.

(Bianca Zanatta. *O Estado de S.Paulo*, 01.08.2021. Adaptado)

07. Assinale a alternativa correta a respeito das informações do texto.

- (A) Segundo pesquisas, o interesse da população mundial pela sustentabilidade ainda é muito limitado.
- (B) A decomposição de embalagens biodegradáveis ocorre por meio da aplicação de produtos químicos industrializados.
- (C) Os produtos biodegradáveis se decompõem com mais rapidez no ambiente doméstico que em usinas.
- (D) As empresas vêm trabalhando para que a decomposição de plásticos seja realizada domesticamente.
- (E) As bactérias e os fungos contribuem para que a decomposição dos biodegradáveis possa ocorrer em meses.

08. Na última frase do texto, as expressões “Pensando nisso” e “vertiginosamente” foram empregadas, respectivamente, para

- (A) fazer referência a informações mencionadas anteriormente; intensificar uma ideia.
- (B) fazer referência a informações mencionadas anteriormente; apresentar um exemplo.
- (C) resumir o conteúdo do texto; apresentar um exemplo.
- (D) confrontar diferentes pontos de vista; intensificar uma ideia.
- (E) confrontar diferentes pontos de vista; expor uma conclusão.

09. A relação entre os tempos verbais está correta na alternativa:

- (A) Empresas terão acionado times de inovação com o intuito de que aperfeiçoaram o processo de decomposição dos biodegradáveis.
- (B) Empresas têm acionado times de inovação com o intuito de que aperfeiçoem o processo de decomposição dos biodegradáveis.
- (C) Empresas acionaram times de inovação com o intuito de que aperfeiçoavam o processo de decomposição dos biodegradáveis.
- (D) Empresas acionarão times de inovação com o intuito de que aperfeiçoariam o processo de decomposição dos biodegradáveis.
- (E) Empresas acionavam times de inovação com o intuito de que aperfeiçoaram o processo de decomposição dos biodegradáveis.

10. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir de acordo com a norma-padrão de emprego dos pronomes.

Quanto ao consumo de embalagens, 74% dos entrevistados querem _____.

- (A) reduzir-lhe
- (B) reduzir-lhes
- (C) reduzi-la
- (D) reduzi-lo
- (E) reduzi-los

11. No estoque de uma loja há 30 caixas, cada uma delas com o mesmo número de frascos e todos serão etiquetados. Determinado dia foram etiquetados todos os frascos de 16 dessas caixas e metade dos frascos de cada uma das caixas restantes. Se o número total de frascos etiquetados foi 276, o número dos que ainda precisam ser etiquetados é
- (A) 360.
(B) 295.
(C) 127.
(D) 93.
(E) 84.
12. Em um escritório há 256 processos administrativos e 416 processos trabalhistas que serão arquivados. Todos esses processos serão colocados em caixas, cada uma delas com o mesmo número de processos de um só tipo, de modo que esse número seja o maior possível. Nessas condições, o número de caixas necessárias é
- (A) 13.
(B) 15.
(C) 18.
(D) 21.
(E) 24.
13. Determinado produto teve seu preço de etiqueta aumentado em 20%. Após esse aumento, o novo preço foi reduzido em 8%, passando a custar R\$ 165,60. O preço de etiqueta desse produto, antes do aumento, era de
- (A) R\$ 150,00.
(B) R\$ 160,00.
(C) R\$ 170,00.
(D) R\$ 180,00.
(E) R\$ 190,00.
14. Em uma empresa, a razão do número de funcionários com menos de 2 anos de casa para o número de funcionários com 2 ou mais anos de casa era $\frac{2}{7}$. Após a contratação de 4 funcionários novos e a demissão de um funcionário que tinha 3 anos de casa, essa razão passou a ser de $\frac{1}{3}$. O número total de funcionários dessa empresa, após as contratações e a demissão do funcionário, passou a ser de
- (A) 115.
(B) 117.
(C) 120.
(D) 124.
(E) 130.

15. Uma máquina, trabalhando sem interrupções, imprime 20 folhetos em 18 segundos. Nessas condições, o tempo que essa máquina levará para imprimir 9000 desses folhetos será de
- (A) 2 horas e 25 minutos.
(B) 2 horas e 15 minutos.
(C) 2 horas e 5 minutos.
(D) 1 hora e 55 minutos.
(E) 1 hora e 45 minutos.

R A S C U N H O

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. As arquiteturas de computadores trabalham com a aritmética binária. Suponha que um registrador de 16 *bits* do processador dessa máquina possua o seguinte valor armazenado, representado na notação binária.

01011010 01111011 b

Assinale a alternativa que contém a representação desse número na notação hexadecimal.

- (A) 5A7B h
 - (B) 5B6C h
 - (C) 6A7B h
 - (D) 6A9D h
 - (E) 6B8C h
17. Suponha que um microcomputador tipo IBM-PC de um usuário passou a apresentar problemas de funcionamento, travando durante o processo de *boot* ou reiniciando sozinho. Desconfiando de um possível mau contato nos contatos dos módulos de memória do computador, o técnico de informática retirou esses módulos e limpou seus contatos antes de inseri-los novamente. Uma forma adequada para limpar esses contatos é
- (A) aquecer os contatos até uma temperatura de 80 °C e, depois, passar um pano seco.
 - (B) mergulhar os módulos de memória por alguns minutos em uma solução salina e, depois, secá-los.
 - (C) mergulhar os módulos de memória por alguns minutos em uma solução com álcool etílico e, depois, secá-los.
 - (D) utilizar uma lixa de unhas comum para raspar, com força, a oxidação dos contatos.
 - (E) utilizar uma borracha ou *spray* limpa-contato para limpar os contatos.
18. Suponha que um técnico de informática fez uma configuração no *setup* da BIOS de um microcomputador tipo IBM-PC, aumentando a velocidade do processador e, a partir desse momento, a máquina passou a apresentar um comportamento instável.
- Assinale a alternativa que contém um procedimento adequado para reverter esse procedimento.
- (A) Ligar o computador segurando o botão de Liga/Desliga por certa de 10 segundos.
 - (B) Ligar o computador e apertar a tecla F9 na sequência.
 - (C) Ligar o computador e apertar a tecla F11 na sequência.
 - (D) No programa de *setup* da BIOS, escolher a opção do tipo *Load Setup Defaults*.
 - (E) No programa de *setup* da BIOS, escolher a opção do tipo *Boot Sequence*.

19. Durante a instalação física de uma rede de computadores, um componente é utilizado para conectar vários dispositivos, como computadores, em uma mesma rede. Esse componente, que pode ser gerenciável ou não gerenciável, é o

- (A) roteador.
- (B) *hotspot*.
- (C) *switch*.
- (D) cabo de rede.
- (E) RJ-45.

20. O Windows Server 2022 é a última versão do Windows Server lançado pela Microsoft. Um exemplo de edição deste sistema operacional é o Windows Server 2022

- (A) *Home*.
- (B) *Datacenter*.
- (C) *Educational*.
- (D) *IoT*.
- (E) *Cloud*.

21. Atualmente é possível encontrar uma infinidade de sistemas operacionais com distribuições Linux disponíveis para uso gratuito. Um exemplo de um desses sistemas operacionais é o

- (A) Windows.
- (B) OsX.
- (C) MacOS.
- (D) Minix.
- (E) Ubuntu.

22. Os sistemas operacionais com distribuições Linux costumam possuir um ambiente de terminal com um interpretador, como o *bash*, que permite executar diversos comandos. Para verificar quais arquivos estão presentes em um diretório utiliza-se o comando:

- (A) *ls*
- (B) *cd*
- (C) *pwd*
- (D) *cat*
- (E) *man*

23. Existe um tipo de *software* que inicialmente é gratuito, porém, após ultrapassado um certo limite de tempo de uso, passa-se a cobrar do usuário um pagamento para que esse *software* possa ter o seu uso continuado. Esse tipo de *software* recebe a denominação de

- (A) *adware*.
- (B) *freeware*.
- (C) *shareware*.
- (D) *userware*.
- (E) *open source*.

24. Um protocolo conhecido na Internet é o Telnet, que é utilizado para
- (A) comunicação baseada em texto interativo bidirecional, que utiliza uma conexão de terminal virtual.
 - (B) conectar um computador na Internet por meio de uma linha telefônica.
 - (C) distribuir e procurar documentos na Internet.
 - (D) enviar e receber mensagens (correio eletrônico).
 - (E) estabelecer e acessar listas de discussões na Internet.
25. Uma empresa deseja que os seus computadores utilizem uma instalação elétrica adequada e, para tanto, instalou uma haste de aterramento, na qual foi conectado o fio terra instalado em todas as tomadas. Após a instalação, mediu-se a diferença de tensão entre o fio terra e o fio neutro que, segundo as normas técnicas, deve
- (A) ser de, no máximo, 0,1 V.
 - (B) ser de, no máximo, 1 V.
 - (C) ser de, no mínimo, 0,5 V.
 - (D) estar obrigatoriamente entre 0,3 e 3,0 V.
 - (E) estar obrigatoriamente entre 0,5 e 5,0 V.
26. Em um microcomputador tipo IBM-PC, o processador emite uma grande quantidade de calor e, como consequência, há a necessidade de se realizar um resfriamento de forma eficiente para que o processador não seja danificado. Para que essa dissipação de calor ocorra, utiliza-se o *cooler*.
- De uma forma geral, é correto afirmar, a respeito da instalação desse *cooler* na placa-mãe, que ele é colocado
- (A) entre o processador e a placa-mãe, por meio de conectores, e uma pasta térmica é colocada entre o *cooler* e a placa-mãe.
 - (B) entre o processador e a placa-mãe, por meio de conectores, e uma pasta térmica é colocada entre o processador e o *cooler*.
 - (C) entre o processador e a placa-mãe, por meio de conectores, e uma pasta térmica é colocada tanto entre o processador e o *cooler* como entre o *cooler* e a placa-mãe.
 - (D) sobre o processador, por meio de travas, e uma pasta térmica é colocada sobre suas aletas.
 - (E) sobre o processador, por meio de travas, e uma pasta térmica é colocada entre o processador e o *cooler*.
27. Comparando-se os discos rígidos (HDs) com os discos de estado sólido (SSDs), é correto afirmar, de uma forma geral, que
- (A) o nível de ruído emitido em funcionamento por discos SSDs é maior do que por discos HDs.
 - (B) o tempo de leitura e escrita de dados nos discos SSDs é menor do que nos discos HDs.
 - (C) os discos HDs são mais caros do que os discos SSDs.
 - (D) os discos SSDs possuem capacidade de armazenamento maior do que os discos HDs.
 - (E) os discos SSDs, por possuírem partes mecânicas internas, são mais frágeis do que os discos HDs.
28. No sistema operacional Windows 10, a desfragmentação de disco pode ser realizada diretamente por meio do aplicativo
- (A) Desfragmentar e otimizar unidades.
 - (B) Informações do sistema.
 - (C) Gerenciamento do computador.
 - (D) Monitor de desempenho.
 - (E) Serviços de componentes.
29. Existem vários tipos de redes de computadores, como as conhecidas como LAN e WAN. Comparando-se esses tipos de redes, é correto afirmar que:
- (A) LANs designam redes que utilizam exclusivamente cabos para a comunicação, enquanto as WANs utilizam exclusivamente meios de comunicação sem fio.
 - (B) LANs envolvem uma área de abrangência limitada, como escritórios ou prédios próximos.
 - (C) LANs são constituídas por diversas WANs interligadas.
 - (D) WANs envolvem uma área de abrangência restrita e de pequenas dimensões, como residências ou pequenos escritórios.
 - (E) WANs utilizam qualquer meio de comunicação, enquanto que LANs utilizam exclusivamente meios de comunicação sem fio.
30. Um cabo utilizado em redes de computadores apresenta, em suas especificações, a sigla U/UTP, que indica que o cabo
- (A) é do tipo coaxial.
 - (B) não possui qualquer tipo de blindagem.
 - (C) possui blindagem externa e individual dos pares de fios.
 - (D) possui blindagem externa, mas não possui blindagem individual dos pares de fios.
 - (E) possui blindagem individual dos pares de fios, mas não possui blindagem externa.

31. Os *switches* são equipamentos muito utilizados atualmente em redes de computadores, e apresentam, como uma de suas características, encaminhar os pacotes recebidos apenas para o seu destinatário, e não para todos os computadores nele conectados. Essa característica
- (A) dispensa a utilização de repetidores, mesmo que os computadores estejam muito distantes.
 - (B) não traz benefícios práticos atualmente, pois cada vez mais se utiliza criptografia nos pacotes transmitidos nas redes.
 - (C) permite que redes de arquiteturas diferentes, como *Ethernet* e *Token Ring*, possam ser interligadas.
 - (D) permite uma melhoria considerável no desempenho em redes congestionadas, quando se compara com redes que utilizam *hubs* em vez de *switches*.
 - (E) requer um aumento considerável no processamento desses equipamentos, tornando os *switches* menos recomendáveis do que os *hubs*.
32. Diversos são os padrões de rede utilizados, sendo um deles o *Fast Ethernet*. Este padrão atinge taxas de transmissão da ordem de
- (A) 1 Mbps.
 - (B) 10 Mbps.
 - (C) 100 Mbps.
 - (D) 1000 Mbps.
 - (E) 10000 Mbps.
33. Assinale a alternativa correta relacionada com o protocolo de comunicação TCP (*Transmission Control Protocol*).
- (A) Ele adota um sistema de numeração para assegurar que os pacotes enviados vão chegar ao destino na ordem correta, e caso o receptor não receba um pacote corretamente, a informação é enviada novamente até que chegue seguramente ao destino.
 - (B) Ele é um protocolo que não é orientado à conexão.
 - (C) Ele é um protocolo bastante usado em situações nas quais a correção de erros não é desejada, como *streaming* imagem e áudio.
 - (D) Ele oferece um serviço de envio de pacotes não confiável, podendo os pacotes chegar desordenados ou duplicados, ou podem ser perdidos.
 - (E) Não há checagem de erro em relação aos pacotes enviados.
34. Alguns roteadores possuem um endereço IP padrão para realizar sua configuração. Assinale a alternativa que apresenta um endereço utilizado para este propósito.
- (A) 0.0.0.0
 - (B) 1.1.1.1
 - (C) 127.0.0.1
 - (D) 192.168.0.1
 - (E) 224.0.0.0
35. Dentre os modelos de comunicação utilizados na Internet, existe um modelo de comunicação sem controle centralizado e sem organização hierárquica. O nome deste modelo é:
- (A) Ethernet
 - (B) HTTP
 - (C) IP
 - (D) cliente-servidor
 - (E) *peer-to-peer*
36. Assinale a alternativa correta relacionada com a montagem de cabo de par trançado não blindado com conector RJ-45, segundo a norma EIA/TIA-568-B.
- (A) A montagem de cabos do tipo T568A usa a sequência de cores de pinos: 1-branco e laranja, 2-laranja, 3-branco e verde, 4-azul, 5-branco e azul, 6-verde, 7-branco e marrom, e 8-marrom.
 - (B) A montagem de cabos do tipo T568B usa a sequência de cores de pinos: 1-branco e verde, 2-verde, 3-branco e laranja, 4-azul, 5-branco e azul, 6-laranja, 7-branco e marrom, e 8-marrom.
 - (C) A norma prevê três montagens para os cabos: a T568A, a T568B e a T568C.
 - (D) Dentre os tipos de montagem previstos, a montagem de cabos do tipo T568A é a que possibilita melhor desempenho.
 - (E) Dentre os tipos de montagem previstos, as montagens de cabos do tipo T568A e T568B apresentam desempenho equivalentes.
37. No sistema operacional Windows, o comando
- ```
ipconfig /release
```
- tem como objetivo
- (A) limpar todo o *cache* de resolução de nomes DNS, garantindo que futuras resoluções de nomes passem por nova consulta ao sistema DNS.
  - (B) forçar que a(s) interface(s) de rede desista(m) de seu(s) endereço(s) IPv4 previamente atribuído(s) por um servidor DHCP, enviando essa informação ao servidor.
  - (C) requisitar um novo endereço IPv4 ao servidor DHCP para cada interface de rede do computador.
  - (D) desabilitar a(s) interface(s) de rede do computador, tanto cabeadas como sem fio.
  - (E) desinstalar o *driver* de rede do computador, permitindo que uma atualização de *driver* seja realizada sem conflitos com o *driver* previamente existente.



38. A imagem abaixo mostra o preenchimento de um trecho da tela de configuração de conta de um *software* de correio eletrônico para Windows.

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Protocolo:              | POP3                     |
| Servidor:               | exemplo.com              |
| Porta:                  | 995                      |
| Segurança da conexão:   | SSL/TLS                  |
| Método de autenticação: | Detectar automaticamente |
| Nome de usuário:        | usuario@exemplo.com      |

De acordo com o preenchimento apresentado, pode-se afirmar corretamente que

- (A) o envio de *e-mails* via servidor exemplo.com ocorre pela porta TCP 995.
  - (B) o envio de *e-mails* via servidor exemplo.com ocorre por meio do protocolo SSL, enquanto a recepção de *e-mails* ocorre por meio do TLS.
  - (C) o envio de *e-mails* via servidor exemplo.com ocorre por meio do protocolo IMAP, enquanto a recepção de *e-mails* ocorre por meio do POP3.
  - (D) a recepção de *e-mails* ocorre com encriptação sem a necessidade do uso do comando STARTTLS.
  - (E) a conexão com o servidor POP3 inicia sem encriptação, passando a ser encriptada após envio do comando STARTTLS.
39. Um procedimento de *backup* de arquivos de um servidor Windows está implementado por meio de um *script* do PowerShell. Para programar a execução diária automática desse *script* em determinado horário, é adequado utilizar o aplicativo
- (A) Windows PowerShell ISE.
  - (B) Gerenciador de Tarefas.
  - (C) Agendador de Tarefas.
  - (D) Serviços do Windows.
  - (E) Visualizador de Eventos.

40. A seguinte regra CSS é usada em uma página HTML.

```
#par1 {
 text-align: center;
 color: red;
}
```

Essa regra apresenta um seletor

- (A) universal.
- (B) baseado em parágrafo.
- (C) baseado em id.
- (D) baseado em elemento.
- (E) baseado em classe.





