

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA/MG Concurso Público nº 01/2023	 NOVA RAZÃO SOCIAL: 
---	---	---

CADERNO DE PROVAS

Preencha com seu nome completo
Cargo Pretendido
MÉDICO GINECOLOGISTA

Senhor(a) Candidato(a),

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:

1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO DE IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A **Folha de Respostas** será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente assinada, **na presença do fiscal**, com apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos;
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais;

- 11.** Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre **à caneta azul ou preta**;
- 12.** Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega da prova; **Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.**
- 13.** Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via;
- 14. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova;**
- 15.** Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas;
- 16. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências.**
- 17.** Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
- 18.** O candidato só poderá sair de sala **após 60 minutos** do início da prova;
- 19. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala,** por medida de segurança;
- 20.** Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova;
- 21.** Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas;
- 22.** O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 horas do dia 17/07/2023;
- 23.** Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Definida como ocorrência de uma doença presente de maneira permanente e persistente em uma determinada região, porém que não se espalha para outros lugares. De modo geral, esta região tem condições que promovem a persistência de determinadas fontes de infecção. Um exemplo famoso no mundo é a cólera na Índia, causada pela intensa contaminação do rio Ganges. No Brasil, temos a febre amarela e a malária como exemplos de casos desse tipo de ocorrência de doença na região Norte do país. Sobre qual tipo de ocorrência de doenças trata o excerto acima?

- a) Surto.
- b) Epidemia.
- c) Pandemia.
- d) Endemia.

2. Na Atenção Primária, o cuidado multiprofissional era garantido pelo Núcleo de Apoio à Saúde (NASF), criado em 2008, porém, em períodos posteriores este cuidado foi desmontado. Em 2023, a reconstrução e reformulação dessa estratégia, agora chamada de eMulti, pretende inovar e fortalecer o cuidado multiprofissional. Assinale a alternativa que **NÃO** contempla um profissional que pode fazer parte desta nova equipe:

- a) Terapeuta Ocupacional.
- b) Sanitarista.
- c) Médico Radiologista.
- d) Assistente Social,

3. Sistema que foi implantado nos anos 90, com o desígnio de coletar dados sobre os nascimentos informados em todo território nacional, bem como fornecer dados sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde. As informações contidas neste sistema permitem a construção de indicadores voltados para as condições e o perfil de nascimento, além de fornecer subsídios para a avaliação de riscos à saúde materno-infantil. Por meio dessas informações é possível direcionar medidas para combater problemas como morte perinatal, acompanhar a taxa de crescimento populacional, dentre outros indicadores. Sobre qual Sistema de informação em saúde trata o excerto acima?

- a) Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM).
- b) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
- d) e-SUS Notifica.

4. Instrumento de gestão que anualiza as intenções expressas nas metas do Plano Nacional de Saúde (PNS). Para Estados e Municípios, este instrumento deve conter dados como: definição das ações, que no ano específico, irão garantir o alcance dos objetivos e cumprimento das metas do Plano de Saúde e a identificação dos indicadores que serão utilizados para seu monitoramento. Em seus demonstrativos fica corroborada a forma de alocação dos recursos orçamentários a serem executados. Qual é o instrumento de planejamento e gestão no âmbito do SUS supracitado no excerto?

- a) Programação Anual de Saúde.
- b) Relatório de Gestão.
- c) Relatórios Quadrimestrais.
- d) Projeto Político Pedagógico – PPP.

5. As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) representam a maior causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo, sendo que a vigilância desses eventos e seus fatores de risco é fundamental para orientar ações de prevenção e de controle. De acordo com dados publicados em 2021 pelo Ministério da Saúde, acerca da análise da Situação de Saúde e da qualidade da informação, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Um importante fator de risco causador de lesões e mortes no trânsito é o uso abusivo de álcool, corroborado por um inquérito realizado em 24 capitais e no Distrito Federal, no ano de 2017, apontou que 13,1% dos acidentados utilizaram álcool.
- b) Sinusites apresentaram alto índice de mortalidade infantil na atualidade.
- c) As quedas acidentais constituíram a principal causa de morte acidental entre idosos no Brasil no ano de 2018.
- d) Homicídios foram a principal causa de mortes de jovens (15 a 29 anos), com taxa de mortalidade maior entre homens em comparação às mulheres.

6. Qual é o princípio do Sistema Único de Saúde que tem como objetivo a diminuição das desigualdades, ou seja, que está relacionado ao conceito de justiça social, o que significa tratar desigualmente os desiguais, através de investimentos em locais onde há mais carências?

- a) Integralidade.
- b) Participação Popular.
- c) Universalização.
- d) Equidade.

7. Correlacione os termos abaixo com a sua descrição CORRETA:

- I. Gestão participativa
- II. Saúde suplementar
- III. Regulação

- A. é o poder exercido pelo Estado para fiscalizar e estabelecer padrões, normas e resoluções para serviços, produtos, estabelecimentos e atividades públicas ou privadas em prol do interesse coletivo.
- B. sistema privado de assistência à saúde das operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços aos beneficiários, sob a regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- C. atuação efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na formulação de políticas, na avaliação e na fiscalização de ações de saúde.

- a) I-A; III -B; I-C.
- b) III-A; II -B; I-C.
- c) I-A; II -B; III-C.
- d) II-A; I -B; III-C.

8. Complete as lacunas do excerto abaixo e posteriormente assinale a alternativa CORRETA:

A interdisciplinaridade é premissa do trabalho em equipe da *Estratégia Saúde da Família*. Tal tática de trabalho visa à reorganização da _____ no País, sendo que a equipe multiprofissional mínima é formada pelo médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde; e pode também conter a equipe de saúde bucal composta por _____ e auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. Destaca-se que os profissionais da saúde e suas competências juntamente com os recursos estruturais, são parte importante do processo de atenção aos usuários do sistema. Nesse sentido, o profissional que atua nessa área deve ter qualificação e perfil distinto, saber trabalhar como equipe multiprofissional, bem como desenvolver e organizar ações que enfatizem a relação entre a equipe, a _____ e os diversos setores envolvidos na promoção da saúde.

- a) Atenção Básica – fisioterapeuta – comunidade.
- b) Atenção Secundária – terapeuta ocupacional – elite política.
- c) Atenção Básica – cirurgião dentista – comunidade.
- d) Atenção Terciária – fonoaudiólogo – sociedade civil.

9. Qual o nome do modelo financiamento, instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, que tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária?

- a) Programa Previne Brasil.
- b) Rede de Atenção às Urgências e Emergências.
- c) Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde.
- d) Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil - Rede Cegonha.

10. “São frequências relativas compostas por um numerador e um denominador que fornecem informações pertinentes sobre determinados atributos e dimensões arrolados às condições de vida da população e ao desempenho do sistema de saúde.” Sobre qual definição trata o fragmento supracitado?

- a) Produto Interno Bruto.
- b) Indicadores de saúde.
- c) Índice de desenvolvimento humano.
- d) Índice de Gini.

11. Paciente de sexo masculino, 50 anos, internado para investigação de quadro de síncope e dispneia. Ao exame físico cardiovascular, evidenciou-se presença de sopro mesossistólico mais audível na borda esternal superior esquerda, com irradiação para as carótidas e presença de B4. À palpação de pulsos radiais, evidência de pulso *parvus e tardus*. Tendo em vista esses achados semiológicos, a provável doença valvar apresentada pelo paciente seria:

- a) Estenose aórtica;
- b) Insuficiência aórtica;
- c) Estenose mitral;
- d) Insuficiência mitral;

12. Criança de 10 anos trazida às pressas por seus pais, hipoativa, após relato de a encontrarem vomitando no quintal em que foi aplicado veneno para ratos. Ao exame físico, evidência de miose, liberação de esfíncter urinário e bradicardia. Tendo em vista o caso clínico em questão, assinale a alternativa que apresenta o antígeno que deverá ser utilizado:

- a) Atropina;
- b) Bicarbonato de sódio;
- c) Naloxone;
- d) N-acetilcisteína.

13. Homem de 30 anos comparece ao Centro de Saúde com relato de percepção de mácula hipocrômica em antebraço direito com 6 meses de evolução. Ao exame clínico, nota-se mácula com bordas mal delimitadas, medindo cerca de 5 cm de diâmetro, com redução de sensibilidade. Não foram vistas outras lesões. Com relação à principal hipótese diagnóstica nesse caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Trata-se de uma forma multibacilar, devendo ser tratada com 12 meses de poliquimioterapia.
- b) A baciloscopia realizada em lóbulos de orelhas e cotovelos revela grande número de bacilos.
- c) Por tratar-se de uma forma paucibacilar, deve ser tratado apenas com rifampicina e dapsona.
- d) Trata-se de uma forma de hanseníase indeterminada, podendo apresentar teste de Mitsuda positivo ou negativo.

14. O número crescente de casos de febre maculosa brasileira tem preocupado. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2007 a 2021, foram notificados 36.497 casos de febre maculosa no Brasil, dos quais 7% foram confirmados, em uma média de 170 por ano nesse período. Com relação a esta doença, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Ocorre lesão cutânea precoce em expansão, com aspecto em alvo, chamada de eritema migratório.
- b) É causada por bactéria do gênero *Rickettsia*.
- c) É doença de notificação compulsória imediata.
- d) O início costuma ser abrupto e os sintomas são geralmente inespecíficos cursando com febre, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar generalizado, náuseas e vômitos.

15. Paciente de 60 anos, hipertensa e com sobrepeso, comparece ao pronto socorro com quadro de dor abdominal em andar superior de forte intensidade, com irradiação para o dorso, associada a náuseas e vômitos. Ao exame físico, paciente apresentava-se taquicárdica, algo desidratada, e com dor importante à palpação abdominal. Tendo em vista o caso clínico em questão, considerando-se a principal hipótese diagnóstica de pancreatite aguda, é **CORRETO** afirmar que:

- a) Esse diagnóstico só pode ser confirmado se evidência de necrose pancreática pela tomografia computadorizada de abdome.
- b) Em mulheres, a principal causa de pancreatite aguda é a hipertrigliceridemia, que deve ser investigada para a paciente em questão.
- c) Se evidência de lipase > 3 vezes o valor de referência, pode-se confirmar o diagnóstico de pancreatite.
- d) A dosagem das enzimas pancreática é essencial, pois prediz o prognóstico da paciente.

16. Dentre os métodos contraceptivos cirúrgicos, destaca-se a laqueadura tubária, que consiste na utilização de técnicas cirúrgicas com a finalidade de obstruir ou seccionar as tubas uterinas das mulheres para impedir a fecundação. Uma nova legislação passou a vigorar em março de 2023 – a nova Lei Federal 14.443/22. Tendo em vista a lei atual vigente com as novas modificações implementadas, analise as seguintes afirmativas e, a seguir, assinale a alternativa que contenha somente afirmações **CORRETAS**:

- I. A esterilização cirúrgica poderá ser realizada em pessoas maiores de 18 anos ou emancipadas caso tenham, ao menos, 2 ou mais filhos vivos. Em caso de pessoas com menos de 2 filhos vivos, a idade mínima para realizar a laqueadura tubária passou de 24 para 21 anos de idade.
- II. Deixa de ser necessária a autorização do cônjuge para realizar o procedimento cirúrgico.
- III. Permite a laqueadura tubária durante a cesariana somente nos casos de risco de vida à gestante ou de pacientes com história de duas ou mais cesarianas prévias.
- IV. Permanece inalterada a obrigatoriedade de um tempo mínimo de 60 dias entre a manifestação da decisão pelo procedimento cirúrgico mediante assinatura de termo de consentimento esclarecido e a efetiva realização da cirurgia.
- V. O termo de consentimento livre e esclarecido deverá ser assinado após aconselhamento feito nas atividades educativas de planejamento familiar, com ênfase nos métodos contraceptivos.

- a) I, III e IV.
- b) I, II, IV e V.
- c) II, IV e V.
- d) II, III e IV.

17. A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) compreende vários espectros inflamatórios e infecciosos do trato genital superior feminino, sendo *C. trachomatis* e *N. gonorrhoeae* os principais patógenos associados. Dentro desse contexto, julgue as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Dentre as sequelas da DIP, podem incidir pequenos abscessos na superfície hepática, conhecidos como síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, sendo sua fase crônica caracterizada pela presença de aderências do tipo “corda de violino” entre a parede abdominal anterior e a superfície hepática.
- b) O tratamento da DIP pode ser ambulatorial ou hospitalar, sendo a melhor conduta a associação de antibióticos, evitando-se a monoterapia. Recomenda-se ainda o tratamento empírico para gonococo e clamídia das parcerias sexuais dos dois meses anteriores do diagnóstico.

- c) Os critérios maiores do quadro clínico de DIP incluem: dor no hipogástrio, dor à palpação dos anexos e dor à mobilização do colo uterino, sendo necessário para o diagnóstico de DIP a presença de 03 critérios maiores associados a 01 critério menor ou 01 critério elaborado.
- d) No caso de usuárias de DIU, recomenda-se a remoção do dispositivo previamente à instituição de antibioticoterapia e orientar a paciente sobre uso de métodos de barreira como o preservativo até tratamento completo com melhora clínica e instituição de novo método contraceptivo posteriormente.

18. A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) está entre as infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no Brasil e no mundo. Dentro do contexto de vacinação HPV, julgue as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Está disponível desde o início de 2023 no Brasil – atualmente apenas na rede privada – a vacina nonavalente contra o HPV que oferece proteção contra 9 subtipos do vírus, incluindo os subtipos 31, 33, 45, 52 e 58, além dos subtipos 6, 11, 16 e 18 que já existiam na versão anterior.
- b) No SUS é disponibilizada a vacina quadrivalente HPV que protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de ambos os sexos, sendo os subtipos 11 e 16 os principais subtipos de HPV associados ao câncer.
- c) Na vacina quadrivalente, crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos devem tomar duas doses da vacina, com intervalo de seis meses entre elas.
- d) No sistema público, a quadrivalente pode ser aplicada em mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, com esquema de três doses (0, 2 e 6 meses), independentemente da idade.

19. Gestantes que estão colonizadas pelo estreptococo do grupo B (EGB) na vagina e/ou no reto podem transmitir este germe oportunista aos seus recém-nascidos. Portanto, a colonização materna pelo EGB no momento do parto consiste em um importante fator de risco para a transmissão vertical desta bactéria e desenvolvimento da doença estreptocócica neonatal. Dentro desse contexto e de acordo com protocolo nacional preconizado pelo Ministério da Saúde, analise as seguintes afirmativas:

- I. Está indicada antibioticoprofilaxia intraparto em gestantes que não realizaram cultura de material vaginal e endoanal prévia em casos de trabalho de parto ou ruptura de membranas pré-termo, ruptura de membranas com duração $\geq$ 18 horas, febre intraparto ou bacteriúria por EGB na gestação em curso (apenas em casos com > 100.000 UFC na urocultura).

- II. O antibiótico de primeira escolha para gestantes colonizadas pelo EGB é a penicilina G endovenosa com dose inicial recomendada de 5.000.000 UI, e dose de manutenção de 2.500.000 UI a cada 4 horas até o nascimento.
- III. Se o resultado negativo da cultura vaginal/retal para EGB estiver dentro do intervalo de 5 semanas antes do parto, mesmo apresentando fatores de risco (parto prematuro e/ou ruptura de membranas ≥ 18 horas) não está indicada a antibioticoprofilaxia intraparto.
- IV. Se o antibiótico utilizado para prolongar o período de latência da ruptura prematura das membranas pré-termo for ampicilina nas doses recomendadas para a antibioticoprofilaxia para EGB, pode-se considerar profilaxia adequada para EGB.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e IV.
- c) II, III e IV.
- d) nenhuma das afirmações está correta.

20. A doença hemolítica perinatal é o quadro de anemia fetal e do neonato resultante da hemólise em razão da incompatibilidade materno-fetal a antígenos eritrocitários. Assim, o acompanhamento das gestantes Rh-compreende as seguintes etapas, conforme preconiza o Ministério da Saúde no Brasil, **EXCETO**:

- a) Realizar coombs indireto (CI) na primeira visita pré-natal e repetir mensalmente. Em caso de CI negativo, realizar profilaxia conforme recomendado, e em caso de CI positivo, realizar pesquisa de anticorpos irregulares.
- b) Após histórico de profilaxia realizada, o CI pode se mostrar positivo por até 8 a 12 semanas e costuma cursar com titulações $\geq 1:16$.
- c) Repercussão fetal com risco de anemia moderada a grave ocorre com titulações de anti-D ≥ 16 , recomendando-se avaliação do pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média que é considerado o melhor método de rastreamento de anemia fetal.
- d) Para mães não sensibilizadas (CI negativo), deve-se proceder à administração de imunoglobulina anti-D na 28ª semana de gestação, até 72 horas após o parto de recém-nascido Rh+ ou de fator Rh desconhecido, e até 72 horas após procedimento que leve à risco de sensibilização materna.

PROVA DE PORTUGUÊS

TEXTO I

Infância

Carlos Drummond de Andrade

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia.
Eu sozinho menino entre mangueiras.
Lia a história de Robinson Crusoé,
Comprida história que não acaba mais.

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
A ninar nos longes da senzala -- e nunca se esqueceu
Chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha
Café gostoso
Café bom.

Minha mãe ficava sentada cosendo
Olhando pra mim:
-- Psiu... Não acorde o menino.
Para o berço onde pousou um mosquito.
E dava um suspiro... que fundo!

Lá longe meu pai campeava
No mato sem fim da fazenda.

E eu não sabia que minha história
Era mais bonita que a de Robinson Crusoé.

21. O texto de Drummond, apesar de ser escrito em forma de poema, segue uma linha de uma tipologia textual:

- a) Dissertativa, pois se desenvolve a partir de um ponto de vista do autor e os argumentos por ele apresentados.
- b) Narrativa, pois desenvolve-se a partir de um desenrolar dos fatos vividos pelo personagem, remetendo-o a memórias de outras épocas.
- c) Descritivo, pois desenha o retrato fiel da infância sem apresentar ações ou sequência de acontecimentos.
- d) Jornalística, pois denuncia um episódio ocorrido na infância do narrador, de forma impessoal e objetiva.

22. O sentido global do texto traz como foco principal:

- a) episódios da infância do eu-lírico, ou até mesmo, do próprio poeta, vividos enquanto dividia seus momentos com as histórias compridas de Robson Crusoé.
- b) a importância da leitura do livro Robson Crusoé, por ser uma literatura significativa para o conhecimento e aprendizado da criança.
- c) os conflitos vividos pelo eu-lírico, ou até mesmo o poeta, devido uma não atenção dos pais, e o desleixo deles com o menino.
- d) os traumas vividos na infância pelo poeta, por ter sido um período marcado pela pobreza e opressão aos negros.

23. Além de contar sua história, ocorre a confissão de um estado de espírito atual do poeta, podendo ser caracterizada, até certo ponto:

- a) Um lamento pelo fato de o poeta não ter percebido, a tempo, que sua infância era bonita.
- b) Uma frustração por ter perdido tempo lendo histórias de Robson Crusoé, os quais não acrescentaram nada à sua vida.
- c) Um sentimento de melancolia, por ter se distanciado dos pais quase todo o tempo de sua vida, e não os tem mais, na atual condição.
- d) Um sentimento de felicidade por ter sabido aproveitar bem sua infância, baseando e vivenciando muitas das aventuras de Robson Crusoé em seu próprio terreiro.

24. Agora, na perspectiva do homem adulto, Robinson Crusoé também aparece como um símbolo, um elemento de comparação. Essa comparação desperta no eu poético:

- a) Uma conclusão de que a vida não passa de uma ilusão.
- b) Uma certeza de que a realidade é muito mais cruel do que a ficção.
- c) Uma frustração por saber que nada é como a gente pensa.
- d) Uma descoberta de que sua infância tinha sido muito bonita.

25. Leia as afirmações feitas a seguir.

- I. No poema, o poeta relembra momentos de sua infância.
- II. O poeta em seus relatos de memória, demonstra momentos de uma vida cotidiana pautada nos mesmos pequenos acontecimentos de uma pacata vida doméstica.
- III. O poeta “burla” a monotonia e a solidão, em sua infância, lendo as histórias de Robinson Crusoé.
- IV. O poeta, lendo as histórias de Robson Crusoé, percebia desde cedo que sua vida era bem melhor que a do personagem, o que se confirma o seu sentimento na vida adulta.

Estão **CORRETAS** as afirmações feitas em:

- a) I, apenas;
- b) I e II, apenas;
- c) I, II e III, apenas;
- d) I, II, III e IV.

Atente-se para a segunda estrofe do poema para responder as questões 26 e 27.

“No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
A ninar nos longes da senzala -- e nunca se esqueceu
Chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha
Café gostoso
Café bom”.

26. Percebe-se na segunda estrofe que a lembrança do passado é sugerida por meio de sentidos: Pode-se perceber, assim, que nessa estrofe, os sentidos que se identificam, de forma subentendida, na lembrança são:

- a) Somente o paladar
- b) Somente a audição
- c) Somente a visão e o paladar
- d) Conseguem-se perceber os sentidos da visão, audição e paladar.

27. No quarto verso dessa estrofe, houve um recurso estilístico denominado:

- a) eufemismo;
- b) antítese;
- c) personificação;
- d) comparação.

28. “... uma vez que aprendeu a ninar nos longes da senzala...”.


A crase consiste na junção da preposição “a” com o artigo “a”. Ela é representada pelo acento grave (´). Em alguns casos, o emprego desse acento é obrigatório, em outros, indevido e, em outros, facultativo. No verso acima, a não utilização do emprego da crase se deu pelo mesmo motivo que em:

- a) Detenho-me a insistir no assunto do acidente ocorrido.
- b) Não chegarei a tempo para o espetáculo.
- c) Sempre faço minhas compras a prazo.
- d) Refiro-me a sua melhor roupa de inverno.

29. Explicitamente, há a presença de uma frase que não pode ser considerada oração em:

- a) “Minha mãe ficava sentada cosendo”.
- b) “Meu irmão pequeno dormia”.
- c) “Eu sozinho menino entre as mangueiras”.
- d) “Lia a história de Robinson Crusoé”.

Atente-se para o cartaz a seguir.



30. Na primeira frase verbal desse cartaz (**Esperança é uma janela para o amanhã.**) há um recurso estilístico denominado:

- a) Metáfora;
- b) Antítese;
- c) Personificação;
- d) Eufemismo.

31. “Fé é confiar **que** ela se abrirá.” Pode-se afirmar que a palavra destacada está como:

- a) Um pronome relativo de uma oração adjetiva;
- b) Uma conjunção de uma oração coordenada;
- c) Uma conjunção de uma oração adverbial;
- d) Uma conjunção integrante de uma oração substantiva.

32. “Agora dá licença que vou ali tomar meus remédios e **depois** eu volto **para ensinar mais...**” Os termos destacados expressam, respectivamente:

- a) Tempo e modo;
- b) Tempo e causa;
- c) Tempo e finalidade;
- d) Oposição e consequência.

33. Atente-se para as frases abaixo:

- I. Tantas datas lhe informaram, ao mesmo tempo.
- II. Muitas palestras assistiram, durante o congresso.
- III. Eu o pagarei assim que puder.
- IV. Confiei-lhe estes segredos.
- V. Sempre lhe quis como meu filho.

Observando a regência, estão **CORRETOS**:

- a) I – II – IV e V;
- b) I – IV e V;
- c) I e V apenas;
- d) II e IV apenas.

34. Observe a charge abaixo:



O efeito de sentido do humor está:

- a) Na hipérbole expressada pelo marido.
- b) Na catacrese empregada pela mulher.
- c) Na antítese expressada por ambos.
- d) No eufemismo sugerido pela mulher.

35. “Por que algumas pessoas não sabem como se comportar numa casa de espetáculos?”

Levando em consideração o emprego de “por que”, assinale a alternativa em que o emprego deva ser o mesmo do trecho em evidência.

- a) Nada se explica, (.....) tudo depende do acaso.
- b) Nunca se sabe (.....) certas situações nos surpreendem tanto.
- c) É tanto (.....) que fico até ressabiado.
- d) Sua atitude foi desse jeito (.....)?

36. “Certa vez, no cinema, uma turma de adolescentes gritava e fazia zorra com um laser vermelho mirado para a tela. A sessão ficou tão insuportável que saí no meio do filme”, conta a historiadora Emanuele de Maupeou, que reclamou na gerência da sala do Multiplex do Shopping Recife, e recebeu ingressos para ver o filme em outra oportunidade.”

O que **MELHOR** define o tópico, ou seja, o assunto desse texto é:

- a) O argumento da autora em que inconvenientes sempre acontecem nos espetáculos.
- b) A experiência negativa vivida pela historiadora Emanuele de Maupeou em uma sessão de cinema.
- c) O inconveniente ocorrido e provocado pela historiadora Emanuele de Maupeou em uma sessão de cinema.
- d) O benefício da autora de ter ganhado um ingresso para um outro filme após o ocorrido numa sessão de cinema.

37. “Certa vez, no cinema, uma turma de adolescentes gritava e fazia zorra com um laser vermelho mirado para a tela. A sessão ficou tão insuportável que saí no meio do filme”, conta a historiadora Emanuele de Maupeou,”

Em relação aos verbos destacados, aquele que apresenta um sujeito posposto é:

- a) “Gritava” e “fazia”;
- b) Somente “ficou”;
- c) “saí” e “conta”;
- d) Somente “conta”.

38. Ainda em relação ao trecho da questão anterior. Qual desses verbos indica um estado ou uma característica do sujeito?

- a) Gritava;
- b) Fazia;
- c) Ficou;
- d) Saí.

39. Analise as duas orações que seguem e atenda ao propósito de responder ao seguinte questionamento:

Eu vi um homem estranho parado na porta da padaria.
Na biblioteca havia apenas um garoto estudando.

Quanto à classe morfológica, os termos em destaque:

- a) são artigos nos dois casos;
- b) no primeiro é artigo e no segundo, numeral;
- c) no primeiro é numeral e no segundo, artigo;
- d) são numerais nos dois casos.

40. Assinale a alternativa em que o emprego do eu ou mim esteja **INCORRETO**.

- a) Deixe para **mim** estes pratos em cima da mesa.
- b) Enquanto **eu** buscar conhecimento, estarei pensando no futuro.
- c) Não á nada de errado entre **eu** e ela.
- d) Para **mim**, ninguém melhor que Deus para fazer a obra.

FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova.

CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO)

RESPOSTAS DE 1 A 10					RESPOSTAS DE 11 A 20					RESPOSTAS DE 21 A 30					RESPOSTAS DE 31 A 40				
1	A	B	C	D	11	A	B	C	D	21	A	B	C	D	31	A	B	C	D
2	A	B	C	D	12	A	B	C	D	22	A	B	C	D	32	A	B	C	D
3	A	B	C	D	13	A	B	C	D	23	A	B	C	D	33	A	B	C	D
4	A	B	C	D	14	A	B	C	D	24	A	B	C	D	34	A	B	C	D
5	A	B	C	D	15	A	B	C	D	25	A	B	C	D	35	A	B	C	D
6	A	B	C	D	16	A	B	C	D	26	A	B	C	D	36	A	B	C	D
7	A	B	C	D	17	A	B	C	D	27	A	B	C	D	37	A	B	C	D
8	A	B	C	D	18	A	B	C	D	28	A	B	C	D	38	A	B	C	D
9	A	B	C	D	19	A	B	C	D	29	A	B	C	D	39	A	B	C	D
10	A	B	C	D	20	A	B	C	D	30	A	B	C	D	40	A	B	C	D

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**