



GOIANINHA
PREFEITURA

Construindo o Futuro ♥ Cuidando da Gente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 02/2026

NÍVEL SUPERIOR

02103 – DENTISTA

☒ Ao receber este Caderno de Questões, **verifique** se:

- contém **60 QUESTÕES** de múltipla escolha, numeradas de **1** a **60**;
- caso contrário, solicite ao Fiscal da sala outro Caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

FRASE: A organização melhora resultados.

(Transcrever a frase acima para o **cartão-resposta**)



INSTRUÇÕES GERAIS

- ☒ O tempo de duração da totalidade da Prova será de **5 (cinco)** horas. Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas para o **CARTÃO-RESPOSTA** e a transcrição da prova discursiva para o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO**.
- ☒ Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- ☒ Ainda no **CARTÃO-RESPOSTA**, deverá ser indicado o **"TIPO"** de Caderno de Questões, sob pena de ser eliminado.
- ☒ O **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** não podem ser dobrados, amassados, rasurados, manchados ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ☒ A forma correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO-RESPOSTA** é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão.
- ☒ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação em mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. Em hipótese alguma, haverá substituição do **CARTÃO-RESPOSTA** e/ou do **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** por erro do candidato.
- ☒ Os **3 (três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- ☒ Após o término de sua prova, entregue **OBRIGATORIAMENTE** ao Fiscal, este **CADERNO DE QUESTÕES**, o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO** devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Fiscal, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.
- ☒ Ao sair da sala no término da sua prova, o candidato **NÃO PODERÁ UTILIZAR O BANHEIRO**.
- ☒ O gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva será divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br, juntamente com os Cadernos de Questões, conforme Edital.

TIPO

A

**NÃO ESQUEÇA DE
MARCAR O TIPO
CORRESPONDENTE À
SUA PROVA NO
CARTÃO-RESPOSTA!**

CONHECIMENTOS COMUNS

Língua Portuguesa

- **Texto para as questões de 1 a 10.**

NR-1: o que muda para o trabalhador com a nova regra sobre saúde mental? Entenda impactos

Atualização da norma torna explícita a obrigação das empresas de identificar, prevenir e reduzir riscos à saúde mental no ambiente de trabalho, como assédio, metas abusivas e jornadas excessivas.

A nova atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) entrou em vigor nesta terça-feira (26) e aumenta a responsabilidade das empresas sobre fatores que podem levar ao adoecimento mental dos trabalhadores.

A mudança obriga as empresas a identificar, prevenir e gerenciar situações que possam afetar a saúde mental dos funcionários, como metas abusivas, jornadas exaustivas, assédio moral, sobrecarga e falhas na organização do trabalho. Com isso, a saúde mental deixa de ser tratada apenas como uma responsabilidade individual do trabalhador e passa a ser vista também como uma questão ligada às condições e à organização do ambiente laboral.

A atualização da NR-1 prioriza a prevenção e exige que empregadores adotem medidas concretas para reduzir fatores de risco. A norma também reforça mecanismos de escuta dos trabalhadores, incentiva a participação dos funcionários na definição de metas e amplia a fiscalização sobre empresas com altos índices de afastamentos por transtornos mentais, além de fortalecer o combate ao assédio moral, sexual e a outras formas de violência no trabalho.

Qual a importância da NR-1 para os trabalhadores?

Segundo especialistas ouvidos pelo G1, um dos principais impactos da atualização da NR-1 é evitar o adoecimento do trabalhador por questões de saúde mental. Como mostrou o G1, o Brasil bateu recorde no número de afastamentos por transtornos mentais por dois anos seguidos.

Outro levantamento, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), com base em dados do INSS, mostra que mais de duas mil profissões registraram afastamentos por transtornos mentais no país.

No topo da lista, aparecem ocupações como vendedor do comércio varejista, faxineiro e auxiliar de escritório — trabalhadores que atendem o público, mantêm serviços essenciais e sustentam boa parte da rotina urbana.

Segundo especialistas, as profissões mais afetadas têm em comum vínculos mais frágeis, pressão por metas, jornadas extensas e maior exposição a riscos, como violência urbana e situações traumáticas — caso de técnicos de enfermagem, motoristas e vigilantes.

Com a atualização da NR-1, a expectativa é que esses números diminuam a partir da prevenção dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

Disponível em: <https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2026/05/27/nr-1-o-que-muda-para-o-trabalhador-com-a-nova-regra-sobre-saude-mental-no-trabalho.ghtml>. Acesso em: 29 jun. 2026.

- 1 - “No topo da lista, aparecem ocupações como vendedor do comércio **varejista**, faxineiro e auxiliar de escritório [...]”**

Assim como **varejista**, escreve-se corretamente com **/j/** o vocábulo realçado e contextualizado em:

- (A) A **viajem** foi programada para as férias.
- (B) **Ferrujem** é o nome popular dado ao óxido de ferro.
- (C) O funcionário desenvolveu **ojeriza** ao ambiente de trabalho.
- (D) **Jineceu** é o conjunto dos órgãos reprodutores femininos de uma flor.

- 2 - “[...] aumenta a responsabilidade das empresas sobre fatores que **podem** levar ao adoecimento mental dos trabalhadores.”**

O verbo **poder**, na segunda pessoa do plural do infinitivo pessoal, encontra-se corretamente estruturado no item:

- (A) Possais.
- (B) Pudéreis.
- (C) Poderdes.
- (D) Puderdes.

3 - “Com a atualização da NR-1, a expectativa é que **esses** números **diminuem** [...]”

A oração subordinada demarcada é tipificada como:

- (A) Substantiva predicativa.
- (B) Adjetiva restritiva.
- (C) Substantiva subjetiva.
- (D) Adverbial proporcional.

4 - “**Segundo** especialistas, as profissões mais afetadas têm em comum vínculos mais frágeis [...]”

No trecho antecedente, o termo ressaltado desempenha função de:

- (A) Preposição.
- (B) Conjunção.
- (C) Advérbio.
- (D) Pronome.

5 - Atente-se aos termos em destaque a seguir para assinalar a alternativa correta.

“Outro levantamento, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), com base em dados do INSS, mostra que mais de duas mil profissões registraram afastamentos por transtornos mentais no país.”

- (A) OIT e ENEM são siglas, mas não são acrônimos.
- (B) INSS é um acrônimo; já UNESCO e UNICEF são siglas.
- (C) OIT e CPF são siglas, enquanto ENEM é sigla e acrônimo.
- (D) UNICEF e UNESCO são acrônimos, mas não são siglas, enquanto MPT é uma sigla.

6 - As preposições realçadas em I e em II têm sentido respectivamente de:

- I. “A norma (...) amplia a fiscalização sobre empresas com altos índices de afastamentos **por** transtornos mentais.”
- II. “Segundo especialistas, as profissões mais afetadas têm em comum vínculos mais frágeis, pressão **por** metas, jornadas extensas e maior exposição a riscos [...]”

- (A) Causa e causa.
- (B) Causa e finalidade.
- (C) Finalidade e causa.
- (D) Finalidade e finalidade.

7 - “A mudança **obriga** as empresas a identificar situações [...]”

O verbo **obrigar**, no contexto discursivo em que se insere, apresenta regência:

- (A) Transitiva direta, em que **as empresas** se trata de seu objeto direto.
- (B) Transitiva indireta, em que **a identificar situações** se trata de seu objeto indireto.
- (C) Transitiva direta, em que **empresas e situações** são os núcleos de seu objeto direto.
- (D) Bitransitiva, em que **as empresas** se trata de seu objeto direto, e o trecho **a identificar situações** se trata de seu objeto indireto.

8 - A coesão textual é o conjunto de mecanismos linguísticos que conectam as partes de um texto, garantindo ligação formal entre palavras, frases, períodos e parágrafos. A partir dessa definição, atente-se ao parágrafo a seguir, bem como à sua função no conjunto textual, para assinalar a alternativa correta.

“**Segundo** especialistas ouvidos pelo G1, um dos principais impactos da atualização da NR-1 é evitar o adoecimento do trabalhador por questões de saúde mental.”

- (A) Como todo elemento coesivo, **segundo** é operador argumentativo — pois exerce função de conduzir, reforçar, justificar, contrastar ou concluir um ponto de vista. Logo, o termo **segundo** estabelece com o parágrafo antecedente uma relação lógica com valor persuasivo.
- (B) Mesmo que não tenha alcance estrutural e sequencial, o termo **segundo** apresenta coesão; no entanto, é intraparagráfica, ou seja, a serviço do parágrafo em que se insere; sendo, portanto, um conector a serviço da coesão interna do parágrafo.
- (C) O termo **segundo**, por ser um elemento coesivo de valor conformativo, orienta a posição do enunciador e organiza o texto com intenção argumentativa progressiva e sequencial, ligando o parágrafo em que se insere ao parágrafo anterior.
- (D) O termo **segundo**, por seu alcance estrutural e sequencial em relação ao parágrafo antecedente, é considerado operador argumentativo, pois liga partes do texto, orientando o sentido da argumentação, indicando, assim, como o leitor deve interpretar a relação lógica entre as ideias na progressão temática.

9 - “[...] trabalhadores que atendem o público, **mantêm** serviços essenciais e sustentam boa parte da rotina urbana.”

Dentre os itens a seguir, a acentuação do verbo realçado também se faz corretamente em:

- (A) Os diretores **detém** informações estratégicas da organização.
- (B) A empresa **intervêm** em situações de conflito no ambiente de trabalho.
- (C) Os pais não **vêm** os perigos que os filhos correm nas redes sociais.
- (D) O relatório **contém** informações importantes sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

10 - Apresenta função adjetiva o trecho ressaltado na alternativa:

- (A) “[...] aumenta a responsabilidade das empresas sobre fatores **que podem levar ao adoecimento mental dos trabalhadores.**”
(B) “[...] como metas abusivas, jornadas exaustivas, assédio moral, sobrecarga e falhas **na organização** do trabalho.”
(C) “[...] jornadas extensas e maior exposição **a riscos**, como violência urbana e situações traumáticas [...]”
(D) “[...] a expectativa é que esses números diminuam a partir **da prevenção** dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.”

Raciocínio Lógico Matemático

11 - Uma pesquisa com 500 empresas brasileiras sobre a adoção de Inteligência Artificial (IA) revelou que: 250 empresas utilizam IA para Automação de Processos (AP), 200 empresas utilizam IA para Análise de Dados (AD), 150 empresas utilizam IA para Atendimento ao Cliente (AC), 80 empresas utilizam AP e AD, 60 empresas utilizam AD e AC, 50 empresas utilizam AP e AC e 20 empresas utilizam AP, AD e AC.
O número total de empresas que utilizam IA para somente duas das aplicações mencionadas é igual a:

- (A) 130.
(B) 150.
(C) 140.
(D) 160.

12 - O total de números ímpares de 4 algarismos distintos que podem ser formados utilizando apenas os elementos do conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ é igual a:

- (A) 720.
(B) 600.
(C) 480.
(D) 360.

13 - Um determinado ano bissexto começou em uma terça-feira. Logo, temos que o dia 31 de dezembro desse mesmo ano será em uma:

- (A) Terça-feira.
(B) Quarta-feira.
(C) Segunda-feira.
(D) Quinta-feira.

14 - Uma empresa de tecnologia decidiu aumentar sua produção de óculos de realidade aumentada de forma constante. No primeiro mês, foram produzidas 800 unidades e, a cada mês subsequente, a produção aumentou em 150 unidades. A produção total acumulada de óculos de realidade aumentada ao final do primeiro ano (12 meses) é igual a:

- (A) 18.800.
(B) 20.300.
(C) 21.000.
(D) 19.500.

15 - Cinco diretores de uma multinacional (Alice, Beto, Carla, Daniel e Elisa) estão reunidos em uma mesa circular para uma decisão estratégica. As posições na mesa devem respeitar as seguintes restrições de relacionamento e protocolo:

Alice não pode sentar-se ao lado de Beto nem ao lado de Daniel.
Carla e Beto devem, obrigatoriamente, sentar-se lado a lado.
Elisa não pode sentar-se ao lado de Carla.

Considerando que todas as condições foram atendidas, é correto afirmar que:

- (A) Beto senta-se ao lado de Alice.
(B) Elisa senta-se ao lado de Daniel.
(C) Daniel senta-se entre Alice e Carla.
(D) Carla senta-se ao lado de Daniel.

16 - O painel de controle de uma máquina industrial registrou o código binário 10010110. Para que o operador consiga ler essa informação corretamente, o sistema precisa convertê-la para o formato decimal. O valor decimal correspondente a esse código binário é igual a:

- (A) 152.
(B) 150.
(C) 154.
(D) 156.

17 - Em um torneio, a probabilidade de a equipe A vencer uma partida contra a equipe B é de 0,6. Se as equipes disputarem uma série de duas partidas independentes, a probabilidade de a equipe A vencer o primeiro e o segundo confrontos é igual a:

- (A) 30%.
(B) 42%.
(C) 36%.
(D) 40%.

18 - A escala de um modelo reduzido de um edifício é de 1:200. Se a altura real do prédio é de 60 metros, a altura desse edifício na maquete, em centímetros, é igual a:

- (A) 20 cm.
(B) 40 cm.
(C) 30 cm.
(D) 15 cm.

19 - Se a palavra CAMPO está para 24680, a palavra COPA está para:

- (A) 2804.
- (B) 2046.
- (C) 2408.
- (D) 2084.

20 - Considerando a afirmação: “Todo medicamento genérico é seguro ou eficaz”, a negação lógica dessa afirmação é dada por:

- (A) Alguns medicamentos genéricos não são seguros e não são eficazes.
- (B) Nenhum medicamento genérico é seguro e eficaz ao mesmo tempo.
- (C) Todo medicamento genérico é inseguro ou ineficaz.
- (D) Alguns medicamentos genéricos são seguros ou não são eficazes.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - Durante a evolução da gengivite induzida por biofilme, diferentes estágios histopatológicos foram descritos. Assinale a alternativa correta.

- (A) O estágio precoce caracteriza-se pela presença de linfócitos, com início da perda de colágeno ao redor dos vasos.
- (B) No estágio inicial, observa-se predominância de plasmócitos e destruição extensa de fibras colágenas.
- (C) No estágio estabelecido, há predomínio de neutrófilos e ausência de alterações epiteliais significativas.
- (D) A transição do estágio inicial para o estabelecido ocorre sem participação da resposta imune adaptativa.

22 - Paciente de 58 anos, tabagista, apresenta múltiplos sítios com profundidade de sondagem ≥ 7 mm, perda de inserção clínica ≥ 5 mm, mobilidade dentária e perda óssea radiográfica envolvendo o terço médio e apical das raízes. À luz da classificação atual das doenças periodontais, assinale a alternativa correta.

- (A) A profundidade de sondagem isoladamente define o estágio da periodontite.
- (B) O caso é compatível com periodontite estágio III, independentemente da complexidade terapêutica.
- (C) A presença de mobilidade dentária exclui a classificação em estágio IV.
- (D) A extensão da perda óssea, associada à perda funcional, sugere periodontite estágio IV.

23 - Sobre a participação social no SUS, conforme a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Os Conselhos de Saúde possuem função normativa, porém sem poder deliberativo.
- (B) Os Conselhos de Saúde exercem controle da execução das políticas, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- (C) As Conferências de Saúde têm caráter permanente e deliberativo.
- (D) A representação dos usuários nos Conselhos deve ser inferior à dos gestores.

24 - Sobre as diretrizes da PNSB relacionadas à atenção básica, podemos afirmar corretamente que:

- (A) A inserção das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família visa ampliar o acesso e substituir o processo de trabalho.
- (B) A inserção das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família visa ampliar o acesso sem alterar o processo de trabalho.
- (C) A inserção das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família visa ampliar o acesso e reorganizar o processo de trabalho.
- (D) A inserção das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família visa restringir o acesso e qualificar o cuidado.

25 - No âmbito da Estratégia Saúde da Família, assinale a alternativa correta quanto à composição da equipe mínima.

- (A) A equipe mínima é composta por médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde, sendo opcional o técnico de enfermagem.
- (B) A equipe mínima é composta por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- (C) A equipe mínima é composta por médico especialista, enfermeiro e agentes comunitários.
- (D) A equipe mínima é composta exclusivamente por profissionais de nível superior.

26 - Tendo em mente que a epidemiologia é um instrumento fundamental da saúde coletiva, podemos afirmar corretamente que:

- (A) A incidência refere-se ao número total de casos existentes em uma população em determinado período.
- (B) A prevalência refere-se ao número de casos novos em uma população em determinado período.
- (C) A prevalência mede exclusivamente doenças agudas.
- (D) A incidência mede o risco de ocorrência de novos casos em uma população.

27 - De acordo com a PNAB (Política Nacional de Atenção Básica), assinale a alternativa correta.

- (A) A coordenação do cuidado refere-se ao atendimento contínuo ao longo do tempo.
- (B) A longitudinalidade refere-se à integração entre diferentes níveis de atenção.
- (C) A coordenação do cuidado implica articulação entre pontos da rede de atenção à saúde.
- (D) A longitudinalidade refere-se à organização territorial dos serviços.

28 - Segundo a PNAB (Política Nacional de Atenção Básica), é correto afirmar que a Atenção Básica deve:

- (A) Ordenar a rede e coordenar o cuidado.
- (B) Organizar a rede e executar o cuidado.
- (C) Executar a rede e organizar o cuidado.
- (D) Coordenar a rede e ordenar o cuidado.

29 - Na abordagem de risco em saúde bucal, é correto afirmar que:

- (A) O risco refere-se ao número total de casos existentes em uma população.
- (B) O risco independe de fatores sociais.
- (C) O risco refere-se à probabilidade de ocorrência de um agravo em uma população.
- (D) O risco refere-se exclusivamente à presença de fatores biológicos.

30 - No contexto das ações coletivas de saúde bucal no SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações coletivas devem considerar determinantes sociais e o perfil epidemiológico da população.
- (B) As ações coletivas devem priorizar exclusivamente indivíduos de alto risco.
- (C) As ações coletivas devem ser desenvolvidas independentemente do território.
- (D) As ações coletivas devem restringir-se ao ambiente escolar.

31 - Sobre os mecanismos de ação do flúor na prevenção da cárie dentária, marque a opção correta.

- (A) O flúor exerce seu principal efeito por ação sistêmica, incorporando-se ao esmalte durante sua formação.
- (B) O flúor exerce seu principal efeito por ação tópica, interferindo no equilíbrio entre desmineralização e remineralização.
- (C) O flúor exerce seu principal efeito por ação tópica, independentemente da presença no biofilme.
- (D) O flúor exerce seu principal efeito por ação sistêmica, desde que presente na água de abastecimento.

32 - Durante avaliação clínica em unidade básica de saúde, um paciente apresenta múltiplas áreas de mancha branca ativa em superfícies lisas, associadas à presença de biofilme espesso e baixa frequência de higiene bucal. À luz dos determinantes biológicos da cárie, marque a opção correta.

- (A) A atividade da lesão está relacionada à interação entre biofilme e substrato fermentável independentemente do hospedeiro.
- (B) A atividade da lesão está relacionada à interação entre biofilme e hospedeiro independentemente do substrato fermentável.
- (C) A atividade da lesão está relacionada à interação entre fatores biológicos independentemente do tempo de exposição.
- (D) A atividade da lesão está relacionada à interação entre biofilme, substrato fermentável e resposta do hospedeiro ao longo do tempo.

33 - Durante exame clínico em paciente de baixo risco, observa-se lesão de mancha branca opaca, localizada em superfície lisa vestibular, sem cavitação, com aspecto fosco e presença de biofilme aderido. Considerando os critérios atuais de diagnóstico e manejo da cárie, assinale a alternativa correta.

- (A) A lesão deve ser considerada ativa e o manejo deve priorizar intervenção restauradora minimamente invasiva.
- (B) A lesão deve ser considerada ativa e o manejo deve priorizar medidas não operatórias de controle do biofilme.
- (C) A lesão deve ser considerada inativa e o manejo deve priorizar intervenção restauradora minimamente invasiva.
- (D) A lesão deve ser considerada inativa e o manejo deve priorizar medidas não operatórias de controle do biofilme.

34 - Na tomada de decisão clínica frente a lesões iniciais de cárie, podemos afirmar corretamente que:

- (A) A decisão deve considerar a profundidade da lesão e a necessidade restauradora imediata, apenas.
- (B) A decisão deve considerar o risco do paciente, independentemente da atividade da lesão.
- (C) A decisão deve considerar atividade da lesão, risco do paciente e possibilidade de controle do biofilme.
- (D) A decisão deve considerar apenas a estética, independentemente da atividade da lesão.

35 - No manejo não operatório da cárie dentária, as estratégias devem ser direcionadas à modificação dos fatores que influenciam a dinâmica da doença. Com base nisso, aponte abaixo a opção correta.

- (A) O manejo deve integrar o controle do biofilme dental, independentemente do uso regular de fluoretos e da modificação alimentar.
- (B) O manejo deve integrar o controle do biofilme dental, o uso regular de fluoretos e a modificação dos hábitos alimentares.
- (C) O manejo deve integrar o uso regular de fluoretos, sem relação com o controle do biofilme dental e da modificação alimentar.
- (D) O manejo deve integrar a intervenção restauradora precoce, independentemente do controle do biofilme e da modificação alimentar.

36 - Na progressão da doença periodontal, determinados complexos bacterianos apresentam maior associação com destruição tecidual. Diante disso, é correto afirmar que:

- (A) O complexo vermelho inclui microrganismos pouco associados à periodontite, como *Streptococcus sanguinis*.
- (B) O complexo vermelho inclui microrganismos associados à saúde periodontal, como *Actinomyces naeslundii*.
- (C) O complexo vermelho inclui microrganismos aeróbios associados à estabilidade do biofilme.
- (D) O complexo vermelho inclui microrganismos altamente associados à periodontite, como *Porphyromonas gingivalis*.

37 - Durante a transição de gengivite para periodontite, ocorre alteração na composição do biofilme subgengival. Com isso em mente, podemos afirmar que:

- (A) Ocorre aumento de bactérias anaeróbias gram-negativas associadas à inflamação e destruição tecidual.
- (B) Ocorre redução de bactérias anaeróbias gram-negativas associadas à inflamação tecidual.
- (C) Ocorre aumento de bactérias aeróbias gram-positivas associadas à manutenção da saúde periodontal.
- (D) Ocorre aumento de bactérias aeróbias gram-negativas associadas à estabilidade do biofilme.

38 - Considerando o conceito de disbiose na doença periodontal, assinale a alternativa correta.

- (A) A disbiose corresponde à eliminação da microbiota, com predomínio de microrganismos patogênicos.
- (B) A disbiose corresponde à substituição da microbiota por microrganismos aeróbios associados à saúde.
- (C) A disbiose corresponde à redução da microbiota, com predomínio de microrganismos comensais.
- (D) A disbiose corresponde à alteração da microbiota, com predomínio de microrganismos associados à inflamação periodontal.

39 - Durante avaliação clínica, um paciente apresenta acúmulo de biofilme dental maduro em regiões cervicais, com sinais inflamatórios gengivais. Considerando a estrutura e função do biofilme, assinale a alternativa correta.

- (A) O biofilme constitui depósito mineralizado inicial, formado por precipitação de sais, com ausência de atividade metabólica bacteriana relevante.
- (B) O biofilme constitui camada homogênea de microrganismos, sem diferenciação funcional, com resposta uniforme às alterações ambientais.
- (C) O biofilme constitui comunidade microbiana organizada, envolta por matriz extracelular, com comunicação entre microrganismos e adaptação ao ambiente.
- (D) O biofilme constitui estrutura transitória, composta por bactérias isoladas, com pouca capacidade de organização e resistência às condições locais.

40 - Durante a maturação do biofilme subgengival, ocorre mudança na composição microbiana e no ambiente local. Com base nisso, podemos afirmar que:

- (A) A maturação do biofilme favorece condições anaeróbias, aumento de bactérias gram-positivas e maior potencial inflamatório.
- (B) A maturação do biofilme favorece condições aeróbias, aumento de bactérias gram-positivas e redução do potencial inflamatório.
- (C) A maturação do biofilme favorece condições neutras, com estabilidade microbiana e ausência de alterações no perfil bacteriano.
- (D) A maturação do biofilme favorece condições anaeróbias, aumento de bactérias gram-negativas e maior potencial patogênico.

41 - Na patogênese da periodontite, a ativação de células do sistema imune leva à produção de mediadores que influenciam o metabolismo ósseo. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- (A) A ativação imune favorece a expressão de mediadores que estimulam a atividade osteoclástica e promovem reabsorção óssea.
- (B) A ativação imune favorece a expressão de mediadores que estimulam a atividade osteoblástica e promovem reabsorção óssea.
- (C) A ativação imune reduz a expressão de mediadores inflamatórios e diminui a reabsorção óssea periodontal.
- (D) A ativação imune impede a ação de osteoclastos e favorece a manutenção do osso alveolar.

42 - Em relação ao *diabetes mellitus* como fator modificador das doenças periodontais, podemos afirmar que:

- (A) O diabetes controlado está associado ao aumento da resposta inflamatória e eliminação do risco periodontal.
- (B) O diabetes influencia apenas a microbiota oral, sem alterar a resposta imunológica do hospedeiro.
- (C) O diabetes reduz a inflamação periodontal e favorece a regeneração dos tecidos de suporte.
- (D) O diabetes mal controlado está associado ao aumento da resposta inflamatória e maior destruição periodontal.

43 - Durante o exame periodontal, a interpretação dos parâmetros clínicos é fundamental para o planejamento terapêutico. Com base nisso, marque a opção correta.

- (A) A profundidade de sondagem corresponde diretamente à perda de inserção clínica em todas as situações clínicas.
- (B) A profundidade de sondagem apresenta relação direta com a quantidade de cálculo presente nas superfícies dentárias.
- (C) A profundidade de sondagem reflete a distância entre a margem gengival e o fundo do sulco ou bolsa periodontal.
- (D) A profundidade de sondagem representa a extensão da perda óssea observada nos exames radiográficos.

44 - Paciente apresenta mobilidade dentária aumentada, sem perda de inserção clínica significativa, associada a contatos oclusais prematuros. Considerando os princípios do trauma oclusal, assinale a alternativa correta.

- (A) O trauma oclusal leva diretamente à perda de inserção periodontal independente da presença de inflamação.
- (B) O trauma oclusal pode causar alterações no ligamento periodontal e mobilidade dentária sem perda inicial de inserção clínica.
- (C) O trauma oclusal promove destruição óssea inflamatória semelhante à observada na periodontite ativa.
- (D) O trauma oclusal está associado à formação de bolsas periodontais profundas na ausência de biofilme.

45 - Durante avaliação clínica, o paciente apresenta dor espontânea, contínua e exacerbada ao calor, com alívio ao frio. Diante dessa situação, podemos afirmar que:

- (A) O quadro sugere pulpite irreversível sintomática, com inflamação pulpar persistente.
- (B) O quadro sugere pulpite irreversível, com resposta transitória e ausência de inflamação pulpar.
- (C) O quadro sugere necrose pulpar, caracterizada por ausência de resposta aos estímulos térmicos.
- (D) O quadro sugere hipersensibilidade dentinária, associada à exposição radicular e estímulos térmicos leves.

46 - Durante a elaboração do plano de tratamento, o cirurgião-dentista deve organizar as intervenções de forma lógica e sequencial. Com isso em mente, assinale a alternativa correta.

- (A) O plano deve priorizar procedimentos estéticos antes da estabilização das condições bucais.
- (B) O plano deve iniciar pelo controle da dor e infecção, seguido da adequação do meio bucal e, posteriormente, das fases reabilitadoras.
- (C) O plano deve iniciar por tratamentos restauradores definitivos independentemente do controle etiológico.
- (D) O plano deve priorizar intervenções cirúrgicas antes da avaliação das condições sistêmicas do paciente.

47 - Considerando as propriedades dos anestésicos locais utilizados na odontologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A lidocaína apresenta maior ligação proteica que a bupivacaína, com maior duração de ação.
- (B) A mepivacaína apresenta maior duração que a bupivacaína, sendo indicada para cirurgias longas.
- (C) A articaína apresenta maior difusão tecidual, sendo útil em infiltrações em região óssea densa.
- (D) A bupivacaína apresenta menor duração que a lidocaína, sendo indicada para procedimentos curtos.

48 - Durante a realização de procedimento cirúrgico em cavidade oral, o planejamento adequado do retalho é fundamental para o sucesso operatório. Considerando os princípios cirúrgicos, marque a opção correta.

- (A) O retalho deve apresentar base mais ampla do que o ápice, garantindo adequado suprimento sanguíneo e viabilidade tecidual.
- (B) O retalho deve apresentar base mais estreita do que o ápice, favorecendo a mobilidade e adaptação tecidual.
- (C) O retalho deve apresentar incisões divergentes em direção apical, reduzindo o suprimento vascular local.
- (D) O retalho deve ser confeccionado com base estreita, permitindo maior deslocamento e menor tensão tecidual.

49 - Após a exodontia, o processo de cicatrização do alvéolo envolve eventos biológicos sequenciais. Com isso, podemos afirmar corretamente que:

- (A) A remoção do coágulo sanguíneo favorece a cicatrização ao permitir melhor oxigenação do alvéolo.
- (B) A ausência de coágulo sanguíneo não interfere no processo de cicatrização alveolar.
- (C) A irrigação contínua do alvéolo impede a formação do coágulo e acelera a cicatrização.
- (D) A formação do coágulo sanguíneo no alvéolo é essencial para a cicatrização e proteção do tecido ósseo subjacente.

50 - Paciente apresenta infecção envolvendo regiões submandibular, sublingual e submentoniana bilateralmente, com elevação do assoalho bucal e dificuldade respiratória. Diante dessa situação, é correto afirmar que:

- (A) O quadro é compatível com celulite localizada sem risco de comprometimento respiratório.
- (B) O quadro é compatível com angina de Ludwig, condição grave que pode comprometer a via aérea.
- (C) O quadro é compatível com infecção gengival por bactérias anaeróbicas de evolução benigna.
- (D) O quadro é compatível com abscesso periapical localizado sem repercussões sistêmicas.

51 - Paciente apresenta dente com mobilidade aumentada, sem deslocamento e com dor à percussão após trauma. Assinale a alternativa que indica compatibilidade com o quadro.

- (A) Concussão.
- (B) Luxação extrusiva.
- (C) Luxação lateral.
- (D) Subluxação.

52 - Paciente relata dor na região pré-auricular, agravada durante a mastigação, associada ao estalido durante a abertura bucal. Considerando os distúrbios temporomandibulares, esse quadro é compatível com:

- (A) Deslocamento do disco com redução.
- (B) Deslocamento do disco sem redução.
- (C) Anquilose articular.
- (D) Artrite aguda.

53 - Durante exame clínico, observa-se aumento da distância horizontal entre incisivos superiores e inferiores. Diante dessa situação, podemos afirmar que:

- (A) O achado corresponde ao aumento do overbite.
- (B) O achado corresponde à mordida aberta anterior.
- (C) O achado corresponde à relação cêntrica.
- (D) O achado corresponde ao aumento do overjet.

54 - Em relação às resinas compostas microparticuladas, podemos afirmar que:

- (A) Apresentam maior resistência mecânica, com menor capacidade de polimento.
- (B) Apresentam comportamento semelhante às resinas híbridas em todas as propriedades.
- (C) Apresentam melhor polimento superficial, com menor resistência mecânica.
- (D) Apresentam maior módulo de elasticidade, com menor deformação.

55 - Em relação à composição do amálgama dental, assinale a alternativa correta.

- (A) O cobre reduz a resistência à corrosão do amálgama.
- (B) A prata contribui para resistência e expansão do material.
- (C) O cobre promove maior fragilidade estrutural.
- (D) O zinco promove maior fragilidade estrutural.

56 - Lesão nodular assintomática em lábio inferior, de coloração semelhante à mucosa, associada a trauma crônico. Diante desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Fibroma.
- (B) Mucocele.
- (C) Papiloma escamoso.
- (D) Hemangioma.

57 - Lesão branca bilateral em mucosa jugal, com aspecto reticulado e estriado. Nessa situação, marque a alternativa correta.

- (A) Leucoplasia.
- (B) Queilite actínica.
- (C) Líquen plano.
- (D) Eritroplasia.

58 - Lesão radiopaca bem delimitada, associada a dente vital, geralmente assintomática. Diante dessa situação, aponte a opção correta.

- (A) Cisto periapical.
- (B) Osteíte condensante.
- (C) Displasia fibrosa.
- (D) Abscesso periapical.

59 - Radiografia com visualização simultânea das coroas superiores e inferiores, indicada para análise de contatos proximais. Diante dessa situação, assinale a técnica correspondente.

- (A) Bite-wing.
- (B) Periapical bisettriz.
- (C) Periapical paralelismo.
- (D) Oclusal.

60 - Em relação à forma de resistência em preparos protéticos, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma de resistência está relacionada à retenção da restauração contra forças axiais de tração.
- (B) A forma de resistência está associada apenas à altura do preparo, independentemente da convergência.
- (C) A forma de resistência está relacionada à capacidade do preparo de limitar a rotação da restauração sob forças oblíquas.
- (D) A forma de resistência independe da relação entre largura e altura do preparo.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para o respectivo **caderno de texto definitivo**, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. O texto deverá conter a extensão mínima de **20 (vinte)** linhas, e máxima de **30 (trinta)** linhas, sem contar o título.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de **30 linhas** será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito no **caderno de texto definitivo**.
- O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
- Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- O **caderno de texto definitivo** será o único documento válido para avaliação da prova discursiva.
- A prova discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo-argumentativo sobre tema formulado pela Banca Examinadora.

TEXTOS MOTIVADORES

Texto I

Programa de cuidado para pais atípicos é aprovado pela CAS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (12) projeto que cria o programa Cuidando de Quem Cuida, com o objetivo de oferecer orientação e apoio a mães, pais e responsáveis legais atípicos.

O texto define pai, mãe e responsável legal atípico como a pessoa responsável pela criação de filhos ou dependentes com deficiência, doença rara, dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. A redação foi sugerida pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), relatora na Comissão de Direitos Humanos (CDH), que ofereceu um substitutivo (texto alternativo) ao projeto original.

O objetivo do programa é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, nas dimensões emocional, física, cultural, social, familiar e econômica, com serviços psicológicos, terapêuticos e assistenciais, e estimular a ampliação de políticas públicas adequadas na rede de atenção primária de saúde. A proposta prevê também ações voltadas ao bem-estar e autocuidado dos beneficiários e familiares e ações complementares de suporte para o filho ou dependente quando o responsável legal precisar realizar exames ou consultas.

Entre as diretrizes que orientam o programa estão o fortalecimento da rede de apoio de pais e mães atípicos, a realização de debates, encontros e rodas de conversa sobre a paternidade e a maternidade atípicas e o incentivo à informação e sensibilização da sociedade sobre o tema.

Dra. Eudócia ressaltou que, segundo o Instituto DataSenado, 9% da população declaram atuar como cuidadores e, desse contingente, 81% são mulheres. Em 88% dos casos, há vínculo familiar com a pessoa cuidada. Além disso, 55% das pessoas que cuidam afirmaram sentir-se sobrecarregadas e 83% nunca receberam qualquer treinamento.

— Apesar do grande desafio que é o cuidar, essa atividade segue pouco valorizada, quando não invisibilizada. Muitas vezes não há qualquer retorno econômico pelo cuidado prestado, e as pessoas cuidadoras enfrentam grande dificuldade para se inserir no mercado de trabalho formal, além de terem pouco tempo para o autocuidado, o que contribui significativamente para o adoecimento dessas pessoas.

Mães, pais e responsáveis legais

O projeto apresentado pelo senador Romário era destinado apenas às mães atípicas. Porém, o substitutivo apresentado na Comissão de Direitos Humanos (CDH) ampliou o direcionamento do programa, incluindo também pais e responsáveis legais. Além disso, foi acrescentado no programa o apoio pós-parto, que deve incluir acolhimento, inclusão, esclarecimentos e orientações necessárias sobre a condição da criança e suas especificidades imediatamente após o nascimento.

No entendimento de Romário, o parecer de Dra. Eudócia “eleva ainda mais o propósito da iniciativa, tornando-a mais justa e mais humana”.

— Os pais e as mães se desdobram, muitas vezes, tendo que se ausentar do trabalho para levar o filho a uma clínica, para levar seu adolescente numa clínica de terapias e muitas vezes sofrem com ausência no trabalho ou com todo tipo de injustiças. Uma proposta como essa, que garante o cuidado das mães e pais atípicos é um reforço do parlamento brasileiro e um reconhecimento desse sacrifício que é feito por amor aos seus filhos — afirmou o senador.

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2025/11/12/programa-de-cuidado-para-pais-atipicos-e-aprovado-pela-cas>. Adaptado.

TIPO A	02103 – DENTISTA	11
--------	------------------	----

Texto II



Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema **“Os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mães atípicas no Brasil”**, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista em no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas, sem contar o título.

RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	
25	
30	