



CARGO: MÉDICO

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo ao qual você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada (A, B, C, D e E). Caso o caderno de questões esteja incompleto, possua qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, **verifique o cartão resposta** e se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala corrigir em ata;
- **Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova objetiva;**
- Na duração da prova, está incluso o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **Não é permitido durante a realização da prova:** a) equipamentos eletrônicos como calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não sejam os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora após início da prova você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinados e deixe o local de prova;
- **O candidato não poderá levar consigo o caderno de questões, poderá levar somente a anotação de gabarito e destacá-la abaixo;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:

[illegible]

01) Leia o texto a seguir e analise as afirmativas sobre som e fonema:

"Nas grandes cidades, a comunicação ocorre de maneira cada vez mais rápida. Mensagens de texto, áudios e vídeos circulam constantemente entre os indivíduos, exigindo diferentes formas de interpretação da linguagem. Embora a escrita represente graficamente a fala, nem sempre há correspondência exata entre letras e sons da língua portuguesa."

I - Na palavra excesso, a quantidade de letras é superior à quantidade de fonemas.

II - Na palavra chuva, o dígrafo "ch" representa um único fonema.

III - As palavras casa e cassa possuem o mesmo número de fonemas, embora apresentem grafias diferentes.

IV - Na palavra guerra, o grupo "gu" representa necessariamente dois fonemas.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) Somente I e II.
- (B) Somente I, II e III.
- (C) Somente I, III e IV.
- (D) Somente II e IV.
- (E) Somente III e IV.

02) Considerando os conhecimentos sobre dígrafos da língua portuguesa, analise as palavras abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

Chuva – Conhecimento – Carro.

- (A) Apenas uma das palavras apresenta dígrafo.
- (B) Apenas duas das palavras apresentam dígrafo.
- (C) As três palavras apresentam dígrafo.
- (D) Nenhuma das palavras apresenta dígrafo.
- (E) Apenas a palavra *carro* apresenta dígrafo.

03) Analise o texto a seguir:

"A educação é um fenômeno essencial para a construção da cidadania. Por meio dela, indivíduos desenvolvem competências necessárias para atuar de maneira autônoma e crítica na sociedade."

A respeito da acentuação gráfica das palavras destacadas, analise as afirmativas:

I - A palavra fenômeno é acentuada porque todas as proparoxítonas são acentuadas.

II - A palavra autônoma segue a mesma regra de acentuação da palavra fenômeno.

III - A palavra cidadania recebe acento gráfico por apresentar hiato.

IV - A retirada do acento da palavra crítica não alteraria sua classificação quanto à posição da sílaba tônica.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

04) Leia o texto a seguir:

"Embora a tecnologia tenha ampliado o acesso à informação, muitos indivíduos ainda enfrentam dificuldades para selecionar conteúdos confiáveis. Por isso, a formação de leitores críticos torna-se cada vez mais necessária."

Com base nas classes de palavras e seus empregos no texto, analise as afirmativas abaixo:

I - A palavra embora exerce a função de conjunção e introduz uma ideia de concessão.

II - A palavra muitos é um pronome indefinido que acompanha o substantivo "indivíduos".

III - A palavra ainda é um advérbio que expressa circunstância de tempo.

IV - A expressão por isso atua como uma preposição responsável por indicar finalidade.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas III e IV.

05) Leia o texto a seguir:

"Em tempos de intensa circulação de informações, é comum que notícias falsas encontrem terreno fértil para se espalhar. Nas redes sociais, uma mentira bem construída pode ganhar asas e percorrer grandes distâncias em poucos minutos, influenciando opiniões e comportamentos."

Considerando os sentidos produzidos pela linguagem no texto, analise as afirmativas abaixo:

I - A expressão "terreno fértil" foi empregada em sentido conotativo, sugerindo condições favoráveis para a disseminação de notícias falsas.

II - A expressão "ganhar asas" foi utilizada em sentido denotativo, indicando que a mentira adquiriu a capacidade física de voar.

III - Se a expressão "percorrer grandes distâncias" fosse interpretada literalmente, haveria alteração do sentido pretendido pelo autor no contexto do texto.

IV - O emprego de expressões conotativas contribui para tornar a mensagem mais expressiva e ampliar as possibilidades de interpretação.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Em uma competição esportiva, após a primeira rodada de jogos, uma das equipes teve 6 atletas lesionados que não podem participar da 2ª rodada. Se o elenco desta equipe é de 25 jogadores, qual é o percentual do grupo que está à disposição do técnico?

- (A) 72%.
- (B) 76%.
- (C) 74%.
- (D) 78%.
- (E) 70%.

07) A tabela seguinte descreve a temperatura de cinco dias consecutivos durante o inverno em um município do centro-oeste do Paraná:

DIA DA SEMANA	TEMPERATURA
Segunda-feira	14°C
Terça-feira	18°C
Quarta-feira	15°C
Quinta-feira	10°C
Sexta-feira	16°C

Com base nos dados da tabela, o valor médio da temperatura neste período é igual a:

- (A) 13,8°C.
- (B) 14,2°C.
- (C) 14,4°C.
- (D) 14,6°C.
- (E) 15,2°C.

08) Um concurso é composto por 25 questões e uma redação, o quadro seguinte resume a pontuação por questão e o valor atribuído para a prova de redação:

QUESTÕES	PONTUAÇÃO
1ª a 10ª	2 pontos cada acerto
11ª a 15ª	3 pontos cada acerto
16ª a 20ª	4 pontos cada acerto
21ª a 25ª	5 pontos cada acerto
Redação	20 pontos

Com base nestas informações, assinale a alternativa que apresenta a nota final de um determinado candidato que acertou as questões 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24 e 25, e teve a sua redação atribuída com 15 pontos:

- (A) 58 pontos.
- (B) 62 pontos.
- (C) 64 pontos.
- (D) 72 pontos.
- (E) 76 pontos.

09) O lucro de uma empresa que vende peças automotivas em milhares de reais por dia é modelado pela seguinte função $L(x) = -6x^2 + 36x - 30$, onde x (em milhares) representa a quantidade de peças vendidas. Com base nestas informações, o lucro máximo é atingido quando a quantidade de peças vendidas é de:

- (A) 2500 peças.
- (B) 2750 peças.
- (C) 3000 peças.
- (D) 3250 peças.
- (E) 3500 peças.

10) Em uma escala que mede a intensidade de terremotos a cada ponto de magnitude medido a mais, estima-se que 32 vezes mais energia é liberada. Considerando estas informações, se a magnitude de um terremoto foi de 3 e a energia liberada foi de 20 bilhões de Joules, em um terremoto de escala 5 a energia liberada é de aproximadamente:

- (A) 20,4 trilhões de Joules.
- (B) 21,6 trilhões de Joules.
- (C) 22,4 trilhões de Joules.
- (D) 23,8 trilhões de Joules.
- (E) 24,2 trilhões de Joules.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Preencha as lacunas com a alternativa CORRETA:

O desenvolvimento socioeconômico de Salgado Filho está historicamente vinculado à agricultura familiar, modelo que impulsionou a agroindústria local e deu origem à Festa do Vinho e do Queijo. Esse evento, que atrai milhares de visitantes à região Sudoeste do Paraná, celebra a herança cultural dos pioneiros, com forte influência da imigração _____, elemento que se reflete diretamente na tradição da vitivinicultura e da produção de derivados do leite no município. Atualmente, as principais festividades e exposições da feira concentram-se no _____, espaço público dedicado ao lazer e à preservação da identidade local.

- (A) Polonesa/Salto São Francisco.
- (B) Italiana/Bosque Municipal Arnaldo Busato.
- (C) Ucraniana/Centro de Eventos Itaipu.
- (D) Russa/Parque Municipal do Baixo Sarandi.
- (E) Japonesa/Complexo Esportivo Bernardo de Irigoyen.

12) O novo pacote de concessões rodoviárias do Paraná, cujos lotes começaram a ser leiloados na B3 a partir de 2023, representa um dos maiores projetos de infraestrutura do Brasil, desenhado para substituir o antigo "Anel de Integração" e corrigir gargalos logísticos históricos do estado. Considerando a importância desse modelo para a economia paranaense, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I - O novo modelo abrange a concessão integrada de milhares de quilômetros de rodovias, viabilizada pela delegação de estradas estaduais ao governo federal, permitindo a formação de lotes mistos sob a regulamentação e leilão conduzidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

II - O critério principal adotado para a definição das empresas vencedoras nos leilões da Bolsa de Valores (B3) foi o de maior valor de outorga, desvinculando a disputa do valor final da tarifa que será efetivamente cobrada do usuário.

III - A execução de obras estruturantes, como a duplicação de vias estratégicas, está prevista nos novos contratos e tem como um dos focos centrais facilitar o escoamento da safra agrícola até o Porto de Paranaguá.

IV - Como forma de incentivo ao setor produtivo e barateamento imediato do frete, o novo modelo estabeleceu a isenção inédita do pagamento de tarifas de pedágio apenas para veículos pesados de carga (caminhões e carretas).

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas III e IV estão corretas.
- (C) Apenas II e IV estão corretas.
- (D) Apenas I e III estão corretas.
- (E) Apenas I, II e IV estão corretas.

13) Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado epidemias históricas de arboviroses. Especialistas e órgãos sanitários apontam que as mudanças climáticas, caracterizadas por ondas de calor extremo e alterações severas nos regimes de chuvas, criaram condições ideais para a proliferação acelerada do mosquito *Aedes aegypti* em regiões antes menos afetadas. Como parte da estratégia de resposta a essa crise de saúde pública, o Sistema Único de Saúde (SUS) tornou-se o primeiro sistema público do mundo a incorporar uma nova tecnologia para imunização contra a principal dessas doenças. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o nome da vacina pioneira incorporada ao SUS e a doença que ela previne:

- (A) Spikevax, indicada para a prevenção da Covid-19.
- (B) Comirnaty, indicada para a prevenção da Febre Amarela.
- (C) Qdenga, indicada para a prevenção da Dengue.
- (D) Shingrix, indicada para a prevenção do vírus Zika.
- (E) Arexvy, indicada para a prevenção da Chikungunya.

14) O desastre climático ocorrido no estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024 gerou impactos profundos e sistêmicos, provocando debates sobre infraestrutura, orçamento público e mobilização social. Sobre essa catástrofe, marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

() O evento climático extremo causou danos à infraestrutura logística do estado, a exemplo da destruição de dezenas de pontes e do fechamento prolongado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, localizado em Porto Alegre.

() Levantamentos públicos revelaram que o governo estadual havia executado integralmente o orçamento previsto para a prevenção de desastres nos anos anteriores, o que evitou críticas políticas e contribuiu para a rápida resposta estatal para os danos estruturais causados pelas enchentes.

() A catástrofe evidenciou a urgência no debate sobre resiliência urbana e a necessidade de adaptação da infraestrutura civil face a eventos climáticos atípicos.

() Além das perdas urbanas, o setor agropecuário gaúcho foi severamente castigado pela tragédia, com destruição de silos, perda de fertilidade do solo e impactos negativos bilionários nas projeções de exportação do ciclo produtivo.

- (A) V - F - V - V.
- (B) F - V - F - V.
- (C) V - V - F - F.
- (D) V - F - F - V.
- (E) F - F - V - V.

15) O bloco BRICS+ oficializou sua expansão em 2024, incorporando novas nações para ampliar sua influência no cenário geopolítico internacional. Entre os países que se tornaram membros plenos do grupo nesta expansão recente, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I - Egito.

II - Etiópia.

III - Irã.

IV - Emirados Árabes Unidos.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

16) Sobre a hepatite A e a causa importante de surtos de hepatite aguda no país, é CORRETO afirmar que:

- (A) É importante causa de cirrose no Brasil.
- (B) A causa mais comum de transmissão da doença é a sexual.
- (C) É a importante causa de carcinoma hepatocelular no Brasil.
- (D) O marcador Anti-HAV IgG denota vacinação prévia ou infecção crônica.
- (E) Apesar de pouco comum, pode fazer quadros de hepatite fulminante.

17) Uma mulher de 52 anos apresenta história de fenômeno de Raynaud há 2 anos, associado a espessamento progressivo da pele em mãos e face. Relata também disfagia para sólidos e pirose frequente. Nos últimos meses, evoluiu com dispneia aos esforços. Exames complementares: FAN positivo, padrão nucleolar; Anti-Scl-70 positivo; TC de tórax: padrão intersticial pulmonar; Prova de função pulmonar: padrão restritivo com redução da Capacidade de Difusão Pulmonar para o Monóxido de Carbono. Durante acompanhamento, apresenta elevação súbita da pressão arterial (180/110 mmHg), associada a cefaleia e piora da função renal. Qual a conduta mais apropriada neste momento?

- (A) Iniciar altas doses de corticosteroide.
- (B) Iniciar bloqueador de canal de cálcio.
- (C) Iniciar inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA) imediatamente.
- (D) Iniciar ciclofosfamida para doença pulmonar intersticial.
- (E) Realizar plasmaférese de urgência.

18) Sobre transfusão de concentrados de hemácias assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Pacientes com hemoglobina (Hb) > 8 g/dl nunca necessitam de hemotransfusão.
- (B) Em casos de hemorragia o melhor é guiar a hemotransfusão através do hematócrito e hemoglobina.
- (C) Nunca é indicada transfusão de hemácias para Hb > 10 g/dl.
- (D) Pode-se indicar hemotransfusão baseada em sintomas durante hemorragia grave.
- (E) Sangue AB + pode ser aceito por qualquer paciente.

19) Dermatose mais comum de ser encontrada em paciente etilistas e desnutridos, que se caracteriza por lesões eritematosas e frequentemente evoluem para hiperpigmentação em regiões fotoexpostas, que podem ser acompanhadas de diarreia e síndrome demencial. A descrição acima é compatível com qual lesão dermatológica e por qual doença especificamente?

- (A) Pelagra – deficiência de niacina.
- (B) Dermatite herpetiforme – doença celíaca.
- (C) Pioderma gangrenoso – doença de Crohn.
- (D) Porfíria cutânea tarda – etilismo.
- (E) Eritema nodoso – retocolite ulcerativa.

20) Um paciente de 65 anos apresenta-se com importante edema de face e da porção superior do tórax e circulação colateral na porção ântero-superior do tórax. Qual seria a causa mais provável?

- (A) Síndrome nefrótica.
- (B) Insuficiência cardíaca.
- (C) Obstrução da veia cava superior.
- (D) Síndrome nefrítica.
- (E) Cirrose hepática.

21) A dengue é a doença viral, transmitida por mosquito, mais prevalente do mundo. A prova do laço é utilizada na avaliação da gravidade dos pacientes acometidos por essa doença. Segundo o Ministério da Saúde, sobre a avaliação desta prova em crianças, marque a alternativa CORRETA:

- (A) Deve apresentar dez ou mais petéquias na área delimitada para ser considerada positiva.
- (B) Deve ser realizada mantendo-se o manguito insuflado até o valor determinado por um período de seis minutos.
- (C) Deve ser realizada desenhando-se um quadro de cinco centímetros de lado no antebraço da criança e contando o número de plaquetas formadas dentro dele.
- (D) Deve ser realizada mesmo nos pacientes que apresentam sangramento de mucosas.
- (E) Deve ser realizada mesmo em pacientes com outros critérios de gravidade.

22) Paciente do sexo masculino, 68 anos, aposentado, comparece ao atendimento no Pronto Socorro, trazido por familiares, devido quadro de anorexia, dor abdominal e confusão mental de início há 3 dias. O paciente afirma possuir doença hepática, mas nunca fez tratamento ou acompanhamento médico. Na história pregressa do paciente, os familiares relatam que o paciente tinha histórico de uso de drogas injetáveis na juventude e é etilista há 30 anos (no mínimo duas latas de cerveja por dia). Ao exame físico, paciente apresentava PA 90X60mmHg, FC 90bpm, saturação de oxigênio em ar ambiente de 97%. Abdome globoso, doloroso a palpação, com esplenomegalia, sinal de Piparote positivo. Flapping presente. Exames solicitados na internação: anti HCV (negativo), HBsAg (negativo), antiHbc total (positivo), anti-Hbc IgM (negativo), AntiHBs (positivo), HbeAg (negativo), Anti-HBe (positivo), albumina sérica 2,7g/dL (normal 3,5-5,5g/dL), plaquetas 83.000/mm³, TGO 86U/L (normal até 40U/L), TGP 48U/L (normal até 40U/L), RNI 1,0 (atividade 100%), bilirrubina totais 3,8mg/dL (normal até 1,2mg/dL), gama GT 280 mg/dL (normal até 50mg/dL), creatinina 2,6mg/dL (normal até 1,3mg/dL). Realizado paracentese com análise do líquido ascítico: 900 leucócitos/mm³ com 60% de mononucleares e 10% de polimorfonucleares, albumina 0,5 g/dL, proteína 1,5 g/dL e cultura em andamento. Diante do caso clínico descrito, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O caso relata um paciente etilista e com hepatite B crônica sem tratamentos prévios e com doença hepática descompensada.
- (B) No caso descrito o paciente apresenta peritonite bacteriana espontânea.
- (C) Paciente com cirrose hepática com Child-Pugh C, na qual a pontuação considerou o número de plaquetas, a elevação de bilirrubinas, a presença de flapping, e os valores da albumina sérica.
- (D) O paciente apresenta gradiente albumina soro-ascite (GASA) alto demonstrando que a ascite deve ser decorrente de doença hepática, devido hipertensão portal, cuja causa mais comum é cirrose.
- (E) A causa mais provável da descompensação deve ser síndrome hepatorenal por hemorragia digestiva por varizes de esôfago.

23) A presença de miose no olho direito, ptose ipsilateral e anidrose na metade da testa também ipsilateral, também chamada de síndrome de Horner é ocasionada por:

- (A) Lesão do nervo facial direito.
- (B) Lesão do simpático cervical à esquerda.
- (C) Lesão do nervo trigêmeo à direita.
- (D) Lesão central do nervo facial esquerdo.
- (E) Lesão do simpático cervical à direita.

24) Na fisiopatogenia da asma a estimulação das células B (linfócitos B) ocorre a liberação de uma imunoglobulina do tipo:

- (A) IgG.
- (B) IgM.
- (C) IgD.
- (D) IgE.
- (E) IgA.

25) Paciente do sexo feminino, 37 anos, contadora, busca o pronto atendimento devido a pico pressórico acompanhado de cefaleia. Refere ser hipertensa há cerca de 10 anos, nunca tendo obtido controle adequado. Atualmente em uso de Hidroclorotiazida 25 mg/dia, Losartana 100mg/dia e Anlodipino 10 mg/dia. Histórico familiar sem particularidades. No momento com PA 210/120 mmHg, frequência cardíaca 98bpm, frequência respiratória de 20 rpm, Sat O₂ 95%, índice de massa corporal de 32. Considerando-se a importância de considerar o quadro como hipertensão secundária assinala a alternativa CORRETA:

- (A) O hiperaldosteronismo primário deve ser suspeitado e seu diagnóstico poderá ser firmado pela dosagem de potássio, visto que o aumento da aldosterona levará a hipopotassemia.
- (B) Em um paciente com atraso de pulsos femorais, gradiente de pressão entre braço direito e pernas e sopro sistólico interescapular esquerdo deve-se suspeitar de provável coarctação de aorta.
- (C) Deve-se considerar a possibilidade de hipertireoidismo. Este tende a mimetizar um quadro hiperadrenérgico. Em contrapartida, os pacientes com hipotireoidismo tendem a apresentar hipotensão.
- (D) A hipertensão renovascular é uma causa de hipertensão secundária e deve ser investigada com exame de imagem de artérias renais. Nesses casos o paciente se beneficia do início imediato de inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- (E) Deve-se suspeitar de vasculite de grandes vasos, sendo a arterite temporal a principal hipótese diagnóstica nesta paciente.

26) Um paciente com pancreatite aguda grave apresenta uma grande área de sufusão hemorrágica (equimose) na região periumbilical. Este sinal é conhecido como:

- (A) Sinal de Cullen.
- (B) Sinal de Osler.
- (C) Sinal de Fox.
- (D) Sinal de Murphy.
- (E) Sinal de Rovsing.

27) De acordo com a Diretriz Brasileira de Dislipidemias de 2025, em indivíduos sem tratamento, com meta de redução de LDL-c de 50% ou mais, a terapia medicamentosa deve ser, preferencialmente, como primeira escolha:

- (A) Associação de estatina com fibrato.
- (B) Associação de estatina com ezetimiba.
- (C) Associação de estatina com inibidores da PCSK9.
- (D) Inibidores da PCSK9 de forma isolada.
- (E) Associação de estatina com icosapenta etila.

28) De acordo com o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina é direito do médico:

- (A) Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários.
- (B) Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial.
- (C) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- (D) Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria.
- (E) Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.

29) O estudo clínico TRANSCEND, recém-publicado, traz um ensaio clínico randomizado sobre a retatrutida, medicação utilizada para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, que tem como mecanismo de ação:

- (A) Análogo de GLP-1 (peptídeo-1 semelhante ao glucagon) isolado.
- (B) Análogo de GLP-1 e GIP (polipeptídeo insulínico dependente de glicose).
- (C) Análogo de GIP isolado.
- (D) Inibidor do cotransportador sódio-glicose tipo 2.
- (E) Agonista triplo de receptor hormonal GLP-1, GIP e glucagon.

30) Sobre o tratamento do episódio depressivo unipolar, segundo as *Diretrizes Clínicas da Rede Canadense para Tratamentos de Humor e Ansiedade* de 2016, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Se leve, é possível considerar tratamento não farmacológico.
- (B) Agomelatina é um antidepressivo agonista melatonérgico considerado de primeira linha no tratamento da depressão maior unipolar.
- (C) O efeito potencializador do Carbonato de Lítio na terapia antidepressiva é bem estabelecido. É classificado, entretanto, como segunda linha como potencializador.
- (D) Risperidona não é considerada uma indicação de primeira linha para potencialização da terapia antidepressiva em casos de episódio depressivo unipolar.
- (E) Em casos de episódio depressivo grave, recorrentes, ou em indivíduos com presença de comorbidades psiquiátricas, a duração da terapia antidepressiva é de pelo menos 2 anos após remissão total dos sintomas.