



Domingo de tarde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

02 — MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**
2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse SOMENTE caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, e garrafa de água, sem rótulo. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**
3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTEM **40** QUESTÕES LEGÍVEIS;
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
 - OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**
4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.
7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.
8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**
10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.



Concursos

fundatec

ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha definitiva de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Para viver mais e com saúde é necessária uma mobilização individual e coletiva*Por Breno Marino*

01 O envelhecimento saudável e com qualidade de vida tem se tornado pauta em diversas
02 áreas da sociedade. Esse crescimento acontece em meio a um movimento recente e de grande
03 importância: a Segunda Revolução da Longevidade. A revolução busca aliar as inovações
04 tecnológicas ao processo natural e humano de envelhecer.

05 O movimento contribuiu para uma mudança nos paradigmas e critérios do
06 envelhecimento. Egídio Dorea, médico e coordenador do programa USP 60+ da Pró-Reitoria de
07 Cultura e Extensão Universitária da USP, comenta que se notam grandes inovações científicas
08 nos últimos anos. "Pesquisas em biotecnologia e medicina regenerativa, como terapias
09 genéticas e tratamentos para retardar o envelhecimento celular, por exemplo, estão avançando
10 rapidamente".

11 A Primeira Revolução da Longevidade corresponde ao aumento da expectativa de vida no
12 século passado e no atual. Avanços na saúde, como a descoberta de vacinas, antibióticos,
13 melhores condições de saneamento e nutrição são fatores que marcaram o crescimento. Em
14 1900, a média mundial de expectativa de vida girava em torno de 31 anos. Em 2020, segundo
15 dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a expectativa de vida global era de 71,4 anos.
16 "Avanços médicos, queda da mortalidade infantil, acesso à educação e qualidade de vida urbana
17 foram alguns fatores que contribuíram para esse aumento ao longo do tempo", diz o médico.

18 Uma das principais mudanças provocadas pela Segunda Revolução da Longevidade está
19 na diferenciação entre expectativa de vida e qualidade de vida. Enquanto a expectativa diz
20 respeito ao tempo médio que uma pessoa vive, a qualidade de vida, segundo a OMS, é
21 relacionada ao tempo que um indivíduo vive sem limitações graves causadas por doenças ou
22 incapacidades, também conhecido como expectativa de vida saudável. De acordo com o
23 médico, em 2019, foi registrada uma expectativa de vida saudável mundial de 63,5 anos, quase
24 dez anos a menos do que a expectativa de vida registrada no ano seguinte. "Viver mais nem
25 sempre significa viver bem. Os dados mostram que, em média, passamos cerca de uma década
26 lidando com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou problemas articulares.
27 Envelhecemos, mas nem sempre com saúde", afirma Dorea.

28 Para a consolidação da Revolução, acima de tudo, é necessária mobilização individual e
29 coletiva, segundo o médico. Manter-se ativo, incentivar uma boa alimentação e fomentar
30 políticas públicas que promovam cidades mais amigáveis para idosos, com transporte acessível
31 e espaços para exercícios, são medidas essenciais. "Não é só sobre ciência, a Segunda
32 Revolução depende de nós. Adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada,
33 exercícios regulares e sono de qualidade podem aumentar nossa expectativa de vida saudável,
34 além de cuidados com a saúde mental", defende Dorea.

(Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/para-viver-mais-e-com-saude-e-necessaria-uma-mobilizacao-individual-e-coletiva/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando as ideias apresentadas no texto, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O texto evidencia que a Segunda Revolução da Longevidade não se restringe aos avanços científicos, pois sua consolidação também depende de mudanças de comportamento individuais e da implementação de políticas públicas voltadas à promoção do envelhecimento saudável.
- II. O texto sugere que o aumento da expectativa de vida tem sido acompanhado, em proporção semelhante, pela ampliação da qualidade de vida.
- III. A ampliação da expectativa de vida resultou de diversos fatores, entre os quais avanços na medicina, melhorias no saneamento e maior acesso à educação.
- IV. A intenção comunicativa do texto é dupla: informar o leitor sobre a Segunda Revolução da Longevidade e conscientizá-lo acerca da importância de associar o aumento da longevidade à promoção da qualidade de vida.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 02 – Em relação às características do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As falas de Egídio Dorea, reproduzidas em discurso direto e introduzidas por verbos de elocução, contribuem para conferir maior credibilidade ao texto, reforçando as informações apresentadas.
- B) Embora apresente trechos expositivos, predomina, no texto, o modo de organização injuntivo, uma vez que ele orienta o leitor quanto aos hábitos recomendados para um envelhecimento saudável.
- C) A função da linguagem predominante no texto é a função referencial, pois o texto privilegia a transmissão objetiva de informações, apoiando-se em dados estatísticos, conceitos e declarações de especialista.
- D) A coesão textual é construída por diferentes mecanismos linguísticos, entre eles o uso de conectores e de retomadas lexicais, evitando a repetição desnecessária de informações ao longo do texto.

QUESTÃO 03 – Sobre o emprego das palavras e das expressões no contexto do texto, assinale a alternativa correta.

- A) Em "O movimento contribuiu para uma mudança nos paradigmas e critérios do envelhecimento", a palavra "paradigmas" poderia ser substituída por "opiniões" sem alteração significativa de sentido.
- B) O termo "participação" é um possível antônimo de "mobilização" no contexto do trecho "Para a consolidação da Revolução, acima de tudo, é necessária mobilização individual e coletiva".
- C) A palavra "amigáveis", em "políticas públicas que promovam cidades mais amigáveis para idosos", estabelece uma relação de sinonímia com "acolhedoras" e "favoráveis".
- D) Em "tratamentos para retardar o envelhecimento celular", a palavra "retardar" indica a interrupção do processo de envelhecimento celular.

QUESTÃO 04 – Em relação aos sinais de pontuação empregados no texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Em "um movimento recente e de grande importância: a Segunda Revolução da Longevidade", os dois pontos introduzem uma explicação do termo anteriormente mencionado, especificando qual é esse movimento.
- () Na frase "Egídio Dorea, médico e coordenador do programa USP 60+ da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, comenta que se notam grandes inovações científicas nos últimos anos", as vírgulas poderiam ser substituídas por um par de travessões sem prejuízo sintático ou de sentido.
- () No trecho "doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou problemas articulares", a vírgula antes de "como" é utilizada para separar uma oração subordinada adverbial comparativa.
- () Em "Não é só sobre ciência, a Segunda Revolução depende de nós", a vírgula após "ciência" poderia ser substituída por ponto e vírgula ou por ponto final, sem prejuízo da correção gramatical nem alteração significativa do sentido do trecho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) F – V – V – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – F – V.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa em que a justificativa para a acentuação das palavras retiradas do texto está correta.

- A) A palavra "saudável" recebe acento por ser uma proparoxítona terminada em -el.
- B) A palavra "nós" é acentuada por ser oxítona terminada em vogal seguida de "s".
- C) A palavra "médico" tem acento por ser paroxítona terminada em vogal.
- D) A palavra "saúde" recebe acento gráfico pois o "u" forma hiato na sílaba tônica.

QUESTÃO 06 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as palavras sublinhadas nos trechos retirados do texto aos seus respectivos processos de formação.

Coluna 1

1. "a Segunda Revolução da Longevidade".
2. "Avanços na saúde, como a descoberta de vacinas".
3. "doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou problemas articulares".
4. "cidades mais amigáveis para idosos".

Coluna 2

- () Derivação imprópria.
- () Derivação regressiva.
- () Derivação sufixal.
- () Derivação prefixal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 2 – 1 – 3.
- B) 3 – 2 – 4 – 1.
- C) 2 – 3 – 1 – 4.
- D) 4 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 07 – Em relação a aspectos sintáticos do trecho "Pesquisas em biotecnologia e medicina regenerativa, como terapias genéticas e tratamentos para retardar o envelhecimento celular, por exemplo, estão avançando rapidamente", retirado do texto, assinale a alternativa correta.

- A) O sujeito da oração é composto, pois apresenta como núcleos os termos "biotecnologia" e "medicina regenerativa", que determinam a flexão do verbo na terceira pessoa do plural.
- B) A expressão "para retardar o envelhecimento celular" exerce a função de complemento nominal, pois completa o sentido do substantivo "tratamentos", especificando a sua finalidade.
- C) Na locução verbal "estão avançando", o verbo auxiliar é responsável pela flexão de tempo e pessoa, enquanto o verbo principal, empregado no gerúndio, expressa a ação em desenvolvimento.
- D) O termo "rapidamente" exerce a função sintática de adjunto adnominal, pois caracteriza o substantivo "pesquisas", indicando a maneira como elas são desenvolvidas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E INFORMÁTICA

QUESTÃO 08 – Considere a proposição abaixo:

"João estuda Matemática e Maria estuda Física".

A negação lógica dessa proposição é:

- A) João não estuda Matemática e Maria não estuda Física.
- B) João não estuda Matemática ou Maria não estuda Física.
- C) João estuda Matemática ou Maria não estuda Física.
- D) João não estuda Matemática e Maria estuda Física.

QUESTÃO 09 – Uma equipe de 8 funcionários realiza determinado serviço em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos dias serão necessários para que 12 funcionários realizem o mesmo serviço trabalhando 8 horas por dia?

- A) 5 dias.
- B) 6 dias.
- C) 7,5 dias.
- D) 10 dias.

QUESTÃO 10 – Quatro pesquisadores, Carolina, Breno, Carlos e Daniela, apresentaram trabalhos em quatro áreas distintas: Álgebra, Estatística, Física Matemática e Computação. Analise as proposições abaixo:

- Ana não apresentou Álgebra nem Estatística.
- Bruno apresentou uma área diferente da de Daniela.
- Carlos apresentou Estatística.
- Daniela não apresentou Computação.

Considerando as proposições, é correto afirmar que:

- A) Daniela apresentou Álgebra.
- B) Ana apresentou Física Matemática.
- C) Bruno apresentou Estatística.
- D) Carlos apresentou Computação.

QUESTÃO 11 – No LibreOffice Calc, ao copiar a fórmula $=\$A\$1+B1$ da célula C1 para a célula C2 de uma mesma planilha, como ficará a fórmula da célula C2?

- A) $=\$A\$1+B1$
- B) $=\$A\$1+B2$
- C) $=\$A\$2+B2$
- D) $=\$A\$2+B1$

QUESTÃO 12 – No contexto da segurança da informação, quando um atacante consegue interceptar uma mensagem e alterar o conteúdo dessa mensagem antes dela chegar ao destinatário, qual princípio fundamental da segurança da informação é violado?

- A) Autenticidade.
- B) Integridade.
- C) Confidencialidade.
- D) Disponibilidade.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GOVERNANÇA PÚBLICA E INOVAÇÃO

QUESTÃO 13 – Sobre o capítulo IV – Dos Direitos Políticos da Constituição Federal vigente, analise as perguntas abaixo:

- Para quem o alistamento eleitoral e o voto são facultativos?
- Qual é a idade mínima para concorrer ao cargo de Governador de Estado?
- Quem é inelegível?

Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Para os maiores de 65 anos – 21 anos – os inalistáveis.
- B) Para os analfabetos – 30 anos – os inalistáveis.
- C) Para os estrangeiros – 35 anos – os analfabetos.
- D) Para os menores de 18 anos – 40 anos – os analfabetos.

QUESTÃO 14 – Chiavenato (2025) define que existem vários tipos de equipe de trabalho. Entre eles estão as equipes autogerenciadas, que são essencialmente independentes, executam suas tarefas operacionais e assumem responsabilidades gerenciais tradicionais, como admitir, planejar, programar e avaliar o desempenho. Como parte do movimento de _____ e valores culturais igualitários, há um crescente número de organizações que estão utilizando equipes autogerenciadas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) *benchmarking*
- B) *coaching*
- C) *empowerment*
- D) *mentoring*

QUESTÃO 15 – Com base nas definições para efeito da Lei Municipal nº 8.752/2021, analise as assertivas abaixo:

- I. Agência de fomento é o órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.
- II. *Hackathon* é o evento que reúne hackers, desenvolvedores, programadores, designers e outros profissionais com o intuito de, em um período de tempo predeterminado, criar soluções inovadoras a algum problema específico.
- III. *Smart City* é o ambiente urbano que usa tecnologia para otimizar a utilização de recursos e aumentar a efetividade das operações e serviços públicos, de forma a atender de maneira sustentável as necessidades econômicas, sociais e ambientais das pessoas e promover melhor qualidade de vida para a população.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 16 – Segundo Chiavenato (2020), entre os principais elementos presentes no processo decisório está aquele que é o curso de ação que o tomador de decisão escolhe para melhor atingir os objetivos. O trecho refere-se a qual elemento?

- A) Preferência.
- B) Estratégia.
- C) Inspeção.
- D) Execução.

QUESTÃO 17 – O art. 7º do Decreto Municipal de Caxias do Sul nº 21.641/2021 estabelece que o encarregado é responsável por atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a:

- A) Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
- B) Agência Nacional de Proteção de Dados.
- C) Agência Nacional de Controle de Dados Pessoais.
- D) Autoridade Controladora dos Dados Pessoais.

QUESTÃO 18 – Segundo o Manual Metodológico – Gestão de Processos do Município de Caxias do Sul (2024), a Matriz GUT é a ferramenta utilizada para organizar os problemas e demandas por ordem de prioridade considerando os critérios abaixo:

- I. Gravidade.
- II. Urgência.
- III. Tendência.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Sobre a Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, analise as assertivas abaixo:

- I. O Termo de Uso de Serviços tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
- II. As manifestações são consideradas as reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços.
- III. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

QUESTÃO 20 – De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, destinado ao registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades potencialmente poluidoras ou se dediquem a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, bem como de produtos e subprodutos da fauna e da flora, é instituído sob a administração de qual órgão?

- A) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
- B) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
- C) Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
- D) Serviço Florestal Brasileiro (SFB).

QUESTÃO 21 – A Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabelece um conjunto de instrumentos destinados a orientar a execução da política urbana, possibilitando ao Poder Público promover o ordenamento do território e o desenvolvimento sustentável das cidades. Considerando a Lei, integram o rol de instrumentos da política urbana:

- I. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
- II. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.
- III. Plano diretor.
- IV. Plano plurianual.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22 – A sustentabilidade é orientada por princípios que buscam prevenir danos ambientais, promover a responsabilidade pelos impactos causados e assegurar medidas de reparação quando necessário. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2007), assinale a alternativa que apresenta corretamente um princípio basilar da sustentabilidade e sua definição.

- A) Princípio da precaução – orienta a adoção de medidas para evitar danos ambientais quando houver indícios consistentes de risco, desde que os impactos sejam considerados reversíveis.
- B) Princípio da prevenção – determina que, diante da falta de certeza científica sobre um possível dano ambiental, medidas preventivas não devem ser adotadas até que haja comprovação do risco.
- C) Princípio do poluidor-pagador – estabelece que quem causa a poluição deve assumir os custos associados à gestão e à mitigação dos impactos ambientais decorrentes de suas ações.
- D) Princípio da compensação – determina que os impactos ambientais devem ser reparados exclusivamente por meio de indenizações financeiras, sendo vedadas outras formas de compensação.

QUESTÃO 23 – De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, é atribuição do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos:

- A) Implantar sistema de logística reversa para todos os produtos comercializados no país, independentemente de acordo setorial ou da participação do setor empresarial.
- B) Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos, articulando com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido.
- C) Manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade nos sistemas de logística reversa.
- D) Desenvolver produtos que, após o uso pelo consumidor, sejam aptos à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada.

QUESTÃO 24 – O conceito *Triple Bottom Line* (Tripé da Sustentabilidade) estabelece princípios que devem orientar a atuação sustentável das empresas. São princípios desse conceito e suas respectivas definições:

- I. *People* (Pessoas): o desempenho social deve considerar o impacto das empresas sobre comunidades, funcionários, clientes e fornecedores, garantindo que suas práticas contribuam positivamente para todos os envolvidos.
- II. *Planet* (Planeta): o impacto ambiental deve ser reduzido ao máximo, e as empresas devem buscar práticas sustentáveis que não apenas minimizem a poluição, mas que também auxiliem na reconstrução e preservação do meio ambiente.
- III. *Profit* (Lucro): empresas sustentáveis devem prosperar economicamente, mas sem negligenciar suas responsabilidades com a sociedade e o planeta.
- IV. *Power* (Poder): as empresas devem fortalecer sua capacidade de influenciar decisões estratégicas e políticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 25 – O abdome agudo é uma condição de emergência que exige diagnóstico rápido e segurança na escolha do tratamento. Sobre os sinais e os sintomas dessa condição, analise as assertivas a seguir:

- I. A dor visceral costuma ser aguda e fácil de localizar, enquanto a dor parietal é vaga e surge da distensão de órgãos ocultos.
- II. Quando ocorre uma perfuração intestinal, o peritônio responde diminuindo o fluxo de sangue e a permeabilidade para tentar conter a infecção.
- III. A laparoscopia diagnóstica pode ser usada tanto para identificar o problema quanto para o tratamento, mas o intestino muito dilatado é uma contraindicação relativa ao procedimento.
- IV. Os sinais de psoas e do obturador ajudam a localizar o apêndice inflamado, e o sinal de Rovsing indica especificamente uma inflamação no lado esquerdo do abdome.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 26 – Homem de 30 anos é levado ao pronto-socorro após uma colisão automobilística grave. Na avaliação neurológica, o examinador nota que o paciente só abre os olhos diante de estímulos dolorosos. Ao ser interrogado, emite apenas palavras soltas e sem nexos, incapaz de formar frases. Quando submetido a um estímulo doloroso central, reage com uma flexão lenta dos braços, adução e rotação interna dos punhos (postura de decorticação). Com base na Escala de Coma de Glasgow, a pontuação total desse paciente é:

- A) 7 pontos.
- B) 8 pontos.
- C) 9 pontos.
- D) 10 pontos.

QUESTÃO 27 – Sobre as neoplasias do apêndice cecal, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os tumores neuroendócrinos, anteriormente denominados carcinoides, representam o tipo histológico primário mais frequente encontrado no apêndice.
- B) O adenocarcinoma apendicular é considerado uma patologia rara, sendo identificado em aproximadamente 0,1% de todas as peças de apendicectomia.
- C) Caso um tumor de 1 cm seja identificado durante uma apendicectomia, apresentando invasão do mesoapêndice, mas sem perfuração, a conduta definitiva deve ser apenas a apendicectomia simples.
- D) Diante de um achado anatomopatológico de adenocarcinoma com lesão de 3 cm após apendicectomia, a realização de uma hemicolectomia direita está indicada para o tratamento adequado.

QUESTÃO 28 – Homem de 54 anos é admitido no pronto-socorro com ferimento por projétil de arma de fogo em flanco direito, apresentando sinais claros de choque. Durante a laparotomia exploradora, o cirurgião identifica um sangramento ativo e profundo no retroperitônio. Para obter controle vascular e exposição da veia cava inferior e vasos renais, optou-se pela mobilização medial do cólon ascendente e do bloco duodeno-pancreático. Como é denominada essa abordagem cirúrgica?

- A) Manobra de Kocher.
- B) Manobra de Pringle.
- C) Manobra de Cattell-Braasch.
- D) Manobra de Mattox.

QUESTÃO 29 – O abdome agudo representa um desafio crítico na emergência, demandando diagnóstico ágil e precisão na escolha da terapia. Sobre as manifestações clínicas e as condutas nessa condição, analise as assertivas a seguir:

- I. O sinal de Chandelier é identificado pela distensão da vesícula biliar associada à icterícia, sendo um marcador comum em neoplasias periampulares.
- II. A laparoscopia diagnóstica é contraindicada em pacientes com sepse, independentemente da gravidade, pois o pneumoperitônio causa instabilidade hemodinâmica irreversível.
- III. Durante o período gestacional, a apendicite aguda é apontada como a principal etiologia de abdome agudo de natureza não obstétrica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 30 – Mulher de 75 anos, com histórico de hipertensão e artrite, em uso prolongado de anti-inflamatórios e tabagista, foi internada por sangramento intestinal baixo associado a tontura. Apresenta estabilidade hemodinâmica e nega hematêmese. Foi realizada uma Endoscopia Digestiva Alta (EDA), que identificou uma úlcera duodenal. Diferentemente de quadros com estigmas de sangramento recente ou ativo, a lesão apresentava-se com uma base clara, sem qualquer evidência de vasos expostos, coágulos ou pontos pigmentados. Diante da estabilidade do achado, não houve necessidade de intervenção endoscópica terapêutica. De acordo com a descrição endoscópica, qual é a classificação de Forrest para essa úlcera?

- A) Ic.
- B) IIa.
- C) IIb.
- D) III.

QUESTÃO 31 – O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais frequente do sistema digestório, podendo ser um achado incidental ou manifestar quadros clínicos graves. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta.

- A) Afeta majoritariamente pacientes do sexo masculino, em uma razão de 3 para 1.
- B) Sua origem embriológica está ligada à falha na involução do ducto vitelínico.
- C) O tecido pancreático é o tipo de mucosa heterotópica mais encontrado no divertículo.
- D) A ocorrência de complicações ocorre em todos os pacientes diagnosticados.

QUESTÃO 32 – Durante a realização de um reparo laparoscópico de hérnia inguinal (técnica TAPP ou TEP), o conhecimento preciso da anatomia do espaço pré-peritoneal é crucial para evitar lesões vasculares e nervosas. Sobre os marcos anatômicos e a classificação das hérnias inguinais, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de uma comunicação vascular entre os vasos obturadores e os vasos ilíacos externos, cruzando a borda lateral do ligamento de Cooper, é observada em cerca de 75% dos pacientes.
- B) De acordo com a classificação de Nyhus, uma hérnia inguinal indireta com anel interno dilatado, mas com a parede posterior do canal inguinal preservada, é classificada como Tipo III-A.
- C) O triângulo de Hesselbach, local de origem das hérnias indiretas, é delimitado lateralmente pelos vasos epigástricos inferiores e inferiormente pelo ligamento pectíneo.
- D) O nervo femoral cutâneo lateral e o ramo femoral do nervo genitofemoral são estruturas frequentemente encontradas no "Triângulo do Medo" (*Triangle of Doom*).

QUESTÃO 33 – Mulher de 70 anos, tabagista, apresenta-se com dor súbita e abaulamento irreduzível em região crural direita há 6 horas associado a náuseas. Ao exame, nota-se massa endurecida abaixo do ligamento inguinal. Sobre a epidemiologia, a anatomia e o manejo das hérnias da região inguinal, assinale a alternativa correta.

- A) Embora as hérnias inguinais sejam mais comuns em homens, a hérnia femoral é o tipo mais frequente de hérnia da região inguinal encontrado no sexo feminino.
- B) A técnica de Bassini, um reparo tecidual anterior, consiste na sutura do tendão conjunto (quando presente) ao ligamento de Cooper (pectíneo).
- C) Hérnias femorais apresentam a maior taxa de estrangulamento (15% a 20%) entre todas as hérnias, sendo recomendado o reparo cirúrgico imediato ao diagnóstico.
- D) A formação do tendão conjunto, resultante da fusão das aponeuroses dos músculos oblíquo interno e transversos, é um marco anatômico constante, presente em mais de 90% da população.

QUESTÃO 34 – O diagnóstico de abdome agudo em pacientes com obesidade mórbida, particularmente naqueles com histórico de cirurgia bariátrica, impõe desafios significativos na urgência. Sobre a estratégia diagnóstica e terapêutica nesses casos, analise as assertivas a seguir:

- I. A conduta expectante sob analgesia deve ser priorizada, aguardando-se a manifestação de sinais clássicos de peritonite, como a descompressão dolorosa, para intervir.
- II. A laparoscopia precoce é recomendada na suspeita de intercorrência intra-abdominal para evitar o atraso no tratamento de condições graves, como a hérnia interna.
- III. A Tomografia Computadorizada (TC) é um método diagnóstico sempre disponível e sem limitações técnicas ou físicas relacionadas ao peso do paciente.
- IV. O exame físico, com base na palpação e percussão, é altamente confiável para confirmar massas ou distensão abdominal no paciente com grande obesidade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 35 – A veia porta é um vaso fundamental para a fisiologia hepática. Sobre a veia porta, assinale a alternativa correta.

- A) Fornece aproximadamente 40% do fluxo sanguíneo hepático, sendo responsável por até 10% da oxigenação do fígado.
- B) É um sistema ricamente oxigenado, fornecendo mais de 90% do oxigênio necessário ao fígado.
- C) A presença de válvulas no sistema venoso portal permite que o sistema acomode alto fluxo sanguíneo com baixa pressão.
- D) Fornece cerca de 75% do fluxo sanguíneo hepático e contribui com 50% a 70% da necessidade de oxigênio do fígado.

QUESTÃO 36 – O tronco celíaco apresenta uma trifurcação clássica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os três ramos dessa trifurcação.

- A) Artéria mesentérica superior, artéria gástrica esquerda e artéria hepática comum.
- B) Artéria esplênica, artéria gástrica direita e artéria hepática própria.
- C) Artéria hepática comum, artéria gastroduodenal e artéria esplênica.
- D) Artéria esplênica, artéria gástrica esquerda e artéria hepática comum.

QUESTÃO 37 – Sobre a funduplicatura de Nissen, assinale a alternativa correta.

- A) Corresponde a uma envoltura parcial do fundo gástrico, geralmente de 270 graus, poupando a parede posterior do esôfago.
- B) Consiste em uma envoltura completa de 360 graus do fundo gástrico em torno do esôfago distal, recriando um esfíncter ao redor da junção esôfago-gástrica.
- C) É tradicionalmente realizada por via torácica, sendo a abordagem transabdominal contraindicada como procedimento primário.
- D) Tem como princípio fundamental a ressecção parcial da junção esôfago-gástrica para reduzir a produção ácida.

QUESTÃO 38 – Paciente de 32 anos, sexo feminino, submetida à gastrectomia total por adenocarcinoma gástrico. O exame anatomopatológico revela células em anel de sinete, padrão pouco diferenciado, disseminação transmural e linfática, além de imuno-histoquímica demonstrando perda da expressão de E-caderina. Com base na classificação de Lauren para câncer gástrico, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se do subtipo intestinal, caracterizado por incidência crescente com a idade e disseminação hematogênica.
- B) Trata-se do subtipo difuso, caracterizado por predomínio em mulheres, faixa etária mais jovem, células em anel de sinete e disseminação transmural/linfática.
- C) Trata-se do subtipo difuso, que se associa a fatores ambientais, atrofia gástrica e metaplasia intestinal.
- D) Trata-se do subtipo intestinal, pois há mutações de inativação de p53 e p16, além de instabilidade de microssatélites.

QUESTÃO 39 – Um cirurgião realiza uma dissecação cuidadosa do espaço pré-peritoneal durante um procedimento de hernioplastia inguinal. Ao identificar as estruturas anatômicas presentes nesse espaço, ele reconhece corretamente que o ligamento redondo (ligamento teres) é um remanescente vascular que representa o(a)

- A) artéria umbilical obliterada, estendendo-se do umbigo ao ramo direito da veia porta.
- B) veia umbilical obliterada, estendendo-se do umbigo ao ramo esquerdo da veia porta, estando contido na margem livre do ligamento falciforme.
- C) uraco obliterado, estendendo-se do umbigo ao fígado, passando pelo espaço pré-peritoneal.
- D) artéria epigástrica inferior obliterada, estendendo-se do umbigo ao ligamento umbilical mediano.

QUESTÃO 40 – Paciente de 32 anos, sexo feminino, comparece ao ambulatório queixando-se de “uma saliência no meio da barriga” que aparece ao levantar a cabeça do travesseiro. Ao exame físico, observa-se uma protuberância lisa na linha média do epigástrio, sem margens fasciais palpáveis, redutível e indolor. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de uma hérnia da linha alba com alto risco de estrangulamento intestinal, estando indicada a correção cirúrgica eletiva.
- B) O quadro é compatível com hematoma da bainha do reto, condição mais comum em mulheres jovens, e o tratamento inclui anticoagulação plena.
- C) A hipótese diagnóstica principal é de hérnia epigástrica, decorrente da protrusão de tecido areolar por vasos perfurantes da linha alba, e o tratamento é cirúrgico.
- D) Caracteriza-se por afinamento da linha alba com fásia *transversalis* intacta, não configurando uma hérnia, e o manejo adequado é a orientação e tranquilização do paciente.