



Domingo de tarde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

10 – ODONTÓLOGO CIRURGIÃO E TRAUMATOLOGISTA
BUCO-MAXILO-FACIAL

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse SOMENTE caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, e garrafa de água, sem rótulo. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTEM **40** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.



Concursos

fundatec

ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha definitiva de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Para viver mais e com saúde é necessária uma mobilização individual e coletiva*Por Breno Marino*

01 O envelhecimento saudável e com qualidade de vida tem se tornado pauta em diversas
02 áreas da sociedade. Esse crescimento acontece em meio a um movimento recente e de grande
03 importância: a Segunda Revolução da Longevidade. A revolução busca aliar as inovações
04 tecnológicas ao processo natural e humano de envelhecer.

05 O movimento contribuiu para uma mudança nos paradigmas e critérios do
06 envelhecimento. Egídio Dorea, médico e coordenador do programa USP 60+ da Pró-Reitoria de
07 Cultura e Extensão Universitária da USP, comenta que se notam grandes inovações científicas
08 nos últimos anos. "Pesquisas em biotecnologia e medicina regenerativa, como terapias
09 genéticas e tratamentos para retardar o envelhecimento celular, por exemplo, estão avançando
10 rapidamente".

11 A Primeira Revolução da Longevidade corresponde ao aumento da expectativa de vida no
12 século passado e no atual. Avanços na saúde, como a descoberta de vacinas, antibióticos,
13 melhores condições de saneamento e nutrição são fatores que marcaram o crescimento. Em
14 1900, a média mundial de expectativa de vida girava em torno de 31 anos. Em 2020, segundo
15 dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a expectativa de vida global era de 71,4 anos.
16 "Avanços médicos, queda da mortalidade infantil, acesso à educação e qualidade de vida urbana
17 foram alguns fatores que contribuíram para esse aumento ao longo do tempo", diz o médico.

18 Uma das principais mudanças provocadas pela Segunda Revolução da Longevidade está
19 na diferenciação entre expectativa de vida e qualidade de vida. Enquanto a expectativa diz
20 respeito ao tempo médio que uma pessoa vive, a qualidade de vida, segundo a OMS, é
21 relacionada ao tempo que um indivíduo vive sem limitações graves causadas por doenças ou
22 incapacidades, também conhecido como expectativa de vida saudável. De acordo com o
23 médico, em 2019, foi registrada uma expectativa de vida saudável mundial de 63,5 anos, quase
24 dez anos a menos do que a expectativa de vida registrada no ano seguinte. "Viver mais nem
25 sempre significa viver bem. Os dados mostram que, em média, passamos cerca de uma década
26 lidando com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou problemas articulares.
27 Envelhecemos, mas nem sempre com saúde", afirma Dorea.

28 Para a consolidação da Revolução, acima de tudo, é necessária mobilização individual e
29 coletiva, segundo o médico. Manter-se ativo, incentivar uma boa alimentação e fomentar
30 políticas públicas que promovam cidades mais amigáveis para idosos, com transporte acessível
31 e espaços para exercícios, são medidas essenciais. "Não é só sobre ciência, a Segunda
32 Revolução depende de nós. Adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada,
33 exercícios regulares e sono de qualidade podem aumentar nossa expectativa de vida saudável,
34 além de cuidados com a saúde mental", defende Dorea.

(Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/para-viver-mais-e-com-saude-e-necessaria-uma-mobilizacao-individual-e-coletiva/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando as ideias apresentadas no texto, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O texto evidencia que a Segunda Revolução da Longevidade não se restringe aos avanços científicos, pois sua consolidação também depende de mudanças de comportamento individuais e da implementação de políticas públicas voltadas à promoção do envelhecimento saudável.
- II. O texto sugere que o aumento da expectativa de vida tem sido acompanhado, em proporção semelhante, pela ampliação da qualidade de vida.
- III. A ampliação da expectativa de vida resultou de diversos fatores, entre os quais avanços na medicina, melhorias no saneamento e maior acesso à educação.
- IV. A intenção comunicativa do texto é dupla: informar o leitor sobre a Segunda Revolução da Longevidade e conscientizá-lo acerca da importância de associar o aumento da longevidade à promoção da qualidade de vida.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 02 – Em relação às características do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As falas de Egídio Dorea, reproduzidas em discurso direto e introduzidas por verbos de elocução, contribuem para conferir maior credibilidade ao texto, reforçando as informações apresentadas.
- B) Embora apresente trechos expositivos, predomina, no texto, o modo de organização injuntivo, uma vez que ele orienta o leitor quanto aos hábitos recomendados para um envelhecimento saudável.
- C) A função da linguagem predominante no texto é a função referencial, pois o texto privilegia a transmissão objetiva de informações, apoiando-se em dados estatísticos, conceitos e declarações de especialista.
- D) A coesão textual é construída por diferentes mecanismos linguísticos, entre eles o uso de conectores e de retomadas lexicais, evitando a repetição desnecessária de informações ao longo do texto.

QUESTÃO 03 – Sobre o emprego das palavras e das expressões no contexto do texto, assinale a alternativa correta.

- A) Em "O movimento contribuiu para uma mudança nos paradigmas e critérios do envelhecimento", a palavra "paradigmas" poderia ser substituída por "opiniões" sem alteração significativa de sentido.
- B) O termo "participação" é um possível antônimo de "mobilização" no contexto do trecho "Para a consolidação da Revolução, acima de tudo, é necessária mobilização individual e coletiva".
- C) A palavra "amigáveis", em "políticas públicas que promovam cidades mais amigáveis para idosos", estabelece uma relação de sinonímia com "acolhedoras" e "favoráveis".
- D) Em "tratamentos para retardar o envelhecimento celular", a palavra "retardar" indica a interrupção do processo de envelhecimento celular.

QUESTÃO 04 – Em relação aos sinais de pontuação empregados no texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Em "um movimento recente e de grande importância: a Segunda Revolução da Longevidade", os dois pontos introduzem uma explicação do termo anteriormente mencionado, especificando qual é esse movimento.
- () Na frase "Egídio Dorea, médico e coordenador do programa USP 60+ da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, comenta que se notam grandes inovações científicas nos últimos anos", as vírgulas poderiam ser substituídas por um par de travessões sem prejuízo sintático ou de sentido.
- () No trecho "doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou problemas articulares", a vírgula antes de "como" é utilizada para separar uma oração subordinada adverbial comparativa.
- () Em "Não é só sobre ciência, a Segunda Revolução depende de nós", a vírgula após "ciência" poderia ser substituída por ponto e vírgula ou por ponto final, sem prejuízo da correção gramatical nem alteração significativa do sentido do trecho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) F – V – V – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – F – V.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa em que a justificativa para a acentuação das palavras retiradas do texto está correta.

- A) A palavra "saudável" recebe acento por ser uma proparoxítona terminada em -el.
- B) A palavra "nós" é acentuada por ser oxítona terminada em vogal seguida de "s".
- C) A palavra "médico" tem acento por ser paroxítona terminada em vogal.
- D) A palavra "saúde" recebe acento gráfico pois o "u" forma hiato na sílaba tônica.

QUESTÃO 06 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as palavras sublinhadas nos trechos retirados do texto aos seus respectivos processos de formação.

Coluna 1

1. "a Segunda Revolução da Longevidade".
2. "Avanços na saúde, como a descoberta de vacinas".
3. "doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou problemas articulares".
4. "cidades mais amigáveis para idosos".

Coluna 2

- () Derivação imprópria.
- () Derivação regressiva.
- () Derivação sufixal.
- () Derivação prefixal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 2 – 1 – 3.
- B) 3 – 2 – 4 – 1.
- C) 2 – 3 – 1 – 4.
- D) 4 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 07 – Em relação a aspectos sintáticos do trecho "Pesquisas em biotecnologia e medicina regenerativa, como terapias genéticas e tratamentos para retardar o envelhecimento celular, por exemplo, estão avançando rapidamente", retirado do texto, assinale a alternativa correta.

- A) O sujeito da oração é composto, pois apresenta como núcleos os termos "biotecnologia" e "medicina regenerativa", que determinam a flexão do verbo na terceira pessoa do plural.
- B) A expressão "para retardar o envelhecimento celular" exerce a função de complemento nominal, pois completa o sentido do substantivo "tratamentos", especificando a sua finalidade.
- C) Na locução verbal "estão avançando", o verbo auxiliar é responsável pela flexão de tempo e pessoa, enquanto o verbo principal, empregado no gerúndio, expressa a ação em desenvolvimento.
- D) O termo "rapidamente" exerce a função sintática de adjunto adnominal, pois caracteriza o substantivo "pesquisas", indicando a maneira como elas são desenvolvidas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E INFORMÁTICA

QUESTÃO 08 – Considere a proposição abaixo:

"João estuda Matemática e Maria estuda Física".

A negação lógica dessa proposição é:

- A) João não estuda Matemática e Maria não estuda Física.
- B) João não estuda Matemática ou Maria não estuda Física.
- C) João estuda Matemática ou Maria não estuda Física.
- D) João não estuda Matemática e Maria estuda Física.

QUESTÃO 09 – Uma equipe de 8 funcionários realiza determinado serviço em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos dias serão necessários para que 12 funcionários realizem o mesmo serviço trabalhando 8 horas por dia?

- A) 5 dias.
- B) 6 dias.
- C) 7,5 dias.
- D) 10 dias.

QUESTÃO 10 – Quatro pesquisadores, Carolina, Breno, Carlos e Daniela, apresentaram trabalhos em quatro áreas distintas: Álgebra, Estatística, Física Matemática e Computação. Analise as proposições abaixo:

- Ana não apresentou Álgebra nem Estatística.
- Bruno apresentou uma área diferente da de Daniela.
- Carlos apresentou Estatística.
- Daniela não apresentou Computação.

Considerando as proposições, é correto afirmar que:

- A) Daniela apresentou Álgebra.
- B) Ana apresentou Física Matemática.
- C) Bruno apresentou Estatística.
- D) Carlos apresentou Computação.

QUESTÃO 11 – No LibreOffice Calc, ao copiar a fórmula $=\$A\$1+B1$ da célula C1 para a célula C2 de uma mesma planilha, como ficará a fórmula da célula C2?

- A) $=\$A\$1+B1$
- B) $=\$A\$1+B2$
- C) $=\$A\$2+B2$
- D) $=\$A\$2+B1$

QUESTÃO 12 – No contexto da segurança da informação, quando um atacante consegue interceptar uma mensagem e alterar o conteúdo dessa mensagem antes dela chegar ao destinatário, qual princípio fundamental da segurança da informação é violado?

- A) Autenticidade.
- B) Integridade.
- C) Confidencialidade.
- D) Disponibilidade.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GOVERNANÇA PÚBLICA E INOVAÇÃO

QUESTÃO 13 – Sobre o capítulo IV – Dos Direitos Políticos da Constituição Federal vigente, analise as perguntas abaixo:

- Para quem o alistamento eleitoral e o voto são facultativos?
- Qual é a idade mínima para concorrer ao cargo de Governador de Estado?
- Quem é inelegível?

Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Para os maiores de 65 anos – 21 anos – os inalistáveis.
- B) Para os analfabetos – 30 anos – os inalistáveis.
- C) Para os estrangeiros – 35 anos – os analfabetos.
- D) Para os menores de 18 anos – 40 anos – os analfabetos.

QUESTÃO 14 – Chiavenato (2025) define que existem vários tipos de equipe de trabalho. Entre eles estão as equipes autogerenciadas, que são essencialmente independentes, executam suas tarefas operacionais e assumem responsabilidades gerenciais tradicionais, como admitir, planejar, programar e avaliar o desempenho. Como parte do movimento de _____ e valores culturais igualitários, há um crescente número de organizações que estão utilizando equipes autogerenciadas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) *benchmarking*
- B) *coaching*
- C) *empowerment*
- D) *mentoring*

QUESTÃO 15 – Com base nas definições para efeito da Lei Municipal nº 8.752/2021, analise as assertivas abaixo:

- I. Agência de fomento é o órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.
- II. *Hackathon* é o evento que reúne hackers, desenvolvedores, programadores, designers e outros profissionais com o intuito de, em um período de tempo predeterminado, criar soluções inovadoras a algum problema específico.
- III. *Smart City* é o ambiente urbano que usa tecnologia para otimizar a utilização de recursos e aumentar a efetividade das operações e serviços públicos, de forma a atender de maneira sustentável as necessidades econômicas, sociais e ambientais das pessoas e promover melhor qualidade de vida para a população.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 16 – Segundo Chiavenato (2020), entre os principais elementos presentes no processo decisório está aquele que é o curso de ação que o tomador de decisão escolhe para melhor atingir os objetivos. O trecho refere-se a qual elemento?

- A) Preferência.
- B) Estratégia.
- C) Inspeção.
- D) Execução.

QUESTÃO 17 – O art. 7º do Decreto Municipal de Caxias do Sul nº 21.641/2021 estabelece que o encarregado é responsável por atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a:

- A) Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
- B) Agência Nacional de Proteção de Dados.
- C) Agência Nacional de Controle de Dados Pessoais.
- D) Autoridade Controladora dos Dados Pessoais.

QUESTÃO 18 – Segundo o Manual Metodológico – Gestão de Processos do Município de Caxias do Sul (2024), a Matriz GUT é a ferramenta utilizada para organizar os problemas e demandas por ordem de prioridade considerando os critérios abaixo:

- I. Gravidade.
- II. Urgência.
- III. Tendência.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Sobre a Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, analise as assertivas abaixo:

- I. O Termo de Uso de Serviços tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
- II. As manifestações são consideradas as reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços.
- III. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

QUESTÃO 20 – De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, destinado ao registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades potencialmente poluidoras ou se dediquem a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, bem como de produtos e subprodutos da fauna e da flora, é instituído sob a administração de qual órgão?

- A) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
- B) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
- C) Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
- D) Serviço Florestal Brasileiro (SFB).

QUESTÃO 21 – A Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabelece um conjunto de instrumentos destinados a orientar a execução da política urbana, possibilitando ao Poder Público promover o ordenamento do território e o desenvolvimento sustentável das cidades. Considerando a Lei, integram o rol de instrumentos da política urbana:

- I. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
- II. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.
- III. Plano diretor.
- IV. Plano plurianual.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22 – A sustentabilidade é orientada por princípios que buscam prevenir danos ambientais, promover a responsabilidade pelos impactos causados e assegurar medidas de reparação quando necessário. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2007), assinale a alternativa que apresenta corretamente um princípio basilar da sustentabilidade e sua definição.

- A) Princípio da precaução – orienta a adoção de medidas para evitar danos ambientais quando houver indícios consistentes de risco, desde que os impactos sejam considerados reversíveis.
- B) Princípio da prevenção – determina que, diante da falta de certeza científica sobre um possível dano ambiental, medidas preventivas não devem ser adotadas até que haja comprovação do risco.
- C) Princípio do poluidor-pagador – estabelece que quem causa a poluição deve assumir os custos associados à gestão e à mitigação dos impactos ambientais decorrentes de suas ações.
- D) Princípio da compensação – determina que os impactos ambientais devem ser reparados exclusivamente por meio de indenizações financeiras, sendo vedadas outras formas de compensação.

QUESTÃO 23 – De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, é atribuição do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos:

- A) Implantar sistema de logística reversa para todos os produtos comercializados no país, independentemente de acordo setorial ou da participação do setor empresarial.
- B) Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos, articulando com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido.
- C) Manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade nos sistemas de logística reversa.
- D) Desenvolver produtos que, após o uso pelo consumidor, sejam aptos à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada.

QUESTÃO 24 – O conceito *Triple Bottom Line* (Tripé da Sustentabilidade) estabelece princípios que devem orientar a atuação sustentável das empresas. São princípios desse conceito e suas respectivas definições:

- I. *People* (Pessoas): o desempenho social deve considerar o impacto das empresas sobre comunidades, funcionários, clientes e fornecedores, garantindo que suas práticas contribuam positivamente para todos os envolvidos.
- II. *Planet* (Planeta): o impacto ambiental deve ser reduzido ao máximo, e as empresas devem buscar práticas sustentáveis que não apenas minimizem a poluição, mas que também auxiliem na reconstrução e preservação do meio ambiente.
- III. *Profit* (Lucro): empresas sustentáveis devem prosperar economicamente, mas sem negligenciar suas responsabilidades com a sociedade e o planeta.
- IV. *Power* (Poder): as empresas devem fortalecer sua capacidade de influenciar decisões estratégicas e políticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 25 – Considerando a anatomia microscópica do epitélio oral, Lang e Lindhe (2018) detalham que esse tecido é pavimentoso, estratificado e queratinizado, podendo ser dividido nas seguintes camadas celulares segundo o grau de diferenciação das células produtoras de queratina, EXCETO:

- A) Camada espinhosa (estrato espinhoso).
- B) Camada granulosa (estrato granuloso).
- C) Camada juncional (estrato retinoso).
- D) Camada queratinizada (estrato córneo).

QUESTÃO 26 – Considerando as peculiaridades do exame físico do paciente idoso, o distúrbio da face caracterizado por movimentos involuntários da língua, da musculatura oral e facial, da mandíbula ou dos músculos mastigatórios, que pode ocorrer particularmente em pacientes com déficit cognitivo, edentulismo ou em uso de medicamentos antipsicóticos e antiparkinsonianos e que, nos tipos graves, pode acometer as musculaturas respiratória, da deglutição e da fala chama-se:

- A) Doença de Paget.
- B) Discinesias orofaciais ou bucolinguais.
- C) Assimetria facial.
- D) Paralisia facial.

QUESTÃO 27 – O hábito bucal caracterizado pelo ato de cerrar os dentes durante movimentos não funcionais do sistema mastigatório, que pode ocorrer de maneira inconsciente durante o sono, em períodos específicos da fase REM (*Rapid Eye Movement*), consistindo em um reflexo automático do sistema neuromuscular chama-se:

- A) Onicofagia.
- B) Bruxismo.
- C) Sucção fisiológica.
- D) Distúrbio da mastigação noturna.

QUESTÃO 28 – Conforme Cunha *et al.* (2005), o exame cuidadoso da cavidade oral constitui parte obrigatória do exame do paciente idoso, sendo um método simples e eficaz para detectar tanto enfermidades benignas quanto malignas. São lesões benignas mais comumente encontradas nesses pacientes, EXCETO:

- A) Úlceras bucais traumáticas secundárias a dentaduras, dentes fraturados e/ou restaurações.
- B) Veias varicosas na parte ventral da língua (sem significado patológico).
- C) Estomatite induzida por dentaduras (alterações inflamatórias localizadas sob as dentaduras).
- D) Glossite central (associada a medicamentos antipsicóticos e antiparkinsonianos).

QUESTÃO 29 – A fórmula farmacêutica corresponde ao conjunto de substâncias que compõe um medicamento e pode ser classificada em três tipos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um tipo de fórmula farmacêutica e sua respectiva descrição.

- A) Ofical – fórmulas fixas, com denominações imutáveis e consagradas, descritas em compêndios, formulários ou farmacopeias oficiais reconhecidos pelo Ministério da Saúde.
- B) Magistral – produto oriundo da indústria farmacêutica com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e disponível no mercado.
- C) Especialidade farmacêutica – formulação preparada na farmácia atendendo a uma prescrição de autoria do médico, cirurgião-dentista ou médico-veterinário, que estabelece sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.
- D) Estabilizante – fórmula adicional que tem a finalidade de evitar alterações de ordem física, química ou biológica e aumentar a estabilidade do produto.

QUESTÃO 30 – De acordo com Carnevale, Pontoriero e Lindhe (2018) o tratamento de um defeito na região de furca de um dente multirradicular tem dois objetivos: a eliminação da placa microbiana das superfícies expostas do complexo radicular e o estabelecimento de uma anatomia das superfícies afetadas que facilite o adequado autocontrole de placa. Considerando as indicações terapêuticas para o tratamento dos diferentes graus de envolvimento de furca em dentes multirradiculares, analise as assertivas a seguir:

- I. Envolvimento de furca classe I: raspagem e alisamento radiculares (SRP; do inglês *Scaling and Root Planning*); plastia de furca.
- II. Envolvimento de furca classe II: plastia de furca; tunelização; ressecção radicular; extração dentária; regeneração tecidual guiada nos molares inferiores.
- III. Envolvimento de furca classe III: tunelização; ressecção radicular; extração dentária.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 31 – A fenda facial lateral é causada pela ausência de fusão dos processos maxilar e mandibular e corresponde a aproximadamente 0,3% de todas as fendas faciais. Pode apresentar-se de forma unilateral ou bilateral, estendendo-se da comissura labial até a região da orelha, resultando em macrostomia. Embora possa ocorrer como um defeito isolado, geralmente está associada às seguintes alterações, EXCETO:

- A) Disostose mandibulofacial.
- B) Espectro óculo-aurículo-vertebral.
- C) Disostose acrofacial de Nager.
- D) Síndrome orodigitofacial.

QUESTÃO 32 – Leonardo (2017) afirma que a biopulpectomia é o tratamento de canais radiculares de dentes com vitalidade pulpar, caracterizado pela presença de uma polpa macroscopicamente vital após a exposição pulpar (abertura coronária), ou seja, com estrutura preservada, resistência ao corte, hemorragia suave e sangue de coloração vermelho-rutilante. Nesse contexto, considere os seguintes casos:

- I. Pulpites irreversíveis assintomáticas.
- II. Pulpites irreversíveis sintomáticas.
- III. Exposições patológicas da polpa.
- IV. Exposições acidentais da polpa (operatórias).

Quais podem ser classificados no grupo da biopulpectomia?

- A) Apenas III.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33 – A radiografia panorâmica é, sem dúvida, um dos exames radiográficos mais utilizados na avaliação dos terceiros molares. Entretanto, uma limitação desse exame, seja na modalidade digital ou convencional, é a impossibilidade de demonstrar a relação tridimensional entre os ápices dos terceiros molares e o canal mandibular. Essa avaliação é importante na prevenção e diminuição da incidência de alterações neurológicas relacionadas ao Nervo Alveolar Inferior (NAI). Com base no trabalho clássico de Rood e Shehab (1990), analise as assertivas abaixo sobre as características observadas na radiografia panorâmica relacionadas ao risco de lesão do NAI, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Escurecimento da raiz do terceiro molar: indica contato íntimo da raiz com o canal mandibular, o que resulta em sua menor densidade radiográfica.
- () Interrupção da cortical do canal mandibular: a linha radiopaca fica descontínua devido à inserção da raiz no canal.
- () Divergência do canal mandibular: ocorre mudança na sua direção quando em contato com a raiz.
- () Desvio ou estreitamento da raiz do terceiro molar: observa-se dilaceração leve da raiz, superposição em relação ao NAI e ausência de alteração em seu diâmetro quando em contato com o canal mandibular.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) F – F – F – V.
- C) V – V – V – F.
- D) F – V – F – F.

QUESTÃO 34 – A respeito das exodontias de terceiros molares, Gil (2012) afirmou que o cirurgião, decidindo pela odontosseccção, deve respeitar alguns princípios básicos. Nesse contexto, analise as assertivas a seguir:

- I. Durante todo o procedimento, deve ser utilizada irrigação com aspiração.
- II. A extensão vestibulolingual da odontosseccção, independentemente da angulação dental, deve englobar dois terços da coroa.
- III. A odontosseccção é completada com a inserção de uma alavanca fina na canaleta criada pela broca, e a rotação da alavanca causará a clivagem do dente.
- IV. Deixar uma porção da coroa acima da margem óssea (mais que 0,5 mm) dificultará o apoio para a alavanca, atrapalhando a luxação.
- V. Se a extensão vestibulolingual terminar em uma posição mais distal, realizar novas odontosseccções apenas na superfície lingual é o meio mais fácil e seguro para ocorrer menos risco para o nervo lingual.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, III e V.
- C) Apenas II, IV e V.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 35 – Dentre os tumores de tecidos moles, há uma lesão considerada a mais comum da cavidade oral, embora, na maioria dos casos, se questione se ela representa uma neoplasia verdadeira. Frequentemente, essa lesão corresponde a uma hiperplasia reacional do tecido conjuntivo em resposta à irritação ou ao trauma local. Pode ocorrer em qualquer região da cavidade oral, sendo mais comum na mucosa jugal, ao longo da linha de oclusão, embora também seja frequentemente observada na mucosa labial, na língua e na gengiva. Tipicamente, a lesão se apresenta como um nódulo de superfície lisa e coloração rosada, similar à coloração da mucosa circunjacente. Tal descrição refere-se a qual tumor de tecido mole?

- A) Histiocitoma fibroso.
- B) Lipoma.
- C) Fibroma.
- D) Neurilemoma.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 36 – Tumor benigno das glândulas salivares, composto por grandes células epiteliais, que acomete predominantemente idosos, com pico de prevalência na oitava década de vida. Apresenta discreta predileção pelo sexo feminino e ocorre principalmente nas glândulas salivares maiores, especialmente na parótida, em que representa cerca de 85 a 90% dos casos. Clinicamente, manifesta-se como aumento de volume indolor, firme à palpação, de crescimento lento e, geralmente, com menos de 4 cm de diâmetro. Na parótida, localiza-se preferencialmente no lobo superficial, sendo clinicamente indistinguível de outros tumores benignos e podendo, ocasionalmente, apresentar-se de forma bilateral. Histopatologicamente, caracteriza-se por tumor bem circunscrito, constituído por lençóis de grandes células poliédricas com abundante citoplasma eosinofílico granular, por vezes organizadas em padrão alveolar ou glandular, com núcleo central variando de pequeno e hiper cromático a grande e vesicular. O estroma é escasso, geralmente formado por finos septos fibrovasculares, podendo haver infiltrado linfocitário associado. Qual tumor de glândula salivar corresponde a essa descrição?

- A) Oncocitoma.
- B) Adenoma canalicular.
- C) Sialadenoma papilífero.
- D) Adenocarcinoma de células acinares.

QUESTÃO 37 – As exodontias, assim como qualquer outro procedimento cirúrgico, podem apresentar contraindicações determinadas por fatores de ordem local ou sistêmica. Conforme Prado e Salim (2004), as contraindicações temporárias são aquelas em que a alteração das condições de saúde local e/ou sistêmica pode ser normalizada por meio de recursos clínicos e/ou terapêuticos. Em algumas situações, as contraindicações podem ser tão significativas que a extração dentária deve ser adiada até que o problema seja completamente resolvido. Sobre as contraindicações locais consideradas para esse procedimento, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Áreas dos maxilares que foram submetidas à irradiação terapêutica para tratamento de lesões malignas podem desenvolver uma complicação denominada osteorradionecrose.
- B) Nos casos de processos infecciosos agudos, após a realização do procedimento cirúrgico, podem ser prescritos ao paciente antibióticos nos casos de dor pós-operatória ou febre após 24 horas.
- C) Dentes localizados dentro de uma área tumoral maligna não devem ser extraídos, pela possibilidade de desenvolver metástase sistêmica.
- D) Pacientes portadores de pericoronarite grave não devem ser submetidos à exodontia antes do tratamento prévio da infecção.

QUESTÃO 38 – Conforme Corrêa (2011), na clínica odontopediátrica, considera-se criança em idade pré-escolar aquelas com menos de 6 anos de idade, geralmente identificadas pela presença de dentição decídua. Já as crianças em idade escolar são aquelas com mais de 6 anos de idade, associadas às dentições mista e permanente, esta última presente nos indivíduos que já alcançaram a adolescência. Nesse contexto, a avaliação radiográfica deve considerar o estágio de desenvolvimento dentário da criança, uma vez que o número e o tipo de radiografias necessárias podem variar conforme a dentição presente. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Nas crianças com dentição decídua, o exame radiográfico completo constitui-se de oito radiografias periapicais e duas radiografias interproximais.
- B) Nas crianças com dentição mista, o exame radiográfico completo constitui-se de oito radiografias periapicais e quatro radiografias interproximais.
- C) Nas crianças com dentição mista, o exame radiográfico completo constitui-se de dez radiografias periapicais e duas radiografias interproximais.
- D) Em crianças/adolescentes com dentição permanente, o exame radiográfico completo constitui-se de doze radiografias periapicais e duas radiografias interproximais.

QUESTÃO 39 – Conforme Malagón Baquero (2013), uma situação de urgência no consultório odontológico relacionada a implantes é a infecção pós-operatória, que ocorre ocasionalmente e apresenta baixa frequência. Apesar de rara, quando acontece, tende a ser persistente. Quando ocorre uma urgência relacionada ao período pós-operatório da colocação de implantes, geralmente ela está associada aos seguintes fatores, EXCETO:

- A) Esterilização inadequada dos instrumentos utilizados.
- B) Implante contaminado de fábrica.
- C) Foco séptico primário no trato respiratório do paciente.
- D) Certas doenças que causam imunossupressão ou imunodeficiência.

QUESTÃO 40 – Prado e Salim (2004) descreveram as complicações ou alguns acidentes mais frequentes que podem ocorrer durante a realização das exodontias. Nesse sentido, a prevenção das complicações requer do cirurgião um cuidadoso plano de tratamento e uma minuciosa avaliação pré-operatória. São os principais cuidados preventivos, EXCETO:

- A) Fechar a ferida cirúrgica (sutura) o mais rápido possível, mesmo que a hemostasia não tenha sido obtida, para evitar sangramentos maiores e infecções transoperatórias.
- B) Não realizar procedimentos cirúrgicos sem um bom campo operatório, nem os fazer apressadamente.
- C) Não realizar força excessiva durante as exodontias, preferindo realizar odontosseção.
- D) Sempre que necessário, trabalhar com equipe multidisciplinar.