



Domingo de tarde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

11 — ODONTÓLOGO ODONTOPEDIATRA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**
2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse SOMENTE caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, e garrafa de água, sem rótulo. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**
3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTEM **40 QUESTÕES LEGÍVEIS;**
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
 - OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**
4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.
7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.
8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**
10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.



Concursos

fundatec

ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha definitiva de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Para viver mais e com saúde é necessária uma mobilização individual e coletiva*Por Breno Marino*

01 O envelhecimento saudável e com qualidade de vida tem se tornado pauta em diversas
02 áreas da sociedade. Esse crescimento acontece em meio a um movimento recente e de grande
03 importância: a Segunda Revolução da Longevidade. A revolução busca aliar as inovações
04 tecnológicas ao processo natural e humano de envelhecer.

05 O movimento contribuiu para uma mudança nos paradigmas e critérios do
06 envelhecimento. Egídio Dorea, médico e coordenador do programa USP 60+ da Pró-Reitoria de
07 Cultura e Extensão Universitária da USP, comenta que se notam grandes inovações científicas
08 nos últimos anos. "Pesquisas em biotecnologia e medicina regenerativa, como terapias
09 genéticas e tratamentos para retardar o envelhecimento celular, por exemplo, estão avançando
10 rapidamente".

11 A Primeira Revolução da Longevidade corresponde ao aumento da expectativa de vida no
12 século passado e no atual. Avanços na saúde, como a descoberta de vacinas, antibióticos,
13 melhores condições de saneamento e nutrição são fatores que marcaram o crescimento. Em
14 1900, a média mundial de expectativa de vida girava em torno de 31 anos. Em 2020, segundo
15 dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a expectativa de vida global era de 71,4 anos.
16 "Avanços médicos, queda da mortalidade infantil, acesso à educação e qualidade de vida urbana
17 foram alguns fatores que contribuíram para esse aumento ao longo do tempo", diz o médico.

18 Uma das principais mudanças provocadas pela Segunda Revolução da Longevidade está
19 na diferenciação entre expectativa de vida e qualidade de vida. Enquanto a expectativa diz
20 respeito ao tempo médio que uma pessoa vive, a qualidade de vida, segundo a OMS, é
21 relacionada ao tempo que um indivíduo vive sem limitações graves causadas por doenças ou
22 incapacidades, também conhecido como expectativa de vida saudável. De acordo com o
23 médico, em 2019, foi registrada uma expectativa de vida saudável mundial de 63,5 anos, quase
24 dez anos a menos do que a expectativa de vida registrada no ano seguinte. "Viver mais nem
25 sempre significa viver bem. Os dados mostram que, em média, passamos cerca de uma década
26 lidando com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou problemas articulares.
27 Envelhecemos, mas nem sempre com saúde", afirma Dorea.

28 Para a consolidação da Revolução, acima de tudo, é necessária mobilização individual e
29 coletiva, segundo o médico. Manter-se ativo, incentivar uma boa alimentação e fomentar
30 políticas públicas que promovam cidades mais amigáveis para idosos, com transporte acessível
31 e espaços para exercícios, são medidas essenciais. "Não é só sobre ciência, a Segunda
32 Revolução depende de nós. Adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada,
33 exercícios regulares e sono de qualidade podem aumentar nossa expectativa de vida saudável,
34 além de cuidados com a saúde mental", defende Dorea.

(Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/para-viver-mais-e-com-saude-e-necessaria-uma-mobilizacao-individual-e-coletiva/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando as ideias apresentadas no texto, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O texto evidencia que a Segunda Revolução da Longevidade não se restringe aos avanços científicos, pois sua consolidação também depende de mudanças de comportamento individuais e da implementação de políticas públicas voltadas à promoção do envelhecimento saudável.
- II. O texto sugere que o aumento da expectativa de vida tem sido acompanhado, em proporção semelhante, pela ampliação da qualidade de vida.
- III. A ampliação da expectativa de vida resultou de diversos fatores, entre os quais avanços na medicina, melhorias no saneamento e maior acesso à educação.
- IV. A intenção comunicativa do texto é dupla: informar o leitor sobre a Segunda Revolução da Longevidade e conscientizá-lo acerca da importância de associar o aumento da longevidade à promoção da qualidade de vida.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 02 – Em relação às características do texto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As falas de Egídio Dorea, reproduzidas em discurso direto e introduzidas por verbos de elocução, contribuem para conferir maior credibilidade ao texto, reforçando as informações apresentadas.
- B) Embora apresente trechos expositivos, predomina, no texto, o modo de organização injuntivo, uma vez que ele orienta o leitor quanto aos hábitos recomendados para um envelhecimento saudável.
- C) A função da linguagem predominante no texto é a função referencial, pois o texto privilegia a transmissão objetiva de informações, apoiando-se em dados estatísticos, conceitos e declarações de especialista.
- D) A coesão textual é construída por diferentes mecanismos linguísticos, entre eles o uso de conectores e de retomadas lexicais, evitando a repetição desnecessária de informações ao longo do texto.

QUESTÃO 03 – Sobre o emprego das palavras e das expressões no contexto do texto, assinale a alternativa correta.

- A) Em "O movimento contribuiu para uma mudança nos paradigmas e critérios do envelhecimento", a palavra "paradigmas" poderia ser substituída por "opiniões" sem alteração significativa de sentido.
- B) O termo "participação" é um possível antônimo de "mobilização" no contexto do trecho "Para a consolidação da Revolução, acima de tudo, é necessária mobilização individual e coletiva".
- C) A palavra "amigáveis", em "políticas públicas que promovam cidades mais amigáveis para idosos", estabelece uma relação de sinonímia com "acolhedoras" e "favoráveis".
- D) Em "tratamentos para retardar o envelhecimento celular", a palavra "retardar" indica a interrupção do processo de envelhecimento celular.

QUESTÃO 04 – Em relação aos sinais de pontuação empregados no texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Em "um movimento recente e de grande importância: a Segunda Revolução da Longevidade", os dois pontos introduzem uma explicação do termo anteriormente mencionado, especificando qual é esse movimento.
- () Na frase "Egídio Dorea, médico e coordenador do programa USP 60+ da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, comenta que se notam grandes inovações científicas nos últimos anos", as vírgulas poderiam ser substituídas por um par de travessões sem prejuízo sintático ou de sentido.
- () No trecho "doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou problemas articulares", a vírgula antes de "como" é utilizada para separar uma oração subordinada adverbial comparativa.
- () Em "Não é só sobre ciência, a Segunda Revolução depende de nós", a vírgula após "ciência" poderia ser substituída por ponto e vírgula ou por ponto final, sem prejuízo da correção gramatical nem alteração significativa do sentido do trecho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) F – V – V – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – F – V.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa em que a justificativa para a acentuação das palavras retiradas do texto está correta.

- A) A palavra "saudável" recebe acento por ser uma proparoxítona terminada em -el.
- B) A palavra "nós" é acentuada por ser oxítona terminada em vogal seguida de "s".
- C) A palavra "médico" tem acento por ser paroxítona terminada em vogal.
- D) A palavra "saúde" recebe acento gráfico pois o "u" forma hiato na sílaba tônica.

QUESTÃO 06 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as palavras sublinhadas nos trechos retirados do texto aos seus respectivos processos de formação.

Coluna 1

1. "a Segunda Revolução da Longevidade".
2. "Avanços na saúde, como a descoberta de vacinas".
3. "doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou problemas articulares".
4. "cidades mais amigáveis para idosos".

Coluna 2

- () Derivação imprópria.
- () Derivação regressiva.
- () Derivação sufixal.
- () Derivação prefixal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 2 – 1 – 3.
- B) 3 – 2 – 4 – 1.
- C) 2 – 3 – 1 – 4.
- D) 4 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 07 – Em relação a aspectos sintáticos do trecho "Pesquisas em biotecnologia e medicina regenerativa, como terapias genéticas e tratamentos para retardar o envelhecimento celular, por exemplo, estão avançando rapidamente", retirado do texto, assinale a alternativa correta.

- A) O sujeito da oração é composto, pois apresenta como núcleos os termos "biotecnologia" e "medicina regenerativa", que determinam a flexão do verbo na terceira pessoa do plural.
- B) A expressão "para retardar o envelhecimento celular" exerce a função de complemento nominal, pois completa o sentido do substantivo "tratamentos", especificando a sua finalidade.
- C) Na locução verbal "estão avançando", o verbo auxiliar é responsável pela flexão de tempo e pessoa, enquanto o verbo principal, empregado no gerúndio, expressa a ação em desenvolvimento.
- D) O termo "rapidamente" exerce a função sintática de adjunto adnominal, pois caracteriza o substantivo "pesquisas", indicando a maneira como elas são desenvolvidas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E INFORMÁTICA

QUESTÃO 08 – Considere a proposição abaixo:

"João estuda Matemática e Maria estuda Física".

A negação lógica dessa proposição é:

- A) João não estuda Matemática e Maria não estuda Física.
- B) João não estuda Matemática ou Maria não estuda Física.
- C) João estuda Matemática ou Maria não estuda Física.
- D) João não estuda Matemática e Maria estuda Física.

QUESTÃO 09 – Uma equipe de 8 funcionários realiza determinado serviço em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos dias serão necessários para que 12 funcionários realizem o mesmo serviço trabalhando 8 horas por dia?

- A) 5 dias.
- B) 6 dias.
- C) 7,5 dias.
- D) 10 dias.

QUESTÃO 10 – Quatro pesquisadores, Carolina, Breno, Carlos e Daniela, apresentaram trabalhos em quatro áreas distintas: Álgebra, Estatística, Física Matemática e Computação. Analise as proposições abaixo:

- Ana não apresentou Álgebra nem Estatística.
- Bruno apresentou uma área diferente da de Daniela.
- Carlos apresentou Estatística.
- Daniela não apresentou Computação.

Considerando as proposições, é correto afirmar que:

- A) Daniela apresentou Álgebra.
- B) Ana apresentou Física Matemática.
- C) Bruno apresentou Estatística.
- D) Carlos apresentou Computação.

QUESTÃO 11 – No LibreOffice Calc, ao copiar a fórmula $=\$A\$1+B1$ da célula C1 para a célula C2 de uma mesma planilha, como ficará a fórmula da célula C2?

- A) $=\$A\$1+B1$
- B) $=\$A\$1+B2$
- C) $=\$A\$2+B2$
- D) $=\$A\$2+B1$

QUESTÃO 12 – No contexto da segurança da informação, quando um atacante consegue interceptar uma mensagem e alterar o conteúdo dessa mensagem antes dela chegar ao destinatário, qual princípio fundamental da segurança da informação é violado?

- A) Autenticidade.
- B) Integridade.
- C) Confidencialidade.
- D) Disponibilidade.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GOVERNANÇA PÚBLICA E INOVAÇÃO

QUESTÃO 13 – Sobre o capítulo IV – Dos Direitos Políticos da Constituição Federal vigente, analise as perguntas abaixo:

- Para quem o alistamento eleitoral e o voto são facultativos?
- Qual é a idade mínima para concorrer ao cargo de Governador de Estado?
- Quem é inelegível?

Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

- A) Para os maiores de 65 anos – 21 anos – os inalistáveis.
- B) Para os analfabetos – 30 anos – os inalistáveis.
- C) Para os estrangeiros – 35 anos – os analfabetos.
- D) Para os menores de 18 anos – 40 anos – os analfabetos.

QUESTÃO 14 – Chiavenato (2025) define que existem vários tipos de equipe de trabalho. Entre eles estão as equipes autogerenciadas, que são essencialmente independentes, executam suas tarefas operacionais e assumem responsabilidades gerenciais tradicionais, como admitir, planejar, programar e avaliar o desempenho. Como parte do movimento de _____ e valores culturais igualitários, há um crescente número de organizações que estão utilizando equipes autogerenciadas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) *benchmarking*
- B) *coaching*
- C) *empowerment*
- D) *mentoring*

QUESTÃO 15 – Com base nas definições para efeito da Lei Municipal nº 8.752/2021, analise as assertivas abaixo:

- I. Agência de fomento é o órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.
- II. *Hackathon* é o evento que reúne hackers, desenvolvedores, programadores, designers e outros profissionais com o intuito de, em um período de tempo predeterminado, criar soluções inovadoras a algum problema específico.
- III. *Smart City* é o ambiente urbano que usa tecnologia para otimizar a utilização de recursos e aumentar a efetividade das operações e serviços públicos, de forma a atender de maneira sustentável as necessidades econômicas, sociais e ambientais das pessoas e promover melhor qualidade de vida para a população.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 16 – Segundo Chiavenato (2020), entre os principais elementos presentes no processo decisório está aquele que é o curso de ação que o tomador de decisão escolhe para melhor atingir os objetivos. O trecho refere-se a qual elemento?

- A) Preferência.
- B) Estratégia.
- C) Inspeção.
- D) Execução.

QUESTÃO 17 – O art. 7º do Decreto Municipal de Caxias do Sul nº 21.641/2021 estabelece que o encarregado é responsável por atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a:

- A) Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
- B) Agência Nacional de Proteção de Dados.
- C) Agência Nacional de Controle de Dados Pessoais.
- D) Autoridade Controladora dos Dados Pessoais.

QUESTÃO 18 – Segundo o Manual Metodológico – Gestão de Processos do Município de Caxias do Sul (2024), a Matriz GUT é a ferramenta utilizada para organizar os problemas e demandas por ordem de prioridade considerando os critérios abaixo:

- I. Gravidade.
- II. Urgência.
- III. Tendência.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Sobre a Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, analise as assertivas abaixo:

- I. O Termo de Uso de Serviços tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
- II. As manifestações são consideradas as reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços.
- III. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

QUESTÃO 20 – De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, destinado ao registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades potencialmente poluidoras ou se dediquem a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, bem como de produtos e subprodutos da fauna e da flora, é instituído sob a administração de qual órgão?

- A) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
- B) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
- C) Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
- D) Serviço Florestal Brasileiro (SFB).

QUESTÃO 21 – A Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabelece um conjunto de instrumentos destinados a orientar a execução da política urbana, possibilitando ao Poder Público promover o ordenamento do território e o desenvolvimento sustentável das cidades. Considerando a Lei, integram o rol de instrumentos da política urbana:

- I. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
- II. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.
- III. Plano diretor.
- IV. Plano plurianual.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22 – A sustentabilidade é orientada por princípios que buscam prevenir danos ambientais, promover a responsabilidade pelos impactos causados e assegurar medidas de reparação quando necessário. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2007), assinale a alternativa que apresenta corretamente um princípio basilar da sustentabilidade e sua definição.

- A) Princípio da precaução – orienta a adoção de medidas para evitar danos ambientais quando houver indícios consistentes de risco, desde que os impactos sejam considerados reversíveis.
- B) Princípio da prevenção – determina que, diante da falta de certeza científica sobre um possível dano ambiental, medidas preventivas não devem ser adotadas até que haja comprovação do risco.
- C) Princípio do poluidor-pagador – estabelece que quem causa a poluição deve assumir os custos associados à gestão e à mitigação dos impactos ambientais decorrentes de suas ações.
- D) Princípio da compensação – determina que os impactos ambientais devem ser reparados exclusivamente por meio de indenizações financeiras, sendo vedadas outras formas de compensação.

QUESTÃO 23 – De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, é atribuição do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos:

- A) Implantar sistema de logística reversa para todos os produtos comercializados no país, independentemente de acordo setorial ou da participação do setor empresarial.
- B) Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos, articulando com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido.
- C) Manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade nos sistemas de logística reversa.
- D) Desenvolver produtos que, após o uso pelo consumidor, sejam aptos à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada.

QUESTÃO 24 – O conceito *Triple Bottom Line* (Tripé da Sustentabilidade) estabelece princípios que devem orientar a atuação sustentável das empresas. São princípios desse conceito e suas respectivas definições:

- I. *People* (Pessoas): o desempenho social deve considerar o impacto das empresas sobre comunidades, funcionários, clientes e fornecedores, garantindo que suas práticas contribuam positivamente para todos os envolvidos.
- II. *Planet* (Planeta): o impacto ambiental deve ser reduzido ao máximo, e as empresas devem buscar práticas sustentáveis que não apenas minimizem a poluição, mas que também auxiliem na reconstrução e preservação do meio ambiente.
- III. *Profit* (Lucro): empresas sustentáveis devem prosperar economicamente, mas sem negligenciar suas responsabilidades com a sociedade e o planeta.
- IV. *Power* (Poder): as empresas devem fortalecer sua capacidade de influenciar decisões estratégicas e políticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 25 – A Lei nº 8.080/1990 estabelece os princípios e as diretrizes que orientam a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando essas disposições, assinale a alternativa correta.

- A) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral constitui princípio do SUS, mas pode ser relativizada sempre que houver interesse da Administração Pública na execução de ações coletivas de saúde.
- B) A igualdade da assistência à saúde implica oferta uniforme de ações e serviços a toda a população, vedando a adoção de critérios epidemiológicos para definição de prioridades e alocação de recursos.
- C) A organização dos serviços públicos de saúde deve evitar duplicidade de meios para fins idênticos, sem prejuízo da regionalização e da hierarquização da rede de serviços.
- D) A participação da comunidade constitui diretriz aplicável exclusivamente ao planejamento das ações de saúde, não alcançando os processos de execução e avaliação das políticas públicas.

QUESTÃO 26 – À luz da Lei nº 8.080/1990, no que se refere às ações e aos serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A integralidade da assistência consiste na oferta articulada de ações preventivas, sendo as ações curativas organizadas em redes específicas de atenção, conforme a disponibilidade de recursos de cada ente federativo.
- B) A capacidade de resolução dos serviços de saúde constitui diretriz aplicável exclusivamente aos estabelecimentos integrantes da Atenção Primária à Saúde, por serem a principal porta de entrada do SUS.
- C) A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e a alocação de recursos constitui atribuição exclusiva das Secretarias Estaduais de Saúde, em razão de sua competência para coordenar as redes regionalizadas.
- D) A descentralização político-administrativa do SUS pressupõe direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os Municípios e na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

QUESTÃO 27 – Nos termos da RDC Anvisa nº 1.002/2025, quanto aos critérios para a definição do método de processamento de dispositivos médicos, assinale a alternativa correta.

- A) A classificação do dispositivo médico quanto à criticidade é suficiente para definir o método de processamento, independentemente do uso pretendido durante a assistência.
- B) Havendo risco potencial de um dispositivo médico semicrítico ou não crítico ter sua classificação alterada para crítico durante a prestação da assistência, deve ser adotado o método de esterilização.
- C) Dispositivos médicos semicríticos devem ser submetidos, obrigatoriamente, ao processo de esterilização sempre que utilizados em procedimentos invasivos em mucosas.
- D) A classificação quanto à conformação do dispositivo médico substitui a classificação quanto à criticidade na definição do método de processamento.

QUESTÃO 28 – Nos termos do Decreto nº 7.508/2011, acerca das Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) Os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, considerando as características da Região de Saúde.
- B) Os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde, desde que autorizadas previamente pelo Ministério da Saúde e homologadas pela Comissão Intergestores Tripartite.
- C) A criação de novas Portas de Entrada depende exclusivamente de deliberação da Comissão Intergestores Regional, independentemente de justificativa técnica.
- D) A criação de novas Portas de Entrada somente é admitida nas Regiões de Saúde interestaduais, após aprovação do Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 29 – Durante fiscalização ética em um serviço odontológico, verificou-se que um cirurgião-dentista se recusou a entregar cópia do prontuário ao paciente, alegando que o documento pertencia exclusivamente ao consultório. Além disso, o profissional informou que somente forneceria informações sobre o tratamento mediante determinação judicial. Considerando o Código de Ética Odontológica (Resolução CFO nº 118/2012), assinale a alternativa correta.

- A) O cirurgião-dentista pode negar o acesso ao prontuário sempre que entender que sua divulgação poderá gerar questionamentos judiciais sobre o tratamento realizado.
- B) O prontuário pertence exclusivamente ao cirurgião-dentista, razão pela qual o paciente não possui direito de obter cópia, salvo por determinação judicial.
- C) Constitui infração ética negar ao paciente acesso ao prontuário, deixar de fornecer cópia quando solicitada e deixar de prestar as explicações necessárias à sua compreensão, ressalvada a hipótese em que tais informações possam ocasionar riscos ao próprio paciente ou a terceiros.
- D) O profissional somente está obrigado a fornecer o prontuário após o encerramento definitivo do tratamento, não existindo obrigação durante sua execução.

QUESTÃO 30 – Entre as lesões de tecidos moles mais frequentemente observadas em crianças e adolescentes, a mucocoele representa um importante diagnóstico diferencial de aumento de volume em lábio inferior. Sobre essa lesão, assinale a alternativa correta.

- A) A mucocoele caracteriza-se por proliferação neoplásica benigna do epitélio dos ductos das glândulas salivares menores, motivo pelo qual apresenta cápsula epitelial bem definida.
- B) A mucocoele por extravasamento resulta, na maioria dos casos, da ruptura traumática do ducto de uma glândula salivar menor, levando ao acúmulo de mucina no tecido conjuntivo e à formação de uma cavidade sem revestimento epitelial.
- C) A mucocoele por retenção constitui a forma mais comum em crianças e está diretamente relacionada ao extravasamento de mucina após trauma do ducto excretor.
- D) A remoção cirúrgica da lesão, sem a excisão das glândulas salivares menores adjacentes, apresenta baixa taxa de recorrência, independentemente da etiologia da lesão.

QUESTÃO 31 – Sobre a candidíase oral em crianças, assinale a alternativa correta.

- A) A transformação da *Candida albicans* da forma leveduriforme para a forma filamentosa (hifas e pseudo-hifas) representa importante mecanismo de virulência relacionado à invasão tecidual, sendo favorecida por alterações locais ou sistêmicas que comprometem o equilíbrio entre o microrganismo e o hospedeiro.
- B) A colonização da cavidade oral por *Candida albicans* ocorre apenas após o estabelecimento da dentição decídua, razão pela qual a candidíase oral é rara em lactentes.
- C) A candidíase pseudomembranosa e a candidíase eritematosa diferenciam-se principalmente pelo agente etiológico, sendo a primeira causada por *Candida albicans* e a segunda por espécies não-*albicans*.
- D) A capacidade de adesão da *Candida albicans* ao epitélio oral constitui fenômeno secundário na patogênese da doença, uma vez que a invasão tecidual depende exclusivamente da resposta inflamatória do hospedeiro.

QUESTÃO 32 – Uma criança de 5 anos, previamente hígida, com peso de 18 kg, foi submetida à pulpotomia de um segundo molar decíduo sob anestesia local. Após o término do procedimento, apresentou dor leve, esperada para o pós-operatório. Os pais solicitaram a prescrição de um medicamento “mais forte”, receosos de que a criança sinta dor durante a noite. Com base nos princípios da terapêutica medicamentosa em Odontopediatria, assinale a alternativa correta.

- A) O ibuprofeno deve ser preferido em todos os casos de dor pós-operatória, independentemente da intensidade da dor.
- B) A dipirona deve ser evitada em crianças por apresentar contraindicação absoluta abaixo de 12 anos.
- C) Nos casos de dor leve, o paracetamol constitui opção adequada, devendo-se respeitar a dose calculada em função do peso corporal.
- D) O uso profilático de codeína associado ao paracetamol reduz significativamente o risco de dor intensa no período pós-operatório.

QUESTÃO 33 – Uma criança de 6 anos, pesando 22 kg, necessita de antibioticoterapia devido à presença de celulite facial decorrente de infecção odontogênica. Não apresenta histórico de alergia medicamentosa. Considerando a farmacoterapia em Odontopediatria, assinale a alternativa correta.

- A) A amoxicilina permanece como antibiótico de primeira escolha para a maioria das infecções odontogênicas em crianças sem alergia às penicilinas.
- B) O metronidazol deve ser utilizado isoladamente como primeira opção por apresentar maior espectro de ação.
- C) A clindamicina é o antibiótico de escolha para todas as crianças devido à melhor penetração óssea.
- D) As cefalosporinas substituem obrigatoriamente a amoxicilina em todos os pacientes pediátricos.

QUESTÃO 34 – Um paciente de 10 anos retorna para reavaliação sete dias após sofrer luxação lateral do incisivo central superior permanente. No atendimento inicial, o dente foi reposicionado, estabilizado com contenção flexível e apresentava ápice completamente formado. No retorno, observa-se ausência de dor espontânea, leve sensibilidade à percussão, resposta negativa aos testes térmicos e elétricos, ausência de alteração radiográfica periapical e mobilidade compatível com o período pós-trauma. Diante desse quadro, a conduta mais apropriada é:

- A) Iniciar imediatamente tratamento endodôntico, pois a ausência de resposta aos testes de sensibilidade confirma necrose pulpar.
- B) Remover a contenção e repetir os testes pulpares após 24 horas, uma vez que a ausência de resposta decorre exclusivamente da imobilização do dente.
- C) Manter o acompanhamento clínico-radiográfico periódico, reconhecendo que respostas falso-negativas aos testes de sensibilidade são frequentes nas primeiras semanas após luxações, sendo o diagnóstico definitivo baseado na evolução clínica e radiográfica.
- D) Realizar tomografia computadorizada para confirmar a vitalidade pulpar, pois os testes clínicos tornam-se definitivamente inconclusivos após luxações.

QUESTÃO 35 – Um menino de 9 anos sofreu traumatismo durante uma partida de futebol e foi atendido três horas após o acidente. O exame clínico revelou fratura coronária complicada envolvendo esmalte e dentina, com exposição pulpar de aproximadamente 3 mm de diâmetro no incisivo central superior permanente. O dente apresenta rizogênese incompleta (estágio 9 de Nolla), ausência de mobilidade e de dor espontânea, resposta positiva ao teste de sensibilidade pulpar e radiografia sem sinais de fratura radicular ou comprometimento periodontal. Após isolamento absoluto, verifica-se que o sangramento pulpar é vermelho-vivo e facilmente controlado após a remoção de aproximadamente 2 mm do tecido pulpar superficial, permanecendo tecido pulpar saudável. Considerando as Diretrizes da International Association of Dental Traumatology (IADT) para traumatismos dentários e o objetivo de manter a vitalidade pulpar e permitir a continuidade da apexogênese, qual conduta deve ser adotada nesse caso?

- A) Realizar capeamento pulpar direto com biomaterial biocerâmico, uma vez que a polpa apresenta sinais clínicos de vitalidade.
- B) Realizar pulpotomia parcial (técnica de Cvek), preservando a polpa radicular vital e favorecendo a continuidade do desenvolvimento radicular.
- C) Realizar pulpotomia cervical, pois a remoção total da polpa coronária apresenta melhor prognóstico em dentes permanentes imaturos submetidos a traumatismo.
- D) Instituir tratamento endodôntico convencional, uma vez que a exposição pulpar contraindica terapias conservadoras em dentes permanentes.

QUESTÃO 36 – Uma criança de 3 anos é levada ao pronto atendimento com febre (39,5 °C), irritabilidade, dificuldade para alimentação e sialorreia iniciadas há três dias. A mãe relata aparecimento inicial de múltiplas vesículas na cavidade oral que romperam em menos de 24 horas. Ao exame clínico, observam-se numerosas ulcerações distribuídas pela mucosa labial, mucosa jugal, língua, palato duro e gengiva inserida, esta última apresentando eritema difuso e edema intenso. Não há história prévia de episódios semelhantes. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Gengivoestomatite herpética primária.
- B) Estomatite aftosa recorrente.
- C) Herpangina.
- D) Doença mão-pé-boca.

QUESTÃO 37 – Uma criança de 8 anos apresenta atraso eruptivo do incisivo central superior esquerdo permanente. A tomografia computadorizada evidencia um dente supranumerário localizado entre os incisivos centrais superiores, completamente formado, impedindo mecanicamente a erupção do incisivo permanente. Não há sinais de anquilose do incisivo permanente nem de perda de seu potencial eruptivo. Nessa situação, qual é a conduta mais indicada?

- A) Extrair simultaneamente o incisivo permanente e o supranumerário.
- B) Manter acompanhamento clínico até a completa formação radicular do incisivo permanente.
- C) Realizar apenas tracionamento ortodôntico do incisivo permanente.
- D) Remover cirurgicamente o supranumerário e acompanhar a possibilidade de erupção espontânea do incisivo permanente.

QUESTÃO 38 – Durante o exame odontológico de uma criança de 8 anos, observou-se ausência clínica do incisivo lateral superior permanente direito. A radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada de feixe cônico confirmaram ausência completa do germe dentário correspondente. No lado esquerdo, o incisivo lateral permanente apresenta coroa reduzida, em formato cônico, raiz de comprimento normal e desenvolvimento radicular compatível com a idade. Não há história de trauma, infecção dos dentes decíduos ou síndromes associadas. Nesse caso, a alteração observada no incisivo lateral esquerdo corresponde à:

- A) Agenesia dental.
- B) Fusão.
- C) Hipoplasia de esmalte.
- D) Microdontia localizada.

QUESTÃO 39 – Uma criança de 4 anos é encaminhada para atendimento odontológico devido à presença de múltiplas lesões de cárie. Durante a consulta inicial, permanece em silêncio, evita contato visual com o cirurgião-dentista, segura firmemente a mão da mãe e chora sempre que observa a aproximação dos instrumentos, embora aceite permanecer no consultório. A mãe relata que a criança nunca foi submetida a tratamento odontológico, mas costuma manifestar medo intenso ao ouvir relatos negativos de familiares sobre dentistas. Ao planejar o manejo comportamental dessa paciente, o odontopediatra deve considerar que:

- A) O comportamento apresentado decorre predominantemente do estágio de maturação neuropsicológica, sendo pouco influenciado pelas experiências sociais ou familiares, razão pela qual intervenções comportamentais apresentam eficácia limitada.
- B) O comportamento da criança resulta da interação entre seu estágio de desenvolvimento e fatores ambientais, incluindo aprendizagem vicária e influência familiar, devendo o manejo privilegiar estratégias graduais de construção da confiança e reforço de experiências positivas.
- C) A ansiedade observada constitui manifestação exclusivamente inata do temperamento infantil, devendo ser manejada prioritariamente por contenção física protetora para evitar consolidação do comportamento de esquiva.
- D) A ausência de experiência odontológica prévia reduz significativamente a probabilidade de ansiedade odontológica, indicando que o comportamento apresentado está relacionado principalmente à presença da mãe no ambiente clínico.

QUESTÃO 40 – Uma criança de 6 anos e 8 meses é levada ao atendimento odontológico apresentando lesão profunda de cárie no segundo molar decíduo inferior esquerdo. Durante a remoção seletiva da dentina infectada, ocorreu exposição pulpar. O paciente não apresentava histórico de dor espontânea, edema ou fístula. Após a remoção da polpa coronária, observou-se sangramento vermelho-vivo, facilmente controlado em poucos minutos. O exame radiográfico revelou ausência de rarefação inter-radicular, reabsorção radicular patológica ou comprometimento do germe do sucessor permanente, evidenciando apenas discreta reabsorção fisiológica compatível com a idade. Considerando o diagnóstico pulpar, os princípios biológicos da terapia pulpar em dentes decíduos e o prognóstico do elemento dentário, assinale a alternativa correta.

- A) A pulpectomia está indicada, pois exposições pulpares de origem cariogênica apresentam comprometimento irreversível da polpa coronária e radicular, independentemente dos achados clínicos.
- B) O capeamento pulpar direto constitui a conduta de eleição, uma vez que a vitalidade pulpar foi mantida e não existem alterações radiográficas.
- C) A exodontia apresenta melhor relação risco-benefício, uma vez que a exposição pulpar de origem cariogênica aumenta significativamente a probabilidade de lesão do germe permanente.
- D) A pulpotomia é a terapia mais indicada, pois os achados clínicos e radiográficos sugerem inflamação restrita à polpa coronária, permitindo a preservação da polpa radicular vital até a esfoliação fisiológica.