



Domingo de manhã

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

04 – CIRURGIÃO-DENTISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **60** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 3H30MIN.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

Utilize esse espaço para anotar suas respostas

[illegible]

Uma fonte de biodiversidade

Por Igor Zolnerkevic

01 Uma equipe liderada pelos geólogos Cristiano Galeazzi, da Universidade de Tecnologia
02 de Chengdu, na China, e Renato Almeida, da Universidade de São Paulo (USP), reconstruiu as
03 mudanças no curso de oito dos principais rios da Amazônia Central, ao longo de cerca de 500
04 mil anos. Entre eles estão o Solimões (nome do rio Amazonas antes da confluência com o rio
05 Negro) e alguns de seus afluentes, como o Juruá e o Madeira. O estudo sugere que o
06 deslocamento desses rios pela planície amazônica poderia explicar ____ distribuição atual de
07 seis grandes áreas de endemismo – regiões delimitadas pelos rios atuais, onde vivem muitas
08 espécies exclusivas, sobretudo aves e macacos.

09 A pesquisa demandou viagens ____ floresta para analisar as camadas sedimentares de
10 grandes barrancos expostos nos rios Solimões e Japurá, mas começou na frente do
11 computador. Analisando imagens de radar de alta precisão do terreno da Amazônia Central,
12 obtidas durante uma missão do ônibus espacial Endeavour, da Nasa, em 2000, os
13 pesquisadores identificaram conjuntos de cristas e depressões em forma de arcos, com mais
14 de 2 km de raio, espalhados pelo interior da floresta. Esses vestígios de meandros abandonados
15 são uma prova de que os grandes rios da região já cruzaram terrenos hoje mais elevados de
16 seus canais. "Os rios migravam por áreas bem mais amplas", afirma Galeazzi.

17 De acordo com o estudo publicado em maio na revista *Science Advances*, até cerca de
18 350 mil anos atrás, a Amazônia Central era uma planície ainda mais suave, com rios
19 serpenteando entre florestas e pântanos frequentemente alagados – uma paisagem distinta da
20 atual, marcada por terraços de florestas de terra firme, cortados por vales com florestas de
21 várzea. À medida que mudava de curso, cada rio depositava grandes quantidades de areia e
22 lama ao longo de extensas áreas chamadas de leques aluviais. Esse cenário começou a mudar
23 há cerca de 350 mil anos, quando quedas no nível do mar, associadas ____ aumento do gelo
24 nas calotas polares, reduziram o nível dos rios, que passaram a escavar vales mais profundos.
25 "Com a incisão dos vales, áreas mais altas ficaram fora do alcance das águas dos rios,
26 transformando leques em terra firme", explica Galeazzi.

27 O processo se repetiu ao menos quatro vezes, em episódios separados por dezenas de
28 milhares de anos, expandindo a área coberta pelos terraços de 150 m a 30 m de altura. Ao
29 mesmo tempo, o avanço da terra firme permitiu a colonização gradual da planície por espécies
30 vindas de regiões vizinhas mais elevadas. Cada população de espécies ocupou seis áreas
31 distintas separadas pelos rios. "Os rios de hoje separam ecossistemas que antes estavam mais
32 distantes uns dos outros", explica o geólogo.

33 Essas evidências sugerem uma interpretação mais complexa da hipótese proposta
34 inicialmente pelo naturalista britânico Alfred Russel Wallace (1823-1913), segundo a qual os
35 grandes rios amazônicos seriam barreiras geográficas capazes de separar espécies de animais
36 distintas em margens opostas. O estudo mostrou que a diversificação de espécies antecede a
37 paisagem atual, e que os rios funcionam como barreiras dinâmicas, criando, modificando,
38 separando e aproximando habitats ao longo do tempo.

(Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/uma-fonte-de-biodiversidade/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o contexto de produção do texto e a linguagem nele empregada, analise as assertivas a seguir:

- I. O texto apresenta predomínio da tipologia expositiva e emprega vocabulário técnico-científico, elementos que reforçam seu caráter de divulgação científica.
- II. A inclusão de certas explicações ao longo do texto demonstra a preocupação do autor em tornar as informações acessíveis a leitores não especializados.
- III. O texto apresenta marcas linguísticas regionais características da Amazônia, utilizadas para aproximar o autor de seu público-alvo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 02 – Considerando o conceito de endemismo conforme empregado no texto, é possível inferir que:

- A) A ocorrência de determinadas espécies é restrita a áreas geográficas específicas e delimitadas.
- B) A diversidade biológica de uma região depende sobretudo da extensão territorial de cada espécie.
- C) A distribuição das espécies decorre principalmente das características climáticas de uma região.
- D) O endemismo é definido pela quantidade de espécies em comum em diferentes áreas.

QUESTÃO 03 – Considerando o gênero textual e a intertextualidade presente no texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A utilização de dados temporais e as referências a instituições, pesquisadores e periódicos científicos contribuem para a legitimação das informações apresentadas.
- () A menção à hipótese proposta por Alfred Russel Wallace constitui um exemplo de intertextualidade, pois o texto dialoga com uma teoria científica de outro autor.
- () O texto caracteriza-se como artigo de opinião, uma vez que o autor defende explicitamente seu posicionamento acerca da origem da biodiversidade amazônica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) F – V – F.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as palavras que poderiam substituir os vocábulos “reconstruiu”, “vestígios” e “atual” nos trechos abaixo, retirados do texto, sem prejuízo ao sentido dos trechos em que ocorrem.

- “Uma equipe [...] reconstruiu as mudanças no curso de oito dos principais rios da Amazônia Central [...]”.
- “Esses vestígios de meandros abandonados são uma prova de que os grandes rios da região [...]”.
- “O estudo mostrou que a diversificação de espécies antecede a paisagem atual”.

- A) Recuperou – indícios – anterior.
- B) Recuperou – sinais – contemporânea.
- C) Reconstituiu – indícios – contemporânea.
- D) Reconstituiu – pedaços – corrente.

QUESTÃO 05 – Sobre os mecanismos de coesão textual utilizados no texto, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. A conjunção “mas”, em “mas começou na frente do computador” (l. 10) estabelece uma relação de contraste entre a realização de viagens de campo e o início da pesquisa.
- II. A locução conjuntiva “À medida que”, no trecho “À medida que mudava de curso” (l.21), estabelece uma relação de proporcionalidade entre os fatos apresentados na oração.
- III. O pronome demonstrativo “Essas”, em “Essas evidências sugerem uma interpretação mais complexa” (l. 33), refere-se aos padrões atuais de distribuição das espécies na Amazônia Central.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

QUESTÃO 06 – Considerando as regras de emprego do hífen, conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, como no caso do vocábulo “ecossistema”, presente no texto, assinale a alternativa que apresenta a grafia correta das palavras.

- A) Microrrelevo – interregional – sub-aquático.
- B) Microrrelevo – inter-regional – subaquático.
- C) Micro-relevo – interregional – subaquático.
- D) Microrelevo – inter-regional – sub-aquático.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa em que o trecho retirado do texto apresenta o emprego de metáfora.

- A) “Esse cenário começou a mudar há cerca 350 mil anos, quando quedas no nível do mar, associadas ao aumento do gelo nas calotas polares, reduziram o nível dos rios”.
- B) “O processo se repetiu ao menos quatro vezes, em episódios separados por dezenas de milhares de anos, expandindo a área coberta pelos terraços”.
- C) “A Amazônia Central era uma planície ainda mais suave, com rios serpenteando entre florestas e pântanos frequentemente alagados”.
- D) “Os rios de hoje separam ecossistemas que antes estavam mais distantes uns dos outros”, explica o geólogo”.

QUESTÃO 08 – Em relação a aspectos fonológicos de palavras extraídas do texto, analise as assertivas a seguir:

- I. A palavra “barrancos” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- II. Em “pesquisadores”, a letra “s” representa o mesmo fonema em todas as ocorrências, independentemente da posição na palavra.
- III. A palavra “paisagem” contém um ditongo decrescente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Quanto à estrutura da palavra “geólogos”, presente no texto, é correto afirmar que a última letra representa o(a):

- A) Afixo.
- B) Radical.
- C) Desinência.
- D) Tema.

QUESTÃO 10 – Em relação à regência verbal e ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto.

- “O estudo sugere que o deslocamento desses rios pela planície amazônica poderia explicar ____ distribuição atual de seis grandes áreas de endemismo”.
- “A pesquisa demandou viagens ____ floresta para analisar as camadas sedimentares de grandes barrancos expostos nos rios Solimões e Japurá [...]”.
- “Esse cenário começou a mudar há cerca 350 mil anos, quando quedas no nível do mar, associadas ____ aumento do gelo nas calotas polares, reduziram o nível dos rios”.

- A) a – a – ao
- B) à – à – a
- C) a – à – ao
- D) à – a – a

QUESTÃO 11 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as descrições morfológicas aos respectivos verbos retirados do texto.

Coluna 1

1. Verbo flexionado no presente do indicativo.
2. Verbo na voz ativa, flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.
3. Verbo formado pelo processo de derivação prefixal.

Coluna 2

- () Reconstruiu.
- () Migravam.
- () Antecede.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1.
- B) 1 – 2 – 3.
- C) 3 – 1 – 2.
- D) 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 12 – Sobre o trecho retirado do texto “À medida que mudava de curso, cada rio depositava grandes quantidades de areia e lama ao longo de extensas áreas chamadas de leques aluviais”, analise as assertivas a seguir:

- I. A locução “À medida que” introduz uma oração subordinada adverbial proporcional.
- II. O sujeito da oração principal é “grandes quantidades de areia e lama”.
- III. O segmento “chamadas de leques aluviais” exerce função de oração reduzida de participio com valor adjetivo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.

QUESTÃO 13 – No trecho retirado do texto, “O processo se repetiu ao menos quatro vezes, em episódios separados por dezenas de milhares de anos, expandindo a área coberta pelos terraços de 150 m a 30 m de altura”, a expressão “ao menos quatro vezes” exerce a função de:

- A) Adjunto adverbial de intensidade.
- B) Adjunto adverbial de frequência.
- C) Complemento nominal.
- D) Objeto indireto do verbo.

QUESTÃO 14 – No período retirado do texto ““Os rios de hoje separam ecossistemas que antes estavam mais distantes uns dos outros”, explica o geólogo”, a oração “que antes estavam mais distantes uns dos outros” é classificada como:

- A) Oração subordinada adjetiva restritiva, exercendo a função de especificar quais ecossistemas são separados pelos rios.
- B) Oração coordenada explicativa, acrescentando uma informação adicional sobre “ecossistemas”.
- C) Oração subordinada adverbial temporal, indicando o momento em que os ecossistemas estavam distantes.
- D) Oração coordenada sindética conclusiva, expressando a consequência da ação principal.

QUESTÃO 15 – Considerando o emprego da vírgula hachurada no trecho abaixo, retirado do texto, é correto afirmar que a pontuação foi utilizada para:

“Os rios de hoje separam ecossistemas que antes estavam mais distantes uns dos outros”, explica o geólogo”.


- A) Indicar a elipse de um verbo no período.
- B) Isolar um adjunto adverbial deslocado.
- C) Separar o discurso direto da oração de elocução.
- D) Destacar elementos de uma enumeração.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16 – Considere a soma $S = \sqrt{18} + \sqrt{32} + \sqrt{50} + \sqrt{72} + \sqrt{98}$. O valor de S é igual a:

- A) $\sqrt{648}$
- B) $\sqrt{800}$
- C) $\sqrt{1250}$
- D) $\sqrt{1800}$


QUESTÃO 17 – Considere a função real f , cujo gráfico está ilustrado na figura abaixo:



Com base nas características do gráfico, assinale a alternativa que apresenta a expressão que define f .

- A) $f(x) = 1 - \text{sen}(x)$
- B) $f(x) = 1 + \cos(x)$
- C) $f(x) = \text{sen}(x) + 1$
- D) $f(x) = \cos(x) - 1$

QUESTÃO 18 – Na figura abaixo, os pontos D, E e F pertencem aos lados do triângulo ABC, sendo que BDEF é um paralelogramo.



Considerando que os segmentos AB, BC, AC e AE medem 8 cm, 6 cm, 12 cm e 4 cm, respectivamente, qual é (em cm) o perímetro do paralelogramo BDEF?

- A) $32/3$
- B) $44/3$
- C) $48/5$
- D) $52/7$

QUESTÃO 19 – Considere a expressão algébrica abaixo:

$$E = \frac{a^2 + ab}{ab + bc} \cdot \frac{ab + b^2}{a^2 + ac}$$

Sendo a , b e c diferentes de zero, o valor simplificado de E é:

- A) $\left(\frac{a+b}{a+c}\right)^2$
- B) $\left(\frac{a}{c}\right)^2$
- C) $\left(\frac{b}{c}\right)^2$
- D) $\left(\frac{a+b}{b+c}\right)^2$

QUESTÃO 20 – Considere verdadeira a proposição “Todos os enfermeiros do setor de emergência possuem treinamento em suporte avançado de vida”. A partir dessa proposição, é correto afirmar que:

- A) Se Marcos possui treinamento em suporte avançado de vida, então Marcos é enfermeiro do setor de emergência.
- B) Se Carla é enfermeira do setor de emergência, então Carla não possui treinamento em suporte avançado de vida.
- C) Todos os profissionais com treinamento em suporte avançado de vida são enfermeiros do setor de emergência.
- D) Se Paula não possui treinamento em suporte avançado de vida, então Paula não é enfermeira do setor de emergência.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – No contexto da Inteligência Artificial (IA), um sistema de IA é caracterizado principalmente por:

- A) Executar tarefas seguindo apenas regras fixas definidas previamente.
- B) Aprender a partir de dados para realizar tarefas automaticamente.
- C) Atuar de forma totalmente independente de dados e informações fornecidos pelos usuários.
- D) Operar sem qualquer possibilidade de erro ou distorção das informações.

QUESTÃO 22 – No sistema operacional Windows 10, o Painel de Controle reúne ferramentas utilizadas para configurar e gerenciar diferentes recursos do computador. Sendo assim, por meio do Painel de Controle é possível:

- I. Desinstalar programas instalados no sistema por meio de opções próprias de gerenciamento.
- II. Visualizar e gerenciar impressoras e outros dispositivos conectados ao computador.
- III. Alterar configurações regionais, como formato de data, hora e números.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 23 – Durante a elaboração de um relatório técnico extenso, foi necessário criar uma lista automática contendo os títulos e subtítulos do documento, acompanhados dos respectivos números de página. Qual recurso do Word 2019, em sua versão em português, atende a essa finalidade?

- A) Índice Remissivo.
- B) Sumário.
- C) Legenda.
- D) Indicador.

QUESTÃO 24 – Após concluir uma planilha contendo os valores de vendas mensais de uma empresa, o analista deseja representar visualmente a evolução desses valores ao longo do ano. Qual recurso do Excel 2019, em sua versão em português, foi desenvolvido especificamente para essa finalidade?

- A) Classificar.
- B) Formatação Condicional.
- C) Gráfico.
- D) Validação de Dados.

QUESTÃO 25 – Uma instituição de ensino mantém uma planilha com as notas finais dos estudantes na coluna B. Para automatizar a classificação dos resultados, deseja-se exibir, na coluna C, o texto “Aprovado”, quando a nota for maior ou igual a 7, e “Reprovado”, quando for inferior a esse valor. Considerando as funções disponíveis no Microsoft Excel 2019, em sua versão em português, qual é a função mais adequada para implementar essa regra?

- A) SE
- B) MÉDIA
- C) SOMASE
- D) CONT.SE

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 26 – Segundo a Constituição Federal vigente, são privativos de brasileiro nato os cargos a seguir, EXCETO:

- A) Presidente da República.
- B) Deputado Federal.
- C) Oficial das Forças Armadas.
- D) Presidente do Senado Federal.

QUESTÃO 27 – Com base na Lei Orgânica do Município de Carlos Barbosa, analise a sentença abaixo, relacionada à remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores:

A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos cargos, observado o que dispõe a Constituição Federal (**1ª parte**). A remuneração do Prefeito será composta de subsídios e verba de representação, e esta não poderá, no caso do Prefeito, exceder a 50% de seus subsídios (**2ª parte**). A remuneração dos vereadores será dividida em parte fixa e variável, vedados acréscimos a qualquer título, e a verba de representação do Presidente da Câmara não poderá exceder, mensalmente, a 60% da remuneração total do vereador, isto é, da parte fixa, variável e das sessões extraordinárias (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- C) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 28 – De acordo com as disposições do art. 49 da Lei Orgânica do Município de Carlos Barbosa, o processo legislativo compreende a elaboração dos seguintes instrumentos normativos:

- I. Emendas à Lei Orgânica.
- II. Medidas provisórias.
- III. Leis Complementares.
- IV. Leis Ordinárias.
- V. Decretos Legislativos.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III, IV e V.
- C) Apenas I, III, IV e V.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 29 – Com base no Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Carlos Barbosa, analise as seguintes assertivas:

- I. A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior.
- II. Cada categoria funcional terá sete classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E, F e G, sendo esta última final de carreira.
- III. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe e ao de merecimento.
- IV. O tempo de exercício exigido na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte será de cinco anos para todas as classes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30 – De acordo com o art. 16 do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Carlos Barbosa, o merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se evidencia pelo desempenho, de forma eficiente, dedicada e leal, das atribuições que lhe são cometidas, bem como por sua

- A) assiduidade, pontualidade e disciplina.
- B) iniciativa, produtividade e disciplina.
- C) cooperação, pontualidade e organização.
- D) eficiência, assiduidade e conhecimento.

QUESTÃO 31 – O art. 84-A do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Carlos Barbosa estabelece que o adicional por tempo de serviço é devido à razão de _____ a cada _____ anos de serviço público prestado ao Município de Carlos Barbosa, incidente sobre o vencimento do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, e devido a partir do mês em que completar o _____ ano.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 4% – três – terceiro
- B) 4% – quatro – quarto
- C) 5% – três – terceiro
- D) 5% – quatro – quarto

QUESTÃO 32 – De acordo com o art. 111 do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Carlos Barbosa, são hipóteses em que o servidor poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo:

- I. Até dois dias consecutivos, a partir da data do evento, por motivo de falecimento de avô, de avó, de genro, de nora, de neto, de sogro ou de sogra.
- II. Até três dias, alternados, num período de 12 meses, para doação de sangue.
- III. Até cinco dias consecutivos, por motivo de casamento.
- IV. Até cinco vezes no ano, para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira, pais, filho e menor sob guarda, por motivo de doença, para realização de tratamento de saúde, com apresentação do respectivo atestado médico de acompanhamento e cada ausência é computada, no máximo, como um dia de trabalho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33 – De acordo com as disposições do art. 22 da Lei Maria da Penha, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da referida Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

- I. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.
- II. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar.
- III. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
- IV. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação.
- V. Monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima aplicação ou dispositivo de segurança que alerte sobre eventual aproximação do agressor.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas II, IV e V.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 34 – De acordo com o art. 9º da Lei Federal nº 8.429/1992, são atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito as condutas dolosas a seguir, EXCETO:

- A) Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.
- B) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1º por preço superior ao valor de mercado.
- C) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.
- D) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

QUESTÃO 35 – O art. 19 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos municípios, visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõem, observará, entre outros, os seguintes princípios:

- I. Legitimidade.
- II. Participação.
- III. Motivação.
- IV. Transparência.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 36 – Considerando a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS, assinale a alternativa correta sobre os desafios historicamente identificados para a consolidação da Atenção Básica no Brasil.

- A) A incorporação crescente de tecnologias diagnósticas de alta densidade na APS tem reduzido a necessidade de encaminhamento para a Atenção Especializada, constituindo o principal desafio para a coordenação do cuidado.
- B) A elevada rotatividade de profissionais, as desigualdades regionais na provisão de recursos humanos e as limitações estruturais de parte das unidades comprometem a longitudinalidade e a continuidade do cuidado em diversos territórios.
- C) O excesso de financiamento federal destinado à APS tem gerado sobreposição de ações assistenciais, dificultando a definição de responsabilidades entre as equipes multiprofissionais.
- D) A redução progressiva das condições crônicas não transmissíveis na população brasileira tem deslocado a demanda assistencial para agravos agudos de baixa complexidade, exigindo reestruturação do modelo assistencial da APS.

QUESTÃO 37 – A promoção da saúde constitui uma das diretrizes centrais da atuação das equipes de Saúde Bucal na APS, envolvendo ações intersetoriais, educativas e de fortalecimento da autonomia dos indivíduos e comunidades. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ação de promoção da saúde desenvolvida pela equipe de Saúde Bucal.

- A) Subordinar a programação das intervenções coletivas à identificação prévia de fatores de risco biológicos individuais e da doença ativa, condicionando a execução das práticas de educação em saúde e dos procedimentos de controle de biofilme dental à estratificação de risco clínico individual dos usuários do território.
- B) Incorporar os resultados do levantamento epidemiológico local ao planejamento das ações de saúde bucal, priorizando a alocação dos recursos educativos e preventivos para segmentos populacionais com maior prevalência de agravos, de modo a maximizar o impacto epidemiológico das intervenções promocionais.
- C) Estruturar processos educativos fundamentados na análise dos determinantes sociais e das vulnerabilidades territoriais, favorecendo a construção compartilhada do conhecimento sanitário e o fortalecimento da capacidade de intervenção dos sujeitos e coletivos sobre os condicionantes do processo saúde-doença.
- D) Operacionalizar ações coletivas orientadas pelo diagnóstico situacional e pela identificação de vulnerabilidades territoriais, promovendo a articulação entre diferentes atores sociais e institucionais para o enfrentamento compartilhado dos condicionantes do processo saúde-doença.

QUESTÃO 38 – No âmbito da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, o conceito de Ambiência refere-se ao:

- A) Conjunto de especificações arquitetônicas e de engenharia sanitária voltadas ao controle de riscos ocupacionais, garantindo a salubridade dos postos de assistência clínica.
- B) Protocolo de intervenção estética e ergonômica nas áreas comuns das unidades de saúde, direcionado à atenuação da percepção de estresse biológico por meio do conforto visual.
- C) Processo de aculturação e adaptação do trabalhador à infraestrutura organizacional, visando ao alinhamento das práticas assistenciais à identidade institucional do serviço.
- D) Arranjo espacial planejado para atuar como dispositivo de modificação dos processos de trabalho, operando o espaço físico como facilitador da intersubjetividade e da produção de saúde.

QUESTÃO 39 – Com base nas diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e nos conceitos contemporâneos da cariologia moderna, assinale a alternativa correta em relação ao planejamento das ações de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família.

- A) As intervenções territoriais devem pautar-se na centralização das metas programáticas municipais, elegendo o diagnóstico focado em lesões cavitadas em estágio tardio como o indicador resolutivo para o direcionamento das ações preventivas.
- B) O controle populacional do agravo pressupõe a aplicação semanal de verniz fluorado na livre demanda, visando à redução da carga bacteriana e à eliminação de nichos ecológicos de *Streptococcus mutans*.
- C) A vigilância epidemiológica local deve considerar a natureza disbiótica e biofilme-açúcar dependente da doença cárie, orientando práticas coletivas territorializadas voltadas à modulação dos processos de desmineralização e remineralização e à redução dos fatores de risco presentes no território.
- D) O monitoramento epidemiológico infantil deve centrar-se na evolução incremental do índice CPO-D, priorizando o selamento profilático de cicatrículas e fissuras híginas em populações de alta vulnerabilidade.

QUESTÃO 40 – Em uma Unidade de Saúde da Família (USF), a equipe identificou elevado índice de edentulismo entre idosos de uma comunidade caracterizada por baixa escolaridade, renda limitada e dificuldade de acesso histórico aos serviços odontológicos. Após análise situacional, foram planejadas ações integradas envolvendo reabilitação protética, procedimentos preventivos e educação em saúde. Considerando a atuação da equipe de saúde bucal e os fatores determinantes e condicionantes da saúde, assinale a alternativa correta.

- A) A necessidade de próteses dentárias nessa população decorre de fatores biológicos individuais, enquanto os aspectos socioeconômicos e culturais atuam no processo de adesão ao tratamento reabilitador.
- B) A execução de procedimentos de profilaxia dentária e o apoio às etapas laboratoriais e clínicas ligadas às próteses constituem ações clínicas focadas no indivíduo, não se relacionando com estratégias de promoção da saúde voltadas ao território.
- C) A identificação dos determinantes sociais do edentulismo permite que ações de profilaxia, educação em saúde e reabilitação protética sejam planejadas de forma articulada, visando à redução de iniquidades no acesso à saúde bucal.
- D) A reabilitação protética assume papel central no planejamento local, pois a reposição dos elementos dentários perdidos é a medida de escolha para modificar os determinantes sociais do adoecimento bucal.

QUESTÃO 41 – Estima-se que 20% a 25% das crianças escolares apresentem cavitação decorrente da polarização da cárie. Considerando os casos cujas lesões inviabilizem a execução do Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), analise as assertivas a seguir:

- I. O encaminhamento clínico convencional impõe-se quando há evidência biológica de comprometimento irreversível do complexo dentino-pulpar.
- II. A estratificação pelo índice CPO-D justifica a priorização do agendamento assistencial com base no princípio da equidade.
- III. Quadros álgicos agudos devem ser controlados inicialmente via escovação supervisionada com fluoreto de sódio a 1,23%.
- IV. O referenciamento intersetorial para a unidade de saúde pode ser acionado tanto por profissionais de saúde quanto da educação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 42 – No âmbito da organização da linha de cuidado em saúde bucal na Rede de Atenção à Saúde (RAS), a reabilitação por meio de Prótese Parcial Removível (PPR) exige articulação coordenada entre a APS e a Atenção Secundária (Centros de Especialidades Odontológicas – CEO). Considerando as atribuições institucionais da USF e o fluxo regulatório do SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A moldagem anatômica com hidrocoloide irreversível e o delineamento inicial do modelo de estudo constituem requisitos para o encaminhamento dos usuários aos serviços especializados em prótese dentária, devendo a duplicação do modelo ser realizada na unidade local.
- B) O diagnóstico do edentulismo parcial requer o direcionamento do usuário ao centro de especialidades, cabendo à atenção secundária a execução da terapêutica cirúrgico-periodontal e o condicionamento radicular dos elementos pilares, de modo a otimizar a resolutividade dos serviços de base territorial.
- C) A determinação da linha de fulcro e a modelagem do eixo de rotação em extremos livres bilaterais são delegadas ao laboratório regional de prótese dentária, eximindo o cirurgião-dentista da USF do planejamento biomecânico diante da resiliência do tecido mucoperiósteo.
- D) O generalista da APS é encarregado da estabilização biológica dos tecidos remanescentes e da modificação do paralelismo coronário por meio de planos de guia e nichos em esmalte, referenciando o paciente para as etapas subsequentes de moldagem de trabalho e confecção da infraestrutura metálica.

QUESTÃO 43 – No contexto da odontologia minimamente invasiva, a decisão terapêutica entre a abordagem invasiva e a não invasiva deve basear-se na atividade da lesão, na integridade superficial do esmalte e no potencial de resposta biológica do complexo dentino-pulpar. Considerando as diretrizes clínicas contemporâneas para o manejo minimamente invasivo das lesões de cárie em esmalte e dentina, assinale a alternativa correta.

- A) O tratamento não invasivo de lesões de mancha branca ativas restringe-se à aplicação tópica de vernizes fluorados. A técnica de infiltração resinosa de baixa viscosidade é contraindicada em superfícies proximais devido ao risco de selamento incompleto de microporosidades subsuperficiais.
- B) Na remoção seletiva de tecido cariado em cavidades profundas, a dentina afetada (camada interna) deve ser preservada por apresentar matriz colágena preservada e potencial de remineralização, permitindo a manutenção da vitalidade pulpar quando associada a um selamento efetivo.
- C) A presença de uma lesão de cárie cavitada em esmalte, com microfissuras em esmalte e dentina, sem envolvimento pulpar, constitui indicação para a remoção total do tecido desmineralizado até a obtenção de dentina hígida e endurecida nas paredes circundantes e de fundo.
- D) O sucesso das intervenções não invasivas em lesões cavitadas ativas de esmalte e dentina está condicionado à redução substancial da carga microbiana por meio da terapia fotodinâmica, uma vez que o isolamento do meio bucal por selantes resinosos apresenta limitações na paralisação da progressão da lesão.

QUESTÃO 44 – No planejamento terapêutico de urgências odontológicas em pacientes gestantes, a escolha dos fármacos deve considerar a dinâmica de transposição da barreira placentária, o metabolismo hepático fetal e os sistemas enzimáticos locais. Com base na farmacologia avançada e na fisiologia gravídica, assinale a alternativa correta.

- A) A bupivacaína a 0,5%, embora apresente alta taxa de ligação à alfa-1-glicoproteína ácida plasmática materna, sofre elevação de sua fração livre devido às alterações hemodinâmicas gestacionais, potencializando o risco de depressão miocárdica e toxicidade cardíaca fetal por bloqueio de canais de sódio rápidos.
- B) O uso da prilocaína a 3% associada à felipressina é seguro no terceiro trimestre, uma vez que o metabólito ortotoluidina atua exclusivamente no sistema microssomal materno e o vasoconstritor promove o bloqueio seletivo dos receptores V1a uterinos, prevenindo a dinâmica de contratilidade miometrial.
- C) O ácido acetilsalicílico em doses terapêuticas odontológicas atua como indutor da via da lipoxigenase fetal, modulando positivamente a síntese de leucotrienos e exercendo efeito protetor contra a hipertensão pulmonar neonatal e a disfunção de filtração glomerular no conceito.
- D) A articaína a 4% associada à epinefrina 1:100 000 é contraindicada devido ao seu anel tiofeno, que impede a clivagem do fármaco por esterases plasmáticas maternas, resultando em sobrecarga do sistema do citocromo P450 fetal e indução de estresse oxidativo mitocondrial severo.

QUESTÃO 45 – No manejo de pacientes cardiopatas graves sob terapia farmacológica psiquiátrica crônica, a seleção do anestésico local e do vasoconstritor exige rigorosa avaliação das interações medicamentosas farmacodinâmicas. O uso de aminas simpatomiméticas em consultório odontológico pode desencadear crises hipertensivas e arritmias malignas se houver interação com vias metabólicas ou receptores previamente modificados por psicofármacos. Considerando os mecanismos moleculares dessas interações, assinale a alternativa correta.

- A) Em pacientes tratados com antidepressivos tricíclicos (ADT), como a amitriptilina, o uso de epinefrina ou norepinefrina é altamente crítico devido ao bloqueio da recaptura neuronal de catecolaminas via transportador de norepinefrina (NET), o que hipersensibiliza os receptores beta-1 miocárdicos e alfa-1 vasculares, potencializando as respostas vasopressoras.
- B) Sob terapia com inibidores da monoamina oxidase (IMAO), como a tranilcipromina, o uso de anestésicos associados à epinefrina é formalmente contraindicado porque a inibição da enzima mitocondrial pré-sináptica impede a clivagem intracelular da epinefrina exógena injetada, gerando um efeito rebote imediato por acúmulo sináptico.
- C) A administração de levonordefrina como vasoconstritor em pacientes usuários de betabloqueadores não seletivos, como o propranolol, é a conduta mais segura, pois seu perfil farmacodinâmico direciona a estimulação seletiva para receptores beta-2 periféricos, anulando o risco de vasoconstrição reflexa.
- D) O uso de anestésicos locais associados à felipressina em cardiopatas graves sob uso de bloqueadores dos canais de cálcio deve ser evitado devido ao sinergismo farmacodinâmico inibitório sobre os receptores V1a endoteliais, o que provoca bradicardia sinusal severa e hipotensão refratária.

QUESTÃO 46 – Uma criança de 3 anos de idade é levada à USF pelo responsável após sofrer uma queda que resultou na intrusão do elemento 61. O exame clínico-radiográfico indica um deslocamento superior a 3 mm, com perda da relação anatômica normal entre o ápice do dente decíduo e o germe do sucessor permanente. Diante desse quadro de traumatismo na dentição decídua, assinale a alternativa correta quanto à conduta e ao prognóstico.

- A) Indicar o tracionamento ortodôntico para reposicionar o elemento decíduo, visando a restabelecer o espaço do arco e guiar a trajetória de erupção do sucessor permanente.
- B) Adotar acompanhamento clínico-radiográfico para monitorar a reerupção espontânea do elemento intruído, uma vez que a direção do deslocamento radicular em relação ao germe do sucessor permanente não modifica substancialmente a conduta inicial.
- C) Realizar a exodontia do dente decíduo intruído diante da evidência radiográfica de deslocamento do ápice radicular em direção ao germe do sucessor permanente, visando a reduzir o risco de alterações no desenvolvimento, na mineralização e na trajetória eruptiva do dente permanente.
- D) Executar o reimplante do elemento decíduo mediante manobra de reposicionamento manual passivo, associando uma contenção semirrígida temporária para estabilização do ligamento periodontal.

QUESTÃO 47 – As infecções da cavidade oral apresentam diferentes mecanismos patogênicos e demandam abordagens terapêuticas compatíveis com a etiologia envolvida. Considerando as características biológicas dos microrganismos e os mecanismos de ação dos principais fármacos utilizados em Odontologia, assinale a alternativa correta.

- A) Na candidose pseudomembranosa, a utilização de aciclovir pode contribuir para a redução da sintomatologia clínica por interferir na síntese de ácidos nucleicos de microrganismos eucarióticos oportunistas presentes na mucosa oral.
- B) Em infecções odontogênicas agudas com disseminação para tecidos moles, a amoxicilina age por meio da inibição da síntese do peptidoglicano da parede celular bacteriana.
- C) Nas infecções recorrentes pelo vírus herpes simples, o valaciclovir apresenta eficácia clínica relacionada à sua conversão em aciclovir, cuja seletividade farmacológica decorre da ativação preferencial em células infectadas, reduzindo a replicação viral por inibição da transcriptase reversa após sua fosforilação intracelular.
- D) Na queilite angular associada à infecção por *Candida* spp., o emprego de antifúngicos tópicos fundamenta-se predominantemente na sua capacidade de inibir a síntese proteica ribossomal, reduzindo a adesão do fungo ao epitélio oral.

QUESTÃO 48 – Um paciente de 59 anos de idade, trabalhador rural residente em área isolada, com baixa escolaridade e histórico de tabagismo e etilismo crônicos por trinta anos, comparece à USF por intermédio de uma busca ativa realizada pela equipe de saúde. Ao exame intrabucal, o cirurgião-dentista observa uma úlcera de 3,5 cm de diâmetro em borda lateral de língua, com base infiltrada, bordas elevadas e endurecidas, indolor à palpação e com evolução relatada de quatro meses. Considerando os aspectos patológicos da lesão, as diretrizes de rastreamento do câncer bucal e o impacto dos determinantes socioeconômicos e culturais na saúde bucal, assinale a alternativa correta.

- A) A vulnerabilidade social e o isolamento geográfico atuam como fatores condicionantes que reduzem a prevalência do tabagismo em populações rurais, justificando o direcionamento das ações de diagnóstico precoce para os centros urbanos.
- B) O desenvolvimento do carcinoma espinocelular está condicionado aos fatores biológicos intrínsecos do hospedeiro, o que anula a influência do perfil ocupacional e do nível de renda sobre a necessidade de busca ativa territorial.
- C) As barreiras culturais e socioeconômicas geram atrasos no diagnóstico do carcinoma espinocelular; diante do quadro clínico, a conduta indicada na Atenção Primária envolve a realização de biópsia incisional ou o referenciamento imediato para a média complexidade.
- D) O processo de organização do trabalho odontológico na Estratégia Saúde da Família fundamenta o rastreamento do câncer bucal na livre demanda ambulatorial, sendo a cronicidade e a ausência de dor indicadores clínicos de benignidade da lesão.

QUESTÃO 49 – O tratamento restaurador atraumático baseia-se em uma filosofia de mínima intervenção perfeitamente alinhada às diretrizes de resolutividade e controle da doença cárie na Estratégia Saúde da Família. De acordo com os critérios clínicos de indicação, os protocolos operatórios e os fundamentos biológicos que norteiam a execução da técnica do ART, assinale a alternativa INCORRETA sobre os parâmetros preconizados por esse tratamento.

- A) A indicação prioritária restringe-se a cavidades restritas ao esmalte dentário sem envolvimento de dentina, visto que o mecanismo de adesão do cimento de ionômero de vidro depende da preservação da integridade da camada aprismática periférica.
- B) As cavidades ideais para a abordagem por meio da técnica tradicional apresentam-se acessíveis aos instrumentos manuais, com margens em esmalte sadio e sem evidência clínica ou radiográfica de envolvimento pulpar inflamatório irreversível.
- C) O protocolo operatório dispensa o uso de anestesia local e de isolamento absoluto, preconizando a remoção seletiva da dentina infectada com o uso de curetas e a preservação da dentina afetada passível de remineralização.
- D) O cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade é o material de escolha devido às propriedades de biocompatibilidade, à adesão química à estrutura dentária, ao coeficiente de expansão térmica linear semelhante ao dente e à liberação de flúor.

QUESTÃO 50 – Durante o planejamento cirúrgico de exodontia de terceiro molar inferior parcialmente impactado, sob bloqueio do nervo alveolar inferior, lingual e bucal, o cirurgião-dentista deve considerar os riscos anestésicos e cirúrgicos associados ao procedimento. Com base nos princípios descritos em literatura clássica de cirurgia oral e anestesia local (Malamed, 2021; Miloro *et al.*, 2016; Hupp; Ellis; Tucker, 2015;), assinale a alternativa correta.

- A) A parestesia pós-operatória associada ao bloqueio do nervo alveolar inferior está diretamente relacionada ao efeito neurotóxico dos vasoconstritores adrenérgicos, sendo sua incidência maior em soluções anestésicas com menor concentração do anestésico local.
- B) A ulotomia em terceiros molares parcialmente irrompidos pode reduzir episódios de pericoronarite por facilitar a higiene local, sendo considerada conduta definitiva em casos selecionados.
- C) Em gengivectomias, a escolha do anestésico local é determinada principalmente pela sua lipossolubilidade intrínseca para difusão óssea, sendo o uso de vasoconstritor dispensável em tecidos gengivais queratinizados devido à baixa vascularização dessa região.
- D) Em caso de lesão vascular intraoperatória na região sublingual durante exodontia de terceiros molares inferiores, a conduta imediata inclui compressão local, utilização de agentes hemostáticos absorvíveis e, quando necessário, ligadura do vaso sangrante para controle definitivo do sangramento.

QUESTÃO 51 – O estabelecimento do diagnóstico diferencial das alterações gengivais orienta a conduta terapêutica e fundamenta o planejamento clínico na Atenção Primária. Considerando os parâmetros diagnósticos estabelecidos pela Nova Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares para as manifestações induzidas ou não induzidas por biofilme, assinale a alternativa correta.

- A) O penfigoide de membrana mucosa caracteriza-se por um padrão histológico de fendas intraepiteliais acantolíticas, apresentando remissão da gengivite descamativa após raspagem e alisamento radicular.
- B) O líquen plano oral pode apresentar-se na gengiva inserida com padrão reticular ou erosivo. O sinal de Nikolsky é útil no diagnóstico diferencial com doenças hematológicas infiltrativas, como a leucemia aguda.
- C) A gengivite plasmocitária cursa com eritema difuso e edema da gengiva marginal e inserida decorrentes de reações de hipersensibilidade, exigindo a identificação e remoção do agente causal para a resolução clínica da lesão.
- D) As lesões gengivais eritematosas associadas a infecções oportunistas podem apresentar-se de forma linear ou difusa, sendo frequentemente confundidas com gengivite descamativa crônica e apresentando resposta clínica parcial ao controle mecânico do biofilme supragengival.

QUESTÃO 52 – A utilização de fluoretos constitui a principal estratégia de saúde pública para o controle e a prevenção da cárie dentária no Brasil. Considerando as diretrizes do Ministério da Saúde para o uso racional de métodos fluorados e seus respectivos mecanismos biológicos de ação em diferentes perfis de vulnerabilidade, assinale a alternativa correta.

- A) A presença constante do flúor no meio bucal rebaixa o pH crítico de solubilidade da estrutura de 5,5 para aproximadamente 4,5, permitindo a formação de fluorapatita na interface do esmalte exposto a quedas ácidas moderadas.
- B) As soluções de bochecho diário com fluoreto de sódio a 0,05% são indicadas em base populacional generalizada na Atenção Primária para substituir integralmente a necessidade de exposição diária à água de abastecimento público fluoretada.
- C) O verniz fluoretado é uma forma tópica de alta concentração indicada para aplicação profissional em indivíduos com risco aumentado de cárie, promovendo retenção prolongada de fluoreto na superfície dentária.
- D) O mecanismo preventivo do fluoreto relaciona-se predominantemente à sua incorporação sistêmica durante a fase pré-eruptiva, contribuindo para a formação de esmalte mais resistente à desmineralização, sendo a suplementação oral em gotas a principal estratégia preventiva em populações com baixa exposição à água fluoretada.

QUESTÃO 53 – O planejamento de ações direcionadas ao controle das oclusopatias na Atenção Primária requer o domínio dos índices epidemiológicos e dos conceitos anatômicos das más oclusões. Considerando esses parâmetros, as diretrizes de saúde pública e os critérios de diagnóstico clínico, assinale a alternativa INCORRETA sobre o assunto.

- A) O índice de estética dental é utilizado nas pesquisas epidemiológicas oficiais do Ministério da Saúde para mensurar os desvios oclusais e triar o grau de prioridade de atendimento na média complexidade.
- B) A relação oclusal de Classe II de Angle caracteriza-se pela oclusão da cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior que se encontra distalmente ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior.
- C) O desenvolvimento das más oclusões possui caráter multifatorial, sofrendo influência direta de fatores genéticos e de hábitos psicocomportamentais locais de sucção não nutritiva.
- D) A manifestação de uma discrepância esquelética de Classe II de Angle é um agravo de desenvolvimento crônico que não apresenta tendência de autocorreção espontânea durante o crescimento do paciente.

QUESTÃO 54 – O pronto atendimento de pacientes com sintomatologia dolorosa aguda de origem pulpar constitui uma demanda frequente na rotina dos serviços públicos de saúde. O correto estabelecimento do diagnóstico clínico e da fase inflamatória em que o tecido pulpar se encontra direciona a seleção da abordagem terapêutica imediata na urgência. Considerando os critérios diagnósticos, os princípios biológicos e as condutas clínicas preconizadas por Lopes e Siqueira Jr. (2015) para o manejo dessas condições, assinale a alternativa correta.

- A) A pulpite reversível caracteriza-se por dor de natureza espontânea e reflexa, sendo a remoção cirúrgica total da polpa coronária e radicular, por meio da pulpectomia, o tratamento de escolha para promover a reparação do coto tecidual remanescente.
- B) Na pulpite irreversível sintomática, o processo inflamatório severo e restrito à polpa coronária contraindica a realização da pulpotomia como medida de urgência, sendo mandatória a execução imediata da terapia de indução de barreira mineralizada em dentes com rizogênese completa.
- C) A pulpectomia é indicada de forma rotineira como terapia conservadora nos quadros de pulpite irreversível assintomática, visto que a remoção exclusiva da polpa radicular inflamada assegura a manutenção da vitalidade e a homeostasia do tecido remanescente na câmara pulpar.
- D) O diagnóstico de pulpite reversível baseia-se na presença de uma dor provocada e de curta duração, que cessa logo após a remoção do estímulo causal, sendo o manejo clínico fundamentado na eliminação do fator desencadeante e na proteção do complexo dentinopulpar.

QUESTÃO 55 – Um cirurgião-dentista integrante da equipe de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família realiza atendimento domiciliar para exodontia dos elementos 14 e 25 de um paciente acamado, portador de diabetes melito tipo II controlada e insuficiência renal crônica estável, com aproximadamente 50% da função renal preservada. A visita foi programada após avaliação da equipe multiprofissional, que identificou limitação funcional importante e dificuldade de acesso regular à Unidade Básica de Saúde. Considerando as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), as recomendações apresentadas por Malamed (2021) para a seleção de anestésicos locais em pacientes com doença renal crônica e a indicação específica dos fórceps odontológicos, o manejo odontológico do paciente e o fórceps especificamente indicado para a exodontia dos elementos 14 e 25, assinale a alternativa correta.

- A) A Atenção Domiciliar integra o processo de cuidado longitudinal das equipes de Atenção Primária e pode ser planejada para usuários com limitações funcionais que comprometam o acesso regular aos serviços de saúde. Para as exodontias, a escolha adequada seria lidocaína 2% com felipressina 1:100 000 e utilização do fórceps 18R.
- B) A Atenção Domiciliar pode ser indicada para indivíduos com restrição de mobilidade ou condição clínica que dificulte o acesso aos serviços de saúde, cabendo à equipe avaliar sua necessidade e viabilidade. Para as exodontias, a escolha adequada seria lidocaína 2% com epinefrina 1:100 000 e utilização do fórceps 150.
- C) Os procedimentos cirúrgicos odontológicos realizados em domicílio não integram o escopo de atuação das equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária, devendo o paciente ser referenciado para um Centro de Especialidades Odontológicas. Para as exodontias, a escolha adequada seria mepivacaína 3% sem vasoconstritor e utilização do fórceps 151.
- D) O atendimento odontológico domiciliar depende de autorização prévia da gestão municipal e somente será realizado após esgotadas todas as possibilidades de transporte sanitário do usuário. Para as exodontias, a escolha adequada seria articaína 4% com norepinefrina 1:100 000 e utilização do fórceps 17.

QUESTÃO 56 – Um paciente de 54 anos de idade, diagnosticado com doença renal crônica em estágio pré-dialítico avançado, necessita de planejamento terapêutico integrado na USF. Considerando as repercussões bucais, os achados sistêmicos e o perfil farmacológico dos agentes utilizados na prática odontológica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Em pacientes com doença renal crônica pré-dialítica, os anti-inflamatórios não esteroidais podem ser empregados para o controle da dor pós-operatória quando utilizados em esquemas de curta ou média duração, desde que observadas as condições clínicas e o perfil de risco individual do paciente.
- B) O paracetamol constitui o analgésico de primeira escolha para o manejo da dor leve a moderada nesse perfil de paciente, mantendo a posologia habitual desde que não ultrapassada a dose máxima diária recomendada.
- C) O desenvolvimento de anemia normocítica normocrômica decorrente da redução da produção de eritropoetina é uma manifestação hematológica esperada com a progressão da perda da função renal.
- D) Diante do aumento da fosfatase alcalina e do paratormônio, a identificação de lesões osteolíticas maxilares radiolúcidas na região periapical de dentes hígidos e responsivos aos testes de vitalidade pulpar contraindica a intervenção endodôntica imediata.

QUESTÃO 57 – No cotidiano clínico de uma USF, a otimização do tempo de cadeira aliada à longevidade clínica das restaurações diretas é um objetivo estratégico. Durante a reabilitação de uma cavidade oclusal profunda no elemento 46, o profissional optou pela utilização de um sistema adesivo autocondicionante de passo único e uma resina composta de preenchimento único do tipo *bulk-fill*. Considerando as propriedades químicas desses materiais, o fenômeno da contração de polimerização e os conceitos consagrados por Conceição (2018) e Anusavice (2013), assinale a alternativa correta.

- A) Os sistemas adesivos universais aplicados no modo autocondicionante dispensam completamente o condicionamento ácido prévio com ácido fosfórico em toda a estrutura dentária, garantindo a mesma força de adesão em esmalte aprismático e em dentina se comparado à técnica convencional (*rinse-and-erase*).
- B) O fator de configuração cavitária em cavidades Classe I é considerado baixo, o que justifica o uso de resinas *bulk-fill* convencionais em incrementos de até 8 mm de espessura, minimizando o estresse na interface adesiva.
- C) As resinas do tipo *bulk-fill* possuem maior translucidez ou fotoiniciadores modificados que permitem um aumento na profundidade de cura; contudo, a dinâmica do Fator C elevado exige que o material possua propriedades de alívio de tensões para minimizar as forças de contração nas paredes circundantes.
- D) A técnica de preenchimento incremental tradicional, em camadas de até 2 mm, é indicada para resinas do tipo *bulk-fill* de alta viscosidade, uma vez que o mecanismo de polimerização desses materiais não tolera espessuras superiores ao limite das resinas micro-híbridas convencionais.

QUESTÃO 58 – A organização da prática odontológica na Atenção Primária pressupõe o exercício de funções gerenciais e de coordenação da equipe auxiliar pelo cirurgião-dentista. No cotidiano da Unidade Básica de Saúde, essas atribuições englobam a supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), bem como o gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento do serviço. Considerando as normativas legais vigentes e os princípios de administração em saúde coletiva, assinale a alternativa correta.

- A) A supervisão técnica exercida pelo cirurgião-dentista autoriza o TSB a realizar a cimentação definitiva de próteses fixas e o ASB a executar o processamento radiográfico manual.
- B) O gerenciamento de insumos na farmácia satélite do consultório odontológico fundamenta-se na aplicação do método *First Expired, First Out* (FEFO), priorizando a utilização dos produtos com vencimento mais próximo. Por essa razão, a realização periódica de inventários físicos torna-se secundária quando há controle informatizado de entradas e saídas.
- C) O controle epidemiológico e o planejamento de estoque anual de insumos críticos na Unidade Básica de Saúde são delegados ao ASB, cabendo ao cirurgião-dentista a responsabilidade isolada pelo descarte final dos resíduos químicos do Grupo B.
- D) A legislação que regulamenta as profissões auxiliares estabelece que compete ao TSB, sob a supervisão do cirurgião-dentista, realizar a tomada radiográfica intrabucal e proceder à remoção de suturas, sendo tais atividades vedadas ao ASB.

QUESTÃO 59 – A consolidação do modelo de atenção em saúde bucal na Estratégia Saúde da Família fundamenta-se no desenvolvimento de competências gerenciais. No planejamento local, o profissional deve integrar os indicadores epidemiológicos à organização do processo de trabalho e à supervisão da equipe auxiliar. Considerando a correlação entre essas diretrizes e a legislação que regulamenta os recursos humanos em odontologia, assinale a alternativa correta.

- A) O planejamento do estoque e a programação da agenda baseiam-se nos dados de livre demanda diária do serviço, cabendo ao ASB a coordenação e a responsabilidade técnica pelas ações de busca ativa domiciliar.
- B) Os resultados epidemiológicos de levantamentos, como o Projeto SB Brasil, orientam a estruturação de ações programáticas. Nesse contexto, a gestão do serviço prevê que o TSB realize a triagem de oclusopatias e a organização de terapias remineralizadoras.
- C) O processo de avaliação do serviço de saúde bucal restringe-se ao cômputo de metas numéricas de procedimentos curativos executados pelo cirurgião-dentista, o que restringe a inserção da equipe auxiliar no preenchimento de dados administrativos e prontuários eletrônicos.
- D) A organização do trabalho fundamentada em critérios epidemiológicos de vulnerabilidade territorial requer atuação coordenada. Nesse âmbito, compete ao cirurgião-dentista a supervisão direta de procedimentos clínicos preventivos delegados ao TSB.

QUESTÃO 60 – O controle da contaminação cruzada no ambiente odontológico exige a higienização e o tratamento químico sistemático de superfícies e equipamentos do equipo entre os atendimentos clínicos. Considerando os critérios de seleção, os mecanismos de ação e as diretrizes técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o uso de desinfetantes e antissépticos, assinale a alternativa correta.

- A) A solução de digliconato de clorexidina a 2% é o agente químico indicado para a desinfecção de superfícies fixas do equipo devido ao seu amplo espectro de ação residual contra esporos bacterianos e micobactérias.
- B) O hipoclorito de sódio apresenta ação desinfetante por meio da liberação de ácido hipocloroso e oxigênio nascente, exercendo atividade bactericida, virucida e tuberculicida em superfícies fixas previamente limpas.
- C) O álcool a 70% atua por oxidação da parede celular bacteriana, sendo considerado desinfetante de alto nível, capaz de eliminar esporos bacterianos, não sendo necessária a fricção mecânica para sua ação em superfícies clínicas.
- D) Os compostos fenólicos são recomendados para a desinfecção de alto nível de artigos críticos e superfícies metálicas do equipo devido ao seu baixo potencial corrosivo e à ausência de toxicidade residual.