



Domingo de manhã

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

10 — MÉDICO PEDIATRA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **60** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 3H30MIN.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

Utilize esse espaço para anotar suas respostas

[illegible]

Uma fonte de biodiversidade

Por Igor Zolnerkevic

01 Uma equipe liderada pelos geólogos Cristiano Galeazzi, da Universidade de Tecnologia
02 de Chengdu, na China, e Renato Almeida, da Universidade de São Paulo (USP), reconstruiu as
03 mudanças no curso de oito dos principais rios da Amazônia Central, ao longo de cerca de 500
04 mil anos. Entre eles estão o Solimões (nome do rio Amazonas antes da confluência com o rio
05 Negro) e alguns de seus afluentes, como o Juruá e o Madeira. O estudo sugere que o
06 deslocamento desses rios pela planície amazônica poderia explicar ____ distribuição atual de
07 seis grandes áreas de endemismo – regiões delimitadas pelos rios atuais, onde vivem muitas
08 espécies exclusivas, sobretudo aves e macacos.

09 A pesquisa demandou viagens ____ floresta para analisar as camadas sedimentares de
10 grandes barrancos expostos nos rios Solimões e Japurá, mas começou na frente do
11 computador. Analisando imagens de radar de alta precisão do terreno da Amazônia Central,
12 obtidas durante uma missão do ônibus espacial Endeavour, da Nasa, em 2000, os
13 pesquisadores identificaram conjuntos de cristas e depressões em forma de arcos, com mais
14 de 2 km de raio, espalhados pelo interior da floresta. Esses vestígios de meandros abandonados
15 são uma prova de que os grandes rios da região já cruzaram terrenos hoje mais elevados de
16 seus canais. "Os rios migravam por áreas bem mais amplas", afirma Galeazzi.

17 De acordo com o estudo publicado em maio na revista *Science Advances*, até cerca de
18 350 mil anos atrás, a Amazônia Central era uma planície ainda mais suave, com rios
19 serpenteando entre florestas e pântanos frequentemente alagados – uma paisagem distinta da
20 atual, marcada por terraços de florestas de terra firme, cortados por vales com florestas de
21 várzea. À medida que mudava de curso, cada rio depositava grandes quantidades de areia e
22 lama ao longo de extensas áreas chamadas de leques aluviais. Esse cenário começou a mudar
23 há cerca de 350 mil anos, quando quedas no nível do mar, associadas ____ aumento do gelo
24 nas calotas polares, reduziram o nível dos rios, que passaram a escavar vales mais profundos.
25 "Com a incisão dos vales, áreas mais altas ficaram fora do alcance das águas dos rios,
26 transformando leques em terra firme", explica Galeazzi.

27 O processo se repetiu ao menos quatro vezes, em episódios separados por dezenas de
28 milhares de anos, expandindo a área coberta pelos terraços de 150 m a 30 m de altura. Ao
29 mesmo tempo, o avanço da terra firme permitiu a colonização gradual da planície por espécies
30 vindas de regiões vizinhas mais elevadas. Cada população de espécies ocupou seis áreas
31 distintas separadas pelos rios. "Os rios de hoje separam ecossistemas que antes estavam mais
32 distantes uns dos outros", explica o geólogo.

33 Essas evidências sugerem uma interpretação mais complexa da hipótese proposta
34 inicialmente pelo naturalista britânico Alfred Russel Wallace (1823-1913), segundo a qual os
35 grandes rios amazônicos seriam barreiras geográficas capazes de separar espécies de animais
36 distintas em margens opostas. O estudo mostrou que a diversificação de espécies antecede a
37 paisagem atual, e que os rios funcionam como barreiras dinâmicas, criando, modificando,
38 separando e aproximando habitats ao longo do tempo.

(Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/uma-fonte-de-biodiversidade/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o contexto de produção do texto e a linguagem nele empregada, analise as assertivas a seguir:

- I. O texto apresenta predomínio da tipologia expositiva e emprega vocabulário técnico-científico, elementos que reforçam seu caráter de divulgação científica.
- II. A inclusão de certas explicações ao longo do texto demonstra a preocupação do autor em tornar as informações acessíveis a leitores não especializados.
- III. O texto apresenta marcas linguísticas regionais características da Amazônia, utilizadas para aproximar o autor de seu público-alvo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 02 – Considerando o conceito de endemismo conforme empregado no texto, é possível inferir que:

- A) A ocorrência de determinadas espécies é restrita a áreas geográficas específicas e delimitadas.
- B) A diversidade biológica de uma região depende sobretudo da extensão territorial de cada espécie.
- C) A distribuição das espécies decorre principalmente das características climáticas de uma região.
- D) O endemismo é definido pela quantidade de espécies em comum em diferentes áreas.

QUESTÃO 03 – Considerando o gênero textual e a intertextualidade presente no texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A utilização de dados temporais e as referências a instituições, pesquisadores e periódicos científicos contribuem para a legitimação das informações apresentadas.
- () A menção à hipótese proposta por Alfred Russel Wallace constitui um exemplo de intertextualidade, pois o texto dialoga com uma teoria científica de outro autor.
- () O texto caracteriza-se como artigo de opinião, uma vez que o autor defende explicitamente seu posicionamento acerca da origem da biodiversidade amazônica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) F – V – F.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as palavras que poderiam substituir os vocábulos “reconstruiu”, “vestígios” e “atual” nos trechos abaixo, retirados do texto, sem prejuízo ao sentido dos trechos em que ocorrem.

- “Uma equipe [...] reconstruiu as mudanças no curso de oito dos principais rios da Amazônia Central [...]”.
- “Esses vestígios de meandros abandonados são uma prova de que os grandes rios da região [...]”.
- “O estudo mostrou que a diversificação de espécies antecede a paisagem atual”.

- A) Recuperou – indícios – anterior.
- B) Recuperou – sinais – contemporânea.
- C) Reconstituiu – indícios – contemporânea.
- D) Reconstituiu – pedaços – corrente.

QUESTÃO 05 – Sobre os mecanismos de coesão textual utilizados no texto, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. A conjunção “mas”, em “mas começou na frente do computador” (l. 10) estabelece uma relação de contraste entre a realização de viagens de campo e o início da pesquisa.
- II. A locução conjuntiva “À medida que”, no trecho “À medida que mudava de curso” (l.21), estabelece uma relação de proporcionalidade entre os fatos apresentados na oração.
- III. O pronome demonstrativo “Essas”, em “Essas evidências sugerem uma interpretação mais complexa” (l. 33), refere-se aos padrões atuais de distribuição das espécies na Amazônia Central.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

QUESTÃO 06 – Considerando as regras de emprego do hífen, conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, como no caso do vocábulo “ecossistema”, presente no texto, assinale a alternativa que apresenta a grafia correta das palavras.

- A) Microrrelevo – interregional – sub-aquático.
- B) Microrrelevo – inter-regional – subaquático.
- C) Micro-relevo – interregional – subaquático.
- D) Microrelevo – inter-regional – sub-aquático.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa em que o trecho retirado do texto apresenta o emprego de metáfora.

- A) “Esse cenário começou a mudar há cerca 350 mil anos, quando quedas no nível do mar, associadas ao aumento do gelo nas calotas polares, reduziram o nível dos rios”.
- B) “O processo se repetiu ao menos quatro vezes, em episódios separados por dezenas de milhares de anos, expandindo a área coberta pelos terraços”.
- C) “A Amazônia Central era uma planície ainda mais suave, com rios serpenteando entre florestas e pântanos frequentemente alagados”.
- D) “Os rios de hoje separam ecossistemas que antes estavam mais distantes uns dos outros”, explica o geólogo”.

QUESTÃO 08 – Em relação a aspectos fonológicos de palavras extraídas do texto, analise as assertivas a seguir:

- I. A palavra “barrancos” apresenta um dígrafo e um encontro consonantal.
- II. Em “pesquisadores”, a letra “s” representa o mesmo fonema em todas as ocorrências, independentemente da posição na palavra.
- III. A palavra “paisagem” contém um ditongo decrescente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Quanto à estrutura da palavra “geólogos”, presente no texto, é correto afirmar que a última letra representa o(a):

- A) Afixo.
- B) Radical.
- C) Desinência.
- D) Tema.

QUESTÃO 10 – Em relação à regência verbal e ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto.

- “O estudo sugere que o deslocamento desses rios pela planície amazônica poderia explicar ____ distribuição atual de seis grandes áreas de endemismo”.
- “A pesquisa demandou viagens ____ floresta para analisar as camadas sedimentares de grandes barrancos expostos nos rios Solimões e Japurá [...]”.
- “Esse cenário começou a mudar há cerca 350 mil anos, quando quedas no nível do mar, associadas ____ aumento do gelo nas calotas polares, reduziram o nível dos rios”.

- A) a – a – ao
- B) à – à – a
- C) a – à – ao
- D) à – a – a

QUESTÃO 11 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as descrições morfológicas aos respectivos verbos retirados do texto.

Coluna 1

1. Verbo flexionado no presente do indicativo.
2. Verbo na voz ativa, flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.
3. Verbo formado pelo processo de derivação prefixal.

Coluna 2

- () Reconstruiu.
- () Migravam.
- () Antecede.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1.
- B) 1 – 2 – 3.
- C) 3 – 1 – 2.
- D) 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 12 – Sobre o trecho retirado do texto “À medida que mudava de curso, cada rio depositava grandes quantidades de areia e lama ao longo de extensas áreas chamadas de leques aluviais”, analise as assertivas a seguir:

- I. A locução “À medida que” introduz uma oração subordinada adverbial proporcional.
- II. O sujeito da oração principal é “grandes quantidades de areia e lama”.
- III. O segmento “chamadas de leques aluviais” exerce função de oração reduzida de participio com valor adjetivo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.

QUESTÃO 13 – No trecho retirado do texto, “O processo se repetiu ao menos quatro vezes, em episódios separados por dezenas de milhares de anos, expandindo a área coberta pelos terraços de 150 m a 30 m de altura”, a expressão “ao menos quatro vezes” exerce a função de:

- A) Adjunto adverbial de intensidade.
- B) Adjunto adverbial de frequência.
- C) Complemento nominal.
- D) Objeto indireto do verbo.

QUESTÃO 14 – No período retirado do texto ““Os rios de hoje separam ecossistemas que antes estavam mais distantes uns dos outros”, explica o geólogo”, a oração “que antes estavam mais distantes uns dos outros” é classificada como:

- A) Oração subordinada adjetiva restritiva, exercendo a função de especificar quais ecossistemas são separados pelos rios.
- B) Oração coordenada explicativa, acrescentando uma informação adicional sobre “ecossistemas”.
- C) Oração subordinada adverbial temporal, indicando o momento em que os ecossistemas estavam distantes.
- D) Oração coordenada sindética conclusiva, expressando a consequência da ação principal.

QUESTÃO 15 – Considerando o emprego da vírgula hachurada no trecho abaixo, retirado do texto, é correto afirmar que a pontuação foi utilizada para:

“Os rios de hoje separam ecossistemas que antes estavam mais distantes uns dos outros”, explica o geólogo”.


- A) Indicar a elipse de um verbo no período.
- B) Isolar um adjunto adverbial deslocado.
- C) Separar o discurso direto da oração de elocução.
- D) Destacar elementos de uma enumeração.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16 – Considere a soma $S = \sqrt{18} + \sqrt{32} + \sqrt{50} + \sqrt{72} + \sqrt{98}$. O valor de S é igual a:

- A) $\sqrt{648}$
- B) $\sqrt{800}$
- C) $\sqrt{1250}$
- D) $\sqrt{1800}$


QUESTÃO 17 – Considere a função real f , cujo gráfico está ilustrado na figura abaixo:



Com base nas características do gráfico, assinale a alternativa que apresenta a expressão que define f .

- A) $f(x) = 1 - \text{sen}(x)$
- B) $f(x) = 1 + \cos(x)$
- C) $f(x) = \text{sen}(x) + 1$
- D) $f(x) = \cos(x) - 1$

QUESTÃO 18 – Na figura abaixo, os pontos D, E e F pertencem aos lados do triângulo ABC, sendo que BDEF é um paralelogramo.



Considerando que os segmentos AB, BC, AC e AE medem 8 cm, 6 cm, 12 cm e 4 cm, respectivamente, qual é (em cm) o perímetro do paralelogramo BDEF?

- A) $32/3$
- B) $44/3$
- C) $48/5$
- D) $52/7$

QUESTÃO 19 – Considere a expressão algébrica abaixo:

$$E = \frac{a^2 + ab}{ab + bc} \cdot \frac{ab + b^2}{a^2 + ac}$$

Sendo a , b e c diferentes de zero, o valor simplificado de E é:

- A) $\left(\frac{a+b}{a+c}\right)^2$
- B) $\left(\frac{a}{c}\right)^2$
- C) $\left(\frac{b}{c}\right)^2$
- D) $\left(\frac{a+b}{b+c}\right)^2$

QUESTÃO 20 – Considere verdadeira a proposição “Todos os enfermeiros do setor de emergência possuem treinamento em suporte avançado de vida”. A partir dessa proposição, é correto afirmar que:

- A) Se Marcos possui treinamento em suporte avançado de vida, então Marcos é enfermeiro do setor de emergência.
- B) Se Carla é enfermeira do setor de emergência, então Carla não possui treinamento em suporte avançado de vida.
- C) Todos os profissionais com treinamento em suporte avançado de vida são enfermeiros do setor de emergência.
- D) Se Paula não possui treinamento em suporte avançado de vida, então Paula não é enfermeira do setor de emergência.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – No contexto da Inteligência Artificial (IA), um sistema de IA é caracterizado principalmente por:

- A) Executar tarefas seguindo apenas regras fixas definidas previamente.
- B) Aprender a partir de dados para realizar tarefas automaticamente.
- C) Atuar de forma totalmente independente de dados e informações fornecidos pelos usuários.
- D) Operar sem qualquer possibilidade de erro ou distorção das informações.

QUESTÃO 22 – No sistema operacional Windows 10, o Painel de Controle reúne ferramentas utilizadas para configurar e gerenciar diferentes recursos do computador. Sendo assim, por meio do Painel de Controle é possível:

- I. Desinstalar programas instalados no sistema por meio de opções próprias de gerenciamento.
- II. Visualizar e gerenciar impressoras e outros dispositivos conectados ao computador.
- III. Alterar configurações regionais, como formato de data, hora e números.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 23 – Durante a elaboração de um relatório técnico extenso, foi necessário criar uma lista automática contendo os títulos e subtítulos do documento, acompanhados dos respectivos números de página. Qual recurso do Word 2019, em sua versão em português, atende a essa finalidade?

- A) Índice Remissivo.
- B) Sumário.
- C) Legenda.
- D) Indicador.

QUESTÃO 24 – Após concluir uma planilha contendo os valores de vendas mensais de uma empresa, o analista deseja representar visualmente a evolução desses valores ao longo do ano. Qual recurso do Excel 2019, em sua versão em português, foi desenvolvido especificamente para essa finalidade?

- A) Classificar.
- B) Formatação Condicional.
- C) Gráfico.
- D) Validação de Dados.

QUESTÃO 25 – Uma instituição de ensino mantém uma planilha com as notas finais dos estudantes na coluna B. Para automatizar a classificação dos resultados, deseja-se exibir, na coluna C, o texto "Aprovado", quando a nota for maior ou igual a 7, e "Reprovado", quando for inferior a esse valor. Considerando as funções disponíveis no Microsoft Excel 2019, em sua versão em português, qual é a função mais adequada para implementar essa regra?

- A) SE
- B) MÉDIA
- C) SOMASE
- D) CONT.SE

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 26 – Segundo a Constituição Federal vigente, são privativos de brasileiro nato os cargos a seguir, EXCETO:

- A) Presidente da República.
- B) Deputado Federal.
- C) Oficial das Forças Armadas.
- D) Presidente do Senado Federal.

QUESTÃO 27 – Com base na Lei Orgânica do Município de Carlos Barbosa, analise a sentença abaixo, relacionada à remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores:

A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos cargos, observado o que dispõe a Constituição Federal (**1ª parte**). A remuneração do Prefeito será composta de subsídios e verba de representação, e esta não poderá, no caso do Prefeito, exceder a 50% de seus subsídios (**2ª parte**). A remuneração dos vereadores será dividida em parte fixa e variável, vedados acréscimos a qualquer título, e a verba de representação do Presidente da Câmara não poderá exceder, mensalmente, a 60% da remuneração total do vereador, isto é, da parte fixa, variável e das sessões extraordinárias (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- C) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 28 – De acordo com as disposições do art. 49 da Lei Orgânica do Município de Carlos Barbosa, o processo legislativo compreende a elaboração dos seguintes instrumentos normativos:

- I. Emendas à Lei Orgânica.
- II. Medidas provisórias.
- III. Leis Complementares.
- IV. Leis Ordinárias.
- V. Decretos Legislativos.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III, IV e V.
- C) Apenas I, III, IV e V.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 29 – Com base no Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Carlos Barbosa, analise as seguintes assertivas:

- I. A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior.
- II. Cada categoria funcional terá sete classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E, F e G, sendo esta última final de carreira.
- III. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe e ao de merecimento.
- IV. O tempo de exercício exigido na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte será de cinco anos para todas as classes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30 – De acordo com o art. 16 do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Carlos Barbosa, o merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se evidencia pelo desempenho, de forma eficiente, dedicada e leal, das atribuições que lhe são cometidas, bem como por sua

- A) assiduidade, pontualidade e disciplina.
- B) iniciativa, produtividade e disciplina.
- C) cooperação, pontualidade e organização.
- D) eficiência, assiduidade e conhecimento.

QUESTÃO 31 – O art. 84-A do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Carlos Barbosa estabelece que o adicional por tempo de serviço é devido à razão de _____ a cada _____ anos de serviço público prestado ao Município de Carlos Barbosa, incidente sobre o vencimento do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, e devido a partir do mês em que completar o _____ ano.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 4% – três – terceiro
- B) 4% – quatro – quarto
- C) 5% – três – terceiro
- D) 5% – quatro – quarto

QUESTÃO 32 – De acordo com o art. 111 do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Carlos Barbosa, são hipóteses em que o servidor poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo:

- I. Até dois dias consecutivos, a partir da data do evento, por motivo de falecimento de avô, de avó, de genro, de nora, de neto, de sogro ou de sogra.
- II. Até três dias, alternados, num período de 12 meses, para doação de sangue.
- III. Até cinco dias consecutivos, por motivo de casamento.
- IV. Até cinco vezes no ano, para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira, pais, filho e menor sob guarda, por motivo de doença, para realização de tratamento de saúde, com apresentação do respectivo atestado médico de acompanhamento e cada ausência é computada, no máximo, como um dia de trabalho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33 – De acordo com as disposições do art. 22 da Lei Maria da Penha, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da referida Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

- I. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.
- II. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar.
- III. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
- IV. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação.
- V. Monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima aplicação ou dispositivo de segurança que alerte sobre eventual aproximação do agressor.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas II, IV e V.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 34 – De acordo com o art. 9º da Lei Federal nº 8.429/1992, são atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito as condutas dolosas a seguir, EXCETO:

- A) Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.
- B) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1º por preço superior ao valor de mercado.
- C) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.
- D) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

QUESTÃO 35 – O art. 19 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos municípios, visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõem, observará, entre outros, os seguintes princípios:

- I. Legitimidade.
- II. Participação.
- III. Motivação.
- IV. Transparência.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 36 – Com base no artigo 16, parágrafo 4º, da Lei nº 8.080/1990, a União, por intermédio do Ministério da Saúde e das entidades da administração pública indireta, poderá, por tempo determinado, executar ações, contratar e prestar serviços de atenção especializada nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, conforme regulamento do gestor federal do SUS, em situações de urgência em saúde pública, reconhecidas pelo Ministério da Saúde, caracterizadas por:

- A) Baixa demanda, indicadores de baixa resolutividade e pequeno tempo de espera.
- B) Alta demanda, pequeno tempo de espera e elevada patogenicidade humana.
- C) Baixa demanda, indicadores de baixa resolutividade e grande tempo de espera.
- D) Alta demanda, grande tempo de espera e necessidade de atenção especializada.

QUESTÃO 37 – Conforme disposto no artigo 28 do Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, analise a sentença abaixo:

O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente: estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS (**1ª parte**); estar a prescrição em conformidade com os protocolos terapêuticos e paliativos explicitados pela RAS (**2ª parte**); estar a prescrição em conformidade com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 1ª e a 3ª partes.
- C) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 38 – A Portaria GM/MS nº 399/2006, que divulga o Pacto pela Saúde, no Anexo II, que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde – Consolidação do SUS, prevê que uma das seis prioridades estabelecidas no Pacto pela Vida é a Saúde

- A) do Idoso.
- B) Mental.
- C) Ambiental.
- D) Psicossocial.

QUESTÃO 39 – De acordo com a Portaria GM/MS nº 1.526/2023, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD), o termo que caracteriza a interação entre um ou mais marcadores sociais e suas consequências sobre determinados grupos denomina-se:

- A) Interdisciplinaridade.
- B) Interprofissionalidade.
- C) Interseccionalidade.
- D) Intersetorialidade.

QUESTÃO 40 – O artigo 198 da Constituição Federal estabelece que as ações e os serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com determinadas diretrizes, entre as quais está a

- A) centralização diretiva do SUS.
- B) inclusão de segurança social.
- C) contratualização colegiada.
- D) participação da comunidade.

QUESTÃO 41 – Sobre os Sistemas de Informação em Saúde aplicados ao SUS e a respeito de epidemiologia e de indicadores, analise as assertivas abaixo:

- I. Uma metodologia de investigação em morbidade é o inquérito, estudando-se todas as pessoas de uma população ou uma amostra representativa dessa população.
- II. Um sistema de vigilância epidemiológica pode utilizar tecnologias com abordagem ativa, passiva ou baseada em Evento Sentinela.
- III. O cálculo da mortalidade neonatal precoce considera o número de óbitos de zero a vinte e oito dias de vida completos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- IV. Devido ao seu marcado efeito na morbidade e na mortalidade, a idade é a variável para a qual mais frequentemente se necessita fazer a padronização ou o ajuste de taxas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 42 – Em situações de emergência, um erro decorrente de diagnóstico falho, tardio ou incorreto pode ou não resultar em prejuízo para o paciente. Durante a tomada de decisão médica, os erros cognitivos envolvem vieses e heurística falhos durante a tomada de decisão. Nesse sentido, estabelecer o diagnóstico com base naquilo que estiver mais facilmente disponível na memória do médico, por exemplo, por causa de um paciente atendido recentemente, em vez daquilo que for mais provável, constitui uma heurística de

- A) aleatoriedade.
- B) ancoragem.
- C) disponibilidade.
- D) representatividade.

QUESTÃO 43 – Sobre a atenção à saúde de pacientes com diarreia, analise as assertivas a seguir:

- I. Em pacientes internados com diarreia aguda, o uso indiscriminado de terapia antimicrobiana, como as quinolonas, apresenta associação com colite por *Clostridium difficile*.
- II. O uso de terapia antimicrobiana empírica para gastroenterite aguda adquirida na comunidade deve ser desencorajado.
- III. A síndrome do intestino irritável com manifestação predominante de diarreia é uma causa comum de diarreia crônica no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 44 – A respeito de infecções relacionadas à assistência à saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As medidas para a prevenção de pneumonias associadas à ventilação mecânica incluem, entre outras, intervenções sobre a microbiota da boca, da nasofaringe e do trato gastrointestinal.
- B) A vigilância ativa e prospectiva é feita com base em estudos de casos prevalentes, sendo calculada em intervalos de 30 a 60 dias.
- C) A transmissão de agentes infecciosos por aerossóis, envolvendo partículas menores que 5 micrômetros, pode ser representada pela tuberculose pulmonar.
- D) A transmissão de agentes infecciosos por gotículas, envolvendo partículas maiores que 5 micrômetros, pode ser representada pela rubéola.

QUESTÃO 45 – Uma criança em idade escolar apresenta um exantema em formato de asa de borboleta ou lembrando o aspecto de face esbofetada. Iniciado na face, atingiu membros e tronco, sem descamação. Poderá reaparecer ou intensificar-se com exposição ao sol por semanas ou meses após a infecção. Com base nessas características, qual é a doença mais provável?

- A) Eritema infeccioso.
- B) Febre maculosa brasileira.
- C) Doença de Kawasaki.
- D) Escarlatina.



QUESTÃO 46 – A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) no período neonatal é um diagnóstico predominantemente clínico, caracterizado por sinais e sintomas decorrentes da incapacidade do coração em suprir adequadamente as demandas metabólicas teciduais. Sob o ponto de vista fisiopatológico, a insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão ocorre tipicamente em qual das cardiopatias abaixo?

- A) Coarctação isolada da aorta.
- B) Tronco arterioso comum.
- C) Janela aortopulmonar.
- D) Persistência do canal arterial.

QUESTÃO 47 – Criança de 4 anos, com diagnóstico prévio de asma, apresenta episódio de sibilância e dispneia leve em domicílio. Com base nas recomendações do Global Initiative for Asthma (GINA) para o manejo inicial das exacerbações leves em crianças, assinale a alternativa correta.

- A) Deve-se administrar 4 jatos de salbutamol de uma única vez por inalador pressurizado dosimetrado (pMDI), repetindo após 60 minutos, se necessário.
- B) O tratamento inicial recomendado consiste em 2 jatos de salbutamol por pMDI com espaçador, administrados um jato de cada vez, podendo repetir até duas vezes com intervalos de 20 minutos.
- C) O tratamento inicial recomendado consiste em 2 jatos de salbutamol por pMDI, com ou sem espaçador, administrados um jato de cada vez, podendo repetir até duas vezes com intervalos de 30 minutos.
- D) Deve-se administrar 4 jatos de salbutamol de uma única vez, sem espaçador, repetindo após 30 minutos, se necessário.

QUESTÃO 48 – Durante a puericultura, o acompanhamento do crescimento ponderal constitui importante indicador do estado nutricional e das condições gerais de saúde da criança. Em relação aos marcos esperados de ganho de peso no lactente saudável nascido a termo, a criança, em condições normais de crescimento, tende a duplicar o peso ao nascer aos _____ meses, triplicá-lo aos _____ meses e quadruplicá-lo aos _____ meses.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 3 – 9 – 24
- B) 4 – 12 – 30
- C) 4 – 9 – 18
- D) 6 – 18 – 30

QUESTÃO 49 – Recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional, encontra-se assintomático nas primeiras horas de vida. A mãe realizou apenas uma consulta de pré-natal, tendo apresentado testes rápidos não reagentes para HIV durante a gestação. No momento da admissão para o parto, foi submetida a novo teste rápido para HIV, cujo resultado foi reagente, sem tempo hábil para confirmação diagnóstica antes do nascimento. Com base nas recomendações atuais para a prevenção da transmissão vertical do HIV, qual deve ser a conduta inicial em relação ao recém-nascido?

- A) Coletar carga viral para HIV do recém-nascido e iniciar zidovudina (AZT) isoladamente.
- B) Coletar sorologia anti-HIV e carga viral do recém-nascido e iniciar dolutegravir (DTG).
- C) Coletar exame molecular para HIV (PCR-HIV/carga viral) e iniciar terapia antirretroviral tripla com zidovudina (AZT), lamivudina (3TC) e raltegravir (RAL).
- D) Aguardar confirmação sorológica materna antes de iniciar profilaxia antirretroviral neonatal.

QUESTÃO 50 – Em relação à vacina BCG, considerando o Programa Nacional de Imunizações (PNI), assinale a alternativa correta.

- A) A vacina BCG deve ser administrada em dose única, por via intramuscular, preferencialmente no músculo deltoide direito.
- B) Crianças menores de 5 anos de idade, sem comprovação vacinal prévia, devem receber a vacina BCG.
- C) A vacina BCG deve ser aplicada preferencialmente ainda na maternidade, logo após o nascimento, independentemente do peso do recém-nascido.
- D) A ausência de cicatriz vacinal constitui indicação formal de revacinação com BCG.

QUESTÃO 51 – Paciente do sexo masculino, 24 meses de idade, é levado à consulta por apresentar palidez há cerca de dois meses. A mãe refere que a criança está mais irritada, cansada, com redução do apetite e hábito frequente de ingerir gelo. Relata desmame aos 4 meses de vida. Atualmente, a alimentação é baseada predominantemente em leite de vaca integral, com ingestão aproximada de 800 mL ao dia em mamadeira, além de baixa aceitação de carnes e outros alimentos sólidos. Nasceu a termo, com peso adequado para a idade gestacional, sem intercorrências neonatais. Não recebeu suplementação profilática de ferro. O desenvolvimento neuropsicomotor encontra-se limítrofe para a idade. Não há antecedentes familiares de anemias hereditárias. Considerando a principal hipótese diagnóstica, além do volume corpuscular médio reduzido, quais são os outros achados laboratoriais mais esperados?

- A) Amplitude de distribuição eritrocitária reduzida; ferritina baixa; ferro sérico e índice de saturação da transferrina reduzidos; plaquetopenia.
- B) Amplitude de distribuição eritrocitária reduzida; ferritina elevada; ferro sérico e índice de saturação da transferrina reduzidos; plaquetose.
- C) Amplitude de distribuição eritrocitária reduzida; ferritina elevada; ferro sérico e índice de saturação da transferrina elevados; plaquetopenia.
- D) Amplitude de distribuição eritrocitária elevada; ferritina baixa; ferro sérico e índice de saturação da transferrina reduzidos; plaquetose.

QUESTÃO 52 – Helena, 6 anos, sexo feminino, 20 kg, frequenta escola e divide o quarto com a irmã mais nova. Há cerca de 3 semanas, apresenta prurido anal intenso, predominando no período noturno, associado a despertares frequentes e irritabilidade diurna. A mãe relata ter observado “pequenos fios brancos móveis” na região anal ao colocar a criança para dormir. Refere ainda prurido vulvar e discreto corrimento vaginal. Como antecedentes pessoais, apresenta hábito de roer unhas e levar frequentemente as mãos à boca. Crescimento e desenvolvimento adequados para a idade. A irmã de 3 anos iniciou quadro semelhante de prurido anal noturno há alguns dias. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, corada, hidratada e ativa. Região perianal com discreta hiperemia e escoriações por coçadura, sem fissuras profundas. Genitália externa com leve hiperemia vulvar, sem secreção purulenta. Abdome flácido, indolor e sem visceromegalias. Considerando o quadro clínico apresentado, qual é a parasitose mais provável?

- A) Oxiuríase.
- B) Tricuríase.
- C) Ascaridíase.
- D) Giardíase.

QUESTÃO 53 – Sobre o uso do leite de vaca no primeiro ano de vida, é correto afirmar que a maior proporção de caseína presente nesse leite pode:

- A) Diminuir a absorção de proteínas.
- B) Diminuir a absorção de cálcio.
- C) Diminuir a absorção de ferro.
- D) Aumentar a absorção de gorduras.

QUESTÃO 54 – A decisão de suspender a fototerapia neonatal deve equilibrar a redução da exposição desnecessária ao tratamento e da separação entre a mãe e o recém-nascido com o risco de nova elevação da bilirrubina total após sua interrupção. Em relação aos fatores de risco associados à hiperbilirrubinemia rebote, qual é menos comumente relacionado a esse quadro?

- A) Idade gestacional menor que 38 semanas.
- B) Ascendência asiática.
- C) Bilirrubina total próxima ao limiar de indicação de fototerapia no momento da suspensão.
- D) Clampeamento precoce do cordão umbilical.

QUESTÃO 55 – Um pré-escolar de 4 anos apresenta diarreia com sangue e muco, febre alta e tenesmo há dias. Evolui com palidez, oligúria e petéquias. Qual é o agente etiológico mais provável e a complicação sistêmica sugerida pelo quadro clínico?

- A) *Escherichia coli* enteroinvasiva – colite pseudomembranosa.
- B) *Salmonella* sp. – septicemia bacteriana.
- C) *Shigella dysenteriae* tipo 1 – perfuração intestinal.
- D) *Escherichia coli* êntero-hemorrágica – síndrome hemolítico-urêmica (SHU).

QUESTÃO 56 – Um menino de 12 anos é atendido com história de febre de 38,3 °C há 5 dias, fadiga, odinofagia intensa e desempenho escolar reduzido. Ao exame físico, apresenta temperatura de 38,5 °C, exsudato amigdaliano bilateral, petéquias em palato e linfonodomegalia cervical posterior dolorosa. O teste rápido para Faringite Estreptocócica não foi realizado, e o paciente recebeu amoxicilina por hipótese de amigdalite bacteriana. Após 24h, o paciente retorna com persistência dos sintomas anteriores e, agora, com exantema maculopapular difuso e pruriginoso. Ao exame físico abdominal, apresenta esplenomegalia. Com base nesse quadro, é correto afirmar que:

- A) Trata-se de uma infecção viral e o vírus mais provável nesse caso faz parte da família do herpes vírus.
- B) Os linfócitos atípicos que podem ser encontrados no sangue periférico do paciente são células T CD4+ infectadas pelo vírus.
- C) O paciente pode ser liberado para retornar à aula em 1 semana, sem necessidade de limitar atividades físicas, pois a evolução do quadro é benigna.
- D) Devido ao antibiótico ter sido iniciado há 24h, é necessário aguardar mais 24h-48h para definir que houve falha terapêutica.

QUESTÃO 57 – Recém-nascido de 12 dias, do sexo feminino, é levado ao pronto atendimento por vômitos, dificuldade de sucção e perda ponderal progressiva. Ao exame físico, apresenta desidratação, hiperpigmentação genital e ambiguidade genital com hipertrofia de clitóris. Os exames laboratoriais mostram sódio = 122 mEq/L, potássio = 6,8 mEq/L e glicemia = 58 mg/dL. Com base no quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- A) O defeito enzimático mais frequentemente associado ao quadro é a deficiência da 21-hidroxilase.
- B) A principal alteração hormonal esperada é redução importante da produção de ACTH.
- C) A presença de genitália ambígua exclui a possibilidade de perda salina neonatal.
- D) O tratamento inicial deve restringir-se à correção cirúrgica precoce da genitália externa.

QUESTÃO 58 – Recém-nascido a termo, com 48 horas de vida, apresenta lesões cutâneas disseminadas caracterizadas por pápulas e pequenas pústulas sobre base eritematosa, poupando palmas das mãos e plantas dos pés. O lactente encontra-se em bom estado geral, sem febre ou outros sinais sistêmicos. Há grande preocupação com a possibilidade de infecção grave. Sobre o quadro descrito, assinale a alternativa correta.

- A) O eritema tóxico neonatal é uma dermatose infecciosa que exige antibioticoterapia sistêmica imediata.
- B) As lesões costumam surgir nas primeiras 24 a 72 horas de vida e apresentam resolução espontânea em cerca de uma semana.
- C) O acometimento predominante de palmas e plantas é característico do eritema tóxico neonatal.
- D) O quadro se diferencia das demais lesões de pele, pois no eritema tóxico não existem vesículas.

QUESTÃO 59 – Lactente de 8 meses é levado ao pronto atendimento com história de episódios súbitos de choro intenso e irritabilidade há 12 horas, associados à flexão das pernas sobre o abdome. Evoluiu com vômitos e episódio de evacuação com muco e sangue. Ao exame físico, apresenta-se letárgico entre as crises dolorosas e com massa palpável em quadrante superior direito do abdome. Sobre o quadro clínico descrito, assinale a alternativa correta.

- A) A tríade clássica de dor abdominal, massa palpável e fezes com sangue está presente na maioria dos casos de intussuscepção intestinal.
- B) A ultrassonografia abdominal apresenta baixa sensibilidade diagnóstica, sendo a radiografia simples o exame padrão-ouro.
- C) O enema pneumático guiado por ultrassonografia pode promover redução não cirúrgica em grande parte dos casos não complicados.
- D) A intussuscepção intestinal ocorre predominantemente em escolares e adolescentes, sendo rara em lactentes.

QUESTÃO 60 – Uma criança de 27 dias é admitida no pronto atendimento com história de gastroenterite aguda, prostração, vômitos e redução do nível de consciência. Ao exame físico, apresenta sinais de desidratação moderada a grave. Exames laboratoriais mostram sódio sérico de 118 mEq/L. Em relação ao manejo inicial da hiponatremia grave hipovolêmica, assinale a alternativa correta.

- A) A principal medida terapêutica é a restrição hídrica entre 50–75% das necessidades basais.
- B) Deve-se realizar infusão de solução salina hipertônica a 3%, visando à elevação gradual e controlada do sódio sérico.
- C) A correção deve ser feita preferencialmente com soluções hipotônicas para evitar hipernatremia rebote.
- D) A normalização completa do sódio sérico deve ocorrer nas primeiras 2 horas de tratamento.