



## PROCESSO SELETIVO – EDITAL COREME/FM/Nº 03/2025

## Instruções

1. **Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.**
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se a folha de respostas pertence ao **grupo AA8**. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
3. Durante a prova, são **vedadas** a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta e de aparelhos de telecomunicação.
4. Duração da prova: **2 horas**. Cabe ao candidato controlar o tempo com base nas informações fornecidas pelo fiscal. O(A) candidato(a) poderá retirar-se da sala definitivamente apenas a partir das 14 h. Não haverá tempo adicional para preenchimento da folha de respostas.
5. O(A) candidato(a) deverá seguir as orientações estabelecidas pela FUVest a respeito dos procedimentos adotados para a aplicação deste processo seletivo.
6. Lembre-se de que a FUVest se reserva ao direito de efetuar procedimentos adicionais de identificação e controle do processo, visando a garantir a plena integridade do exame. Assim, durante a realização da prova, será coletada por um fiscal uma **foto** do(a) candidato(a) para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da USP e da FUVest. A imagem não será divulgada nem utilizada para quaisquer outras finalidades, nos termos da lei.
7. Após a autorização do fiscal da sala, verifique se o caderno está completo. Ele deve conter **40** questões objetivas, com 4 alternativas cada. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
8. Preencha a folha de respostas com cuidado, utilizando caneta esferográfica de **tinta azul ou preta**. Essa folha **não será substituída** em caso de rasura.
9. Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução da folha de respostas acompanhada deste caderno de questões.

## Declaração

Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala.

ASSINATURA

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova.

# TABELA DE ABREVIACES E VALORES DE REFERNCIA

| LISTA DE ABREVIACES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALORES DE REFERNCIA (ADULTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA – Ar ambiente<br>AU – Altura Uterina<br>AAS – cido Acetilsalicílico<br>BCF – Batimentos Cardíacos Fetais<br>BEG – Bom Estado Geral<br>bpm – Batimentos por Minuto<br>Ca <sup>2+</sup> – Cálcio<br>Cl <sup>-</sup> – Cloro<br>Cr – Creatinina<br>DUM – Data da ltima Menstruao<br>ECG – Eletrocardiograma<br>FA – Fosfatase Alcalina<br>FC – Frequncia Cardíaca<br>FR – Frequncia Respiratria<br>FSH – Hormnio Foliculo Estimulante<br>GGT – Gamaglutamiltransferase<br>HAS – Hipertenso Arterial Sistmica<br>HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> – Bicarbonato<br>Hb – Hemoglobina<br>Ht – Hematcrito<br>IAM – Infarto Agudo do Miocrdio<br>IC <sub>95%</sub> – Intervalo de Confiana de 95%<br>IMC – Índice de Massa Corprea<br>irpm – Incurses Respiratrias por Minuto<br>IST – Infeco Sexualmente Transmissível<br>K <sup>+</sup> – Potssio<br>LH – Hormnio Luteinizante<br>mEq – Miliequivalente<br>Mg <sup>2+</sup> – Magnsio<br>mmHg – Milímetros de Mercrio<br>MMII – Membros Inferiores<br>MMSS – Membros Superiores<br>MV – Murmrios Vesiculares<br>Na <sup>+</sup> – Sdio<br>PA – Presso Arterial<br>pCO <sub>2</sub> – Presso Parcial de Gs Carbnico<br>PEEP – Presso Expiratria Final Positiva<br>PEP – Profilaxia Ps-Exposio<br>PrEP – Profilaxia Pr-Exposio<br>pO <sub>2</sub> – Presso Parcial de Oxignio<br>POCUS – Ultrassom <i>point-of-care</i><br>PS – Pronto-Socorro<br>PSA – Antígeno Prosttico Específico<br>REG – Regular Estado Geral<br>RN – Recm-nascido<br>SpO <sub>2</sub> – Saturaco Percutnea de Oxignio<br>TGO/AST – Transaminase Oxalactica/Aspartato Aminotransferase<br>TGP/ALT – Transaminase Piruvtica/Alanina Aminotransferase<br>TSH – Hormnio Tireo-Estimulante<br>UI – Unidades Internacionais<br>Ur – Ureia<br>UBS – Unidade Bsica de Sade<br>USG – Ultrassonografia<br>UTI – Unidade de Terapia Intensiva | Sangue (bioquímica e hormnios):<br>Albumina = 3,5 a 5,2 g/dL<br>Bilirrubina total = 0,2 a 1,1 mg/dL<br>Bilirrubina direta = 0,0 a 0,3 mg/dL<br>Bilirrubina indireta = 0,2 a 1,1 mg/dL<br>Clcio inico = 1,1 a 1,4 mmol/L<br>Creatinina = 0,7 a 1,3 mg/dL<br>Relao abuminria/creatinina urinria = at 30 mg/g de creatinina<br>Desidrogenase lctica = menor que 225 UI/L<br>Ferritina: homens = 26 a 446 µg/mL<br>mulheres = 15 a 149 µg/mL<br>Ferro srico: homens = 65 a 175 µg/dL<br>mulheres = 50 a 170 µg/dL<br>Fsforo = 2,5 a 4,5 mg/dL<br>Globulina = 1,7 a 3,5 g/dL<br>LDL = desejvel de 100 a 129 mg/dL<br>HDL = desejvel maior que 40 mg/dL<br>Triglicrides = desejvel de 100 a 129 mg/dL<br>Glicemia em jejum = 75 a 99 mg/dL<br>Magnsio = 1,6 a 2,6 mg/dL<br>Potssio = 3,5 a 5,1 mEq/L<br>Proteína total = 6,5 a 8,1 g/dL<br>PSA = menor que 4 ng/mL<br>Sdio = 136 a 145 mEq/L<br>TSH (de 20 a 60 anos) = 0,45 a 4,5 mUI/mL<br>T4 Livre = 0,9 a 1,8 ng/dL<br>PTH = 10 a 65 pg/mL<br>Testosterona livre: homens = 131 a 640 pmol/L<br>mulheres = 2,4 a 37,0 pmol/L<br>Estradiol: fase folicular = 1,2 a 23,3 ng/dL<br>pico ovulatrio = 4,1 a 39,8 ng/dL<br>fase ltea = 2,2 a 34,1 ng/dL<br>menopausa = at 5,5 ng/dL<br>LH: fase folicular = at 12 UI/L<br>pico ovulatrio = 15 a 100 UI/L<br>fase ltea = at 15 UI/L<br>menopausa = acima de 15 UI/L<br>FSH: fase folicular = at 12 UI/L<br>pico ovulatrio = 12 a 25 UI/L<br>fase ltea = at 12 UI/L<br>menopausa = acima de 30 UI/L<br>Prolactina = at 29 µg/L (no gestante)<br>Proteína C Reativa (PCR) = 0,3 a 1,0 mg/dL<br>Amilase = 28 a 100 UI/L<br>Lipase = inferior a 60 UI/L<br>Ureia = 10 a 50 mg/dL<br>GGT: homens: 12 a 73 UI/L<br>mulheres = 8 a 41 UI/L<br>Fosfatase alcalina: homens = 40 a 129 UI/L<br>mulheres = 35 a 104 UI/L<br>Antígeno Carcinoembrionrio (CEA) = at 5 ng/mL (no fumantes)<br>at 10 ng/mL (fumantes)<br>Índice Lquido Amnitico (ILA) = 8 a 18 cm<br>Vitamina D = > 20 ng/mL<br><br>Sangue (hemograma e coagulograma):<br>Hemoglobina = 11,7 a 14,9 g/dL<br>Hemoglobina glicada = 4,3 a 6,1%<br>Conc. hemoglobina corpuscular mdia (CHCM) = 32 a 36 g/dL<br>Hemoglobina corpuscular mdia (HCM) = 27 a 32 pg<br>Volume corpuscular mdio (VCM) = 80 a 100 fL<br>Amplitude de distribuio dos glbulos vermelhos (RDW) = 11 a 14%<br>Leuccitos = 3.400 a 8.300/mm <sup>3</sup><br>Neutrfílos = 1.500 a 5.000/mm <sup>3</sup><br>Eosinfílos = 20 a 420/mm <sup>3</sup><br>Basfílos = 10 a 80/mm <sup>3</sup><br>Linfcitos = 1.000 a 3.000/mm <sup>3</sup><br>Moncitos = 220 a 730/mm <sup>3</sup><br>Segmentados = 1.500 a 5.000/mm <sup>3</sup><br>Bastonetes = at 829/mm <sup>3</sup><br>Plaquetas = 150.000 a 340.000/mm <sup>3</sup><br>Tempo de Protrombina (TP) = INR entre 1,0 e 1,4; Atividade 70 a 100%<br>Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) R = at 1,2<br>Tempo de Trombina (TT) = 14 a 19 segundos |
| <b>VALORES DE REFERNCIA PARA GASOMETRIA ARTERIAL</b><br>pH = 7,35 a 7,45<br>pO <sub>2</sub> = 80 a 100 mmHg<br>pCO <sub>2</sub> = 35 a 45 mmHg<br>Base Excess (BE) = -2 a 2<br>HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> = 22 a 28 mEq/L<br>SpO <sub>2</sub> > 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VALORES DE REFERNCIA DE Hb PARA CRIANAS</b><br>Recm-Nascido = 15 a 19 g/dL<br>2 a 6 meses = 9,5 a 13,5 g/dL<br>6 meses a 2 anos = 11 a 14 g/dL<br>2 a 6 anos = 12 a 14 g/dL<br>6 a 12 anos = 12 a 15 g/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**01**

Segundo diversos estudos epidemiológicos realizados no Brasil, cerca de 50% dos entrevistados se declararam abstinentes do álcool nos últimos doze meses anteriores à pesquisa. Já em relação aos padrões de uso e sobre os aspectos demográficos de gênero, foram observadas diferenças importantes. Qual é essa diferença?

- (A) O uso moderado de álcool foi menor que o padrão de uso em binge.
- (B) Proporção semelhante de dependentes do álcool entre os gêneros.
- (C) Aumento de 34,5% de bebedores frequentes entre o gênero feminino.
- (D) Redução do padrão de uso nocivo e do padrão de beber em binge.



**02**

Muitos estudos sugeriram que o risco à saúde relacionado ao consumo de álcool seria mais bem expresso em uma curva J, em que níveis baixos ou altos de consumo representariam o maior nível de risco, enquanto níveis moderados envolveriam menos riscos. Uma revisão da avaliação de riscos associados ao nível teórico mínimo de exposição ao risco pelo álcool (Rehm *et al.*, 2017) sugeriu uma mudança na avaliação do impacto geral do uso de álcool. Qual é esta mudança?

- (A) Inclusão dos danos sociais, além dos danos à saúde.
- (B) Volume seguro de doses igual para homens e mulheres.
- (C) Usar apenas o risco de câncer para definir o nível seguro.
- (D) O nível de risco deve ser independente da faixa etária.



**03**

Um dos fatores que influenciam os efeitos metabólicos do álcool é a velocidade de ingestão. Assinale a alternativa que indica adequadamente essa relação?

- (A) Quanto mais lento o consumo, maior o tempo de metabolização e eliminação do conteúdo alcoólico ingerido.
- (B) Quanto mais rápido o consumo, maior o tempo de metabolização e eliminação do conteúdo alcoólico ingerido.
- (C) Quanto mais rápido o consumo, menor o tempo de metabolização e eliminação do conteúdo alcoólico ingerido.
- (D) Quanto mais lento o consumo, menor o tempo de metabolização e eliminação do conteúdo alcoólico ingerido.



**04**

Qual dos seguintes itens é amplamente reconhecido como fator de risco para progressão de uso de cocaína para um quadro de dependência?

- (A) História familiar de uso de cocaína.
- (B) Exposição intrauterina à cocaína.
- (C) Transtorno por uso de álcool comórbido.
- (D) Vulnerabilidade social e familiar.

**05**

Entre os diversos efeitos da cocaína, pode-se citar:

- (A) Ação vasoconstritora.
- (B) Anestésico central.
- (C) Vasodilatador periférico.
- (D) Inibição dopaminérgica.



**06**

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os efeitos negativos do consumo de álcool estão associados à ocorrência de mais de 200 tipos de doenças e acidentes. Entre as mortes atribuídas a problemas causados pelo álcool, qual o grupo populacional mais atingido?

- (A) Mulheres na pré-menopausa.
- (B) Mulheres com 75 anos ou mais.
- (C) Homens com menos de 40 anos.
- (D) Homens entre 40 e 50 anos.



**07**

Dados recentes do III Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool e Outras Drogas (LENAD), apontam que o uso no último ano de cocaína e crack manteve-se estável na população entre 2012 e 2022. Qual dos seguintes dados também revela uma maior gravidade do impacto do uso destas substâncias?

- (A) Mais pessoas dirigiram sob efeito de cocaína ou crack.
- (B) Menor procura por tratamento nas regiões sudeste e sul.
- (C) Mais pessoas preencheram critérios de dependência.
- (D) Manutenção da idade de início do uso entre homens.



**08**

Assinale a alternativa que apresenta o recurso fundamental para o tratamento de mulheres farmacodependentes.

- (A) Creches que têm grupos de ajuda mútua.
- (B) Internação em comunidade terapêutica.
- (C) Equipe profissional apenas de mulheres.
- (D) Grupo psicoterápico exclusivo de mulheres.



**09**

Os opioides constituem um grupo de drogas que apresentam efeitos similares entre si e atuam nos receptores opioides mu ( $\mu$ ), delta ( $\Delta$ ) e kappa ( $\kappa$ ) do corpo, abrangendo desde alcaloides opiáceos naturais, até substâncias semissintéticas. Em relação aos opioides, é correto afirmar:

- (A) A metadona é um opioide semissintético 10 vezes mais potente que a morfina.
- (B) A morfina é o único alcaloide opiáceo natural extraído diretamente do ópio.
- (C) A naltrexona é um opioide semissintético antagonista de receptores opioides.
- (D) A oxycodona tem ação analgésica inferior e menor risco de abuso que a morfina.

Texto para as questões de 10 a 12

Homem, 32 anos de idade, usuário de cocaína há 14 anos. Atualmente, usa dois a três pinos por dia. Faz panfletagem e gasta todo o dinheiro com a substância. Teve uma internação há 4 meses. Sentiu muita dificuldade nos primeiros dias de internação. Sentia-se cansado, sem atitude, com vontade de ficar na cama. Ficava irritado com tudo, mas tinha muita vontade de usar a substância. Aceitou a internação porque percebeu que mesmo querendo parar de usar a cocaína, não conseguia evitar o uso.

**10**

Entre as diversas neuroadaptações decorrentes do uso crônico de cocaína, assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre sítio de ação e repercussão clínica em relação a esta substância.

- (A) Aumento de disponibilidade de dopamina no sistema mesolímbico e sintomas de abstinência.
- (B) Maior excitabilidade glutamatérgica no núcleo accumbens e aumento da saliência do incentivo.
- (C) Hipomodulação do córtex pré-frontal órbita-frontal e melhora na tomada de decisão.
- (D) Redução de dopamina no sistema tegmental ventral e melhora dos sintomas de fissura.

**11**

Após a avaliação criteriosa do quadro descrito, e seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o tratamento preconizado no quadro de abstinência aguda de cocaína e crack é:

- (A) Benzodiazepínico de 2/2 horas.
- (B) Antipsicóticos diariamente.
- (C) Uso breve de antidepressivos.
- (D) Sintomáticos, se necessário.

**12**

O tratamento baseado em evidências científicas no manejo do quadro de dependência de cocaína e crack é:

- (A) Psicoterapia, entrevista motivacional e abordagens de reabilitação psicossocial.
- (B) Tratamento de substituição com psicoestimulantes (p.ex. metilfenidato, modafinila).
- (C) Antipsicóticos de 2ª geração em baixa dosagem, como a risperidona e a clozapina.
- (D) Anticonvulsivantes, como valproato de sódio, topiramato, pregabalina e carbamazepina.

**13**

Qual dos medicamentos a seguir é contraindicado para pacientes com histórico de convulsões ao tratar a dependência de nicotina?

- (A) Vareniclina.
- (B) Nortriptilina.
- (C) Bupropiona.
- (D) Reposição de nicotina.

**14**

Qual é a recomendação atual do Ministério da Saúde em relação ao uso de cigarros eletrônicos (*vapes*) como estratégia para cessação do tabagismo?

- (A) Não recomendados por falta de comprovação de eficácia e segurança.
- (B) Recomendados apenas em casos resistentes ao tratamento convencional.
- (C) Permitidos mediante prescrição médica especializada.
- (D) Recomendados como primeira linha devido à redução de danos.

**15**

Em relação à vareniclina, é correto afirmar:

- (A) Atua como agonista total nos receptores nicotínicos.
- (B) É recomendada como primeira escolha apenas para gestantes.
- (C) Tem maior eficácia quando combinada com bupropiona.
- (D) Diminui o prazer de fumar ao se ligar parcialmente aos receptores  $\alpha 4\beta 2$ .

**16**

A modulação sináptica dos canabinoides endógenos é conhecida como:

- (A) Estimulação pós-sináptica.
- (B) Inibição pós-sináptica.
- (C) Inibição do fluxo de cálcio.
- (D) Sinalização retrógrada.

**17**

Qual a estrutura da planta de *Cannabis* spp. responsáveis pela produção dos canabinoides e terpenos?

- (A) Caule.
- (B) Pistilo.
- (C) Raízes.
- (D) Tricomas.

**18**

Sobre o consumo de *Cannabis* spp., pode-se afirmar:

- (A) O uso crônico causa *downregulation* dos receptores CB1.
- (B) Aumenta a percepção de risco na população em geral.
- (C) Reduz o risco de sangramento naqueles que usam warfarina.
- (D) Não há risco de morte por intoxicação entre os usuários.

**19**

Assinale a alternativa que está mais alinhada com as atuais evidências neurobiológicas quanto ao impacto do uso crônico de álcool no desenvolvimento cerebral durante a adolescência.

- (A) Alterações reversíveis da substância branca sem prejuízos duradouros.
- (B) Alterações no córtex occipital sem impacto nos circuitos de recompensa.
- (C) Redução do volume do hipocampo, prejudicando memória e aprendizagem.
- (D) Comprometimento dos circuitos relacionados ao controle motor fino.

**20**

Um adolescente apresenta padrão de abuso de múltiplas substâncias e sintomas intensos de impulsividade. Considerando a associação entre impulsividade e Transtornos por Uso de Substâncias (TUS), assinale a alternativa que melhor expressa os achados sobre essa comorbidade.

- (A) A impulsividade elevada é consequência do uso recorrente de substâncias, com pouca evidência de predisposição.
- (B) A impulsividade elevada pode preceder o início do uso de substâncias, assim como pode ser potencializada pelo próprio uso.
- (C) A impulsividade elevada associa-se, estatisticamente, ao uso de estimulantes por adolescentes sem predisposição.
- (D) Não há relação documentada entre impulsividade e vulnerabilidade ao desenvolvimento de TUS em adolescentes.

**21**

Qual alternativa reflete a posição mais atualizada sobre a indicação de tratamento farmacológico para adolescentes com transtorno por uso de substâncias associado à impulsividade?

- (A) Indicado em quadros graves, associado a intervenções psicossociais.
- (B) Psicoestimulantes de ação curta, com ou sem diagnóstico de TDAH.
- (C) Antidepressivos seletivos como estratégia de prevenção de recaídas.
- (D) Antagonistas opioides, na ausência de dependência grave do álcool.

**22**

Assinale a alternativa correta.

- (A) Mulheres têm maior vulnerabilidade genética ao alcoolismo que os homens.
- (B) A maternidade influencia a recuperação das mulheres farmacodependentes.
- (C) Mulheres iniciam o consumo de álcool e drogas em busca de novas sensações.
- (D) Homens apresentam uma progressão mais rápida do alcoolismo que as mulheres.

**23**

Na comparação entre homens e mulheres alcoolistas, as mulheres

- (A) tentam mais suicídio.
- (B) bebem mais rapidamente.
- (C) usam mais drogas ilícitas.
- (D) têm menos danos clínicos.

**24**

Sobre gestantes usuárias de *crack*, pode-se afirmar:

- (A) O uso de *crack* na gestação, por si só, não é indicação de perda de guarda ou afastamento da criança de sua mãe.
- (B) O acompanhamento pré-natal deve ser realizado em serviços especializados e/ou de alta complexidade.
- (C) É comum o recém-nascido apresentar síndrome de abstinência e necessitar de cuidados intensivos ao nascimento.
- (D) Não é necessária nenhuma intervenção especial nesses casos e deve-se aguardar o fim da gestação para abordar a questão.

**25**

Os Medicamentos para os Tratamentos por Uso de Opioides (MTUO) abrangem tanto as medicações agonistas opioides como os antagonistas opioides. Em relação a esses medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) A terapia substitutiva inclui opioides de meia-vida longa, que permitem a redução de dose gradual sem causar sintomas de abstinência.
- (B) A principal vantagem dos MTUO é a redução de mortalidade, incluindo mortes por suicídio durante períodos estáveis de tratamento.
- (C) A retirada supervisionada ambulatorial pode ser difícil, tornando a transição para um antagonista mais prática do que um agonista.
- (D) Os MTUO reforçam a abstinência, porém pioram a retenção ao tratamento, não sendo indicada em casos leves a moderados.

**26**

No manejo da dependência do zolpidem, devido à sua meia-vida curta e por ser administrado uma vez ao dia, pode-se observar menos dependência física do que ao diazepam (presente durante todo o dia). Assim, recomenda-se preferencialmente a redução gradual da dose do zolpidem. Caso o paciente descreva sintomas de abstinência entre doses, qual a medicação indicada?

- (A) Benzodiazepínico de ação longa.
- (B) Benzodiazepínico de ação curta.
- (C) Pregabalina ou gabapentina.
- (D) Zolpidem de liberação prolongada.



**27**

Qual o grupo com maior risco de efeitos adversos pela continuação do uso de benzodiazepínicos?

- (A) Pessoas com 50 anos de idade ou mais.
- (B) Pessoas com mais de 65 anos de idade.
- (C) Mulheres na pré-menopausa.
- (D) Usuários por mais de 1 mês.



**28**

Quando surgem os sintomas de abstinência ao parar de fumar, e quando eles atingem o pico típico?

- (A) Iniciam em 1 hora; pico em 12 h.
- (B) Iniciam em 8 horas; pico em 3 a 4 dias.
- (C) Iniciam após 24 horas; pico em 7 a 10 dias.
- (D) Iniciam após 48 horas; pico em 2 semanas.



**29**

Qual o esquema inicial recomendado para uso de nicotina em goma de mascar?

- (A) 2 mg a cada 2 h no dia todo por 20 dias.
- (B) 4 mg a cada 1 a 2 h, por até 12 semanas.
- (C) 8 mg por dia, durante 3 meses.
- (D) Uso contínuo de 1 mg por 6 semanas.



**30**

Qual das substâncias apresentadas a seguir é agonista total ou agonista direto dos receptores CB1?

- (A) Canabidiol (CBD).
- (B) Canabinoide sintético K2.
- (C) Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC).
- (D) Ácido tetrahydrocannabinólico.



**31**

Segundo o DSM-5, pode-se considerar um sintoma de abstinência de *Cannabis* spp.:

- (A) Boca seca.
- (B) Olhos vermelhos.
- (C) Diminuição do apetite.
- (D) Aumento da sociabilidade.



**32**

Entre os principais fatores de risco para o mau uso ou adição de opioides de acordo com a *Opioid Risk Tool*, pode-se citar:

- (A) Faixa etária da pessoa entre 50 e 65 anos.
- (B) Histórico de violência física na adolescência.
- (C) Histórico pessoal de abuso de substâncias.
- (D) Transtornos psiquiátricos comórbidos.

**33**

No atendimento a um paciente com um quadro clínico de intoxicação medicamentosa por opioide, observam-se os seguintes sintomas:

- (A) Miose, sedação e depressão respiratória.
- (B) Miose, agitação psicomotora e taquicardia.
- (C) Miose, agitação psicomotora e taquipneia.
- (D) Midríase, sedação e hipertensão arterial



**34**

Assinale a alternativa que apresenta um sintoma típico da síndrome de abstinência por opioides.

- (A) Arreflexia.
- (B) Lacrimejamento.
- (C) Prurido.
- (D) Rubor facial.



**35**

Entre os sintomas da tríade clássica da encefalopatia de Wernicke, qual a característica mais consistente?

- (A) Anormalidade leve da marcha.
- (B) Alteração no estado mental.
- (C) Nistagmo horizontal ou vertical.
- (D) Paralisia do sexto par craniano.



**36**

No tratamento da síndrome de abstinência do álcool, o uso da tiamina tem como objetivo prevenir o desenvolvimento da Encefalopatia de Wernicke. Qual a via de administração mais segura da tiamina?

- (A) Intravenosa.
- (B) Intramuscular.
- (C) Oral.
- (D) Retal.



**37**

Homem, 29 anos de idade, faz uso de *Cannabis* spp. há mais de 11 anos. Refere aumento progressivo do consumo e do tempo gasto consumindo a substância. Reduziu significativamente seu convívio social e não está trabalhando há 5 meses. Refere ansiedade e irritabilidade, cansaço e pensa recorrentemente em usar a droga. Qual medicação pode ser utilizada no tratamento da fissura em pacientes com transtornos relacionados ao uso de *Cannabis* spp.?

- (A) Gabapentina.
- (B) Fluoxetina.
- (C) Sertralina.
- (D) Topiramato.

**38**

Adolescente, 17 anos de idade, sexo masculino, iniciou o uso de *Cannabis* spp. aos 12 anos de idade e nos últimos 2 anos, tem feito uso diário, mais de dois cigarros de maconha por dia e uso quase semanal de haxixe. Há 1 ano e meio, tem apresentado conflitos na escola, que abandonou há 3 meses, e em sua casa. Recentemente, agrediu o pai que o recriminou por ter perdido dinheiro em aplicativos de jogos no celular. Assinale a alternativa que descreve com maior precisão os achados contemporâneos de neuroimagem funcional em adolescentes e adultos jovens usuários de *Cannabis* spp.

- (A) Diminuição da conectividade entre o córtex pré-frontal dorsolateral e o estriado ventral.
- (B) Elevação do fluxo sanguíneo na substância negra, que pode reverter com a abstinência.
- (C) Intensificação da atividade do lobo occipital, sem alterações estruturais observáveis.
- (D) Hipoatividade do cerebelo, com pouca repercussão em circuitos cortico-estriatais.



**39**

Em relação aos fatores neurocomportamentais que contribuem para o início precoce do uso de substâncias psicoativas em adolescentes, assinale a alternativa que apresenta corretamente as mais recentes descobertas.

- (A) O córtex pré-frontal em adolescentes encontra-se amadurecido, reduzindo o risco de tomada de decisão impulsiva relacionada ao uso de substâncias.
- (B) Os fatores ambientais, como contexto familiar e social de risco, e a reprovação escolar, são os principais responsáveis pelo início precoce do uso.
- (C) O desenvolvimento neurocomportamental de adolescentes usuários de substâncias impulsivos é semelhante ao de adultos em abstinência.
- (D) A maturação precoce do sistema límbico e o desenvolvimento tardio do córtex pré-frontal aumentam o risco de comportamentos impulsivos.



**40**

Assinale a substância psicoativa que traz mais prejuízos ao crescimento fetal e à placenta.

- (A) Cafeína.
- (B) Cocaína.
- (C) Heroína.
- (D) Maconha.

