

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG Concurso Público nº 01/2023	
---	--	---

CADERNO DE PROVAS

Preencha com seu nome completo
Cargo Pretendido
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Senhor(a) Candidato(a),

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:

1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO DE IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A **Folha de Respostas** será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente assinada, **na presença do fiscal**, com apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos;
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais;

- 11.** Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre **à caneta azul ou preta**;
- 12.** Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega da prova; Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.
- 13.** Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via;
- 14. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova;**
- 15.** Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas;
- 16. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências.**
- 17.** Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
- 18.** O candidato só poderá sair de sala **após 60 minutos** do início da prova;
- 19.** Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança;
- 20.** Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova;
- 21.** Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas;
- 22.** O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 horas do dia 05/06/2023;
- 23.** Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. As infecções da corrente sanguínea (ICS) relacionadas a cateteres centrais (ICSRC) estão associadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde. A fim de reduzir as taxas de infecções, a ANVISA (2017), recomenda que seja realizado a troca do cateter venoso periférico flexível. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta o tempo recomendado de permanência do cateter, pela ANVISA:

- a) 24 horas.
- b) 36 horas.
- c) 48 horas.
- d) 96 horas.

2. Foi prescrito para Z. E. R. 67 anos, ceftriaxona 1 gr, IV, diluído em 10 ml de ABD, administração lenta. Segundo recomendação da ANVISA, após a administração do medicamento, para manutenção do cateter periférico o profissional deverá:

- a) Injetar 5 ml de água estéril para lavar o cateter.
- b) Injetar 10 ml de água estéril para lavar o cateter.
- c) Injetar 5 ml de solução de cloreto de sódio 0,9% para lavar o cateter.
- d) Injetar 10 ml de solução de cloreto de sódio 0,9% para lavar o cateter.

3. As Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) são as complicações mais comuns decorrentes do ato cirúrgico, que ocorrem no pós-operatório em cerca de 3 a 20% dos procedimentos realizados, tendo um impacto significativo na morbidade e mortalidade do paciente. Como medida de controle para as cirurgias de grande porte a ANVISA (2017) preconiza:

- a) O banho com antisséptico Clorexidina 2%.
- b) Utilizar lâminas para realizar tricotomia.
- c) O banho com antisséptico PVPI 25%.
- d) O banho com solução de cloreto de sódio 0,9%.

4. A pele humana é o principal órgão do corpo humano, é colonizada por uma ampla variedade de microrganismos que podem fornecer um mecanismo de proteção ao hospedeiro (ANVISA, 2021). Para se realizar um procedimento/cirurgia, é necessário reduzir esses microrganismos. Para reduzir a microbiota utiliza-se agentes denominados:

- a) Detergentes.
- b) Desinfetantes.
- c) Antissépticos.
- d) Antibióticos.

5. Foi prescrito para a paciente, A. M. B um cateterismo vesical de demora. O enfermeiro solicita que o material seja separado para que ele execute o procedimento. Quais são os materiais corretos para realização do procedimento?

- a) Luva de procedimento, gases estéreis, água destilada, seringa estéril, campo estéril, lubrificante estéril (Lidocaína gel), sonda de Foley e coletor de urina em sistema aberto.
- b) Luva estéril, degermante tópico, gases estéreis, água destilada, seringa estéril pequena, campo estéril, lubrificante estéril (Lidocaína gel) e sonda uretral de alívio.
- c) Luva estéril, água e sabão, água destilada, seringa estéril, campo estéril, lubrificante estéril (Lidocaína gel), sonda uretral de alívio e coletor de urina em sistema fechado.
- d) Luva estéril, degermante tópico, gases estéreis, água destilada, seringa estéril, campo estéril, cuba-rim, pinça Kocher, lubrificante estéril (Lidocaína gel), sonda de Foley e coletor de urina em sistema fechado.

6. A terapêutica transfusional é um procedimento que potencialmente salva vidas, no entanto, excetuando-se o risco inerente à sua utilização, pode levar o paciente a graves riscos e complicações imediatas ou tardias, quando houver falhas ou atrasos nas etapas deste procedimento (BRASIL, 2007). Considerando o contexto, é função do técnico de enfermagem:

- a) Aferir os sinais vitais (pressão arterial, pulso, frequência respiratória e temperatura) antes, durante e após a infusão.
- b) Controlar o gotejamento, para que a infusão ocorra em 8 horas.
- c) Aferir sinais vitais somente ao final da infusão.
- d) Em caso de reação transfusional, aumentar a velocidade da infusão.

7. O Método Canguru é um modelo de atenção perinatal voltado para a atenção qualificada e humanizada que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido e à sua família (BRASIL, 2017).

Considerando o texto, assinale a opção **CORRETA**:

- a) O RN deverá ser colocado de roupa junto a mãe.
- b) Promove o contato pele a pele, estimula o aleitamento materno, contribui para a redução do risco de infecção hospitalar, reduz o estresse e a dor.
- c) Esse contato do RN com a mãe ou o pai não podem ultrapassar de 30 min.
- d) O RN deverá pesar 3,500 kg, para utilizar do método canguru.

8. Ao realizar a reanimação cardiopulmonar de um adulto, o profissional de saúde deve:

- a) Realizar 30 compressões para 5 ventilações.
- b) Realizar 20 compressões para 2 ventilações.
- c) Realizar 30 compressões para 2 ventilações.
- d) Realizar 15 compressões para 2 ventilações.

9. Segundo a Resolução do COFEN 557/2017 que normatiza a aspiração de vias aéreas, assinale a alternativa que corresponde a aspiração permitida ao técnico de enfermagem realizar:

- a) Pacientes crônicos, em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva em ambiente hospitalar, de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar.
- b) Atendidos em Unidades de Emergência, Salas de Estabilização de Emergência.
- c) Pacientes graves, submetidos a intubação orotraqueal ou traqueostomia, em unidades de internação intensiva, semi intensivas ou intermediárias.
- d) É vedado ao técnico de enfermagem a realização de aspiração.

10. As alterações nos sinais vitais indicam uma resposta do paciente aos estressores físicos, ambientais e psicológicos. Logo, a aferição dos dados faz parte da rotina do profissional de enfermagem. Segundo Potter, em quais momentos os dados devem ser aferidos:

- a) Somente se houver prescrição do enfermeiro e queixa do paciente.
- b) Somente durante a administração de medicamentos e na alta hospitalar.
- c) Somente na admissão.
- d) Na admissão aos serviços de saúde, antes e depois de intervenções de enfermagem que influenciam um sinal vital, durante as visitas domiciliares.

11. Durante a aferição dos sinais vitais de M. L. D, 35 anos, o técnico de enfermagem obteve os seguintes valores: Frequência cardíaca: 210 bpm e frequência respiratória: 32 irpm. De acordo com Potter, os valores apresentados indicam que o paciente se encontra, respectivamente em:

- a) Bradicardia e hipoventilação.
- b) Taquicardia e taquipneia.
- c) Normocardia e bradipneia.
- d) Arritmia e hiperpneia.

12. Nas situações de urgência e emergência, uma das ações extremamente importantes é, a verificação de sinais vitais da vítima. Quanto aos parâmetros considerados como sinais vitais, assinale a alternativa correta:

- a) Temperatura corporal, glicemia capilar, pulso e pressão arterial.
- b) Presença de hemorragia, respiração, pulso, pressão arterial.
- c) Temperatura corporal, pulso, respiração, pressão arterial.
- d) Glicemia capilar, glasgow, pupilas e respiração.

13. O procedimento lavagem intestinal ou enterocisma ou enteróclise é realizado pela enfermagem mediante prescrição médica e consiste na introdução de grande quantidade de líquido (1.000ml) no reto e cólon sigmóide, para remoção das fezes do intestino grosso através da instilação de soluções sob pressão, por via retal (COREN, 2021).

Considerando o exposto analise as alternativas:

- I. Colocar o paciente adulto na posição de Sims.
- II. Introduzir a sonda no reto 7,5 a 10 cm (adultos), após a lubrificação.
- III. Não há contraindicação para esse procedimento.
- IV. Quando a quantidade da solução é menor (50 ml a 500 ml) é denominada de clister ou enema.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I, II e IV estão corretas.
- c) II, III e IV estão corretas.
- d) I, III e IV estão corretas.

14. Ao posicionar T. M. O. 10 anos na maca cirúrgica para realização de apendicectomia, o técnico de enfermagem posiciona a placa neutra, pois se trata de um procedimento que irá utilizar o eletro cautério. Em relação ao posicionamento da placa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A placa deve ser posicionada próxima a proeminência óssea.
- b) A placa neutra requer o uso de soro fisiológico para conduzir a corrente elétrica.
- c) A placa neutra deve ser colocada no paciente em local limpo, com pele seca, sem pelos e sobre grande massa muscular.
- d) Em pacientes com próteses metálicas, a placa neutra deve ser posicionada o mais próximo possível para facilitar a corrente elétrica.

15. Considerando o estabelecido pelo Decreto no 94.406/1987, que regulamenta a Lei no 7.498/86 que dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências, entre outras atribuições e atividades, cabe ao técnico de enfermagem:

- a) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem;
- b) Prescrever cuidados de enfermagem no âmbito da prevenção de doenças transmissíveis.
- c) Assistir o enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar.
- d) Realizar a avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem no âmbito da Atenção Primária.

16. Drenagem torácica é um procedimento cirúrgico que consiste em introduzir um dreno, através da parede torácica, na cavidade pleural, com o objetivo de esvaziamento do conteúdo líquido ou gasoso retido. Em relação aos cuidados de enfermagem, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Clampear o dreno, sempre que transportar o paciente.
- b) Durante o transporte eleve o frasco selo de água ao nível do tórax do paciente.
- c) Mensurar o débito do dreno a cada 24 horas.
- d) Encher os frascos ou câmara em nível apropriado, até que o final da haste esteja 2 cm abaixo do nível do líquido.

17. Foi prescrito dipirona 250 mg diluído em 8 ml. Na farmácia possui apenas ampolas de 2 ml contendo 500mg/ml. Nessa situação o técnico de enfermagem deverá aspirar:

- a) 1 ml.
- b) 0,5 ml.
- c) 1,5 ml
- d) 0,3 ml.

18. No período entre o 5º ao 10º dia após uma cirurgia, pode ocorrer uma deiscência, o que torna a ferida cirúrgica complexa (COREN, 2020). Assinale a alternativa que apresenta a descrição da terminologia Deiscência:

- a) Separação da fáscia anteriormente aproximada.
- b) Remoção de um tecido para biópsia.
- c) Aproximação das bordas com tecido necrótico.
- d) Afastamento dos músculos reto abdominais.

19. O profissional de saúde tem papel fundamental na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (BRASIL, 2012). Em relação ao tema assinale a alternativa correta:

- I. Protege contra diarreias e infecções respiratórias.
- II. Durante o período do colostro, há a necessidade de complementar com água.
- III. Aumenta vínculo mãe e filho.
- IV. Auxilia no desenvolvimento cognitivo.

Assinale a opção **CORRETA**:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) II, III e IV estão corretas.
- c) I, III e IV estão corretas.
- d) Somente a III está correta.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), é criado em 1973. Entre 1974 a 2014, o número de mortes de crianças menores de 5 anos de idade despencou 90%.

“Houve a eliminação da poliomielite em 1989, da Síndrome da Rubéola Congênita em 2015 e do tétano neonatal em 2017”, conta Ana Paula Sayuri Sato, professora do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. “Além disso, a vacinação reduziu a incidência, mortalidade ou hospitalização de doenças como a difteria, tétano, coqueluche, meningites e pneumonias.”

Disponível em: <https://gizmodo.uol.com.br/como-o-brasil-se-tornou-referencia-em-vacinacao-e-por-que-este-legado-esta-indo-para-o-lixo/> Acesso em: 12/05/2023.

20. Chega na sala de vacinação um menino de 4 meses de idade; o técnico de enfermagem, ao revisar a carteira vacinal, identifica que foram realizadas todas as vacinas anteriores, estando em dia. Conforme Calendário Nacional de vacinação, quais vacinas deverão ser aplicadas?

- a) Hepatite B, SCR, DTP e dT.
- b) Hepatite A, HPV, PNM 23, DPT.
- c) VIP, ROTA VÍRUS, PENTA, PNM.
- d) VOP, ROTA VÍRUS, Febre Amarela, SCR.V.

PROVA DE PORTUGUÊS

Texto I

A todo momento o indivíduo está em comunicação. E para comunicar-se, ele usa de vários recursos: palavras, gestos, desenhos, movimentos, imagens e sons.

Essa capacidade de usar tais recursos chama-se linguagem. É por meio dela que o ser humano transmite as emoções e os pensamentos, conseguindo viver e trabalhar em comunidade. Só a espécie humana fala, o que chamamos de aparelho fonador.

(Língua, Linguagem e Gramática)

21. De acordo com o texto:

- a) Linguagem ocorre somente quando usamos as palavras.
- b) Linguagem consiste em quaisquer tipos de instrumentos capazes de estabelecer a comunicação entre os seres.
- c) Os gestos e os desenhos não são considerados tipos de linguagem.
- d) A dança não pode se enquadrar em um tipo de linguagem.

22. Só **NÃO** condiz como uma informação pertinente do texto.

- a) A linguagem permite a interação entre os seres humanos.
- b) O trabalho em comunidade é um dos resultados da utilização da linguagem.
- c) Qualquer ser vivo possui um aparelho fonador.
- d) Através da linguagem, o indivíduo é capaz de transmitir emoções.

23. “**A todo momento o indivíduo está em comunicação.**” O núcleo do sujeito, agente do verbo nesse trecho é:

- a) todo;
- b) momento;
- c) indivíduo;
- d) está.

24. “E para comunicar-se, ele usa de vários recursos: **palavras, gestos, desenhos, movimentos, imagens e sons.**” Os termos destacados fazem parte de um termo acessório denominado:

- a) Aposto;
- b) Adjunto Adverbial;
- c) Adjunto adnominal;
- d) Vocativo.

25. É CORRETO afirmar que o primeiro período do texto é:

- a) Um período simples;
- b) Um período composto por coordenação;
- c) Um período composto por subordinação;
- d) Uma frase nominal.

26. “Só a espécie humana fala, o que chamamos de aparelho fonador”. A palavra destacada está como advérbio nessa frase. Em alguns casos, ela pode vir como adjetivo, podendo assim sofrer flexão de número, se necessário. **ASSINALE** a alternativa em que a frase apresenta essa palavra como um adjetivo na função de um predicativo.

- a) Todos quiseram participar só elas que não.
- b) Alguém viu que ele só não questionou por estar sozinho.
- c) Fiquei só durante todo o evento.
- d) Só não consegue quem não quer.

27. Algumas palavras na língua portuguesa podem sofrer diferença de significado se houver flexão de gênero. Analisando as palavras abaixo, **ASSINALE** a alternativa em que a flexão de gênero, apresenta significado diferente da palavra.

- a) O jovem;
- b) O dentista;
- c) O cliente;
- d) O capital.

Texto II

“Se você ouvir uma voz dizendo ‘não faça’, isso significa que você deve fazê-lo, acima de tudo. A voz vai se calar.”

(Vicent Van Gogh)

28. A oração destacada exprime em relação à posterior um(a):

- a) Causalidade;
- b) Condicionalidade;
- c) Temporalidade;
- d) Finalidade.

29. Ainda em referência ao pensamento de Vicent Van Gogh, o verbo que foi empregado no modo imperativo em algum momento no texto é:

- a) ouvir;
- b) dizendo;
- c) faça;
- d) vai.

Texto III

“Nós somos o que fazemos repetidamente, portanto a primazia não é um feito, é um hábito”.

(Aristóteles)

30. Ao empregar a palavra primazia, Aristóteles quis dizer o mesmo que:

- a) Excelência;
- b) Frustração;
- c) Acomodação;
- d) Negligência.

31. Ainda em relação ao pensamento de Aristóteles, o conectivo “portanto” pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por:

- a) no entanto;
- b) contanto;
- c) porquanto;
- d) logo.

32. “Nós somos o que fazemos repetidamente, portanto a primazia não é um feito, é um hábito”. Levando em consideração a palavra destacada, a alternativa em que a palavra destacada possui a mesma classificação dessa palavra quanto a sílaba tônica é:

- a) O aplauso é a semente do sucesso de um grande **espetáculo**.
- b) Não seja **órfão** de suas próprias ideias.
- c) O amor é maior **combustível** para uma sociedade mais feliz.
- d) Nunca perca a **fé** por pequenas coisas.

33. “(...) **portanto a primazia não é um feito,**” Se passássemos o verbo desse trecho para o pretérito mais que perfeito, o trecho deveria ficar:

- a) Portanto a primazia não era um feito
- b) Portanto a primazia não foi um feito
- c) Portanto a primazia não fora um feito
- d) Portanto a primazia não seria um feito

34. “**Nós somos o que fazemos repetidamente,** portanto a primazia não é um feito, é um hábito”. O trecho destacado está com os verbos no presente do indicativo na primeira pessoa do plural. Transcrevendo esse trecho, entretanto utilizando a segunda pessoa do plural, utilizando o mesmo tempo e modo verbal, ficaria:

- a) Vós sois o que fazeis repetidamente.
- b) Vós és o que fizestes repetidamente.
- c) Vós sois o que fazes repetidamente.
- d) Vós fostes o que fizestes repetidamente.

Texto IV

A solidão não é por estar só.

Todavia ela se faz presente quando você percebe que se tornou ausente.

Será que é por que sou “imperfeito”?

O que é ser perfeito?

Fingir, talvez, morrer por dentro, mas corresponder aos interesses de outrem.

Talvez ser um bêbado não equilibrista, ou um "marginal", contudo sem perder o padrão.

Ser o "esquisito", o "anormal", seu abraço já não importa, seu sorriso não faz diferença, seu amor tornou-se desamor. Por quê? Simplesmente porque você deixou sua alma gritar e ecoar o seu eu distorcido pronto a sofrer o nocaute de uma sociedade hipócrita.

("Desabafo da madrugada" – Mendonça, T.)



35. No texto há a predominância de modalizadores, sendo alguns desses: **todavia, contudo, mas**. Tais modalizadores exprimem:

- a) Uma alternância;
- b) Uma explicação;
- c) Uma oposição;
- d) Uma consequência.

36. “Fingir, talvez, morrer por dentro, mas corresponder aos interesses de outrem”. A morte a que se refere o narrador:

- a) Consiste numa morte física, expressando a sua desistência de viver.
- b) Consiste numa morte física, devido ao estado patológico em que ele se encontra.
- c) Consiste numa morte da pessoa amada, por ele não a considerar mais como parte de sua vida.
- d) Consiste na morte de sua identidade, de sua essência, para atender aos modelos de uma sociedade, como o ideal.

37. “Fingir, talvez, morrer por dentro, mas corresponder aos interesses de **outrem**”. Em relação à palavra destacada, é correto afirmar que:

- a) Houve um desvio de ortografia no emprego do pronome indefinido.
- b) Houve uma junção de duas palavras (outro alguém), sendo considerado correto no emprego da língua.
- c) Houve um desvio de ortografia, uma vez que deveria ter utilizado “outro-alguém”.
- d) Apesar de poder fazer a junção das duas palavras (outro alguém), a mesma deveria estar flexionada no plural.

38. “**Por quê?** Simplesmente **porque** você deixou sua alma gritar e ecoar o seu eu, distorcido pronto a sofrer o nocaute de uma sociedade hipócrita”. As palavras destacadas nesse trecho possuem quatro formas de escritas. Levando em consideração as regras que regem o emprego de cada forma dessa palavra, **ASSINALE** a alternativa em que o emprego foi inadequado.

- a) Diga-me por que ele não participou do projeto?
- b) Sei que tudo aconteceu porque ele estava com problema em casa.
- c) Afirmando por que de tanta negligência em suas atitudes!
- d) Essa situação ficou tão complicada por quê?

39. As palavras “**tesouro**”, “**enigma**” e “**surgira**” são, respectivamente:

- a) Trissílabas e paroxítonas;
- b) Uma polissílaba e duas trissílabas, sendo uma oxítona;
- c) Trissílabas, sendo duas paroxítonas e uma oxítona;
- d) As duas das extremidades são trissílabas e a do meio polissílaba.

40. Os substantivos coletivos podem indicar conjuntos com quantidades precisas e conjuntos com quantidades imprecisas. Associe os coletivos destacados com cada uma das frases abaixo, colocando (1) para os que indicam quantidade precisa e (2) para imprecisas.

- () Comprei uma **dúzia** de banana-prata.
- () Um **bando** de gaivotas está sobrevoando a praia.
- () Se eu levar uma **grosa** de laranjas, quanto vou pagar?
- () Uma **quadrilha** especializada em golpes pela internet foi presa ontem.

A sequência **CORRETA** é:

- a) 1 – 2 – 1 – 2;
- b) 2 – 1 – 2 – 2;
- c) 1 – 2 – 2 – 1;
- d) 1 – 1 – 2 – 2.

FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova.

CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO)

RESPOSTAS DE 1 A 10					RESPOSTAS DE 11 A 20					RESPOSTAS DE 21 A 30					RESPOSTAS DE 31 A 40				
1	A	B	C	D	11	A	B	C	D	21	A	B	C	D	31	A	B	C	D
2	A	B	C	D	12	A	B	C	D	22	A	B	C	D	32	A	B	C	D
3	A	B	C	D	13	A	B	C	D	23	A	B	C	D	33	A	B	C	D
4	A	B	C	D	14	A	B	C	D	24	A	B	C	D	34	A	B	C	D
5	A	B	C	D	15	A	B	C	D	25	A	B	C	D	35	A	B	C	D
6	A	B	C	D	16	A	B	C	D	26	A	B	C	D	36	A	B	C	D
7	A	B	C	D	17	A	B	C	D	27	A	B	C	D	37	A	B	C	D
8	A	B	C	D	18	A	B	C	D	28	A	B	C	D	38	A	B	C	D
9	A	B	C	D	19	A	B	C	D	29	A	B	C	D	39	A	B	C	D
10	A	B	C	D	20	A	B	C	D	30	A	B	C	D	40	A	B	C	D

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**