

CONCURSO PÚBLICO Nº 054/2025
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

PROVA ESCRITA OBJETIVA

MÉDICO – PERFIL MÉDICO DO TRABALHO

ABRA APENAS QUANDO AUTORIZADO.

Leia com atenção as seguintes instruções:

1. Este caderno de questões contém **40 questões** de múltipla escolha, constituídas de 5 alternativas de resposta, das quais somente uma deve ser assinalada no cartão-resposta. Este caderno é composto por: 10 questões de Conhecimentos Gerais e 30 questões de Conhecimentos Específicos.
Quando autorizado, folheie o caderno de questões e, caso haja algum problema, informe ao fiscal de sala.
2. Confira as informações no cartão-resposta, especialmente os seus dados pessoais e o cargo público/perfil para qual está concorrendo. O cartão-resposta deve ser assinado e não deve ser dobrado, amassado ou rasurado.
3. Ao transferir as respostas para o cartão-resposta, marque com caneta de tinta de cor preta a letra correspondente à alternativa escolhida. A troca do cartão não será permitida em caso de marcação incorreta.
4. Durante a prova, não é permitido o uso de dispositivos eletrônicos de qualquer tipo, nem de celulares, relógios e materiais de consulta.
5. A saída definitiva da sala de prova só será permitida após decorridas **2 horas** do início da prova (conforme o horário registrado na sala) e após a entrega obrigatória ao fiscal de sala:
 - do seu cartão-resposta personalizado;
 - do seu caderno de questões, completo.
6. Encerrada sua prova, o candidato deve deixar a sala de provas levando consigo somente o material fornecido pela FUNCAMP para conferência da prova escrita objetiva realizada (rascunho de gabarito) e seus pertences pessoais.
7. Os três últimos candidatos da sala de provas devem nela permanecer até que o último deles entregue sua prova, assinando o termo respectivo e saindo juntos da sala.
8. As informações/instruções dadas no dia da prova complementam o edital.
9. Um exemplar do caderno de questões da prova escrita objetiva estará disponível no site FUNCAMP (www.concursosfuncamp.com.br) e na Área do Candidato, o link “Anexos”, a partir das 16 horas do primeiro dia útil após a realização da prova.

**DURAÇÃO TOTAL DA PROVA, INCLUINDO
TRANSCRIÇÃO DAS INDICAÇÕES DE
GABARITO PARA O CARTÃO-RESPOSTA:
QUATRO HORAS**

Escreva seu nome completo de forma legível.

NOME: _____

CONHECIMENTOS GERAIS: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 1

Analise as seguintes diretrizes.

- I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III. Participação da comunidade;
- IV. Organização da rede a partir da Atenção Básica.

De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes:

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 2

Considere as seguintes ações a serem realizadas em um centro de saúde:

- I. Promover caminhadas pela paz, convidando a comunidade a elaborar e carregar cartazes sobre o tema que depois ficarão expostos no centro de saúde.
- II. Realizar palestras, jogos e projetos de saúde nas escolas sobre sexualidade, prevenção de doenças e autocuidado.
- III. Realizar oficinas de culinária focadas no melhor aproveitamento dos alimentos.
- IV. Promover rodas de conversa visando os saberes populares e tradicionais da comunidade sobre o uso de chás e infusões e a construção de uma horta comunitária.
- V. Criar uma conta em redes sociais para divulgação de dicas sobre alimentação saudável, higiene do sono, atividades físicas, entre outras.

Alinham-se aos objetivos específicos da Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS) as ações:

- A) I, II, III, IV e V.
- B) IV e V, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 3

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, avalie as seguintes afirmativas.

- I. A Conferência de Saúde tem como objetivos avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, convocada oficialmente pelo Conselho de Saúde.
- III. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- IV. A representação nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária entre usuários, gestores e profissionais da saúde.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e III, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 4

Em relação à Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), avalie as seguintes situações:

- I. Pessoa portadora de hipertensão arterial com PA 160/100 mmHg, IMC 38,5 kg/m², tem retorno agendado para 3 meses, enquanto outra pessoa portadora de hipertensão arterial, com PA 120/80 mmHg, sem outras comorbidades tem retorno agendado para 6 meses.
- II. Elaboração de um grupo operativo com a participação de pessoas com diabetes para orientações sobre os cuidados com os pés.
- III. Adolescente, sexo feminino, com 15 anos de idade, comparece à consulta para acompanhamento de asma. Durante a anamnese, relata início da atividade sexual e queixa presença de corrimento vaginal de odor fétido e de coloração acinzentada. São realizadas além das orientações, tratamento do corrimento vaginal e proposta para iniciar uso de método contraceptivo.
- IV. Numa pequena cidade do nordeste do estado de São Paulo, em reunião local de saúde, um líder da comunidade solicita a alteração do horário de funcionamento do centro de saúde em alguns dias da semana para facilitar as consultas dos trabalhadores da lavoura de café.

São representações dos princípios da PNPS as situações:

- A) I e III, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 5

Quando, nas seguintes situações, é representado um dos princípios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)?

- A) Quando o Agente Comunitário de Saúde (ACS) faz o cadastro de uma família que passou a residir no território de abrangência.
- B) Quando uma equipe acompanha um paciente ao longo dos anos, conhecendo, além da história clínica, seus determinantes sociais, prevenindo complicações e fortalecendo o vínculo.
- C) Quando, durante a consulta de uma pessoa com diabetes, o médico faz o encaminhamento para a avaliação oftalmológica.
- D) Quando uma gestante refugiada de outro país é acolhida pela equipe de saúde, garantindo o acompanhamento de pré-natal com consultas, exames, medicamentos e vacinas.
- E) Quando o centro de saúde redivide sua área de abrangência para a implementação de uma nova equipe de saúde.

QUESTÃO 6

Analise as seguintes áreas:

- I. Vigilância epidemiológica.
- II. Vigilância sanitária.
- III. Vigilância ambiental.
- IV. Vigilância da saúde do trabalhador.
- V. Vigilância alimentar.

São áreas que a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que está integrada ao Sistema Único de Saúde, abrange:

- A) I, II e III, apenas.
- B) IV e V, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e V, apenas.
- E) I, II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 7

Em relação às modalidades de Atenção Domiciliar (AD), analise os casos de dois pacientes, ambos com necessidade de cuidados multiprofissionais.

Sr. José, 69 anos de idade, com DPOC crônico agudizado em uso de ventilação mecânica não invasiva; e a Sra. Maria, 57 anos de idade, diabética, restrita ao leito por sequela de uma Acidente Vascular Cerebral há 2 anos, com necessidade de tratamento parenteral.

Esses pacientes têm indicação das modalidades de AD, respectivamente:

- A) AD 2 e AD 3
- B) AD 1 e AD 2
- C) AD 3 e AD 1
- D) AD 3 e AD 2
- E) AD 2 e AD 2

QUESTÃO 8

A PNAB define que a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve priorizar:

- A) o agendamento de consultas da Atenção Secundária.
- B) o apoio a ações administrativas.
- C) o acompanhamento de famílias e visitas domiciliares em território adscrito.
- D) a triagem de pacientes da demanda espontânea.
- E) a realização de pequenos procedimentos clínicos sob supervisão.

QUESTÃO 9

A partir da Política Nacional de Cuidados Paliativos, analise a seguinte situação:

Em uma reunião da comissão local de saúde é discutida a implantação de uma equipe de cuidados paliativos.

Dentre as sugestões a seguir, dadas pela população, qual delas pode ser aceita?

- A) Devem ser atendidos todos os pacientes, preferencialmente, a partir do momento da suspensão do tratamento da doença de base.
- B) Devem ser evitados temas polêmicos nas visitas, como política, esportes e religião.
- C) O acompanhamento da pessoa e da família deve terminar com o preenchimento da declaração de óbito.
- D) A equipe de cuidados paliativos deve focar no sofrimento físico, mas estar atenta ao sofrimento psicoemocional.
- E) Devem ser feitas palestras sobre o tema para a população em geral.

QUESTÃO 10

Considere que, durante uma epidemia que atingiu grande parte da população de um município, com importante sobrecarga do SUS, o secretário de saúde contratou a participação complementar dos serviços do hospital filantrópico da cidade. Com o agravamento da epidemia, esse secretário procurou o prefeito para discussão de qual outro hospital contratar. No município havia duas opções: o hospital que o próprio secretário era diretor e outro hospital que era do candidato que perdeu as eleições, atual oposição política. Por ordem do prefeito, foi escolhido o hospital do qual o secretário era o diretor.

De acordo com a Lei nº 8.080, essa decisão está:

- A) correta, porque todos os artigos a respeito da Participação Complementar foram contemplados.
- B) incorreta, porque deveriam ter sido feitos convênios, e não contrato.
- C) correta, porque tal decisão foi ordenada pelo prefeito.
- D) incorreta, porque tal decisão deveria ter sido aprovada pela comissão municipal de saúde.
- E) incorreta, porque o secretário de saúde era diretor do hospital.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO DO TRABALHO

QUESTÃO 11

Considerando a NR-32, no que refere aos acidentes ocupacionais com exposição a material biológico, assinale a alternativa correta.

- A) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, nos serviços de tratamento intensivo, nas unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico são de responsabilidade do empregado.
- B) Considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, tais como microrganismos, geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas, as toxinas e príons.
- C) O risco de acidentes com agentes biológicos é raro; portanto, não necessita constar no PCMSO da empresa.
- D) O empregador deve informar aos trabalhadores e aos seus representantes, no prazo máximo de 07 dias, qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves.
- E) A transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente biológico não são consideradas em casos de exposição a material biológico.

QUESTÃO 12

Sobre a perda auditiva induzida por ruído (PAIR, de origem ocupacional, analise as afirmativas a seguir.

- () A maioria dos casos de PAIR são reversíveis, haja vista que as células ciliadas do ouvido interno regeneram-se rapidamente quando danificadas.
- () A prevenção da PAIR envolve o controle da exposição ao ruído, o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a conscientização sobre os riscos relacionados.
- () A PAIR é caracterizada por uma perda auditiva do tipo neurossensorial e reversível e não progressiva, uma vez que não há dano importante na cóclea ou vias auditivas centrais.
- () A PAIR é uma patologia da orelha externa, de caráter evolutivo, geralmente unilateral e irreversível.
- () O risco de PAIR estabiliza quando a média da exposição está acima de 85dB(por oito horas diárias).

Assinale a sequência correta.

- A) F V F F F
- B) F V V F F
- C) F F F F V
- D) V V F V V
- E) V V V V F

QUESTÃO 13

Em relação aos princípios fundamentais da ética médica, é requerido ao médico durante o exercício profissional:

- A) Manter sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, exceto aquelas solicitadas por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, na ausência de risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- B) Assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado devido à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria.
- C) Executar atos médicos contrários aos ditames de sua consciência, mesmo que estes honrem os termos do contrato de trabalho e as necessidades da empresa contratante.
- D) Cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina à prestação de serviços públicos ou receber remuneração de paciente como complemento de salário ou de honorários.
- E) Empenhar-se pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais.

QUESTÃO 14

Os termos toxicocinética e toxicodinâmica na área ocupacional relacionam-se à análise da correlação existente entre agentes químicos e organismos vivos no ambiente de trabalho.

Nesse contexto, analise as proposições a seguir.

- I. A toxicocinética está relacionada ao modo de acesso de determinada substância tóxica no organismo, podendo ocorrer por via gastrointestinal ou pulmonar.
- II. A toxicocinética considera como fase da absorção a passagem do agente tóxico pelas membranas biológicas até alcançar a corrente sanguínea.
- III. Na toxicodinâmica são avaliados os mecanismos de ação das moléculas do agente químico tóxico nos sítios de ação ou células-alvo, provocando certa resposta no organismo.
- IV. Na toxicologia deve-se considerar a quantidade de substância tóxica efetivamente absorvida e sua toxicidade.

Estão corretas as proposições

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) II e III, apenas.

QUESTÃO 15

O benzeno é uma substância produzida industrialmente e empregada em diversos setores produtivos.

Em relação à sua toxicidade, assinale a alternativa correta.

- A) Há limite seguro de exposição ao benzeno, apesar de ser considerada uma substância tóxica e cancerígena.
- B) A exposição ao benzeno pode ocorrer quando em contato com solventes, colas e tintas.
- C) A principal via de absorção do benzeno é digestiva, seguida pela via cutânea.
- D) A distribuição do benzeno pelos tecidos é lenta e atinge maiores concentrações nos tecidos musculares.
- E) A exposição crônica ao agente químico benzeno está fortemente associada à surdez ocupacional unilateral.

QUESTÃO 16

Mulher, 36 anos de idade, técnica em radiologia, trabalha há 10 anos em um hospital de grande porte, procura o serviço médico devido a quadro de atraso menstrual há 02 meses, após relação sexual desprotegida em período fértil. Traz resultado de BHCG positivo na data de hoje e questiona como proceder em relação ao seguimento da sua função laboral.

Considerando a NR-32, no que se refere às radiações, e o caso clínico descrito, avalie as proposições a seguir para orientar essa paciente:

- I. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação.
- II. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes e permanecer de repouso em casa até o final da gravidez.
- III. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada de suas atividades com radiações ionizantes e ser encaminhada ao INSS para licença maternidade.

A respeito dessas proposições, pode-se afirmar:

- A) Todas estão corretas.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas I está correta.
- D) Apenas II está correta.
- E) Apenas III está correta.

QUESTÃO 17

Analise as seguintes afirmações sobre acidente de trabalho.

- I. Considera-se acidente do trabalho quando o acidente for tecnicamente caracterizado pelo INSS, por meio da identificação do nexo entre o agravo e o trabalho.
- II. Considera-se agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado quanto estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional.
- III. Considera-se aprovado nexo entre o trabalho e o agravo quando comprovado nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade.

Com base no Decreto nº 3.048/99, é correto o que se afirma em:

- A) I e III, apenas.
- B) I, e III, apenas.
- C) I, II e III.
- D) I, apenas.
- E) II e III, apenas.

QUESTÃO 18

O médico do trabalho de determinada empresa de informática, especializada em processamento eletrônico de dados, foi acionado após aumento expressivo de afastamentos por LER/DORT entre os trabalhadores. Sabendo-se que recentemente houve renovação do quadro de funcionários, com aumento do número de computadores e extensão das jornadas trabalhadas, sem adequação ergonômica ao perfil biofísico dos trabalhadores, analise as medidas a seguir.

- I. Promover adoção de duas ou mais medidas de prevenção, tais como alternância de atividades com outras tarefas que permitam diversificar as posturas e pausas no trabalho, computadas como tempo de trabalho efetivo, visando à recuperação psicofisiológica dos trabalhadores.
- II. Promover a implantação de dispositivo de sustentação para os equipamentos manuais cujos pesos e utilização na realização das atividades forem susceptíveis de comprometer a segurança ou a saúde dos trabalhadores.
- III. Promover em postos de trabalhos eventuais que utilizem computador portátil a adaptação do teclado do mouse ou da tela para permitir o ajuste das tarefas laborais às características antropométricas do trabalhador.
- IV. Promover mobilidade suficiente dos equipamentos para permitir o ajuste da tela do aparelho à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e propiciar ângulos adequados de visibilidade ao trabalhador.

Considerando a NR-17, em relação à conduta a ser tomada pelo médico do trabalho, deve-se adotar a(s) medida(s) descrita(s) em:

- A) I, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

A equipe de enfermagem de um hospital de doenças infectocontagiosas promoveu um treinamento sobre a importância do uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI), assim como suas regras de utilização, com base na NR-6.

Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir em relação aos EPIs.

- I. É responsabilidade da organização fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.
- II. É de responsabilidades do trabalhador comunicar à organização quando o EPI for extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso.
- III. É de responsabilidade da organização incumbir-se da limpeza, guarda e conservação do equipamento de proteção individual.
- IV. É de responsabilidade da organização conferir se o EPI possui o Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I e III, apenas.

QUESTÃO 20

Tendo em vista o art. 338, do Decreto nº 3.048/99, que define a relação entre empresa e o controle de riscos para o trabalhador, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas.

- I. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

PORTANTO

- II. Os médicos peritos da previdência social deverão, sempre que constatarem a irregularidade de proteção do trabalhador, comunicar informalmente aos demais órgãos interessados na providência, pois não têm acesso aos ambientes de trabalho.

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) I e II são verdadeiras, mas a II não é uma conclusão da I.
- B) I e II são verdadeiras, e a II é uma conclusão da I.
- C) I é verdadeira.
- D) II é verdadeira.
- E) I e II são falsas.

QUESTÃO 21

No que se refere ao Decreto nº 69.234/2024, que regulamenta as perícias médicas e a saúde ocupacional no âmbito do estado de São Paulo, especificamente a Diretoria de Perícias Médicas (DPME), assinale a alternativa correta.

- A) A perícia médica, com objetivo de posse e exercício, deve ser solicitada pelo órgão ou entidade para o qual o candidato foi nomeado, por meio do registro de requisição à DPME, no prazo de até 10 (dez) dias úteis subsequentes ao da publicação da nomeação do candidato no Diário Oficial do Estado.
- B) A realização da perícia para fins de ingresso no serviço público estadual será obrigatória para os servidores readaptados ou, ainda, que tenham gozado mais de 15 (quinze) dias de licença médica, corridos ou não, nos 6 (seis) meses anteriores à nomeação.
- C) Em caso de o servidor precisar de licença por motivo de doença, em pessoa da família, deverá solicitar agendamento de perícia até o 5º (quinto) dia útil subsequente a contar da data do início do afastamento do servidor.
- D) A licença para tratamento de saúde poderá ser concedida com dispensa da realização de perícia médica oficial, desde que não ultrapasse 16 (dezesseis) dias corridos.
- E) A ausência de apresentação do atestado médico no prazo determinado, pela DPME, acarretará em faltas e suspensão do trabalho por 7 (sete) dias consecutivos, sem remuneração neste período.

QUESTÃO 22

A intoxicação por chumbo, também denominada saturnismo, é uma doença ocupacional grave, cujas apresentações clínicas variam de acordo com as propriedades físico-químicas do composto envolvido, nível de concentração no ambiente, tempo de exposição, bem como as condições de saúde do trabalhador.

Com base nos efeitos toxicológicos do chumbo e na legislação vigente relacionada à saúde ocupacional, analise as afirmativas a seguir:

- I. Trabalhadores em mineração, fundição, reciclagem de metais, soldagem, pintura e fabricação de baterias estão em maior risco de intoxicação por chumbo.
- II. A exposição ocupacional ao chumbo pode causar absorção de fumos e poeiras, tendo como principal forma de absorção a via gastrointestinal.
- III. A empresa não é obrigada a realizar biomonitoramento de chumbo em trabalhadores, desde que haja exaustão local e ventilação geral no ambiente.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II e III.
- E) II e III, apenas.

QUESTÃO 23

Homem, 36 anos de idade, previamente hígido, garimpeiro, deu entrada no serviço de urgência com quadro de agitação psicomotora, irritabilidade, insônia, transtornos de memória e tremores finos. Após anamnese detalhada e realização de exames laboratoriais, foi diagnosticado com hidrargirismo.

O hidrargirismo é causado pela intoxicação de:

- A) berílio.
- B) cádmio.
- C) níquel.
- D) chumbo.
- E) mercúrio.

QUESTÃO 24

De acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional estabelecido (PCMSO), estabelecido pela NR-7, analise as situações a seguir.

- I. Retorno ao trabalho após afastamento igual ou superior a 15 dias por motivo de saúde ou acidente de trabalho, em empresas de grau risco 3 e 4.
- II. Mudança de função sem alteração de riscos ocupacionais nas empresas de grau de risco 1 e 2.
- III. Situações demissionais, nas quais a instituição tenha realizado o exame ocupacional há mais de 135 dias (empresas de risco 1 e 2) ou 90 dias (empresas de risco 3 e 4).
- IV. Exames admissionais, em que a avaliação clínica é facultativa, dependendo da política interna da empresa e do seu grau de risco.

Torna-se necessária a realização de exames médicos na(s) situação(ões):

- A) I e II, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Mulher, 60 anos de idade, trabalha em indústria têxtil há 19 anos, ficando exposta à poeira de algodão e linho. O espaço é fechado e a ventilação é precária. Não se adapta à utilização de máscara, mesmo sendo de uso obrigatório. Há mais ou menos 1 ano, vem apresentando tosse seca. Recentemente iniciou com dispneia e piora da tosse, principalmente no início da semana, durante o início da jornada.

Após avaliação desse quadro clínico, assinale a provável hipótese diagnóstica.

- A) Silicose.
- B) Asbestose.
- C) Siderose.
- D) Bissinose.
- E) Saturnismo.

QUESTÃO 26

Mulher, 29 anos de idade, engenheira civil, teve queda da própria altura e fratura no pé direito durante visita numa obra de construção em que trabalha há 02 anos. Foi submetida a tratamento cirúrgico e recebeu 30 dias de atestado médico.

Tendo em vista o Decreto nº 3.048/99, art. 336, do sistema previdenciário brasileiro, que determina regras para a comunicação do acidente de trabalho e a Previdência Social, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A empresa deverá comunicar à previdência social, por meio da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), o acidente ocorrido com o segurado empregado até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
- II. Esse Decreto prevê multas para empresas que não comunicarem o acidente dentro do prazo ou que não o fizerem.
- III. O art. 336 prevê que, na omissão da empresa, outros legitimados podem emitir a CAT, como médico, sindicato ou o próprio acidentado.
- IV. Em caso afastamento superior a 15 dias será garantido o direito ao auxílio-doença acidentário, além de estabilidade de 06 meses após o retorno.

Nesse contexto, pode-se afirmar:

- A) I, II, III e IV.
- B) II e III, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II e IV,

QUESTÃO 27

Homem, 32 anos de idade, teve queda de uma escada ao realizar a troca de luminárias da empresa em que trabalha há 05 anos. Foi encaminhado para o serviço de emergência sem alterações do nível de consciência. Os exames radiológicos evidenciaram fratura de antebraço e tornozelo direito. Permaneceu afastado por 90 dias para tratamento cirúrgico e fisioterapia.

Com base no quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de um acidente típico, e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deverá ser preenchida em 2 vias.
- B) Trata-se de um acidente de trabalho grave, e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser preenchida em 3 vias.
- C) O pagamento dos 30 primeiros dias de afastamento deverá ser feito pela empresa, e o restante, pelo INSS, por ser um acidente típico.
- D) Todo o afastamento deve ser pago pelo INSS, e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser preenchida em via única.
- E) Os primeiros 15 dias de afastamento serão pagos pela empresa, e os demais dias, pelo INSS. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser preenchida em 4 vias.

QUESTÃO 28

Com respeito ao SESMET - Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho, NR-4, avalie as competências a seguir.

- I. Criar plano de trabalho e supervisionar metas, indicadores e resultados em relação à segurança e saúde no trabalho.
- II. Desenvolver atividades de orientação, informação e conscientização aos trabalhadores, para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
- III. Propor imediatamente a interrupção das atividades e a adoção de medidas corretivas e / ou de controle quando constatar condições ou situações de trabalho que estejam associadas a grave e iminente risco para a segurança ou a saúde dos trabalhadores.

É(são) competência(s) do SESMET:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.

QUESTÃO 29

Homem, 32 anos de idade, trabalhador de marcenaria, previamente hígido, vem apresentando episódios recorrentes de palidez, dor, formigamento e alteração de cor nos dedos das mãos, principalmente ao final do expediente.

Diante do quadro clínico apresentado, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica e a conduta a ser tomada pelo médico do trabalho.

- A) Tromboangeíte obliterante; evitar radiações não ionizantes e frio intenso.
- B) Síndrome de Reynaud; evitar calor excessivo e radiações não ionizantes.
- C) Tromboangeíte obliterante; evitar calor excessivo e radiações não ionizantes.
- D) Tromboangeíte obliterante; evitar vibrações localizadas de alta frequência e radiações não ionizantes.
- E) Síndrome de Reynaud; evitar vibrações localizadas de alta frequência e frio intenso.

QUESTÃO 30

As lesões por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, também denominados pela sigla LER/DORT, são provocadas principalmente por exercícios repetitivos e posturas inadequadas no trabalho.

Dentro desse contexto, considerando as patologias e as causa da LER/DORT, assinale a alternativa correta.

- A) Epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo de tenista, é uma condição dolorosa que afeta a parte interna do cotovelo.
- B) Dedo em gatilho ou tenossinovite estenosante é causado pela inflamação dos tendões extensores dos dedos.
- C) Epicondilite medial, também conhecida como cotovelo de golfista, é uma condição dolorosa que afeta a parte externa do cotovelo.
- D) Síndrome do pronador redondo é causada por movimentos repetitivos do antebraço, como digitação, provocados por compressão do nervo mediano no nível do pronador redondo.
- E) Síndrome do túnel do Carpo é causada pela compressão do nervo mediano na região do cotovelo.

QUESTÃO 31

Em relação à NR-05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), analise as afirmativas a seguir.

- I. É atribuição da CIPA requisitar à organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as Comunicações de Acidente de Trabalho – CAT, emitidas pela organização, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais.
- II. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas somente quando ocorrer acidente do trabalho grave com óbito do empregado.
- III. É vedada à organização a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.

Em relação à CIPA, está(ão) correta(s) as afirmativas:

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre o biomarcador, a exposição ocupacional e a melhor forma de coleta.

- A) Benzeno: dosagem do ácido trans-trans-mucônico (TTMA); realizada geralmente na urina.
- B) Tolueno: dosagem do ácido hipúrico; no sangue e cabelo.
- C) Chumbo: dosagem do ácido delta-aminolevulínico (ALA); geralmente no sangue e cabelo.
- D) N-hexano: dosagem do 2,5-hexanodiona; geralmente no cabelo, um indicador de exposição ao n-hexano.
- E) Organofosforados: dosagem do ácido mandélico; no sangue e urina.

QUESTÃO 33

Homem, 59 anos de idade, previamente hígido, com história de dispneia progressiva há cerca de um ano. Sem relato de tosse produtiva. Nega etilismo e tabagismo. Trabalha numa fábrica de telhas de amianto há 29 anos. Ausculta pulmonar: crepitações finas basais bilaterais. Radiografia do tórax mostrando opacidades irregulares e reticulares em bases pulmonares, com áreas císticas e espessamento da pleura.

Considerando o quadro clínico e a NR-15, Anexo 12, assinale a alternativa que apresenta a provável hipótese diagnóstica e o agente causador.

- A) Silicose – Provocada por fibras de sílica.
- B) Asma ocupacional – Provocada pela poeira.
- C) Tuberculose – Provocada pelo bacilo de Koch.
- D) Asbestose – Provocada por fibras de amianto.
- E) Fibrose cística – Provocada por mutação genética.

QUESTÃO 34

Mulher, 35 anos de idade, bancária há 10 anos, foi atendida pelo médico do trabalho com quadro de insônia, desânimo, irritabilidade, diminuição da sensação da realização profissional, sentimentos de despersonalização, tristeza, baixa autoestima e exaustão emocional. Nega patologias prévias. Informa que os sintomas começaram há 05 meses, quando houve redução do quadro de funcionários, redistribuição do trabalho e aumento da pressão pela chefia. Desde então, realiza várias horas extras, levando trabalho para realização em domicílio nos feriados e finais de semana.

Diante do quadro apresentado, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica e a conduta a ser adotada.

- A) Depressão maior – Afastamento médico pelo INSS.
- B) Síndrome de Burnout – Redução da jornada de trabalho.
- C) Transtorno do pânico – Encaminhamento para psicoterapia.
- D) Depressão maior – Redução da jornada de trabalho.
- E) Síndrome de Burnout – Afastamento imediato do trabalho.

QUESTÃO 35

Analise os itens em relação ao Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), regulamento pela NR-7.

- I. Nome completo do trabalhador, número de identidade, função ocupada e os riscos ocupacionais específicos existentes no exercício da atividade laborativa ou a ausência deles.
- II. Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados.
- III. Nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM, bem como nome do médico encarregado do exame e número do CRM.
- IV. Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador irá exercer, exerce ou exerceu.

O ASO deve conter as informações apresentadas em:

- A) I, II, III e IV.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 36

Homem, 30 anos de idade, trabalhador de uma refinaria de petróleo, procura atendimento médico devido a quadro de dores abdominais e surgimento de linha azulada na gengiva próximo à implantação dos dentes.

A orla gengival de Burton apresentada pelo paciente é sugestiva de intoxicação por:

- A) benzeno.
- B) chumbo.
- C) sílica.
- D) asbesto.
- E) tolueno.

QUESTÃO 37

Homem, 45 anos de idade, trabalha numa empresa de informática como digitador há 20 anos. Comparece ao exame periódico com quadro de dor, dormência e formigamento nos dedos polegar, indicador e médio e parte do dedo anelar.

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa a hipótese diagnóstica e o teste diagnóstico clínico correspondente.

- A) Síndrome do desfiladeiro torácico; Filkenstein.
- B) Lesão do supraespinhoso; Durkan.
- C) Epicondilite lateral; Jobe.
- D) Tendinite de De Quervain; Cozen.
- E) Síndrome do túnel do Carpo; Phalen.

QUESTÃO 38

Homem, 35 anos de idade, trabalha numa indústria de soldagem, procurou atendimento médico devido à irritação de vias áreas e dermatite de contato durante o horário de trabalho. Previamente hígido e nega vícios em geral. Durante a inspeção especular, foi observada perfuração do septo nasal.

Diante do enunciado, o quadro clínico é sugestivo de exposição ocupacional ao:

- A) cromo.
- B) berilo.
- C) asbesto.
- D) zinco.
- E) bismuto.

QUESTÃO 39

Durante o exame periódico de um trabalhador, foi constatado o agravamento de doença relacionada ao trabalho.

Com base na NR-7 e na legislação vigente, caberá à organização:

- A) afastar o funcionário de suas atividades e emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.
- B) afastar o funcionário de suas atividades, sem necessidade de emitir Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.
- C) encaminhar o empregado à Previdência Social, sem necessidade de emitir Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.
- D) encaminhar o empregado à Previdência Social em até 10 dias do atestado inicial e emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.
- E) reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR, sem necessidade de emitir Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

QUESTÃO 40

Considerando os grupos da classificação de Schilling e as respectivas patologias de cada grupo, analise as afirmativas a seguir.

- I. Grupo I: O trabalho é uma causa necessária para o desenvolvimento da doença - asbestose.
- II. Grupo II: O trabalho contribui como um fator de risco, mas não é a causa principal para o desenvolvimento da doença – distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT).
- III. Grupo III: O trabalho desencadeia ou agrava uma doença preexistente – dermatite de contato.

Nesse contexto, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.