

AGENTE TÉCNICO - ENFERMEIRO

PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA
TIPO 1



SUA PROVA

Além deste caderno de questões contendo **60 (sessenta)** questões objetivas e **2 (duas)** questões discursivas, você receberá do fiscal de sala o cartão de respostas e a folha de textos definitivos.

As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- **4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos** é o período disponível para a realização da prova, **já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas** e o preenchimento da **folha de textos definitivos**.
- **3 (três) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término do período de prova, é possível retirar-se da sala, **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja este caderno de questões.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se este caderno de questões está completo e sem falhas de impressão. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências.
- No cartão de respostas e na folha de textos definitivos, confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preenchê-lo.
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.**
- Assine seu nome apenas no espaço reservado na folha de respostas e na folha de textos definitivos.
- Confira o tipo do seu caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de questões com tipo diferente do impresso em seu cartão de respostas ou em sua folha de textos definitivos, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- O preenchimento das respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição do cartão de respostas ou da folha de textos definitivos em caso de erro cometido por você.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas e na folha de textos definitivos.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa prova!

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa

1

“Consideramos estas verdades como evidentes por si: que todos os homens são criados iguais; que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis; que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade.”

Thomas Jefferson, Declaração de Independência dos EUA. (1776)

Sobre a significação e a estruturação desse segmento, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os três direitos citados ao final do texto são todos os direitos inalienáveis dos homens.
- (B) O fato de a forma verbal “Consideramos” estar no plural indica que são vários os autores do texto.
- (C) O termo “estas verdades” se refere a algo dito anteriormente, que não está registrado neste segmento.
- (D) Ao afirmar que “todos os homens são criados iguais”, o texto indica que todos os homens têm os mesmos direitos.
- (E) Ao dizer que as verdades citadas são “evidentes por si”, o autor do texto indica que elas necessitam de demonstração.

2

“O direito de voto para eleger representantes é o direito básico pelo qual os demais são protegidos. Retirar esse direito equivale a reduzir a pessoa à escravidão, pois escravidão consiste em estar sujeito à vontade de outrem.”

Thomas Paine. *Dissertação sobre os Primeiros Princípios do Governo*. (1795)

Sobre a significação ou a estruturação desse fragmento textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) O termo “para eleger representantes” poderia ser adequadamente substituído por “para a eleição de representantes”.
- (B) Ao dizer que o direito de voto é “o direito básico”, o autor indica que a democracia é o melhor dos regimes.
- (C) O termo “os demais” se refere a todas as demais pessoas.
- (D) O termo “são protegidos” poderia ser passado para a voz ativa com a forma “pelo qual se protegem”.
- (E) A parte final do texto mostra o entendimento pessoal que o autor do texto dá à palavra “escravidão”.

3

“As leis são como as teias de aranha: as simples mosquinhas e as pequenas borboletas se prendem nelas, enquanto as grandes varejeiras malfazejas as rompem e passam através.”

Sobre esse fragmento textual, assinale a afirmativa correta.

- (A) A condenação expressa no texto se utiliza de linguagem lógica.
- (B) O autor condena certas leis que não se dirigem a reais problemas da sociedade.
- (C) O fragmento textual acima condena os privilégios de uma classe social sobre outras.
- (D) No segmento “se prendem nelas”, o pronome pessoal “elas” se refere às “simples mosquinhas”.
- (E) Segundo o texto, as leis são como teias de aranha porque servem para prender todos os que cometem crimes.

4

As frases a seguir têm as leis como tema; assinale a frase que mostra uma visão positiva das leis.

- (A) Em meio às armas, calam-se as leis.
- (B) Existem leis, mas não quem as proveja.
- (C) O mais corrupto dos Estados tem o maior número de leis.
- (D) A quem poderá ser apazível uma cidade, se não lhe agradam as leis?
- (E) A lei é a razão humana, enquanto governa todos os povos da Terra.

5

Leia o texto a seguir.

“Não devemos fazer da lei um espantalho / Armado para assustar a aves de rapina, / Mas deixado sempre estático, de modo que com o hábito / Ele não seja mais o terror delas, e sim o seu poleiro.”

Shakespeare, William. *Medida por Medida* (Ato 2, Cena 1).

A afirmação correta sobre as leis, que está implícita no texto, é que elas devem

- (A) proteger a todos.
- (B) modificar-se conforme as circunstâncias.
- (C) funcionar, devido ao medo que provocam.
- (D) ser amplamente divulgadas entre os cidadãos.
- (E) ajudar a todos em sua tarefa de obter alimentação.

6

Uma das marcas de um bom texto é a utilização de palavras em seu sentido adequado; assinale a opção em que a palavra sublinhada está adequadamente empregada.

- (A) As leis cumpridas são difíceis de entender.
- (B) É uma autoridade eminente e por isso ninguém o respeita.
- (C) A lei tem dois e apenas dois fundamentos: a equidade e a utilidade.
- (D) As leis são sempre úteis aos que possuem posses e nocivas aos que nada têm.
- (E) Quando vou a um país, não examino se tem boas leis, mas se as que lá existem são executadas.

7

Assinale a opção que indica a frase que está rigorosamente dentro dos modelos da norma culta.

- (A) Todos os convidados vestiam trajes à rigor.
- (B) Os policiais estavam cara a cara com os delinquentes.
- (C) Os promotores ficaram receiosos ante seus adversários.
- (D) As festas beneficentes nem sempre produzem dinheiro.
- (E) Entreguei a Constituição as advogadas para que ficassem bem-informadas.

8

As opções a seguir mostram duas formas corretas de uma mesma frase, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Voltamos de Alagoas. / Voltamos das Alagoas.
- (B) Vá até o tribunal e procure o Juiz. / Vá até ao tribunal e procure o Juiz.
- (C) Houve um acidente grave durante o julgamento. / Houve um incidente grave durante o julgamento.
- (D) A Constituição foi criada a 13 de junho de 1888. / A Constituição foi criada em 13 de junho de 1888.
- (E) À exceção de Bernardo, todos estiveram presentes. / Com exceção de Bernardo, todos estiveram presentes.

9

Leia o segmento a seguir.

“Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria; fi-la construir de propósito, levado de um desejo tão particular, que me vexa imprimi-lo, mas vá lá.

Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na Rua de Matacavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu.”

Machado de Assis. *Dom Casmurro*. Livraria Garnier. 1ª ed. em 1899.

Sobre a estruturação ou a significação desse texto, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O segmento inicial “Agora que expliquei o título” se refere a algo já dito anteriormente.
- (B) O pronome “isso”, na expressão “Antes disso” se refere à ação de explicar o título do livro.
- (C) O pronome relativo “que” no segmento “que me põem a pena na mão” se refere ao substantivo “motivos”.
- (D) A frase “Vivo só, com um criado” mudaria de sentido se retirássemos a vírgula.
- (E) O pronome indefinido “outra” e o pronome relativo “que” no segmento “daquela outra, que desapareceu” mostram o mesmo antecedente.

10

Os segmentos textuais a seguir foram retirados do romance *Dom Casmurro*.

Assinale aquele que exemplifica o modo descritivo de organização discursiva.

- (A) Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro.
- (B) Fiquei tão alegre com esta ideia, que ainda agora me treme a pena na mão.
- (C) Ia entrar na sala de visitas, quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta.
- (D) Cumprimentou-se, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos.
- (E) Não consulte dicionários. *Casmurro* não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo.

Raciocínio Lógico-matemático

11

Um sistema de criptografia atribuiu valores numéricos às letras do alfabeto. Cada letra recebeu um único valor. Letras distintas têm valores distintos.

Nesse sistema:


- a soma das letras da palavra NARA é 19;
- a soma das letras da palavra MARIA é 25;
- a soma das letras da palavra MAIARA é 27;
- a soma das letras da palavra MARIANA é 31.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a valor atribuído a R foi

- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 13.
- (E) 14.

12

A figura a seguir ilustra dois retângulos, A e B, dispostos lado a lado de duas formas diferentes.



Na Figura 1, o menor lado de B está encostado no maior lado de A, de modo que o maior lado de B, na sua parte inferior, está perfeitamente alinhado com o menor lado de A, na sua parte inferior, formando uma figura em L cujo perímetro é 32 cm.

Na Figura 2, o maior lado de B está encostado no maior lado de A, de modo que o menor lado de B, na sua parte inferior, está perfeitamente alinhado com o menor lado de A, na sua parte inferior, formando uma nova figura cujo perímetro é 26 cm.

No retângulo B, a diferença entre as medidas do maior lado e do menor lado vale

- (A) 7,5 cm.
- (B) 6,0 cm.
- (C) 4,5 cm.
- (D) 3,0 cm.
- (E) 1,5 cm.

13

Em um jogo, sorteiam-se ao acaso, sucessivamente e sem reposição, números do conjunto $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$. Cada jogador recebe uma cartela com 6 números distintos desse conjunto. Duas cartelas quaisquer nunca têm exatamente os mesmos 6 números.

A quantidade máxima de cartelas distintas que se pode ter nesse jogo é

- (A) 28.
- (B) 36.
- (C) 42.
- (D) 48.
- (E) 56.

14

O "grau" do álcool doméstico indica a concentração de etanol presente na mistura com água. No Brasil, essa medida é expressa em **INPM**. Por exemplo, o álcool 46° INPM possui, a cada 100 gramas de produto, 46 gramas de etanol e 54 gramas de água e outros componentes.

Misturando-se 200g de álcool 46° INPM com 300 gramas de álcool 70° INPM, produz-se 500g de álcool com concentração INPM igual a

- (A) 59,4°.
- (B) 59,6°.
- (C) 59,8°.
- (D) 60,2°.
- (E) 60,4°.

15

Considere a proposição *P* dada por:

“Pelo menos um livro da minha biblioteca é sobre Matemática e nenhum dos discos da minha discoteca é importado.”

Assinale a opção que contém a negação de *P*.

- (A) Pelo menos um livro da minha biblioteca não é sobre Matemática e algum disco da minha discoteca é importado.
- (B) Pelo menos um livro da minha biblioteca não é sobre Matemática ou algum disco da minha discoteca é importado.
- (C) Pelo menos um livro da minha biblioteca não é sobre Matemática e todos os discos da minha discoteca são importados.
- (D) Nenhum livro da minha biblioteca é sobre Matemática ou algum disco da minha discoteca é importado.
- (E) Nenhum livro da minha biblioteca é sobre Matemática e algum disco da minha discoteca é importado.

Legislação e Código de Ética do MPES

16

João, servidor do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, foi promovido e passou a ocupar uma classe distinta daquela que ocupava, o que levou ao seu enquadramento na nova situação da carreira.

À luz dessa constatação, é correto afirmar que João

- (A) alcançou o vigésimo nível da classe anterior.
- (B) passou a ocupar o nível inicial da classe atual.
- (C) preencheu os requisitos da promoção por merecimento.
- (D) foi promovido em razão da existência de vaga na nova classe.
- (E) obteve o padrão temporal mínimo de 2 (dois) anos na classe anterior.

17

Determinada estrutura orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo entendeu que seria necessária a revisão de uma meta do Plano Estratégico (PE) da Instituição.

Ao analisar os balizamentos estabelecidos pela Portaria nº 8.565/2017, a referida estrutura concluiu, corretamente, que

- (A) a revisão somente é admitida em relação aos indicadores, não em relação às metas.
- (B) a Assessoria de Gestão Estratégica deve exarar manifestação técnica sobre a proposta.
- (C) o PE é caracterizado pela estabilidade e permanência, sendo incompatível com o instituto da revisão.
- (D) a revisão somente é admitida em relação aos indicadores e às ações estratégicas, não em relação às metas.
- (E) o início do processo de revisão deve ser autorizado na reunião de gestão estratégica, cabendo a deliberação final e irrecorrível à plenária.

18

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pelo órgão de execução com atribuição, pretende realizar operações de classificação e avaliação de dados pessoais de alguns investigados em procedimentos de investigação criminal que tramitam no âmbito da Instituição.

Ao decidir pela realização dessas atividades, o órgão de execução concluiu, corretamente, que

- (A) a atividade desenvolvida configura tratamento da informação, logo, por tal razão, é exigida a observância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- (B) o tratamento da informação, nas circunstâncias indicadas, pressupõe prévia autorização judicial, como é exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- (C) a atividade desenvolvida somente atrairia a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se houvesse tratamento de dados pessoais, o que não é o caso.
- (D) a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é aplicada indistintamente a qualquer atividade que tenha por objeto dados pessoais, independente da sua natureza.
- (E) o tratamento de dados pessoais é realizado no âmbito de uma atividade de investigação de infração penal, o que afasta a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

19

Ana, servidora ocupante de cargo em comissão no âmbito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), foi informada sobre uma reunião que seria realizada pelo conselho responsável pela gestão do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, que teria uma pauta de grande relevância para a atuação finalística da Instituição.

Ao delinear as medidas de apoio que tinha o *munus* de adotar na referida reunião, Ana partiu da premissa correta de que o Fundo

- (A) conta com a atuação de representante do MPES em seu conselho, apesar de integrar a estrutura do Poder Executivo.
- (B) integra a estrutura do MPES, sendo que o seu conselho conta com a participação de membros da Instituição, do Poder Executivo e de associações.
- (C) é estrutura autônoma e independente, cuja atuação é fiscalizada pelo MPES, que participa das reuniões do seu conselho sem ter direito a voto.
- (D) é parte integrante do Fundo Especial do MPES, sendo que os seus recursos estão finalisticamente comprometidos com a defesa de interesses difusos e coletivos.
- (E) conta com representantes dos três poderes e instituições constitucionalmente autônomas, bem como com representantes da sociedade civil organizada, sendo presidido pelo Procurador-Geral de Justiça.

20

No primeiro mês do exercício financeiro X, Inês, que atua em um setor de controle interno do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), recebeu a informação de que a Instituição recebera recursos previstos na lei orçamentária anual (LOA) aprovada pela Assembleia Legislativa.

Sobre a situação descrita, à luz da Lei Complementar Estadual nº 95/1997, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os recursos foram postos à disposição em duodécimo.
- (B) A LOA foi aprovada a partir de projeto de lei apresentado pelo MPES.
- (C) Os recursos foram depositados no Fundo de Despesas Correntes do MPES.
- (D) Os recursos recebidos estão vinculados a despesas e a cotas definidas na programação financeira.
- (E) Os recursos foram solicitados à Secretaria de Estado de Fazenda mediante comprovação das despesas a serem realizadas.

Conhecimentos Específicos

21

Durante a organização da atenção especializada em um Hospital Geral, a gestão optou por implantar o regime de hospital-dia para ampliar a oferta de procedimentos clínicos e terapêuticos que não demandam internação integral.

Considerando as diretrizes do Ministério da Saúde para o *funcionamento do hospital-dia*, assinale a afirmativa correta.

- (A) Destina-se exclusivamente a pacientes cirúrgicos, sendo vedada sua utilização para tratamentos clínicos ou terapias especializadas.
- (B) Caracteriza-se pela prestação de assistência contínua com permanência do paciente por período máximo de 24 horas, sendo obrigatório o pernoite.
- (C) É classificado como serviço de urgência e emergência, devendo funcionar obrigatoriamente 24 horas por dia para atendimento de demanda espontânea.
- (D) Pode funcionar com equipe assistencial reduzida, não sendo obrigatória a presença contínua de equipe multiprofissional durante todo o período de funcionamento.
- (E) É um regime de assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, no qual o paciente permanece por período limitado, sem necessidade de pernoite.

22

Ao realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem em uma unidade de internação clínica, o Enfermeiro definiu os resultados esperados com base na Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC).

Acerca da NOC, assinale a afirmativa correta.

- (A) A NOC é usada para sistematização conceitual, sem aplicação prática na avaliação do cuidado.
- (B) A NOC é restrita a serviços hospitalares de alta complexidade, não sendo aplicada na Atenção Básica.
- (C) A NOC organiza resultados em indicadores, sendo aplicada apenas na etapa de implementação do cuidado.
- (D) Os resultados da NOC definem intervenções gerais, dispensando o planejamento individualizado do cuidado.
- (E) A NOC corresponde a resultados mensuráveis relacionados aos diagnósticos, permitindo avaliar a evolução do paciente.

23

Durante o exame físico de um paciente o Enfermeiro realizou ausculta no foco tricúspide para avaliação dos sons cardíacos.

Esse foco está localizado no

- (A) 2º espaço intercostal direito, próximo ao esterno.
- (B) 3º espaço intercostal esquerdo, próximo ao esterno.
- (C) 2º ou 3º espaço intercostal direito, junto à borda esternal.
- (D) 4º ou 5º espaço intercostal esquerdo, na base do apêndice xifoide.
- (E) 5º e 6º espaço intercostal esquerdo, próximo à linha hemiclavicular.

24

Com base nas diretrizes acerca do rastreamento da hiperglicemia para o diagnóstico do Diabetes *Mellitus* (DM), analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa

- () Recomenda-se a investigação de diabetes gestacional para todas as gestantes entre a 24ª e 28ª semana de gestação e sem diagnóstico prévio, independentemente da presença de fatores de risco.
- () É recomendado o rastreamento de DM2 para todos os indivíduos com idade maior ou igual a 35 anos e para adultos com sobrepeso ou obesidade, que tenham pelo menos um fator de risco adicional para DM2.
- () Entre os critérios de rastreamento para crianças e adolescentes está idade ≥ 7 anos, e história familiar de DM2 em parente de primeiro ou segundo grau.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – F.

25

Durante a assistência de enfermagem em uma unidade de emergência, um paciente adulto deu entrada com quadro de dor intensa em hipocôndrio direito, febre com calafrios e coloração amarelada da pele e das mucosas.

Esses sinais e sintomas são característicos da Tríade de

- (A) Beck.
- (B) Virchow.
- (C) Charcot.
- (D) Cushing.
- (E) Reynolds.

26

Ao investigar casos de Febre Amarela em um município sem registro prévio da doença, a equipe de vigilância identificou que os primeiros pacientes haviam retornado recentemente de áreas com transmissão ativa, sem evidência inicial de transmissão local. Com base nos conceitos relacionados à *vigilância epidemiológica*, é correto afirmar que os casos apresentados podem ser classificados como

- (A) alóctones, pois foram adquiridos em local diferente do diagnóstico.
- (B) autóctones, pois foi possível identificar o local da contaminação.
- (C) surtos epidêmicos, pois ocorreram de forma inesperada em uma área delimitada.
- (D) secundários, pois ocorreram de forma indireta, sem relação com epidemias locais.
- (E) primários, pois correspondem aos primeiros casos identificados sem relação com transmissão local prévia.

27

Durante a ausculta pulmonar de um paciente internado com DPOC, o Enfermeiro identificou um som contínuo, musical, de alta tonalidade, mais evidente na expiração e audível difusamente em ambos os campos pulmonares.

Essas características correspondem a

- (A) sibilos.
- (B) roncos.
- (C) estridores.
- (D) estertores finos.
- (E) estertores grossos.

28

Na terapia renal substitutiva, diferentes dispositivos vasculares podem ser usados para a realização da hemodiálise, conforme a urgência, o tempo de uso e as condições clínicas do paciente.

Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir.

- I. O *Permcath* é um cateter de longa permanência, semi-implantável, indicado para acesso vascular de alto fluxo por tempo prolongado.
- II. Os *cateteres tunelizados* apresentam maior risco de infecção quando comparados aos não tunelizados, sendo indicados para terapias de curta e média duração.
- III. A *fístula arteriovenosa* é um acesso permanente, resultante da comunicação entre artéria e veia, que necessita de um período de maturação antes do uso.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

29

Durante o atendimento em sala de parto, um recém-nascido a termo necessitou de manobras de reanimação.

Nesse caso, assinale a opção que indica o procedimento considerado mais importante e efetivo na *reanimação neonatal*.

- (A) Aspiração das vias aéreas.
- (B) Ventilação com pressão positiva.
- (C) Estímulo tátil vigoroso e contínuo.
- (D) Compressões torácicas ininterruptas.
- (E) Posicionamento adequado da cabeça.

30

No monitoramento hemodinâmico, a pressão arterial média (PAM) é usada como indicador de perfusão tecidual. Considerando um paciente hemodinamicamente estável, assinale a opção que indica o *intervalo* que corresponde a valores normais de PAM.

- (A) 50 a 60 mmHg.
- (B) 60 a 70 mmHg.
- (C) 70 a 100 mmHg.
- (D) 80 a 120 mmHg.
- (E) 90 a 130 mmHg.

31

Com base nas diretrizes atualizadas do suporte de vida em Pediatria, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Em crianças acima de 1 ano conscientes, com obstrução das vias aéreas por corpo estranho, deve-se alternar 5 golpes nas costas com 5 compressões abdominais até que o objeto seja expelido.
- () Na compressão torácica de crianças menores de 2 anos, deve-se usar sempre a técnica dos dois dedos e como segunda opção a técnica dos 2 polegares, com as mãos circundando o tórax.
- () A ressuscitação cardiopulmonar em crianças, deve ser iniciada com ventilações de resgate, sendo recomendada uma sequência de 10 ventilações por minuto.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – V.

32

Um paciente de 30 anos, com suspeita de dengue, foi submetido à prova do laço durante a avaliação clínica em uma unidade de saúde, apresentando resultado positivo.

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a opção que apresenta corretamente o critério de positividade da *prova do laço* em adultos.

- (A) Presença de 5 ou mais petéquias em área de 1,5 cm por 1,5 cm, após insuflar o manguito por 2 minutos.
- (B) Presença de 8 ou mais petéquias em área de 2,0 cm por 2,0 cm após insuflar o manguito por 3 minutos.
- (C) Presença de 10 ou mais petéquias em área de 2,5 cm por 2,5 cm, após insuflar o manguito por 5 minutos.
- (D) Presença de 15 ou mais petéquias em área de 1,5 cm por 1,5 cm, após insuflar o manguito por 3 minutos.
- (E) Presença de 20 ou mais petéquias em área de 2,5 cm por 2,5 cm, após insuflar o manguito por 5 minutos.

33

De acordo com as recomendações atuais sobre *terapia hormonal no climatério*, a escolha entre terapia hormonal sistêmica e terapia tópica deve considerar sintomas, eficácia e perfil de segurança.

Acerca desse tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) A terapia hormonal sistêmica apresenta efeito global sobre sintomas climatéricos, enquanto a terapia tópica possui ação predominantemente local com mínima absorção sistêmica.
- (B) A terapia hormonal tópica apresenta maior eficácia no controle dos sintomas vasomotores, enquanto a sistêmica tem ação restrita aos sintomas isolados.
- (C) A terapia hormonal sistêmica e a tópica possuem absorção sistêmica equivalente, sendo a escolha baseada exclusivamente na preferência individual da paciente.
- (D) A terapia hormonal tópica apresenta maior risco de eventos tromboembólicos, enquanto a sistêmica reduz significativamente esse risco independentemente da via utilizada.
- (E) A terapia hormonal sistêmica não atua sobre sintomas geniturinários, sendo a terapia tópica a opção terapêutica mais eficaz nesses casos clínicos.

34

Durante a assistência a uma parturiente de risco habitual em trabalho de parto espontâneo, foram adotadas condutas baseadas nas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, buscando reduzir intervenções desnecessárias e garantir uma experiência positiva.

Considerando essas recomendações, assinale a afirmativa correta.

- (A) A cardiocardiografia contínua é recomendada, mesmo em gestantes de risco habitual.
- (B) A episiotomia profilática em nulíparas pode ser realizada para reduzir lacerações perineais graves.
- (C) O exame vaginal, para avaliar a progressão do trabalho de parto, é recomendado a cada 4 horas na fase ativa.
- (D) A ocitocina deve ser administrada rotineiramente no primeiro período para prevenir atraso na progressão do parto.
- (E) A amniotomia pode ser realizada precocemente e de forma rotineira para reduzir a duração do trabalho de parto.

35

Durante o pré-natal de rotina, uma gestante primigesta, com 24 semanas de gestação e fator Rh negativo, realizou o *teste de Coombs indireto*, cujo resultado foi negativo.

Esse resultado indica que

- (A) o feto é Rh negativo, descartando qualquer risco de isoimunização.
- (B) os anticorpos produzidos pela gestante já estão atacando o sistema imunológico do feto.
- (C) a gestante não apresenta anticorpos anti-D circulantes, caracterizando ausência de sensibilização Rh.
- (D) há incompatibilidade do sistema ABO, com produção de anticorpos maternos contra as hemácias fetais.
- (E) a gestante já está sensibilizada com anticorpos ligados às hemácias fetais, indicando risco de doença hemolítica.

36

Diante o aumento de casos de tuberculose em um determinado município, as equipes de saúde fizeram um trabalho de busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR) como estratégia para o diagnóstico e tratamento precoce.

Acerca dessa conduta, analise as afirmativas a seguir.

- I. A busca ativa de SR consiste na identificação de indivíduos com tosse persistente, geralmente por três semanas ou mais.
- II. Durante a busca ativa, deve-se coletar duas amostras de escarro para baciloscopia, uma no momento da identificação e outra no dia seguinte.
- III. A busca ativa deve se restringir aos contatos que morem na mesma casa ou pessoas que tenham tido contato próximo nos últimos 7 dias.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

37

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é composta por diferentes serviços e programas, organizados para atender pessoas com sofrimento ou transtornos mentais.

Nesse contexto, assinale a opção que apresenta corretamente um *componente da RAPS* e sua respectiva função.

- (A) Os leitos de saúde mental em hospital geral são destinados internações de curta duração para casos graves, crises ou intoxicações.
- (B) Os Centros de Atenção Psicossocial são serviços especializados, com foco predominante em consultas ambulatoriais programadas.
- (C) O Programa De Volta Para Casa são moradias comunitárias para a reinserção social de pessoas egressas de internações psiquiátricas prolongadas.
- (D) As Unidades de Acolhimento são serviços destinados ao manejo de crises agudas com necessidade de cuidado em regime fechado e supervisão contínua.
- (E) Os Serviços Residenciais Terapêuticos são destinados ao acolhimento transitório de pessoas com necessidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas.

38

Um paciente, sem sinais de infecção prévia, evoluiu com mal-estar geral, febre e dor supra púbica, cerca de 4 dias após ser submetido à sondagem vesical de demora, sendo confirmada a ocorrência de infecção urinária.

Com base nos conceitos relacionados ao tipo de infecção, o quadro apresentado é compatível com infecção

- (A) primária, pois corresponde ao primeiro evento infeccioso apresentado pelo paciente durante a internação hospitalar.
- (B) hospitalar, pois se manifestou após 72 horas da admissão e está associada a procedimento realizado no ambiente hospitalar.
- (C) comunitária, pois, pelo tempo decorrido, o agente etiológico pode ter sido adquirido previamente ao período de internação hospitalar.
- (D) endêmica, pois corresponde à ocorrência esperada de infecção relacionada à assistência à saúde e foi detectada durante a internação.
- (E) cruzada, pois se trata de um caso típico de contaminação que pode ter ocorrido por falha na adoção de técnicas assépticas durante o procedimento.

39

Um paciente de 58 anos, em tratamento quimioterápico, procurou atendimento em uma unidade de saúde, apresentado quadro clínico sugestivo de *neutropenia febril*.

A respeito desse evento, assinale a afirmativa correta.

- (A) A neutropenia febril não requer intervenção imediata específica, apenas observação.
- (B) A neutropenia febril constitui emergência oncológica, devendo ser imediatamente tratada.
- (C) A febre em pacientes neutropênicos possui baixa relevância clínica e baixo risco de complicações graves.
- (D) A neutropenia febril é uma reação esperada e isolada à quimioterapia, geralmente de curso benigno.
- (E) A antibioticoterapia na neutropenia febril deve ser iniciada apenas após identificação do agente infeccioso.

40

Uma mulher de 55 anos, em tratamento radioterápico para câncer de mama, apresentou radiodermatite grau 2. Considerando a classificação das *reações cutâneas* induzidas pela radioterapia, assinale a opção que apresenta as características desse tipo de reação.

- (A) Eritema leve, descamação seca e ausência de exsudação na área irradiada.
- (B) Presença de ulceração, necrose ou sangramento espontâneo na pele irradiada.
- (C) Descamação úmida extensa, com comprometimento além das áreas de dobras.
- (D) Eritema moderado a intenso, com descamação úmida restrita às áreas de maior atrito.
- (E) Presença de sensibilidade local leve, sem alterações cutâneas visíveis ou significativas.

41

Um trabalhador de 34 anos, servidor público em atividade administrativa com uso contínuo de computador, procurou o serviço de saúde ocupacional com dor na face externa do cotovelo direito há dois meses, que piora com movimentos repetitivos do punho e ao segurar objetos, associada à diminuição da força.

Ao exame, apresenta dor à mobilização resistida do punho, sem sinais inflamatórios ou edema.

O quadro descrito é característico de

- (A) Epicondilite Lateral.
- (B) Bursite do Olécrano.
- (C) Síndrome do Túnel do Carpo.
- (D) Tenossinovite de De Quervain.
- (E) Tendinite dos Extensores do Punho.

42

Nos últimos anos, observou-se o aumento na incidência do câncer colorretal, inclusive em faixas etárias mais jovens, o que tem reforçado a importância de estratégias de rastreamento e diagnóstico precoce.

Com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, assinale a opção que apresenta a principal *estratégia de rastreamento* desse tipo de câncer.

- (A) Pesquisa de sangue oculto nas fezes em pessoas com 25 anos ou mais.
- (B) Pesquisa de sangue oculto nas fezes em pessoas com 50 anos ou mais.
- (C) Endoscopia digestiva alta, a partir dos 40 anos para homens e dos 45 anos para mulheres.
- (D) Colonoscopia a partir dos 40 anos para homens e mulheres, independente de sintomas sugestivos.
- (E) Retossigmoidoscopia para homens e mulheres acima dos 25 anos que apresentem qualquer sintoma sugestivo.

43

As políticas de promoção da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS) buscam reduzir desigualdades históricas no acesso e nos resultados em saúde.

Com base nas disposições normativas acerca da equidade e suas políticas e programas, analise as afirmativas a seguir.

- I. A equidade é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde e tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça.
- II. Entre as ações e programas com foco na promoção da equidade estão aqueles voltados para a população em situação de rua, migrantes, refugiados e povos tradicionais.
- III. As políticas de promoção da equidade orientam a organização das ações e serviços de saúde, de modo a priorizar grupos em maior vulnerabilidade, considerando diferenças sociais, econômicas e culturais.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

44

Um paciente de 35 anos deu entrada no pronto atendimento apresentando queimadura por líquido superaquecido, apresentando lesão cutânea com bolhas, base úmida, coloração eritematosa e dor intensa à palpação.

Considerando a classificação das queimaduras quanto à profundidade, o caso apresentado corresponde a uma queimadura de

- (A) 1º grau.
- (B) 2º grau.
- (C) 3º grau.
- (D) 4º grau.
- (E) 5º grau.

45

Um paciente adulto procurou atendimento com quadro respiratório agudo, iniciado há 48 horas, apresentando febre e tosse.

Durante a avaliação inicial foram identificados alguns sinais de gravidade que caracterizam um quadro de *síndrome respiratória aguda grave* (SRAG).

Nesse contexto, assinale a opção que indica dois desses sinais.

- (A) Cefaleia intensa e calafrios.
- (B) Palidez e saturação de $O_2 \leq 96\%$.
- (C) Saturação de $O_2 \leq 94\%$ e dispneia.
- (D) Hiperpneia e cianose de extremidade.
- (E) Desconforto respiratório e odinofagia.

46

Uma paciente com diagnóstico de Doença de Cushing pode desenvolver distúrbios hidroeletrólíticos em decorrência do efeito do excesso de cortisol sobre os receptores mineralocorticoides.

Com base nisso, assinale a opção que apresenta o distúrbio mais diretamente relacionado a esse mecanismo.

- (A) Hipocalemia.
- (B) Hipercalemia.
- (C) Hipocalcemia.
- (D) Hiponatremia.
- (E) Hipernatremia.

47

Uma paciente de 32 anos é admitida na Unidade com queixa de ansiedade intensa, respiração rápida e sensação de falta de ar.

Ao exame, apresentou frequência respiratória de 34 irpm, parestesia em extremidades e tontura. A gasometria arterial revelou: $pH = 7,50$; $PaCO_2 = 30$ mmHg; $HCO_3^- = 24$ mEq/L.

O quadro descrito é compatível com

- (A) *Acidose respiratória*, com elevação do dióxido de carbono e redução do pH associada à hipoventilação.
- (B) *Alcalose metabólica*, com elevação do bicarbonato sérico e aumento do pH decorrente de retenção de base.
- (C) *Acidose metabólica*, com redução do bicarbonato sérico e diminuição do pH decorrente de acúmulo de ácidos.
- (D) *Alcalose respiratória*, com redução do dióxido de carbono e elevação do pH sanguíneo associada à hiperventilação.
- (E) *Distúrbio misto*, com alcalose metabólica associada à acidose respiratória e alterações compensatórias simultâneas.

48

Um paciente em ventilação mecânica invasiva encontra-se sob monitorização contínua.

Considerando os principais parâmetros da *ventilação mecânica*, assinale a afirmativa correta.

- (A) A frequência respiratória no ventilador define a oxigenação do paciente, sem interferência na eliminação de dióxido de carbono.
- (B) A fração inspirada de oxigênio determina o volume de ar expirado, sendo diretamente proporcional à ventilação pulmonar total.
- (C) O volume corrente corresponde à quantidade de oxigênio ofertada ao paciente, sendo ajustado conforme a fração inspirada administrada.
- (D) A pressão positiva ao final da expiração consiste na manutenção de pressão nas vias aéreas ao término da fase expiratória do ciclo respiratório.
- (E) A pressão de pico corresponde à pressão média nas vias aéreas durante todo o ciclo respiratório, refletindo exclusivamente a complacência pulmonar.

49

Uma paciente de 28 anos é levada a uma Unidade de Pronto Atendimento com suspeita de intoxicação por benzodiazepínicos, após a ingestão de grande quantidade de diazepam.

Assinale a opção que indica o *antídoto* mais apropriado para reverter esse quadro.

- (A) Atropina.
- (B) Naloxona.
- (C) Flumazenil.
- (D) Hidroxocobalamina.
- (E) Bicarbonato de sódio.

50

Em 2024, foi acrescentado, aos princípios do Sistema Único de Saúde, os direitos e as garantias às mulheres vítimas de violência.

Com base nesse princípio, os serviços de saúde devem disponibilizar, para essas mulheres,

- (A) uma cópia da notificação compulsória e de todas as condutas adotadas pela equipe.
- (B) o exame de corpo de delito pela equipe assistencial, para proporcionar maior conforto à paciente.
- (C) o atendimento em ambientes que garantam restrição de acesso para terceiros não autorizados pela paciente.
- (D) um documento padronizado para registro de ocorrência policial, que deve ser preenchido pela equipe de saúde.
- (E) a realização do boletim de ocorrência no local do atendimento, com encaminhamento posterior ao IML.

51

Um paciente de 40 anos é admitido na Unidade de Terapia Intensiva com rebaixamento do nível de consciência.

Após a avaliação inicial, foram registrados 11 pontos na Escala de Coma de Glasgow.

Considerando essa pontuação, assinale a opção que apresenta os parâmetros correspondentes.

- (A) Abertura ocular ao estímulo verbal, resposta verbal confusa e resposta motora de retirada ao estímulo doloroso.
- (B) Abertura ocular espontânea, resposta verbal inapropriada e resposta motora de localização ao estímulo doloroso.
- (C) Abertura ocular espontânea, resposta verbal orientada e resposta motora de obediência a comandos simples.
- (D) Abertura ocular ao estímulo doloroso, resposta verbal confusa e resposta motora de flexão anormal ao estímulo.
- (E) Abertura ocular ao estímulo verbal, resposta verbal incompreensível e resposta motora de extensão ao estímulo doloroso.

52

A família de um paciente com diagnóstico de morte encefálica decidiu pela doação dos órgãos, dentre os quais estavam coração e fígado.

Considerando os tempos máximos de *isquemia fria*, após serem retirados do doador esses órgãos devem ser implantados no receptor, respectivamente, em período de

- (A) 2 horas e 8 horas.
- (B) 4 horas e 12 horas.
- (C) 8 horas e 10 horas.
- (D) 10 horas e 6 horas.
- (E) 12 horas e 8 horas.

53

Com base nas disposições legais acerca da internação psiquiátrica de pessoas portadoras de transtornos mentais, analise as afirmativas a seguir.

- I. A *internação psiquiátrica*, em qualquer de suas modalidades, só deve ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
- II. A *internação compulsória* se dá sem o consentimento do paciente e a pedido de terceiros, devendo ser comunicada em até 72 horas ao Ministério Público Estadual.
- III. A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

54

Um paciente adulto, vítima de trauma raquimedular após acidente automobilístico é admitido na emergência apresentando sinais e sintomas característicos de choque neurogênico.

Esse tipo de choque é caracterizado pela presença de

- (A) Hipotensão arterial, taquicardia e febre elevada relacionada à resposta inflamatória sistêmica.
- (B) Hipotensão arterial, taquicardia e broncoespasmo associados à liberação sistêmica de mediadores alérgicos.
- (C) Hipotensão arterial, bradicardia e pele quente e seca, decorrentes da perda de tônus simpático periférico.
- (D) Hipertensão arterial, bradicardia e pele fria resultantes de aumento da resistência vascular periférica compensatória.
- (E) Hipotensão arterial, taquicardia e extremidades frias associadas à redução do volume circulante efetivo sistêmico.

55

Durante um plantão hospitalar foram gerados vários resíduos de saúde que foram descartados de acordo com as normas de gerenciamento de resíduos do Ministério da Saúde.

Com base nessas normas, analise as afirmativas a seguir.

- I. A *segregação dos resíduos* pode ser realizada em etapas posteriores ao descarte inicial, desde que ocorra antes do tratamento final.
- II. Os *resíduos comuns e infectantes* podem ser descartados no mesmo recipiente, desde que sejam submetidos posteriormente a tratamento específico antes da disposição final.
- III. Os *medicamentos vencidos* devem ser classificados como resíduos do Grupo B, por apresentarem risco químico à saúde e ao meio ambiente.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

56

Com base nas disposições previstas no Código de Ética do Profissional de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () É proibido ao profissional de Enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração e os potenciais riscos, exceto em situações de emergência.
- () O profissional de Enfermagem tem o direito de recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal.
- () Realizar o ato infracional sob emprego real de força física ou ter confessado, espontaneamente, a autoria da infração são consideradas circunstâncias atenuantes.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – F.

57

Na assistência a um paciente com suspeita de *meningite meningocócica*, a equipe de saúde deve adotar medidas de proteção de acordo com o modo de transmissão.

Nesse caso, recomenda-se manter a precaução adequada

- (A) durante todo o tratamento.
- (B) até 5 dias após o início do tratamento.
- (C) até 24 horas após o início de terapia eficaz.
- (D) até 48 horas após o início de terapia eficaz.
- (E) até 7 dias após o início de terapia específica.

58

Durante atendimento em uma Unidade de Saúde, um paciente adulto relatou aparecimento recente de úlcera genital indolor, de bordas endurecidas, com fundo limpo, sem secreção purulenta.

Após a realização de exames complementares, o paciente foi diagnosticado com sífilis.

O quadro apresentado é característico de sífilis

- (A) primária.
- (B) secundária.
- (C) terciária.
- (D) latente tardia.
- (E) latente recente.

59

Durante a rotina de uma Central de Material e Esterilização (CME), devem ser utilizados equipamentos adequados visando à padronização e à segurança das etapas de limpeza, desinfecção e esterilização.

Nesse contexto, assinale a opção que descreve, corretamente, a *função de uma termodesinfetadora*.

- (A) Substituir integralmente a limpeza manual, dispensando qualquer etapa prévia.
- (B) Realizar a etapa de desinfecção térmica, sem participação no processo de limpeza dos produtos para saúde.
- (C) Executar esterilização por vapor sob pressão, garantindo destruição de todas as formas de vida microbiana.
- (D) Realizar limpeza automatizada com ação térmica, mecânica e química, promovendo redução da carga microbiana.
- (E) Fazer a desinfecção por calor seco em altas temperaturas dos materiais que não podem ser submetidos à umidade.

60

Até abril de 2026, foram confirmados 2 casos de *sarampo* no Brasil, o que motivou a adoção de medidas imediatas pelo Ministério da Saúde, incluindo investigação e vacinação de bloqueio, com o objetivo de conter a disseminação do vírus e evitar novos casos.

Nesse contexto, acerca da *vacinação de bloqueio*, assinale a afirmativa correta.

- (A) Deve ser realizada em até 72 horas após a identificação do caso suspeito ou confirmado.
- (B) Deve priorizar crianças e idosos, por serem os grupos mais suscetíveis à contaminação.
- (C) Deve ser realizada em todos os contatos de casos suspeitos, independentemente do histórico vacinal.
- (D) Deve ser realizada exclusivamente em contatos sintomáticos, com objetivo de reduzir a gravidade do quadro clínico.
- (E) Deve ser realizada apenas após confirmação laboratorial dos casos, evitando intervenções precoces desnecessárias.

Prova Discursiva

1

Durante sua atividade laboral, nas dependências do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, um servidor do sexo masculino, de 58 anos, apresentou mal-estar súbito, evoluindo para um quadro de parada cardiorrespiratória (PCR). A equipe de saúde do órgão iniciou imediatamente o atendimento até a chegada do serviço especializado de emergência.

Considerando essa situação, redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos:

- a. descreva a conduta inicial diante de uma parada cardiorrespiratória, destacando as características de uma reanimação cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade;
- b. apresente a classificação dos ritmos cardíacos em chocáveis e não chocáveis na PCR, indicando sua importância para a definição da conduta; e
- c. explique a importância da cadeia de sobrevivência no ambiente extra-hospitalar, descrevendo seus elos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

No âmbito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o Serviço de Enfermagem participa do planejamento, da execução e da avaliação de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e acompanhamento de indicadores epidemiológicos voltados aos membros, servidores, estagiários e demais colaboradores da instituição. Entre os principais desafios para o planejamento dessas ações destaca-se a elevada prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que constituem um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, sendo responsáveis por elevada morbimortalidade e forte impacto socioeconômico, estando associadas ao processo de transição demográfica e epidemiológica, ao envelhecimento populacional, às desigualdades sociais e à exposição a fatores de risco modificáveis.

Considerando esse contexto, desenvolva um texto técnico que contemple:

- a. um resumo sobre o aumento das DCNT no cenário brasileiro, relacionando esse fenômeno ao processo de transição epidemiológica e ao envelhecimento populacional;**
- b. a indicação dos quatro principais grupos de DCNT prevalentes no cenário brasileiro;**
- c. a identificação de três fatores de risco e três determinantes sociais da saúde relacionados à ocorrência das DCNT no cenário nacional, explicando de que forma essas informações podem subsidiar o planejamento de ações de promoção da saúde e prevenção desses agravos no âmbito do MPES.**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Realização

