



M1198017N

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - TAE TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

Nível
TÉCNICO

Turno
MANHÃ

PROVA

01

Na Folha de Respostas,
no local indicado,
lembre-se de preencher
o Número da Prova!
O não preenchimento
levará à
desclassificação.



Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.



Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.



Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto NÃO poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões.
- ✓ **Você poderá levar o Caderno de Questões somente a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término da prova.**
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.



Divulgação

- ✓ Os Cadernos de Questões e os Gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AOCp**, no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br**, conforme previsto em Edital.

***O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



instituto aocp



Língua Portuguesa

Texto 1

Uso de celulares na educação exige orientação dentro e fora da escola

Foi graças ao celular que Débora Garofalo, na época professora em uma escola municipal paulistana, conseguiu desenvolver atividades de programação com seus alunos do ensino fundamental — impulsionando um projeto de robótica com sucata que a fez chegar aos melhores colocados do *Global Teacher Prize*, prêmio para professores considerado o “Nobel da educação”.

Desde que esses aparelhos eletrônicos passaram a entrar nas salas de aula, Garofalo defende que eles podem ser aliados, e não inimigos. “A gente não pode negar que está vivenciando uma revolução tecnológica. Não dá para a gente voltar à era do giz e da lousa, somente do livro didático”, afirma a educadora. Nesse contexto, torna-se necessário educar para o uso desses recursos. O estudante precisa compreender, por exemplo, que, ao acessar uma rede social ou realizar uma pesquisa, há mecanismos que influenciam os resultados obtidos.

Além disso, não basta que a escola imponha restrições ao uso de celulares se, fora dela, não houver orientação adequada. “Não adianta também a escola proibir e os pais continuarem permitindo o uso de forma liberada, sem uma rotina. A criança chega em casa e fica quatro, cinco horas seguidas no celular ou no computador.”, alerta. De acordo com a professora, o uso excessivo desses dispositivos, sem acompanhamento, pode comprometer a relação dos estudantes com a aprendizagem.

Adaptado de:

<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2025/01/27/nao-adianta-escola-proibir-celular-e-os-pais-continuarem-deixando-usar-5-horas-seguidas-em-casa.ghtml>. Acesso em: 20 fev. 2026.

1

De acordo com o Texto 1,

- (A) a proibição do uso de celulares nas escolas faz os alunos usarem mais os aparelhos em casa.
- (B) a tecnologia deve substituir completamente os métodos tradicionais de ensino.
- (C) o uso de celulares por estudantes exige orientação dentro e fora da escola.
- (D) os estudantes utilizam tecnologias digitais de forma adequada, independentemente de orientação.
- (E) a escola é a maior responsável pela educação do uso de celulares.

2

Considere o seguinte trecho do Texto 1:

“Desde que esses aparelhos eletrônicos passaram a entrar nas salas de aula, Garofalo defende que eles podem ser aliados, e não inimigos.”.

Assinale a alternativa correta quanto às relações de sentido estabelecidas nesse período.

- (A) A primeira oração estabelece ideia de condição, enquanto a forma verbal “podem” expressa permissão.
- (B) A primeira oração estabelece ideia de causa, enquanto a forma verbal “podem” expressa obrigação.
- (C) A primeira oração estabelece ideia de concessão, enquanto a forma verbal “podem” expressa dúvida.
- (D) A primeira oração estabelece ideia de tempo, enquanto a forma verbal “podem” expressa possibilidade.
- (E) A primeira oração estabelece ideia de finalidade, enquanto a forma verbal “podem” expressa hipótese.

3

No Texto 1, em “Além disso, não basta que a escola imponha restrições [...]”, a expressão destacada estabelece relação de

- (A) oposição.
- (B) conclusão.
- (C) condição.
- (D) adição.
- (E) explicação.

4

Considerando o Texto 1, assinale a alternativa que transpõe corretamente o trecho a seguir para o discurso indireto, mantendo a correlação temporal: ““Não adianta também a escola proibir [...]”, alerta”.

- (A) Ela alerta que não adiantou a escola proibir.
- (B) Ela alertou que não adiantava a escola proibir.
- (C) Ela alerta: não adiantava a escola proibir.
- (D) Ela alertava que não adianta a escola proibir.
- (E) Ela alerta que não adianta a escola proibir.

5

Assinale a alternativa em que o emprego da(s) vírgula(s) ocorre pelo mesmo motivo que no trecho a seguir, retirado do Texto 1:

“Desde que esses aparelhos eletrônicos passaram a entrar nas salas de aula, Garofalo defende que eles podem ser aliados.”.

- (A) “O uso excessivo desses dispositivos, sem acompanhamento, pode comprometer a aprendizagem.”.
- (B) “[...] ao acessar uma rede social ou realizar uma pesquisa, há mecanismos que influenciam os resultados obtidos.”.
- (C) “Nesse contexto, torna-se necessário educar para o uso desses recursos.”.
- (D) “O estudante precisa compreender, por exemplo, que há mecanismos que influenciam os resultados.”
- (E) “Não adianta também a escola proibir, e os pais continuarem permitindo o uso.”

6

Com base no Texto 1, assinale a alternativa em que a reescrita mantém a correção gramatical e o sentido do trecho “Torna-se necessário educar para o uso desses recursos.”.


- (A) Torna-se necessário a educação para o uso desses recursos.
- (B) Torna-se necessária a educação para o uso desses recursos.
- (C) Tornam-se necessários o uso desses recursos, por meio da educação.
- (D) Tornam-se necessários desses recursos, através da educação.
- (E) Torna-se necessária a educação afim de que esses recursos sejam usados.

Texto 2

Acesso à internet e demais serviços

Mais de 90% dos domicílios têm rede e 93,4% das pessoas usam todo dia

Parcela dos domicílios com acesso à rede, frente ao total (em %)



Frequência habitual de utilização da internet no país em 2022

Em % dos que usam a rede

Todos os dias	93,4
5 ou 6 vezes por semana	2,7
1 a 4 vezes por semana	3,2
Menos de uma vez por semana	0,7

7

Com base no infográfico (Texto 2), assinale a alternativa correta.

- (A) O crescimento do acesso à internet ocorreu de forma proporcionalmente equivalente entre as zonas urbana e rural ao longo dos anos analisados.
- (B) Embora os percentuais da zona rural permaneçam superiores aos da zona urbana, observa-se redução gradual da diferença entre elas ao longo dos anos.
- (C) A zona rural apresentou crescimento apenas após 2019, mantendo estabilidade nos anos anteriores.
- (D) Embora a zona urbana apresente percentuais mais elevados ao longo de todo o período, o crescimento relativo do acesso à internet foi mais acentuado na zona rural.
- (E) A expansão do acesso à internet ocorreu de forma irregular nas duas zonas, com alternância entre crescimento e redução dos percentuais.

8

Considere o seguinte trecho do Texto 2:

“Parcela dos domicílios com acesso à rede, frente ao total (em %)”.

Para substituir adequadamente o termo destacado, qual das seguintes expressões exige o emprego do acento indicativo de crase?

- (A) a esse total.
- (B) a um total estimado.
- (C) a totais distintos.
- (D) a uma estimativa da totalidade.
- (E) a totalidade.

9

Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a norma-padrão da língua portuguesa e a interpretação dos dados do infográfico (Texto 2).

- (A) A expressão “Mais de 90% dos domicílios têm acesso à internet” apresenta concordância adequada, pois o verbo está concordando com o substantivo plural “domicílios”.
- (B) Em “Mais de 90% dos domicílios têm acesso à internet”, o verbo deveria estar no singular, concordando com o percentual.
- (C) Em “Menos de 1% dos usuários acessa a internet diariamente”, a concordância está incorreta, pois o verbo deve concordar obrigatoriamente com o termo “menos”, que está no plural.
- (D) Em “A parcela dos domicílios com acesso à internet cresceram”, a concordância está adequada, pois o verbo concorda com o termo mais próximo.
- (E) A expressão “Mais de 90% dos domicílios tem acesso à internet” está correta, pois o verbo pode concordar com o percentual.

10

Considerando os textos 1 e 2, assinale a alternativa correta.

- (A) Ambos os textos defendem a proibição do uso de celulares nas escolas.
- (B) O Texto 2 contradiz o Texto 1 ao indicar baixo uso da internet no país.
- (C) Os dados do Texto 2 podem se articular à ideia defendida no Texto 1, de que o uso crescente e frequente da internet exige orientação adequada.
- (D) O Texto 1 nega a relevância do uso da internet, enquanto o Texto 2 destaca seu crescimento.
- (E) O Texto 2 indica que o uso da internet ocorre de forma equilibrada e supervisionada.

Legislação

11

Nos termos da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

- (A) Os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, vedado o acesso aos estrangeiros.
- (B) Após a finalização do concurso público, ocorrida sua homologação, o prazo de validade do certame deve ser de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- (C) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza, a complexidade do cargo ou emprego e aspectos salariais, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
- (D) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- (E) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

12

Maria é servidora pública federal, ocupante de cargo de provimento efetivo, estando sujeita às regras da Constituição Federal de 1988 acerca do sistema remuneratório do servidor público. Sobre a remuneração de Maria, a Constituição Federal exige que

- (A) seja fixada por lei específica, na modalidade Lei Complementar, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
- (B) seja fixada ou alterada mediante lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
- (C) seja fixada ou alterada mediante lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data, podendo haver distinção de índices.
- (D) seja fixada por lei específica, na modalidade Lei Complementar, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, ressalvada a alteração da remuneração, que poderá ocorrer por lei ordinária.
- (E) seja fixada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, devendo a revisão geral da remuneração ocorrer sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares.

13

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são requisitos para a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor público, EXCETO

- (A) os aspectos remuneratórios dos cargos.
- (B) as peculiaridades dos cargos.
- (C) o grau de responsabilidade dos cargos.
- (D) a natureza e a complexidade dos cargos.
- (E) os requisitos para a investidura.

14

João é servidor público federal e realiza jornada diária de 8 horas. A chefia imediata de João o convocou para a realização de serviço extraordinário de 4 horas em um único dia, visando cobrir a ausência dos demais servidores, com a justificativa da necessidade urgente do setor onde atua. Diante desse cenário e com base na Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) O serviço extraordinário pode ser prestado por João sem limitação diária, desde que a remuneração observe o acréscimo de 50% previsto em lei.
- (B) Já que foi a solicitação foi feita pela chefia imediata, João deverá cumprir serviço extraordinário até a realização completa do trabalho pendente, sem limite de horas por jornada, em situações excepcionais e temporárias.
- (C) Diante da situação excepcional e temporária, João poderá cumprir apenas 2 horas de serviço extraordinário por jornada e, por isso, deverá ser remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho.
- (D) Como a lei proíbe serviço extraordinário para servidores federais, admitindo apenas compensação por banco de horas, João não deve realizar o serviço extraordinário.
- (E) Se João realizar serviço extraordinário que extrapole 2 horas por jornada, sua remuneração deve observar o acréscimo de 50% em relação à hora normal.

15

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, são formas de vacância do cargo público, EXCETO

- (A) readaptação.
- (B) demissão.
- (C) aposentadoria.
- (D) ascensão.
- (E) promoção.

16

Sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família, na forma da Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial.
- (B) A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até trinta dias, vedada a prorrogação e, excedendo esse prazo, sem remuneração, por até noventa dias.
- (C) Em eventual licença concedida pelo prazo de noventa dias, se consecutivos, não haverá remuneração, mas, se usufruída de forma não consecutiva, dentro do período de doze meses, não ensejará prejuízo à remuneração.
- (D) Quando concedida a licença por sessenta dias consecutivos, nova licença só poderá ser deferida após o decurso do período de vinte e quatro meses de findo período da primeira licença.
- (E) A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, ou mediante compensação de horário.

17

Um servidor público federal deve agir em obediência às normas de responsabilidade previstas na Lei nº 8.112/1990. Dessa forma, com base nessa lei, levando em consideração eventual conduta irregular do servidor público, assinale a alternativa correta.

- (A) Na esfera administrativa, o servidor pode responder se agiu com dolo ou culpa, no entanto a responsabilidade civil exige conduta dolosa para que gere responsabilidade do servidor.
- (B) As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se e são independentes, no entanto a responsabilidade administrativa será afastada se houver absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
- (C) Caso a conduta do servidor cause dano a terceiro, eventual obrigação de reparar o dano não poderá alcançar seus sucessores, pois a responsabilidade do servidor é personalíssima.
- (D) A responsabilidade penal atribuída ao servidor público abrangerá os crimes que lhe forem imputados nessa qualidade, excluídas as contravenções penais.
- (E) A ação regressiva proposta pela Fazenda Pública, nos casos em que a conduta irregular do servidor causar dano a terceiro, exige que o servidor tenha agido com dolo, não bastando mera culpa.

18

Na forma da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) O ato de delegação é revogável pela autoridade delegante, desde que não tenha iniciado a produção dos efeitos.
- (B) As decisões adotadas por delegação podem mencionar a delegação, considerando-se editadas pela autoridade delegante.
- (C) O ato de delegação e sua revogação devem ser publicados no meio oficial, devendo especificar as matérias e os poderes transferidos, os limites de atuação, a duração, os objetivos e o recurso cabível.
- (D) Havendo urgência na edição do ato delegado, este é considerado válido e perfeito, mesmo sem a devida publicação no meio oficial, bastando a ciência do delegado e dos demais interessados.
- (E) A critério da autoridade delegante, as decisões adotadas por delegação podem mencionar explicitamente essa qualidade.

19

São deveres do administrado perante a Administração, na forma da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, EXCETO

- (A) colaborar para o esclarecimento dos fatos.
- (B) proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.
- (C) acatar com urgência as solicitações da Administração.
- (D) não agir de modo temerário.
- (E) prestar as informações que lhe forem solicitadas.

20

Determinado servidor público, vinculado a um Instituto Federal de determinada unidade da Federação, está vinculado ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). Assim, é correto afirmar que o referido servidor

- (A) possui dever ético-funcional de veracidade e probidade, impondo que ele não omita nem falseie a verdade, mesmo quando isso contrariar interesses do administrado ou da própria Administração.
- (B) pode ajustar a divulgação da verdade às exigências do interesse público, inclusive com a omissão de fatos relevantes, quando tal providência se mostrar necessária à preservação da credibilidade institucional e da confiança administrativa.
- (C) possui dever de veracidade relativo, admitindo-se, em situações justificadas pelo interesse da Administração, a manipulação de informações com vistas à proteção ou ao favorecimento do ente público.
- (D) não está subordinado ao Código de Ética, se, no interesse da Administração e através de orientação de sua chefia, for necessária a reprodução de informação não condizente com a verdade documental.
- (E) poderá, em situações específicas e mesmo na ausência de determinação formal, silenciar ou apresentar versão parcial dos fatos, desde que tal conduta se mostre conveniente aos interesses da Administração.

21

Acerca das disposições da Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode haver a concessão de bolsas de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação, em favor dos alunos e docentes do respectivo Instituto Federal, vedada a concessão aos pesquisadores externos.
- (B) Para a concessão de bolsas de pesquisa, exige-se regulamentação editada e devidamente publicada pelo próprio Instituto Federal, através de seu conselho superior ou reitoria.
- (C) Há vedação expressa da concessão de bolsa de intercâmbio, considerando que essa modalidade não agrega valor direto ao ensino.
- (D) É discricionária a competência dos Institutos Federais para concessão de bolsas de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação.
- (E) Veda-se expressamente a concessão de bolsas de desenvolvimento e de inovação aos detentores de emprego público, considerando que, nesses casos, o vínculo institucional é precário.

22

Considere que um Instituto Federal de determinada unidade da Federação pretende instalar a sede da reitoria em espaço físico distinto de qualquer dos campi que integram o referido Instituto Federal. A pretensão, na forma do disposto na Lei nº 11.892/2008, é

- (A) possível, no entanto deve haver aprovação do Ministério da Educação, sendo dispensável a previsão estatutária.
- (B) impossível, considerando que não é permitido que a reitoria, como órgão executivo, esteja sediada em espaço físico distinto de quaisquer campi.
- (C) impossível, já que a reitoria é considerada um órgão de administração central, devendo estar sediada no campus principal.
- (D) impossível, considerando que não há previsão legal autorizando a sede da reitoria em espaço físico distinto de quaisquer campi.
- (E) possível, desde que haja previsão no estatuto e aprovação do Ministério da Educação.

23

Na forma disciplinada pela Lei nº 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, é correto afirmar que os percentuais do Incentivo à Qualificação

- (A) não são acumuláveis, mas serão incorporados aos proventos de aposentadoria, não se estendendo à pensão.
- (B) não são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.
- (C) são acumuláveis, podendo ser incorporados aos proventos de aposentadoria, não se estendendo à pensão.
- (D) são cumuláveis quando decorrentes de títulos diversos e serão incorporados aos proventos de aposentadoria, excluída a pensão.
- (E) não são acumuláveis, salvo expressa previsão regulamentar, e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.

24

Acerca de alguns conceitos previstos na Lei nº 11.091/2005, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Padrão de vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação.
- () Nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições.
- () Nível de capacitação: posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso.

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – F.

25

Fernando é Técnico em Educação de um Instituto Federal de determinada Unidade da Federação. Com base na Lei nº 11.091/2005, é correto afirmar que Fernando integra o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação em qual nível de classificação?

- (A) Em D ou E, com atribuições voltadas para o exercício de atividades de apoio técnico, administrativo e logístico, relativas à execução das competências constitucionais e legais das Instituições Federais de Ensino.
- (B) Em E, com atribuições voltadas para o exercício de atividades técnicas, administrativas e logísticas, relativas à execução das competências constitucionais e legais a cargo das Instituições Federais de Ensino.
- (C) Em D, com atribuições voltadas para o exercício de atividades de apoio técnico, administrativo e logístico, relativas à execução das competências constitucionais e legais das Instituições Federais de Ensino.
- (D) Em D, com atribuições voltadas para o exercício de atividades técnicas, administrativas e logísticas, relativas à execução das competências constitucionais e legais a cargo das Instituições Federais de Ensino.
- (E) Em E, com atribuições voltadas para o exercício de atividades de apoio técnico, administrativo e logístico, relativas à execução das competências constitucionais e legais das Instituições Federais de Ensino.

Conhecimentos Específicos

26

Ao realizar a administração de um medicamento por via intramuscular na região ventroglútea, um técnico posiciona o paciente em decúbito lateral. Assim, inicia a identificação dos pontos anatômicos, espalma a mão não dominante sobre o quadril do paciente e procura as referências ósseas para delimitar corretamente o local de aplicação.

Considerando a técnica adequada para administração de medicamento na região ventroglútea, assinale a alternativa que apresenta corretamente as estruturas ósseas que o técnico em enfermagem deve identificar para formar o “V” e determinar o local correto da aplicação do medicamento.

- (A) Trocânter maior do fêmur, espinha íliaca anterossuperior e crista íliaca.
- (B) Crista íliaca, espinha íliaca posteroinferior e tubérculo íliaco.
- (C) Região medial da bacia, crista íliaca e espinha esquiática.
- (D) Acetábulo, trocânter menor, espinha íliaca anterossuperior.
- (E) Linha pectínea, tubérculo íliaco e sínfise púbica.

27

O sistema respiratório realiza trocas gasosas, fornecendo oxigênio ao organismo e eliminando o gás carbônico produzido pelo metabolismo celular. O surfactante pulmonar é uma substância essencial para que esses processos ocorram de forma eficiente. Assim, assinale a alternativa que apresenta a principal função do surfactante pulmonar.

- (A) Enviar sinais eferentes para os músculos inspiratórios e expiratórios, permitindo o controle da frequência respiratória.
- (B) Aumentar a capacidade do sangue em carrear oxigênio dos capilares para as células teciduais.
- (C) Reduzir a tensão superficial dos alvéolos, evitando seu colapso e facilitando a entrada de ar.
- (D) Transportar as moléculas de oxigênio e sinalizar a sua difusão para os capilares pulmonares.
- (E) Neutralizar íons bicarbonato (HCO_3^-) nos alvéolos, aumentando sua permeabilidade capilar.

28

Ao realizar a aspiração de vias aéreas de um paciente com infecção respiratória causada pelo vírus H1N1, o profissional de enfermagem certificou-se de estar adequadamente paramentado antes de iniciar o procedimento. Ao término do procedimento, considerando a sequência correta de desparamentação, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de retirada dos seguintes EPIs pelo profissional:

- (1) Luvas;
- (2) Avental;
- (3) Gorro;
- (4) Óculos;
- (5) Máscara de proteção respiratória.

- (A) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (C) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.
- (D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- (E) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.

29

Durante a rotina de um setor hospitalar, o técnico em enfermagem recebe a prescrição de enfermagem contendo as ações a serem realizadas para um paciente, incluindo procedimentos, frequência e cuidados específicos. No contexto do Processo de Enfermagem, a checagem quanto à execução da prescrição de enfermagem está prevista no(a)

- (A) histórico de enfermagem.
- (B) consulta de enfermagem.
- (C) diagnóstico de enfermagem.
- (D) evolução de enfermagem.
- (E) implementação de enfermagem.

30

Um paciente deve receber, por via endovenosa, 300 mL de um medicamento. O equipo utilizado é de microgotas, e a velocidade de infusão prescrita é de 50 gotas por minuto. Nesse cenário, o tempo de infusão do medicamento será de

- (A) 2 horas.
- (B) 4 horas.
- (C) 6 horas.
- (D) 8 horas.
- (E) 10 horas.

31

Medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que apresentam alto risco de causar danos significativos ao paciente caso ocorram falhas em seu uso. Também são chamados de medicamentos de alto risco ou medicamentos de alta vigilância. Esses medicamentos exigem atenção especial na prática de enfermagem.

Com base nessas informações, um exemplo de medicamento de alta vigilância é

- (A) cloreto de sódio 0,9%.
- (B) insulina.
- (C) loratadina.
- (D) ibuprofeno.
- (E) dipirona.

32

Um paciente apresenta duas crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, sendo a segunda com duração superior a 5 minutos, sem recuperação da consciência entre os episódios. Diante do quadro, o médico prescreve diazepam 10 mg por via intravenosa, administrado lentamente (1 a 2 mg/min). Em relação a esse medicamento, qual evento adverso deve ser prioritariamente monitorado pela equipe de enfermagem durante e após a administração, respectivamente?

- (A) Depressão respiratória; risco de hipoxemia, pode necessitar de suporte ventilatório.
- (B) Hiperglicemia; elevação dos níveis de glicose sanguínea após a administração do medicamento.
- (C) Tremores musculares; contrações musculares involuntárias leves e transitórias, necessidade de monitorização neurológica.
- (D) Ataxia; contração da musculatura brônquica com chiado respiratório e dificuldade ventilatória.
- (E) Taquiarritmia; aumento anormal da frequência cardíaca e necessidade de intervenção hemodinâmica.

33

De acordo com as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a vacina BCG é indicada preferencialmente ao nascer, sendo sua administração após os cinco anos de idade considerada excepcional. Nesse caso, o grupo para o qual a aplicação da BCG pode ser indicada após essa idade é o de

- (A) profissionais de saúde.
- (B) pessoas vivendo com HIV.
- (C) profissionais do sexo.
- (D) pessoas contatos de hanseníase.
- (E) idosos em instituição de longa permanência.

34

Um paciente de 32 anos foi diagnosticado com tuberculose pulmonar e iniciou o tratamento com o esquema básico (RIPE). Os profissionais de saúde orientaram sobre os principais efeitos adversos e sobre a necessidade de retornar ao serviço caso apresentasse algum sintoma que identificasse como possivelmente associado ao uso dos medicamentos. Após duas semanas, o paciente retorna relatando urina de cor avermelhada. Nesse caso, qual é a orientação correta?

- (A) Encaminhar para unidade de pronto atendimento para avaliação da suspensão temporária do medicamento.
- (B) Solicitar exame de urina, considerar o uso de medicação sintomática e avaliar a função hepática.
- (C) Orientar dieta hipopurínica e encaminhar a consulta médica para associação de colchicina e alopurinol.
- (D) Reformular o horário da administração dos medicamentos (duas horas após o café da manhã).
- (E) Informar que é uma alteração esperada devido ao uso da rifampicina, sendo um efeito comum do medicamento.

35

Um paciente encontra-se internado com quadro de dificuldade de deglutição e risco de aspiração, sendo prescrita alimentação via sonda nasoenteral para garantir nutrição adequada. No procedimento de sondagem nasoenteral, compete ao técnico em enfermagem

- (A) definir o calibre da sonda que será utilizada, de acordo com o procedimento prescrito.
- (B) promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem.
- (C) proceder aos testes para confirmação do trajeto da sonda.
- (D) estabelecer o acesso enteral por via nasoenteral para a finalidade estabelecida.
- (E) solicitar exame radiológico visando à confirmação da localização da sonda.

36

Para uma criança de 8 anos de idade, quais valores podem ser considerados normais dos sinais vitais: frequência respiratória e frequência cardíaca?

- (A) 35 rpm e 80 bpm.
- (B) 15 rpm e 140 bpm.
- (C) 25 rpm e 160 bpm.
- (D) 22 rpm e 100 bpm.
- (E) 12 rpm e 60 bpm.

37

A monitorização por ECG (eletrocardiograma) pode ser utilizada para os seguintes fins, EXCETO

- (A) fornecer informações sobre a condição mecânica (contrátil) do miocárdio.
- (B) monitorar a frequência cardíaca de um paciente.
- (C) avaliar os sinais de isquemia, lesão e infarto do miocárdio.
- (D) avaliar a resposta aos medicamentos (por exemplo, antiarrítmicos).
- (E) fornecer informações sobre distúrbios de condução.

38

Um homem de 47 anos, acompanhado por um familiar, procura atendimento em uma Unidade Básica de Saúde referindo mal-estar súbito, tontura e fraqueza intensa. Enquanto aguarda na recepção, apresenta palidez, sudorese fria e dificuldade para manter-se em pé. O técnico de enfermagem é acionado na recepção para prestar o primeiro atendimento, seguindo protocolo institucional e sob supervisão do enfermeiro responsável. A avaliação inicial é realizada de maneira rápida, sistematizada e em sequência lógica, verificando que o paciente encontra-se responsivo, porém apresenta desorientação.

Após verificar a responsividade e constatar que a via aérea está pérvia, o próximo passo da avaliação primária no atendimento ao adulto em situação de urgência é

- (A) iniciar imediatamente a administração de soro fisiológico intravenoso para estabilização hemodinâmica.
- (B) comunicar imediatamente o médico sem concluir a avaliação primária e encaminhar para exames laboratoriais.
- (C) avaliar a respiração, observando frequência, profundidade e presença de esforço respiratório.
- (D) realizar verificação da glicemia capilar antes de prosseguir com a avaliação e coletar histórico do paciente.
- (E) verificar sinais vitais, especialmente pressão arterial e saturação de O₂ antes de prosseguir com a avaliação.

39

Paciente, 45 anos, deu entrada na unidade de pronto atendimento com ferimento corto-contuso na perna direita, apresentando sangramento ativo moderado. O paciente foi avaliado pelo médico, que descartou necessidade de sutura no momento e prescreveu realização de curativo para controle do sangramento e prevenção de hematoma. Nesse contexto, o curativo mais adequado é o

- (A) misto.
- (B) aberto.
- (C) oclusivo seco.
- (D) compressivo.
- (E) com filme transparente.

40

Um paciente encontra-se internado na clínica médica após episódio de Acidente Vascular Cerebral (AVC), apresentando rebaixamento do nível de consciência e reflexo de tosse diminuído. Durante a avaliação de enfermagem, observa-se: acúmulo de secreção espessa na cavidade oral, com ruídos audíveis na região da orofaringe, e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente. Diante do quadro, foi prescrito procedimento de aspiração das vias aéreas para remoção das secreções. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- (A) A prática de instilação de solução salina (ISS) normal nas vias respiratórias artificiais para melhorar a remoção das secreções é recomendada para evitar aspiração.
- (B) Na aspiração, aplicam-se pressões negativas (80 a 150 mmHg em adultos) durante a remoção do cateter, e nunca na inserção.
- (C) Ao aspirar tanto a orofaringe quanto a traqueia, sempre se deve aspirar orofaringe (estéril) antes da traqueia (limpa).
- (D) A aspiração nasotraqueal é a mais indicada quando o paciente conseguir tossir eficientemente para eliminar as secreções por meio da expectoração.
- (E) Quando necessário coletar amostras de catarro, é indicada a aspiração fechada das vias aéreas.

41

Um homem de 35 anos é admitido no pronto atendimento após sofrer queimaduras extensas com mais de 50% de superfície corporal queimada. Na avaliação inicial, apresenta pele pálida e fria, frequência cardíaca de 128 bpm, pressão arterial de 85/60 mmHg, enchimento capilar lento e queixa de intensa sede. Observa-se também diminuição do débito urinário nas últimas horas. Considerando esse quadro clínico, qual é o tipo de choque mais provável associado a grandes queimaduras?

- (A) Hipovolêmico.
- (B) Pulmonar.
- (C) Cardiogênico.
- (D) Séptico.
- (E) Obstrutivo.

42

Paciente de 64 anos evolui com parada cardiorrespiratória (PCR) em ambiente hospitalar. No monitor cardíaco, observa-se ritmo organizado sem pulso palpável.

De acordo com as diretrizes atuais de suporte avançado de vida da American Heart Association (AHA), a primeira droga indicada para administração nesse caso é

- (A) midazolam.
- (B) lidocaína.
- (C) amiodarona.
- (D) atropina.
- (E) epinefrina.

43

Em um hospital geral, durante um plantão na sala de emergência, diversos resíduos foram gerados após a realização de um procedimento de sutura em um paciente vítima de acidente. Ao término do atendimento, o profissional responsável iniciou o processo de segregação dos resíduos gerados no local. Considerando a necessidade de descarte adequado da agulha utilizada no procedimento e da ampola de vidro quebrada, independentemente da presença de sangue ou de outras substâncias, em qual dos grupos de resíduos de serviços de saúde esses materiais devem ser descartados?

- (A) Grupo A.
- (B) Grupo B.
- (C) Grupo C.
- (D) Grupo D.
- (E) Grupo E.

44

Sobre a rubéola, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma doença bacteriana que afeta principalmente jovens adultos.
- (B) O principal meio de transmissão é por contato indireto com objetos contaminados.
- (C) A imunidade ativa é adquirida através da infecção natural ou por vacinação.
- (D) A notificação da doença deve ser feita em até 7 dias após a confirmação do caso.
- (E) O tratamento com antibiótico é indicado nas primeiras 48 horas de sintomas.

45

Em uma Unidade Básica de Saúde, a equipe de saúde passou a realizar reuniões periódicas com os usuários para discutir o funcionamento do serviço, identificar dificuldades no acesso ao atendimento e propor melhorias no cuidado oferecido. Durante esses encontros, os profissionais incentivam os usuários a participar das decisões sobre seu plano de cuidado, compartilhar responsabilidades no tratamento e expressar suas necessidades e expectativas em relação ao serviço de saúde.

Considerando os princípios da Política Nacional de Humanização, essa prática está relacionada principalmente ao princípio de

- (A) hierarquização, garantindo que a população tenha acesso aos cuidados de forma planejada, baseada na oferta e na necessidade do serviço de saúde.
- (B) equidade, tratar todos de forma igual com cuidado completo, considerando todos os aspectos de saúde.
- (C) comunicação fragmentada, estimulando relações mais verticais entre os diferentes atores envolvidos no cuidado em saúde.
- (D) protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos na produção da saúde.
- (E) integralidade e direito de acesso aos serviços de saúde, sem qualquer tipo de discriminação.

46

Em relação à saúde da pessoa idosa, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de dor crônica ou de longa duração é normal em pessoas idosas e sua presença não deve ser investigada rotineiramente.
- (B) A dosagem normal da glicemia capilar do idoso, colhida na unidade de saúde, de forma casual ou sem jejum prévio, deverá ser de até 90 mg/dL.
- (C) A avaliação da vulnerabilidade dispensa a análise do contexto social do idoso, devendo restringir-se às condições clínicas.
- (D) A hipertensão deve ser considerada uma consequência normal do envelhecimento, sendo valores normais até 150X100 mmHg para essa faixa etária.
- (E) O Miniexame do Estado Mental é uma das escalas mais comuns para avaliar o estado cognitivo do idoso, por sua rapidez e facilidade de aplicação.

47

Um profissional de saúde verifica a caderneta de vacina de um paciente de 76 anos que reside em uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI). O paciente apresenta limitação funcional importante, é acamado e não possui registro de vacinação pneumocócica em sua caderneta, estando as demais vacinas em dia. Qual vacina é indicada nesse caso?

- (A) Pneumocócica conjugada 10-valente.
- (B) Pneumocócica conjugada 13-valente.
- (C) Pneumocócica 23-valente.
- (D) Pneumocócica C conjugada.
- (E) Pneumocócica B conjugada.

48

Um profissional de saúde inicia suas atividades em um serviço hospitalar e, no âmbito da saúde ocupacional, apresenta sua caderneta de vacinação para avaliação. Durante a análise, observa-se que não há registro de vacinação prévia contra sarampo, rubéola e caxumba. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações, qual é a conduta vacinal indicada para esse profissional?

- (A) Administrar duas doses da vacina dupla viral com intervalo de 60 dias entre elas e fazer um reforço a cada 6 meses.
- (B) Administrar uma dose da vacina tríplice viral uma vez ao ano, combinada à vacina de influenza.
- (C) Administrar duas doses da vacina tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.
- (D) Administrar três doses da vacina tríplice viral, com intervalo de 30 dias entre as doses e reforço anual.
- (E) Não administrar a vacina, pois ela não faz parte das vacinas indicadas para profissionais de saúde.

49

Paciente de 68 anos dá entrada no pronto atendimento com queixa de dor torácica. Após avaliação inicial, o médico solicita a realização imediata de um eletrocardiograma (ECG). O técnico de enfermagem prepara o paciente para o exame e inicia o procedimento. Para realizar o exame, onde o técnico de enfermagem deve posicionar o eletrodo precordial V4?

- (A) No 3º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior.
- (B) No 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular, à esquerda.
- (C) No 4º espaço intercostal, na borda direita do esterno.
- (D) No 4º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar média.
- (E) No espaço situado entre V1 e V4.

50

Lactente de 4 meses de idade é levada pela mãe a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta de puericultura. Ao avaliar a caderneta de vacinação, a equipe de enfermagem constata que todas as vacinas anteriores foram administradas conforme o calendário recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações. Considerando que o calendário vacinal está em dia, esse lactente deve receber a segunda dose das seguintes vacinas, EXCETO

- (A) penta (DTP+ Hib+HB).
- (B) poliomielite inativada VIP.
- (C) pneumocócica 10-valente.
- (D) meningocócica C.
- (E) rotavírus humano.

51

Paciente do sexo masculino, 45 anos, foi submetido à colecistectomia videolaparoscópica há 30 minutos. Encontra-se na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), consciente, relato de dor abdominal leve, controlada com analgésico, frequência cardíaca de 88 bpm, pressão arterial de 125/80 mmHg e saturação de O₂ de 97% em ar ambiente. Refere náusea discreta. Considerando o quadro descrito, esse paciente encontra-se em qual período cirúrgico?

- (A) Pós-operatório imediato.
- (B) Pós-operatório mediato.
- (C) Pós-operatório tardio.
- (D) Período transoperatório.
- (E) Período intraoperatório.

52

Paciente do sexo feminino, 55 anos, será submetida a procedimento cirúrgico. O cirurgião solicita que a paciente seja colocada na posição Kraske (canivetel/jackknife) para otimizar o acesso ao sítio cirúrgico. Esse posicionamento é melhor indicado no procedimento

- (A) nefrectomia.
- (B) mamoplastia.
- (C) hemorroidectomia.
- (D) tireoidectomia.
- (E) colecistectomia.

53

Na Central de Material e Esterilização (CME), é atribuição do técnico em enfermagem

- (A) elaborar relatórios mensais estatísticos, de produtividade da CME.
- (B) manter atualizado o manual de normas, rotinas e procedimentos do CME.
- (C) gerenciar o serviço de enfermagem da unidade.
- (D) revisar a listagem de caixas cirúrgicas, bem como proceder à sua reposição.
- (E) estabelecer rotinas para a manutenção preventiva dos equipamentos da CME.

54

O transtorno afetivo bipolar (TAB) é caracterizado por mudanças entre os polos de humor depressivos e maníacos, sendo que a fase de mania se relaciona

- (A) a um sentimento comum gerado por situações que causam prazer ou nas quais a pessoa se encontra satisfeita.
- (B) a um estado de humor extremo, elevado, eufórico, por vezes irritável e que foge dos padrões.
- (C) a um sentimento ligado à perda de algo ou ao não alcance de algum objetivo desejado.
- (D) à postura coerente com o momento de prazer, mesmo que apareça de forma diferente para cada pessoa.
- (E) aos comportamentos possíveis de serem controlados, podendo-se escolher como manifestá-los.

55

Durante a avaliação de uma possível gestação, os sinais e sintomas podem ser classificados em sinais de presunção, probabilidade e certeza, de acordo com o grau de evidência da gravidez.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta um sinal de presunção de gravidez.

- (A) Aumento e sensibilidade das mamas.
- (B) Aumento do volume uterino.
- (C) Alteração da coloração da vagina, tornando-se mais violácea.
- (D) Presença de batimento cardíaco fetal (BCF).
- (E) Aumento da circunferência da aréola, conhecido como "sinal de Hunter".

56

Assinale a alternativa que apresenta uma medida relacionada diretamente à prevenção da brucelose.

- (A) Uso de repelentes e controle de reservatórios.
- (B) Evitar contato com água de enchentes.
- (C) Não compartilhar objetos perfurocortantes.
- (D) Pasteurizar adequadamente leite e derivados.
- (E) Evitar consumir verduras e frutas cruas.

57

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Sobre essas infecções, assinale a alternativa correta.

- (A) O HIV e o HTLV também podem ser transmitidos durante a gestação e a amamentação (leite humano).
- (B) O corrimento vaginal é um sintoma muito comum nas ISTs, como a vaginose bacteriana e a candidíase vaginal.
- (C) A inflamação dos órgãos sexuais internos (útero, trompas e ovários) ocorre principalmente na infecção por tricomonas.
- (D) O uso de preservativos é o método mais eficaz para evitar a transmissão do HIV, mas não protege contra hepatites virais B e C.
- (E) A transmissão vertical das ISTs pode ocorrer durante a gestação e o parto, sendo essa última via relevante no caso de infecções por HIV e vaginose bacteriana.

58

Um paciente de 72 anos encontra-se internado na clínica médica, com mobilidade reduzida e risco aumentado para desenvolvimento de lesões por pressão. A equipe de enfermagem elaborou um plano de cuidados incluindo estratégias de reposicionamento no leito para prevenção dessas lesões.

Considerando as recomendações para prevenção de Lesão por Pressão, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O calcanhar deve ficar completamente apoiado no colchão, de maneira a distribuir o peso da perna.
- II. A adição de colchão de ar de pressão alternada é contraindicada para os indivíduos em risco de desenvolver lesões por pressão.
- III. Durante o reposicionamento lateral, se não houver contraindicação, recomenda-se preferencialmente a posição de decúbito lateral a aproximadamente 30°.
- IV. O reposicionamento do paciente deve ser realizado apenas quando houver sinais iniciais de lesão por pressão, não sendo necessário como medida preventiva em pacientes de risco.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas III.

59

Um usuário com transtorno mental é acompanhado no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Esse serviço funciona de forma articulada com outros pontos da Rede de Atenção à Saúde e busca evitar internações psiquiátricas desnecessárias.

Considerando a organização da Rede de Atenção no Sistema Único de Saúde, o serviço descrito no enunciado corresponde a qual nível de atenção?

- (A) Atenção Básica.
- (B) Atenção Primária.
- (C) Atenção Especial.
- (D) Atenção Secundária.
- (E) Atenção Terciária.

60

Durante o atendimento em uma unidade de saúde, uma mulher adulta e capaz relata ao profissional de enfermagem que sofre episódios de violência doméstica. Após avaliação da situação, o profissional identifica risco à integridade da vítima. Considerando o código de ética dos profissionais de enfermagem, esse profissional deve

- (A) manter sigilo sobre o fato, uma vez que a vítima que sofreu violência doméstica é maior de idade e capaz.
- (B) comunicar o fato para os órgãos de responsabilização criminal apenas com autorização e manifestação favorável da vítima.
- (C) comunicar o médico, pois ele é o profissional com responsabilidade de comunicação aos órgãos competentes.
- (D) comunicar o diretor da unidade de saúde, pois a comunicação externa somente pode ocorrer após decisão judicial.
- (E) realizar comunicação externa aos órgãos de responsabilização criminal, a seu critério e com conhecimento prévio da vítima.

