



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

CARGO: ENFERMEIRO PADRÃO
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2026
DATA: 02/08/2026 - PERÍODO: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
 - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **04hs00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

LÍNGUA PORTUGUESA

01) O paralelismo é um recurso que estabelece correspondência estrutural entre os elementos de uma frase ou entre orações coordenadas. Quando os termos paralelos desempenham a mesma função sintática e seguem o mesmo padrão gramatical, diz-se que há paralelismo sintático. Já o paralelismo semântico exige que os elementos articulados guardem coerência de sentido, evitando que ideias de naturezas distintas sejam apresentadas como equivalentes. A quebra do paralelismo compromete a clareza e a elegância do texto, sendo um erro frequente em redações e documentos oficiais. Observe as frases abaixo e identifique aquela em que o paralelismo está plenamente respeitado.

- a) O servidor deve ser pontual, ético e que demonstre comprometimento com o serviço público.
- b) O edital estabelece que os candidatos devem apresentar diploma, currículo e comprovante de residência.
- c) A gestão do órgão exige planejamento estratégico, controle financeiro e que sejam avaliados os resultados periodicamente.
- d) O concurso visa selecionar profissionais capacitados, que tenham experiência e responsabilidade.

02) A língua portuguesa não é uniforme: ela varia conforme a região geográfica, o grupo social, o contexto de comunicação e o grau de formalidade da situação. Essa variação manifesta-se na pronúncia, no vocabulário, na sintaxe e até mesmo na entonação. Os níveis de linguagem — coloquial, informal, formal e culto — refletem a adequação do discurso ao interlocutor e ao propósito comunicativo. Reconhecer essas variações é essencial para interpretar textos que retratam a diversidade linguística e para empregar a modalidade adequada em cada situação. Considere as afirmações abaixo sobre variação linguística, assinale a alternativa correta:

- a) A variação geográfica ocorre quando falantes de regiões diferentes empregam a mesma língua com diferenças de pronúncia, vocabulário e sintaxe, como "você" (Sudeste) e "tu" (Sul).
- b) O nível coloquial e o nível culto constituem modalidades idênticas da língua, diferindo na escolha de palavras isoladas, sem implicações sintáticas.

c) A norma-padrão coincide com a fala natural de todos os falantes letrados, independentemente do contexto comunicativo em que se encontram.

d) A variação social diz respeito às diferenças de pronúncia entre homens e mulheres dentro de uma mesma comunidade linguística.

03) A regência verbal trata da relação de dependência que o verbo estabelece com seus complementos, determinando se esses complementos são introduzidos por preposição ou prescindem dela. A regência nominal, por sua vez, refere-se à preposição exigida por certos substantivos, adjetivos e advérbios. O conhecimento dessas relações é indispensável para o uso correto da língua-padrão e para evitar desvios frequentes em provas e produções textuais. Analise as frases a seguir com atenção e assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:

- a) O candidato aspira o cargo público há muitos anos e finalmente conseguiu a aprovação.
- b) A nova legislação visa à modernização dos serviços prestados à população.
- c) O servidor pagou o fornecedor ontem e quitou todos os débitos pendentes.
- d) O documento visa no preenchimento correto dos campos obrigatórios.

04) A comunicação oficial possui características próprias que a distinguem de outros tipos de texto: impessoalidade, uso do padrão formal da língua, concisão e clareza. Dentre os documentos mais comuns na administração pública, destacam-se o ofício, o memorando, o relatório e o parecer. Cada documento possui finalidade específica e estrutura adequada ao seu propósito. Avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta quanto à tipologia e à finalidade dos documentos da comunicação oficial:

- a) O relatório é empregado para comunicação entre órgãos distintos da administração pública, sendo sua finalidade semelhante à do ofício.
- b) O parecer consiste na exposição detalhada de atividades realizadas por um setor, descrevendo resultados obtidos em determinado período.
- c) O ofício é o documento utilizado para comunicação formal na administração pública, prestando-se tanto para a comunicação entre autoridades de órgãos distintos quanto para o expediente interno dentro de um mesmo órgão.

d) O relatório constitui manifestação técnica de especialista sobre questão específica submetida à sua apreciação.

05) A Reforma Ortográfica, implementada pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 e vigente no Brasil desde 2009 (com obrigatoriedade a partir de 2013), promoveu mudanças significativas na escrita da língua portuguesa. O domínio dessas regras é indispensável para a produção de textos em conformidade com a norma vigente. Observe as palavras abaixo e assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme as regras do Acordo Ortográfico vigente:

- a) aguentar — sequélas — cinquenta — voo
- b) agüentar — sequelas — cinqüenta — vôo
- c) aguentar — sequelas — cinquenta — voo
- d) agüentar — sequelas — cinquenta — vôo

MATEMÁTICA

06) Uma empresa distribuirá um bônus de R\$ 18.000,00 entre três funcionários, proporcionalmente aos tempos de serviço de 3, 5 e 7 anos, respectivamente. O funcionário com 5 anos de empresa receberá:

- a) R\$ 5.000,00
- b) R\$ 6.000,00
- c) R\$ 7.000,00
- d) R\$ 8.000,00

07) Uma equipe de 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, executa uma obra em 15 dias. Quantos dias serão necessários para que 16 operários, trabalhando 6 horas por dia, realizem a mesma obra?

- a) 12 dias
- b) 14 dias
- c) 15 dias
- d) 16 dias

08) Um capital de R\$ 5.000,00 foi aplicado a juros compostos de 8% ao ano durante 3 anos. O montante aproximado será:

- a) R\$ 6.100,00
- b) R\$ 6.298,56
- c) R\$ 6.480,00
- d) R\$ 6.720,00

09) Um reservatório possui a forma de um cilindro circular reto, com raio da base igual a 4 m e altura igual a 10 m. Considerando $\pi = 3,14$, o volume do reservatório é:

- a) 376,8 m³
- b) 502,4 m³
- c) 628,0 m³
- d) 753,6 m³

10) Uma Progressão Geométrica possui primeiro termo igual a 3 e razão igual a 2. O valor do 8º termo é:

- a) 192
- b) 256
- c) 384
- d) 512

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A chamada Revolução de 1930 foi um movimento político e militar que encerrou a Primeira República brasileira e levou Getúlio Vargas ao poder. Sobre esse assunto, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

() A Era Vargas corresponde ao período em que Getúlio Vargas ocupou a presidência entre 1930 e 1945, dividido em três fases: Governo Provisório (1930 a 1934), Governo Constitucional (1934 a 1937) e Estado Novo (1937 a 1945).

() Ao assumir o poder em 1930, Vargas dissolveu o Congresso Nacional, as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Também afastou antigos governadores e nomeou interventores federais para administrar os estados

() Em julho de 1932, teve início a Revolução Constitucionalista. Em outubro daquele mesmo ano, as forças varguistas foram derrotadas militarmente pelos paulistas, resultado que contribuiu para a convocação de eleições destinadas à formação de uma Assembleia Nacional Constituinte.

A sequência CORRETA é:

- a) V, V, F.
- b) F, V, V.
- c) V, V, V.
- d) V, F, V.

12) Juscelino Kubitschek de Oliveira governou o Brasil de 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961, tendo João Goulart como vice-presidente. Sobre esse governo, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O governo de Juscelino Kubitschek adotou uma política desenvolvimentista, expressa no Plano de Metas e sintetizada pelo lema “cinquenta anos em cinco”.
- b) O Plano de Metas priorizou setores como energia, transportes, alimentação, indústrias de base e educação, enquanto a construção de Brasília foi apresentada como a meta-síntese do governo.
- c) Durante o governo JK, houve expansão da indústria automobilística, com a instalação de empresas estrangeiras e o crescimento da produção de veículos no Brasil.
- d) O governo de Juscelino Kubitschek rompeu com a entrada de capital estrangeiro e concentrou a industrialização em empresas estatais brasileiras.

13) Os drones são aeronaves não tripuladas, controladas remotamente ou por sistemas automatizados. Atualmente, deixaram de ser equipamentos associados apenas ao lazer, à produção audiovisual ou às atividades militares e passaram a integrar diferentes setores econômicos, científicos e governamentais. Acerca desse assunto, julgue as frases abaixo.

I. Nas inspeções de infraestruturas, os drones conseguem identificar de forma autônoma e conclusiva falhas como rachaduras, corrosão e superaquecimento, dispensando a posterior análise dos dados por profissionais especializados.

II. Na agricultura, drones podem transportar câmeras comuns, sensores térmicos e equipamentos capazes de registrar diferentes faixas de luz. As imagens permitem observar diferenças na vegetação, identificar áreas que precisam de avaliação e acompanhar o desenvolvimento das plantações.

III. Na construção civil, voos realizados em diferentes momentos por drones ajudam a comparar o planejamento com a execução. Na gestão territorial, os dados podem

contribuir para levantamentos urbanos, ambientais e fundiários.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- a) Apenas III.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II.

14) O Brasil possui importantes reservas de água subterrânea, armazenadas em formações geológicas capazes de reter e transmitir grandes volumes de água. Uma dessas reservas ultrapassa as fronteiras brasileiras e se estende também por áreas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, sendo considerada estratégica para o abastecimento de diversas populações. Essa reserva corresponde ao:

- a) Aquífero Alter do Chão.
- b) Aquífero Urucuaia.
- c) Aquífero Guarani.
- d) Aquífero Serra Geral.

15) Entre os estados de maior presença eólica no Brasil estão Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Maranhão. Também existem parques importantes no Rio Grande do Sul e empreendimentos em outros estados. A concentração nordestina não ocorre por acaso. Em diversas áreas do interior e do litoral da região, os ventos apresentam características particularmente favoráveis, sendo elas:

- a) Velocidades médias elevadas, baixa turbulência, regularidade sazonal e ampla disponibilidade de áreas adequadas à instalação de aerogeradores.
- b) Velocidades médias reduzidas, elevada turbulência e ocorrência de ventos durante o período chuvoso.
- c) Predomínio de ventos irregulares, ausência de áreas disponíveis e necessidade de utilização permanente de combustíveis fósseis.
- d) Baixa intensidade dos ventos, forte instabilidade atmosférica e produção eólica voltada para às áreas urbanas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Na Unidade de Saúde da Família, uma usuária acompanhada por insuficiência cardíaca, anteriormente estável, aguarda consulta especializada há três meses. Nesse período, apresenta ganho de peso e aumento do cansaço aos esforços, embora os sinais vitais permaneçam estáveis. Diante desse quadro, qual conduta deve ser adotada pela equipe da Atenção Primária à Saúde para assegurar a coordenação do cuidado?

- a) Encaminhar uma atualização clínica ao serviço regulador, manter o plano vigente e transferir ao especialista a definição das intervenções até a emissão da contrarreferência.
- b) Solicitar prioridade na fila, orientar procura espontânea do serviço especializado diante de piora e restringir o acompanhamento local às renovações de receitas já prescritas.
- c) Reavaliar o risco, atualizar o plano, compartilhar informações pertinentes com a regulação e manter o seguimento territorial antes e depois da consulta especializada.
- d) Reabrir o encaminhamento com nova hipótese diagnóstica, suspender temporariamente o plano anterior e aguardar a avaliação especializada para reorganizar o acompanhamento na unidade.

17) Na consulta subsequente, o enfermeiro constata redução da dispneia aos esforços após as intervenções prescritas, mas identifica edema em membros inferiores, ausente na avaliação anterior. De acordo com a Resolução nº 736/2024 do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), qual conduta deve ser adotada para assegurar o registro adequado e a continuidade do Processo de Enfermagem?

- a) Registrar o edema como uma nova implementação, manter os diagnósticos anteriores até a consulta seguinte e alterar a prescrição depois da validação multiprofissional do plano.
- b) Registrar as respostas na Evolução de Enfermagem, atualizar a avaliação e, conforme o julgamento clínico, revisar diagnósticos, resultados esperados, intervenções e prescrição de enfermagem.
- c) Inserir a resposta favorável na Anotação de Enfermagem, abrir um diagnóstico adicional para o edema e conservar os resultados esperados definidos na consulta anterior.

d) Reclassificar o atendimento como uma nova avaliação, encerrar o processo anterior e formular outra prescrição antes de registrar a resposta às intervenções já executadas.

18) Na primeira visita após a alta de uma pessoa idosa dependente, o enfermeiro encontra medicamentos duplicados, risco de queda, uma cuidadora exausta e uma criança com vacinação atrasada. A família dispõe de poucos recursos e pede ajuda para organizar a rotina. A condução correta da visita domiciliar consiste em:

- a) avaliar riscos clínicos e sociais, pactuar prioridades com a família, distribuir responsabilidades, acionar recursos do território e combinar prazos e sinais para reavaliação.
- b) definir prioridades com base na gravidade clínica, comunicar à família o plano já estabelecido e encaminhar as demandas sociais para avaliação externa ao domicílio.
- c) organizar um roteiro por problema, concluir cada demanda antes de iniciar a seguinte e programar a participação familiar depois da estabilização da pessoa idosa.
- d) concentrar a visita na conciliação medicamentosa, registrar as demais necessidades como demandas secundárias e aguardar a evolução clínica antes de envolver a rede territorial.

19) Sobre o planejamento estratégico no serviço de enfermagem, analise as afirmativas:

I – A análise situacional articula o perfil epidemiológico, a demanda, a capacidade instalada, os recursos, os processos de trabalho e a percepção dos atores envolvidos.

II – O objetivo indica a mudança pretendida, enquanto a meta acrescenta um valor esperado e um prazo de alcance.

III – O indicador de processo demonstra, por si, a mudança final ocorrida no estado de saúde da população.

IV – O monitoramento compara os dados observados com a linha de base e as metas, apoiando correções durante a execução.

V – A meta torna-se verificável quando está vinculada a um indicador, a um valor esperado e a um período de apuração.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV, apenas.
- b) I, III, IV e V, apenas.
- c) I, II, IV e V, apenas.
- d) II, III, IV e V, apenas.

20) Na consulta de puericultura, uma criança de 18 meses apresenta queda progressiva do peso por idade, passando do escore-z +1,2 para -1,5 em três registros sucessivos. O comprimento permanece no mesmo canal de crescimento, e não há sintomas agudos. Diante dessa trajetória, qual conduta deve ser adotada pela equipe de saúde?

- a) Repetir as medidas, analisar a trajetória, investigar alimentação, doenças e contexto familiar, examinar a criança e antecipar o retorno conforme os achados.
- b) Manter o acompanhamento semestral, pois o ponto atual permanece entre os escores-z -2 e +2 e o comprimento conserva seu canal de crescimento.
- c) Classificar a criança com baixo peso, iniciar suplementação energética padronizada e usar o próximo registro como confirmação da resposta ao cuidado prescrito.
- d) Considerar a desaceleração uma variação esperada após o primeiro ano, concentrar a avaliação no desenvolvimento e repetir a antropometria na agenda habitual.

21) No décimo segundo dia após o parto, uma puérpera relata dor intensa e fissura mamilar. Durante a mamada, ouvem-se estalos, as bochechas do bebê ficam encovadas e há pouca deglutição perceptível. Assinale a alternativa que apresenta a primeira abordagem de enfermagem.

- a) Introduzir protetor de mamilo por alguns dias, limitar cada mamada a dez minutos e manter a ordenha manual para preservar a produção láctea.
- b) Iniciar as mamadas pela mama dolorosa, alternar posições a cada sucção e aplicar compressa fria antes da próxima oferta ao bebê.
- c) Suspender a sucção na mama fissurada, oferecer leite ordenhado em mamadeira e retomar a amamentação direta quando a lesão estiver cicatrizada.
- d) Observar uma mamada completa, corrigir posição e pega, avaliar a transferência de leite, favorecer o esvaziamento efetivo e programar reavaliação breve.

22) Uma criança de 14 meses apresenta irritabilidade, olhos fundos, sede intensa com ingestão ávida e prega cutânea de retorno lento. O pulso está cheio, e ela consegue beber. Após classificar o estado de hidratação, o enfermeiro deve organizar o cuidado inicial por meio de:

- a) solução de reidratação oral, de 50 a 100 mL/kg em quatro a seis horas na unidade, manutenção do aleitamento e reavaliação ao término.
- b) expansão venosa com solução isotônica, de 30 mL/kg na primeira hora, seguida de reposição oral após a melhora da sede e da irritabilidade.
- c) líquidos habituais no domicílio após cada evacuação, solução de reidratação oral conforme a aceitação, manutenção da alimentação e retorno à unidade no dia seguinte.
- d) solução de reidratação oral em volume fixo pela idade, pausa temporária da alimentação, observação da primeira micção e alta após melhora da irritabilidade.

23) Sobre o acompanhamento do recém-nascido pré-termo e de baixo peso, analise as afirmativas:

I – Considera-se baixo peso ao nascer o peso inferior a 2.500 g, independentemente da idade gestacional.

II – Considera-se pré-termo o nascimento ocorrido antes de 37 semanas completas de gestação.

III – A idade corrigida resulta da idade cronológica menos o período que faltou para completar 40 semanas.

IV – A vacinação de rotina segue a idade cronológica, observadas restrições específicas, como o peso mínimo de 2 kg para a BCG (bacilo de Calmette-Guérin).

V – A terceira etapa do Método Canguru começa quando a criança alcança 2.500 g, momento em que se inicia o cuidado compartilhado entre hospital e Atenção Básica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, IV e V, apenas.
- b) I, III, IV e V, apenas.
- c) I, II, III e IV, apenas.
- d) II, III e V, apenas.

24) Na consulta de pré-natal, uma gestante com 31 semanas apresenta pressão arterial de 160/110 mmHg, confirmada em nova aferição, associada a cefaleia persistente, escotomas e dor epigástrica. Diante desses achados, qual conduta imediata deve ser adotada pelo enfermeiro?

- a) Manter a gestante em repouso, repetir a pressão após trinta minutos e encaminhar ao pré-natal de alto risco diante da persistência dos valores.
- b) Reconhecer os sinais de gravidade, acionar o fluxo de urgência para assistência hospitalar

e manter o vínculo da Atenção Primária no cuidado compartilhado.

c) Solicitar exames laboratoriais prioritários, orientar repouso e restrição de sódio e encaminhar ao hospital depois da liberação dos resultados no mesmo turno assistencial.

d) Acionar o ambulatório de alto risco para atendimento imediato, manter observação na unidade e organizar o transporte após a confirmação formal da vaga.

25) Na unidade, uma mulher relata ameaças de morte pelo companheiro, informa que ele possui uma arma de fogo e pede que ele permaneça na sala de espera. Marque a conduta correta sobre a abordagem inicial de enfermagem.

a) Convidar o companheiro para uma entrevista separada, comparar os relatos, registrar divergências e definir o encaminhamento após uma discussão multiprofissional do risco imediato identificado.

b) Propor o afastamento imediato, entregar contatos da rede e encaminhar a mulher à autoridade policial antes de pactuar com ela o plano de segurança.

c) Garantir atendimento privativo, avaliar o risco imediato, construir o plano de segurança, registrar e notificar o caso e comunicar a autoridade policial conforme a lei.

d) Registrar as lesões, encaminhar à assistência social, manter a notificação em rascunho e formalizá-la depois que a mulher decidir apresentar denúncia à autoridade policial.

26) No acompanhamento de uma pessoa com diabetes tipo 2, o enfermeiro identifica pele íntegra, calosidade plantar, pulsos pedioso e tibial posterior palpáveis, ausência de percepção ao monofilamento de 10 g em pontos padronizados fora da calosidade e sensibilidade vibratória reduzida ao diapasão de 128 Hz. Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Diabetes Mellito Tipo 2, atualizado em 2026, assinale a alternativa correta.

a) A presença de pulsos periféricos afasta risco relevante, e a calosidade passa a ser o principal achado para definir a periodicidade do acompanhamento.

b) A discordância entre exame vascular e neurológico exige repetir os testes em outra consulta antes de classificar o risco e iniciar orientações preventivas.

c) A calosidade invalida o monofilamento, e o resultado vibratório isolado deve orientar o

encaminhamento antes da classificação clínica realizada na unidade.

d) Os achados indicam perda da sensibilidade protetora, e o enfermeiro deve completar a avaliação, estratificar o risco, orientar autocuidado e definir seguimento.

27) No plantão, a equipe identifica uma lesão no calcâneo de uma pessoa acamada, associada à pressão prolongada. O local apresenta escara seca, aderida e íntegra, sem eritema, flutuação ou drenagem. A perfusão periférica está reduzida, e a profundidade da lesão permanece encoberta. Diante desses achados, qual conduta deve ser adotada quanto à classificação e ao cuidado inicial?

a) Classificar como lesão por pressão em estágio 3, realizar desbridamento conservador e aplicar cobertura úmida para permitir a visualização gradual do leito.

b) Classificar como lesão por pressão não classificável, aliviar a pressão no calcâneo, proteger a escara estável e monitorar perfusão e sinais de complicação.

c) Classificar como lesão por pressão tissular profunda, manter umidade controlada e massagear a pele adjacente durante as mudanças programadas de posição.

d) Classificar como lesão por pressão em estágio 4, remover a escara em etapas e apoiar o calcâneo sobre uma superfície de redistribuição de pressão.

28) Sobre a avaliação e o cuidado diante do risco de suicídio na Atenção Primária à Saúde, analise as afirmativas:

I – A avaliação deve abordar ideação, plano, intenção, acesso a meios, tentativas anteriores e fatores protetores.

II – A estimativa clínica do risco resulta do conjunto de achados atuais, do histórico, do suporte disponível e da possibilidade de acompanhamento.

III – O plano de segurança inclui sinais de alerta, estratégias pessoais, contatos de apoio, serviços de crise e redução do acesso a meios.

IV – O sigilo permanece integral diante de risco iminente, pois o acionamento de apoio depende de autorização formal da pessoa.

V – A transição entre serviços exige comunicação responsável e seguimento pactuado, especialmente após uma crise ou tentativa recente.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II, III e V, apenas.

b) I, II, IV e V, apenas.

- c) I, III e IV, apenas.
- d) II, III, IV e V, apenas.

29) Na Estratégia Saúde da Família, uma criança de 4 anos, assintomática e vacinada com BCG (bacilo de Calmette-Guérin), convive diariamente com um adulto diagnosticado com tuberculose pulmonar. Diante dessa exposição domiciliar, qual conduta deve ser adotada pelo enfermeiro para organizar a investigação e o acompanhamento da criança?

- a) Programar vigilância mensal de sintomas, pois a vacinação reduz a prioridade da investigação de crianças assintomáticas expostas no ambiente domiciliar durante o tratamento do caso índice.
- b) Iniciar a terapia preventiva a partir do vínculo epidemiológico e completar a investigação de doença ativa durante as primeiras consultas programadas de seguimento na unidade.
- c) Repetir a BCG antes dos exames, registrar o contato no prontuário familiar e iniciar a investigação se surgirem sintomas respiratórios ou perda ponderal no acompanhamento.
- d) Convocar a criança prontamente, aplicar o fluxo próprio para menores de 10 anos, excluir tuberculose ativa antes da terapia preventiva e acompanhar o desfecho.

30) Na abertura da sala de vacinação, o termômetro registra temperatura máxima de 12,4 °C durante a madrugada. Os frascos permanecem íntegros, e a temperatura atual já retornou à faixa recomendada. Segundo o Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações, publicado em 2025, qual conduta inicial deve ser adotada pela equipe diante dessa alteração de temperatura?

- a) Descartar os produtos expostos, registrar a perda física e solicitar reposição, pois a máxima observada ultrapassou o limite da rotina de conservação da sala.
- b) Priorizar o uso dos produtos no mesmo dia, registrar a máxima observada e comunicar a ocorrência depois de concluir a vacinação programada e identificar os lotes.
- c) Liberar as vacinas menos termolábeis, manter em quarentena as demais e encaminhar à instância superior a relação dos lotes antes de retomar a rotina.
- d) Segregar e identificar os produtos, mantê-los na temperatura indicada, registrar e comunicar a ocorrência e aguardar a decisão técnica sobre liberação ou descarte.