



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

CARGO: ODONTÓLOGO
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2026
DATA: 02/08/2026 - PERÍODO: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
 - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **04hs00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

LÍNGUA PORTUGUESA

01) O paralelismo é um recurso que estabelece correspondência estrutural entre os elementos de uma frase ou entre orações coordenadas. Quando os termos paralelos desempenham a mesma função sintática e seguem o mesmo padrão gramatical, diz-se que há paralelismo sintático. Já o paralelismo semântico exige que os elementos articulados guardem coerência de sentido, evitando que ideias de naturezas distintas sejam apresentadas como equivalentes. A quebra do paralelismo compromete a clareza e a elegância do texto, sendo um erro frequente em redações e documentos oficiais. Observe as frases abaixo e identifique aquela em que o paralelismo está plenamente respeitado.

- a) O servidor deve ser pontual, ético e que demonstre comprometimento com o serviço público.
- b) O edital estabelece que os candidatos devem apresentar diploma, currículo e comprovante de residência.
- c) A gestão do órgão exige planejamento estratégico, controle financeiro e que sejam avaliados os resultados periodicamente.
- d) O concurso visa selecionar profissionais capacitados, que tenham experiência e responsabilidade.

02) A língua portuguesa não é uniforme: ela varia conforme a região geográfica, o grupo social, o contexto de comunicação e o grau de formalidade da situação. Essa variação manifesta-se na pronúncia, no vocabulário, na sintaxe e até mesmo na entonação. Os níveis de linguagem — coloquial, informal, formal e culto — refletem a adequação do discurso ao interlocutor e ao propósito comunicativo. Reconhecer essas variações é essencial para interpretar textos que retratam a diversidade linguística e para empregar a modalidade adequada em cada situação. Considere as afirmações abaixo sobre variação linguística, assinale a alternativa correta:

- a) A variação geográfica ocorre quando falantes de regiões diferentes empregam a mesma língua com diferenças de pronúncia, vocabulário e sintaxe, como "você" (Sudeste) e "tu" (Sul).
- b) O nível coloquial e o nível culto constituem modalidades idênticas da língua, diferindo na escolha de palavras isoladas, sem implicações sintáticas.

c) A norma-padrão coincide com a fala natural de todos os falantes letrados, independentemente do contexto comunicativo em que se encontram.

d) A variação social diz respeito às diferenças de pronúncia entre homens e mulheres dentro de uma mesma comunidade linguística.

03) A regência verbal trata da relação de dependência que o verbo estabelece com seus complementos, determinando se esses complementos são introduzidos por preposição ou prescindem dela. A regência nominal, por sua vez, refere-se à preposição exigida por certos substantivos, adjetivos e advérbios. O conhecimento dessas relações é indispensável para o uso correto da língua-padrão e para evitar desvios frequentes em provas e produções textuais. Analise as frases a seguir com atenção e assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:

- a) O candidato aspira o cargo público há muitos anos e finalmente conseguiu a aprovação.
- b) A nova legislação visa à modernização dos serviços prestados à população.
- c) O servidor pagou o fornecedor ontem e quitou todos os débitos pendentes.
- d) O documento visa no preenchimento correto dos campos obrigatórios.

04) A comunicação oficial possui características próprias que a distinguem de outros tipos de texto: impessoalidade, uso do padrão formal da língua, concisão e clareza. Dentre os documentos mais comuns na administração pública, destacam-se o ofício, o memorando, o relatório e o parecer. Cada documento possui finalidade específica e estrutura adequada ao seu propósito. Avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta quanto à tipologia e à finalidade dos documentos da comunicação oficial:

- a) O relatório é empregado para comunicação entre órgãos distintos da administração pública, sendo sua finalidade semelhante à do ofício.
- b) O parecer consiste na exposição detalhada de atividades realizadas por um setor, descrevendo resultados obtidos em determinado período.
- c) O ofício é o documento utilizado para comunicação formal na administração pública, prestando-se tanto para a comunicação entre autoridades de órgãos distintos quanto para o expediente interno dentro de um mesmo órgão.

d) O relatório constitui manifestação técnica de especialista sobre questão específica submetida à sua apreciação.

05) A Reforma Ortográfica, implementada pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 e vigente no Brasil desde 2009 (com obrigatoriedade a partir de 2013), promoveu mudanças significativas na escrita da língua portuguesa. O domínio dessas regras é indispensável para a produção de textos em conformidade com a norma vigente. Observe as palavras abaixo e assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme as regras do Acordo Ortográfico vigente:

- a) aguentar — sequélas — cinquenta — voo
- b) agüentar — sequelas — cinqüenta — vôo
- c) aguentar — sequelas — cinquenta — voo
- d) agüentar — sequelas — cinquenta — vôo

MATEMÁTICA

06) Uma empresa distribuirá um bônus de R\$ 18.000,00 entre três funcionários, proporcionalmente aos tempos de serviço de 3, 5 e 7 anos, respectivamente. O funcionário com 5 anos de empresa receberá:

- a) R\$ 5.000,00
- b) R\$ 6.000,00
- c) R\$ 7.000,00
- d) R\$ 8.000,00

07) Uma equipe de 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, executa uma obra em 15 dias. Quantos dias serão necessários para que 16 operários, trabalhando 6 horas por dia, realizem a mesma obra?

- a) 12 dias
- b) 14 dias
- c) 15 dias
- d) 16 dias

08) Um capital de R\$ 5.000,00 foi aplicado a juros compostos de 8% ao ano durante 3 anos. O montante aproximado será:

- a) R\$ 6.100,00
- b) R\$ 6.298,56
- c) R\$ 6.480,00
- d) R\$ 6.720,00

09) Um reservatório possui a forma de um cilindro circular reto, com raio da base igual a 4 m e altura igual a 10 m. Considerando $\pi = 3,14$, o volume do reservatório é:

- a) 376,8 m³
- b) 502,4 m³
- c) 628,0 m³
- d) 753,6 m³

10) Uma Progressão Geométrica possui primeiro termo igual a 3 e razão igual a 2. O valor do 8º termo é:

- a) 192
- b) 256
- c) 384
- d) 512

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A chamada Revolução de 1930 foi um movimento político e militar que encerrou a Primeira República brasileira e levou Getúlio Vargas ao poder. Sobre esse assunto, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

() A Era Vargas corresponde ao período em que Getúlio Vargas ocupou a presidência entre 1930 e 1945, dividido em três fases: Governo Provisório (1930 a 1934), Governo Constitucional (1934 a 1937) e Estado Novo (1937 a 1945).

() Ao assumir o poder em 1930, Vargas dissolveu o Congresso Nacional, as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Também afastou antigos governadores e nomeou interventores federais para administrar os estados

() Em julho de 1932, teve início a Revolução Constitucionalista. Em outubro daquele mesmo ano, as forças varguistas foram derrotadas militarmente pelos paulistas, resultado que contribuiu para a convocação de eleições destinadas à formação de uma Assembleia Nacional Constituinte.

A sequência CORRETA é:

- a) V, V, F.
- b) F, V, V.
- c) V, V, V.
- d) V, F, V.

12) Juscelino Kubitschek de Oliveira governou o Brasil de 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961, tendo João Goulart como vice-presidente. Sobre esse governo, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O governo de Juscelino Kubitschek adotou uma política desenvolvimentista, expressa no Plano de Metas e sintetizada pelo lema “cinquenta anos em cinco”.
- b) O Plano de Metas priorizou setores como energia, transportes, alimentação, indústrias de base e educação, enquanto a construção de Brasília foi apresentada como a meta-síntese do governo.
- c) Durante o governo JK, houve expansão da indústria automobilística, com a instalação de empresas estrangeiras e o crescimento da produção de veículos no Brasil.
- d) O governo de Juscelino Kubitschek rompeu com a entrada de capital estrangeiro e concentrou a industrialização em empresas estatais brasileiras.

13) Os drones são aeronaves não tripuladas, controladas remotamente ou por sistemas automatizados. Atualmente, deixaram de ser equipamentos associados apenas ao lazer, à produção audiovisual ou às atividades militares e passaram a integrar diferentes setores econômicos, científicos e governamentais. Acerca desse assunto, julgue as frases abaixo.

I. Nas inspeções de infraestruturas, os drones conseguem identificar de forma autônoma e conclusiva falhas como rachaduras, corrosão e superaquecimento, dispensando a posterior análise dos dados por profissionais especializados.

II. Na agricultura, drones podem transportar câmeras comuns, sensores térmicos e equipamentos capazes de registrar diferentes faixas de luz. As imagens permitem observar diferenças na vegetação, identificar áreas que precisam de avaliação e acompanhar o desenvolvimento das plantações.

III. Na construção civil, voos realizados em diferentes momentos por drones ajudam a comparar o planejamento com a execução. Na gestão territorial, os dados podem

contribuir para levantamentos urbanos, ambientais e fundiários.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- a) Apenas III.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II.

14) O Brasil possui importantes reservas de água subterrânea, armazenadas em formações geológicas capazes de reter e transmitir grandes volumes de água. Uma dessas reservas ultrapassa as fronteiras brasileiras e se estende também por áreas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, sendo considerada estratégica para o abastecimento de diversas populações. Essa reserva corresponde ao:

- a) Aquífero Alter do Chão.
- b) Aquífero Urucuaia.
- c) Aquífero Guarani.
- d) Aquífero Serra Geral.

15) Entre os estados de maior presença eólica no Brasil estão Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Maranhão. Também existem parques importantes no Rio Grande do Sul e empreendimentos em outros estados. A concentração nordestina não ocorre por acaso. Em diversas áreas do interior e do litoral da região, os ventos apresentam características particularmente favoráveis, sendo elas:

- a) Velocidades médias elevadas, baixa turbulência, regularidade sazonal e ampla disponibilidade de áreas adequadas à instalação de aerogeradores.
- b) Velocidades médias reduzidas, elevada turbulência e ocorrência de ventos durante o período chuvoso.
- c) Predomínio de ventos irregulares, ausência de áreas disponíveis e necessidade de utilização permanente de combustíveis fósseis.
- d) Baixa intensidade dos ventos, forte instabilidade atmosférica e produção eólica voltada para às áreas urbanas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Durante a terapia endodôntica em dentes decíduos, a escolha da medicação intracanal deve considerar sua ação antimicrobiana e a compatibilidade com a reabsorção fisiológica das raízes. Entre as opções a seguir, assinale a alternativa que apresenta corretamente os componentes da pasta Guedes-Pinto.

- a) Cloranfenicol, tetraciclina e óxido de zinco.
- b) Iodofórmio, paramonoclorofenol canforado e rifocort.
- c) Iodofórmio, formocresol e óxido de zinco.
- d) Cloranfenicol, formocresol e rifocort.

17) Sobre a radiografia interproximal (bite-wing) e suas indicações clínicas, analise as afirmativas a seguir:

I. É indicada para o diagnóstico de cáries interproximais e recorrentes, avaliação da adaptação marginal de restaurações, análise do nível das cristas ósseas alveolares e identificação de cálculos interproximais.

II. Permite visualizar as coroas dentárias, a porção cervical das raízes e pode auxiliar na avaliação do tamanho e da forma da câmara pulpar.

III. É o exame radiográfico de eleição para avaliação dos ápices radiculares, pesquisa de dentes inclusos, fraturas dos maxilares e grandes lesões ósseas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa III está correta.

18) Ao realizar o diagnóstico situacional de uma área adscrita, a equipe de Saúde Bucal identificou elevada prevalência de cárie não tratada em crianças de 5 a 12 anos, associada ao baixo acesso aos serviços odontológicos e à ausência de ações preventivas coletivas. Diante desse cenário, o cirurgião-dentista propôs um plano de intervenção priorizando indivíduos de maior risco, atividades educativas nas escolas,

aplicação tópica coletiva de fluoreto, adequação do meio bucal e reorganização da agenda para ampliar o acesso da população. Essa proposta está fundamentada principalmente no princípio do SUS da:

- a) universalidade, por assegurar atendimento clínico individual a todos os usuários.
- b) integralidade, por articular ações de promoção, prevenção e tratamento conforme as necessidades de saúde da população.
- c) descentralização, por transferir a responsabilidade das ações preventivas às escolas.
- d) equidade, exclusivamente por restringir o atendimento odontológico aos indivíduos classificados como de alto risco.

19) Um paciente de 29 anos apresenta lesão de cárie profunda no elemento 36, sem dor espontânea. Os testes de sensibilidade pulpar apresentam resposta normal, e a radiografia evidencia lesão aproximando-se da câmara pulpar, sem alterações periapicais. Durante o preparo cavitário, após remoção da dentina infectada das paredes circundantes, permanece tecido dentinário amolecido apenas sobre a parede pulpar. A remoção completa desse tecido representa elevado risco de exposição pulpar. Com base nos princípios atuais da Odontologia minimamente invasiva, assinale a alternativa correta.

- a) A remoção completa da dentina remanescente é obrigatória, independentemente do risco de exposição pulpar.
- b) A permanência de dentina amolecida contraindica a restauração definitiva, sendo obrigatória a realização de pulpotomia.
- c) A remoção seletiva da dentina cariada, associada a adequado selamento restaurador, constitui conduta compatível com as evidências científicas atuais.
- d) A realização de capeamento pulpar direto está indicada mesmo na ausência de exposição pulpar.

20) Julgue as afirmativas.

() Os cimentos de ionômero de vidro apresentam adesão química à estrutura dental e liberação de flúor.

() A contração de polimerização das resinas compostas pode contribuir para formação de fendas marginais.

() O sistema adesivo elimina completamente a necessidade de controle da umidade durante os procedimentos restauradores.

() O amálgama odontológico apresenta elevada resistência ao desgaste clínico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V – V – F – V
- b) V – F – V – V
- c) F – V – F – V
- d) V – V – V – F

21) Durante a avaliação clínica de um paciente de 47 anos, observou-se restauração em amálgama com excesso cervical na face distal do elemento 46. Ao exame periodontal, verificou-se sangramento à sondagem, profundidade de sondagem de 5 mm e acúmulo de biofilme restrito à região da restauração. Analise as afirmativas.

I. O excesso restaurador pode favorecer retenção de biofilme, dificultar a higienização e contribuir para o desenvolvimento ou agravamento da inflamação periodontal.

II. A substituição ou recontorno da restauração, associada ao tratamento periodontal básico, pode favorecer o controle da doença periodontal.

III. A presença de excesso restaurador não interfere na condição periodontal quando o paciente apresenta boa higiene bucal.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas III está correta.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.

22) A avaliação clínica de um paciente evidencia o elemento 46 com ausência de resposta ao teste de sensibilidade pulpar. Ao exame radiográfico, observa-se uma área radiolúcida bem delimitada na região periapical, indicando alteração dos tecidos de suporte associada à infecção de origem pulpar. Considerando os achados clínicos e radiográficos, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

a) Periodontite apical sintomática, caracterizada por inflamação do ligamento periodontal, geralmente associada à dor à percussão, sem necessariamente apresentar alteração radiográfica periapical.

b) Periodontite apical crônica de origem endodôntica, associada à necrose pulpar e caracterizada pela presença de rarefação óssea periapical bem delimitada.

c) Abscesso periodontal, associado principalmente à infecção dos tecidos periodontais, com origem em bolsas periodontais profundas e sem relação com a condição pulpar do dente.

d) Cisto periodontal lateral, caracterizado por uma lesão radiolúcida localizada na região lateral da raiz, geralmente sem associação com necrose pulpar.

23) Após queda da própria altura, uma criança de quatro anos é atendida na Unidade Básica de Saúde com intrusão do incisivo central superior decíduo esquerdo. O exame radiográfico demonstra deslocamento do ápice radicular para vestibular, mantendo distância do germe do sucessor permanente.

Considerando o diagnóstico e a conduta frente aos traumatismos em dentes decíduos, assinale a alternativa incorreta:

a) A observação clínica e radiográfica é uma possibilidade terapêutica quando o dente intruído apresenta condições favoráveis de reerupção espontânea e não há comprometimento do sucessor permanente.

b) A remoção do elemento decíduo traumatizado pode ser indicada quando a intrusão estiver associada a sinais de infecção, risco de dano ao sucessor permanente ou impossibilidade de acompanhamento adequado.

c) A decisão terapêutica deve considerar fatores como idade da criança, grau de intrusão, direção do deslocamento radicular e relação com o germe do dente permanente.

d) O reposicionamento ativo do dente intruído, seguido de estabilização por contenção flexível, constitui a conduta preferencial para reduzir o risco de alterações no sucessor permanente.

24) Para a realização de exodontias múltiplas em um adulto hígido, o cirurgião-dentista optou pela utilização de lidocaína a 2% associada à epinefrina 1:100.000. Considerando que o indivíduo possui 70 kg e que a dose máxima recomendada desse anestésico é de 7 mg/kg, assinale a alternativa correta.

a) A dose máxima corresponde a aproximadamente 490 mg, permitindo a administração de cerca de 13 tubetes de 1,8 mL.

b) A dose máxima corresponde a aproximadamente 280 mg, permitindo a administração de cerca de 8 tubetes.

c) A dose máxima corresponde a aproximadamente 140 mg, permitindo a administração de cerca de 4 tubetes.

d) A dose máxima corresponde a aproximadamente 700 mg, permitindo a administração de cerca de 18 tubetes.

25) Uma paciente de 63 anos, hipertensa e diabética, comparece à Unidade Básica de Saúde para exodontia do elemento 15. Relata uso regular de losartana e metformina, apresenta pressão arterial de 130 × 80 mmHg, glicemia capilar de 118 mg/dL e não possui histórico de alergia a anestésicos locais. Considerando o quadro clínico apresentado, analise as afirmativas.

I. Na ausência de contraindicações, soluções anestésicas contendo epinefrina em concentração adequada podem ser utilizadas, respeitando-se a dose máxima recomendada para pacientes com doença cardiovascular controlada.

II. O uso de vasoconstritor está absolutamente contraindicado em qualquer paciente hipertenso.

III. O controle adequado da dor durante o procedimento contribui para reduzir a liberação endógena de catecolaminas, podendo ser mais seguro do que realizar o procedimento sem vasoconstritor.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I e III estão corretas.

b) Apenas II e III estão corretas.

c) Apenas I está correta.

d) I, II e III estão corretas.

26) Em um levantamento epidemiológico realizado em escolares de um município, foram obtidos os seguintes resultados:

Idade	Índice
5 anos	ceo-d
12 anos	CPO-D

Considerando esses indicadores, analise as afirmativas.

I. O índice ceo-d é utilizado para mensurar a experiência de cárie na dentição decídua.

II. O componente "P" do índice CPO-D corresponde ao número de dentes perdidos em decorrência de cárie.

III. Os índices apresentados permitem estimar diretamente a incidência de cárie na população estudada.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas I e III estão corretas.

c) Apenas II e III estão corretas.

d) I, II e III estão corretas.

27) Sobre a anatomia e a distribuição sensitiva do nervo infraorbitário, analise as afirmativas:

() Seus ramos terminais promovem sensibilidade da pálpebra inferior, da asa do nariz e do lábio superior.

() O bloqueio do nervo infraorbitário pode anestésiar incisivos, caninos e pré-molares superiores, além dos tecidos moles vestibulares correspondentes.

() A inervação dos molares superiores e dos tecidos vestibulares da região posterior da maxila é realizada principalmente pelo nervo infraorbitário.

() O nervo infraorbitário é um ramo do nervo mandibular (V3) e está relacionado à sensibilidade da mandíbula anterior.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V – V – F – F
- b) V – F – V – F
- c) F – V – F – V
- d) F – F – V – V

28) Sobre os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) utilizados no controle da dor e da inflamação em Odontologia, assinale a alternativa correta.

- a) Os AINEs não apresentam efeito sobre processos inflamatórios já instalados, sendo indicados apenas para prevenção da dor após procedimentos odontológicos.
- b) O diclofenaco apresenta maior seletividade pela COX-2 em relação à COX-1, porém não atua exclusivamente sobre essa isoforma enzimática.
- c) Os AINEs não apresentam interações clinicamente relevantes com medicamentos anti-hipertensivos, pois não interferem nos mecanismos de regulação da pressão arterial.
- d) O ibuprofeno é contraindicado para pacientes pediátricos, pois não apresenta segurança estabelecida nessa população.

29) Um paciente de 14 anos com paralisia cerebral espástica comparece à Unidade Básica de Saúde acompanhado pela mãe para realização de tratamento restaurador. O paciente apresenta movimentos involuntários, dificuldade de higiene bucal e capacidade limitada de manter a boca aberta por períodos prolongados, porém demonstra colaboração parcial durante o atendimento. Nesse contexto, assinale a alternativa mais adequada.

- a) O paciente deve ser obrigatoriamente encaminhado para tratamento sob anestesia geral.

b) O atendimento pode ser realizado em ambiente ambulatorial, desde que sejam empregadas técnicas de manejo comportamental, consultas curtas e adaptações individualizadas.

c) Pacientes com paralisia cerebral devem receber exclusivamente tratamento odontológico em ambiente hospitalar.

d) A contenção física constitui medida de primeira escolha, independentemente do grau de colaboração do paciente.

30) A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial resultante da interação entre microrganismos do biofilme subgengival e a resposta imunológica do hospedeiro. Sobre os mecanismos envolvidos na instalação e progressão das doenças periodontais, assinale a alternativa incorreta.

a) A resposta imunoinflamatória individual exerce papel determinante na evolução da doença periodontal, uma vez que diferentes padrões de resposta do hospedeiro podem influenciar a destruição dos tecidos periodontais.

b) A classificação histopatológica proposta por Page e Schroeder descreve a progressão das alterações gengivais em lesão inicial, lesão precoce, lesão estabelecida e lesão avançada.

c) A presença de microrganismos periodontopatogênicos no biofilme subgengival é suficiente, isoladamente, para determinar a ocorrência e a gravidade da periodontite, independentemente da resposta imunológica do hospedeiro.

d) Fatores relacionados à virulência bacteriana, como componentes de superfície de *Porphyromonas gingivalis*, podem contribuir para a adesão, colonização e modulação da resposta inflamatória periodontal.