

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2026

CADERNO DE QUESTÕES


IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: MÉDIO

CARGO: 37 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ASB

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



1ª PARTE
12 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA



01. A ironia central da charge está no fato de o livro *Dom Quixote* se dirigir a uma folha de papel em branco chamando-a de sua "versão resumida". Essa ironia constrói uma crítica a que ideia?

- A. A tecnologia é incapaz de resumir textos longos
- B. Resumos de IA tendem à superficialidade, ao ponto de restar quase nada do original
- C. O ChatGPT copia obras literárias sem citar a fonte
- D. Livros clássicos são difíceis de ser compreendidos pelo público atual
- E. A inteligência artificial substituirá os escritores no futuro

02. A escolha de *Dom Quixote* — romance extenso e complexo — como personagem que se apresenta à sua "versão resumida" reforça o efeito de sentido da charge principalmente por qual motivo?

- A. Por ampliar, pelo contraste de complexidade, a desproporção entre original e resumo
- B. Por ser uma obra de domínio público, sem direitos autorais envolvidos
- C. Por ser um livro pouco conhecido do grande público
- D. Por tratar de temas semelhantes aos discutidos por inteligências artificiais
- E. Por ser uma obra escrita originalmente em português

03. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa em que o emprego da norma-padrão está correto.

- A. Seguem anexo os documentos encaminhados pela comissão. (Adaptado de reportagem da Agência Brasil.)
- B. Os estudantes permaneceram meios apreensivos durante a divulgação do resultado. (Adaptado de reportagem do G1.)
- C. É proibida entrada de pessoas sem identificação. (Adaptado de aviso institucional publicado pela Folha de S.Paulo.)

- D. Foram adotadas as medidas possíveis para reduzir os impactos da enchente. (Adaptado de reportagem do Valor Econômico.)
- E. Os contratos seguem incluso ao processo administrativo. (Adaptado de documento do Governo Federal.)

Texto 2

Registros produzidos diariamente pelos sistemas nacionais de informação em saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), vêm sendo transformados em uma poderosa ferramenta para municiar políticas públicas, medir a efetividade de vacinas, identificar desigualdades sociais e detectar precocemente surtos infecciosos. Segundo o médico imunologista **Manoel Barral-Netto**, pesquisador da Fiocruz, na Bahia, o Brasil reúne condições excepcionais para esse tipo de investigação por possuir um dos maiores acervos de dados em saúde do mundo, acumulado ao longo de décadas e abrangendo quase toda a população.

“O desafio é transformar esses dados em conhecimento útil para melhorar a saúde da população”, afirmou Barral-Netto.

Esse patrimônio informacional inclui registros nacionais de nascimentos, óbitos, internações hospitalares, vacinação, atenção primária e vigilância epidemiológica, organizados em bases consolidadas desde a criação do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), em 1991. O Datasus é o órgão do Ministério da Saúde responsável por desenvolver, manter e integrar os sistemas nacionais de informação em saúde do SUS. (ARANTES, José Tadeu. Grandes bases de dados em saúde permitem construir políticas públicas baseadas em evidências. Agência FAPESP, 29 jun. 2026. Disponível em: Agência FAPESP Acesso em: 12 jun. 20)

"O desafio é transformar esses dados em conhecimento útil para melhorar a saúde da população."

04. Assinale a alternativa que mantém o mesmo sentido da frase destacada.

- A. O desafio consiste em converter esses dados em conhecimento capaz de contribuir para a melhoria da saúde da população.
- B. O desafio consiste em impedir que esses dados sejam utilizados para orientar ações em saúde pública.
- C. O desafio é reduzir a quantidade de dados produzidos pelo SUS para facilitar sua análise.
- D. O desafio consiste em substituir os registros em saúde por pesquisas de campo mais recentes.
- E. O desafio é restringir o acesso aos dados para preservar exclusivamente sua finalidade estatística.

05. “*Esse patrimônio informacional inclui registros nacionais de nascimentos, óbitos, internações hospitalares, vacinação, atenção primária e vigilância epidemiológica (...).*”

A respeito do emprego e da colocação dos pronomes, assinale a alternativa correta, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- A. Esse patrimônio informacional inclui registros nacionais. Inclui-os desde a criação do Datasus.

- B. Os registros nacionais são essenciais para a saúde pública. Eles permitem identificar desigualdades sociais e detectar surtos infecciosos.
- C. Os dados do SUS são valiosos. Transformam-se eles em conhecimento útil para a população.
- D. O Ministério da Saúde desenvolve sistemas nacionais. Os desenvolve-os desde 1991.
- E. O pesquisador destacou a importância dos dados. Destacou-lhes como fundamentais para as políticas públicas.

06. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica.

- A. fácil – caráter – fóssil – órfão
- B. café – cipó – parabéns – alguém
- C. saúde – baú – juízes – egoísmo
- D. hífen – tórax – álbum – vírus
- E. país – herói – chapéu – céu

07. Os títulos abaixo foram adaptados de manchetes jornalísticas. Em apenas uma das alternativas, há desvio em relação à norma-padrão da língua portuguesa. Assinale-a.

- A. Governo revê impactos da nova política fiscal antes de anunciar mudanças. (*Adaptado de reportagem da Agência Brasil*.*)
- B. Chuvas intensas podem vir acompanhadas de ventos fortes, informa instituto meteorológico. (*Adaptado de reportagem do G1*.*)
- C. Especialistas alertam que novas variantes podem vir a predominar nos próximos meses. (*Adaptado de reportagem da Folha de S.Paulo*.*)
- D. Presidente quer acelerar investimentos em infraestrutura, afirma ministro. (*Adaptado de reportagem do Valor Econômico*.*)
- E. Ministro assiste à cerimônia de abertura do evento internacional. (*Adaptado de reportagem da Agência Brasil*.*)

Texto 3

“Quantas vezes a gente, em busca da ventura,
Procede tal e qual o avozinho infeliz:
Em vão, por toda parte, os óculos procura
Tendo-os na ponta do nariz!”

QUINTANA, Mário. *Espelho mágico*. São Paulo: Globo, 2005. p. 105.

08. Nos versos acima, a construção de linguagem figurada configura:

- A. Uma hipérbole, que exagera o grau de dificuldade real de se alcançar a felicidade
- B. Uma metáfora, que sugere que a felicidade é sempre inatingível, mesmo com esforço contínuo
- C. Uma comparação marcada pelo conectivo "tal e qual", que ironiza a incapacidade humana de reconhecer que aquilo que se busca já está ao alcance
- D. Uma personificação, que atribui sentimentos humanos aos óculos do avozinho
- E. Uma antítese, que contrapõe juventude e velhice como buscas opostas

09. Em vão, por toda parte, os óculos procura,
Tendo-os na ponta do nariz.

O pronome "os" retoma:

- A. os olhos
- B. os óculos
- C. o nariz
- D. o avozinho
- E. vão

10. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, constitui característica da redação oficial:

- A. o emprego de linguagem rebuscada, com o objetivo de conferir solenidade aos documentos administrativos.
- B. a utilização de expressões subjetivas, desde que compatíveis com a autoridade do destinatário.
- C. a adoção de linguagem clara, objetiva e precisa, em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa.
- D. a liberdade de estilo do redator, desde que preservadas as informações essenciais.
- E. a preferência por períodos extensos, a fim de evitar simplificações excessivas.

11. Considere o trecho de um documento oficial.

Venho através deste solicitar que Vossa Senhoria encaminhe os documentos solicitados, pois eu preciso deles com urgência.

À luz do Manual de Redação da Presidência da República, a inadequação do trecho decorre do fato de que:

- A. compromete a impessoalidade e emprega expressão burocrática desnecessária.
- B. deixa de observar a formalidade, por utilizar o pronome de tratamento "Vossa Senhoria".
- C. prejudica a precisão, por empregar período simples em vez de período composto.
- D. compromete a coesão, por utilizar apenas um conectivo entre as orações.
- E. deixa de observar a concisão, por apresentar um texto excessivamente curto.

12. Constitui princípio da redação oficial a observância:

- A. da impessoalidade, da clareza, da precisão, da objetividade, da concisão, da coesão, da coerência e da norma-padrão da língua portuguesa.
- B. da formalidade, da subjetividade e da linguagem figurada.
- C. da objetividade e da liberdade de estilo do redator.
- D. da concisão, ainda que em prejuízo da clareza.
- E. da precisão, ainda que mediante o emprego de linguagem excessivamente técnica.

2ª PARTE

08 QUESTÕES RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICO

13. Três agentes comunitárias de saúde – Joana, Lúcia e Marta – atuam, cada uma, em exatamente um dos distritos de Santa Filomena: Sede, Campo Santo e Socorro. Sabe-se que:

- I. Marta não atua na Sede;
- II. Joana não atua em Campo Santo nem na Sede;
- III. Lúcia não atua no Socorro.


É correto afirmar que:

- A. Marta atua em Campo Santo.
- B. Joana atua na Sede.
- C. Lúcia atua no Socorro.
- D. Joana atua em Campo Santo.
- E. Marta atua na Sede.

14. Em uma loja de Santa Filomena, o preço de uma geladeira sofreu dois reajustes sucessivos: primeiro um aumento de 20% e, em seguida, um desconto de 20% sobre o novo valor. Em relação ao preço original, o preço final ficou:

- A. igual ao preço original.
- B. 4% menor que o original.
- C. 4% maior que o original.
- D. 2% menor que o original.
- E. 40% maior que o original.

15. Observe a sequência de figuras formadas por bolinhas, que cresce segundo um padrão regular:



Mantido o padrão, a Figura 7 terá:

- A. 42 bolinhas
- B. 49 bolinhas
- C. 56 bolinhas
- D. 64 bolinhas
- E. 72 bolinhas

16. Para irrigar uma horta comunitária, 4 torneiras iguais enchem um reservatório em 9 horas. Para encher o mesmo reservatório em apenas 6 horas, mantendo torneiras de mesma vazão, o número de torneiras necessárias é:

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8
- E. 12

17. Em uma repartição, considere verdadeira a afirmação: "Todo servidor que é pontual recebe elogio." Qual conclusão é necessariamente verdadeira?

- A. Quem não recebe elogio não é pontual.
- B. Quem recebe elogio é pontual.
- C. Quem não é pontual não recebe elogio.
- D. Algum servidor pontual não recebe elogio.
- E. Quem recebe elogio não é pontual.

18. Uma mercadoria custava R\$ 80,00 e, após um desconto, passou a custar R\$ 68,00. Para que o preço volte ao valor original a partir do preço já com desconto, o aumento percentual a ser aplicado deve ser de, aproximadamente:

- A. 12%
- B. 15%
- C. 17,6%
- D. 20%
- E. 32%

19. Cinco amigos – Ana, Beto, Caio, Duda e Edu – estão sentados lado a lado em um banco da praça, da esquerda para a direita. Sabe-se que:

- I. Ana está sentada em uma das pontas;
- II. Beto está exatamente no meio do banco;
- III. Caio está sentado imediatamente à direita de Ana;
- IV. Duda está à esquerda de Edu.

Quem está sentado na ponta oposta à de Ana?

- A. Caio
- B. Beto
- C. Duda
- D. Não é possível determinar
- E. Edu

20. Numa cesta básica distribuída pelo município, o custo do item arroz corresponde a $\frac{2}{3}$ do custo do item feijão. Se o arroz e o feijão juntos custam R\$ 40,00, então o feijão custa:

- A. R\$ 8,00
- B. R\$ 16,00
- C. R\$ 20,00
- D. R\$ 24,00
- E. R\$ 32,00

3ª PARTE

20 QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Para prevenir a cárie dental e a maloclusão em crianças, recomenda-se aos pais e cuidadores, EXCETO:

- A. Oferecer os líquidos em copos, xícaras ou colheres ou mamadeira para líquidos, desde que sejam com bicos anatômicos que simulem o seio materno.
- B. Não adicionar açúcar, cereais, chocolate em pó ou mel à mamadeira.
- C. Limpar os dentes da criança antes de dormir com creme dental com flúor.
- D. A partir da erupção dos dentes superiores, não oferecer a mamadeira durante a madrugada e evitar que a criança fique dormindo com a mamadeira na boca.
- E. Trocar a mamadeira por um copo até o primeiro ano de vida, e retirar definitivamente até os 2 anos de idade.

22. O carregamento da autoclave deve ser de no máximo quanto da capacidade da câmara?

- A. 50%
- B. 70%
- C. 80%
- D. 90%
- E. 95%

23. A validade máxima da esterilização de produtos odontológicos armazenados de forma adequada (embalagem íntegra, seca, armazenamento adequado, POP e ausência de violação, umidade, sujidade ou dano físico) é:

- A. 7 dias
- B. 30 dias
- C. 90 dias
- D. 180 dias
- E. 12 meses

24. A partir de que semana de gestação o feto apresenta reflexo de sucção, estando preparado neurologicamente para amamentação?

- A. 28ª semana
- B. 32ª semana
- C. 36ª semana
- D. 38ª semana
- E. 39ª semana

25. Sobre amamentação e importância para o desenvolvimento da criança, é INCORRETO afirmar:

- A. A amamentação materna evita o desenvolvimento da cárie precoce, problemas oclusais, deglutição atípica, problemas de desenvolvimento e crescimento craniofacial e também, a respiração bucal.
- B. O aleitamento materno, estimula além do crescimento anteroposterior da mandíbula, reforça o circuito neurofisiológico da respiração nasal, pois o mesmo tem a capacidade de excitar as terminações neurais das fossas nasais, levando ao desenvolvimento adequado entre o neurocrânio e o víscerocrânio do bebê recém-nascido.

- C. A amamentação é responsável por proporcionar uma melhor relação entre os rodets gengivais e o desenvolvimento de padrão de respiração nasal e deglutição normais, ambos com vedação labial e postura adequada da cabeça, assim como o desenvolvimento equilibrado de músculos, mandíbula e articulações temporomandibulares.
- D. A amamentação previne o desenvolvimento de más oclusões, os participantes do estudo que foram amamentados de forma natural possuíam 30% de chance menor de desenvolver má oclusão quando comparados às crianças que não foram amamentadas ou foram amamentadas por um período menor de tempo.
- E. Quando o palato é empurrado para cima, o que acontece durante o uso de chupetas e mamadeiras, o assoalho da cavidade nasal é elevado, diminuindo o tamanho do espaço reservado justamente para a passagem do ar, prejudicando a respiração nasal.

26. Sobre o acolhimento na Atenção Primária à Saúde, é INCORRETO afirmar:

- A. O acolhimento, ao ampliar o acesso dos usuários ao SUS na APS, quando associado à presença de profissionais capacitados para uma escuta ativa e qualificada às suas demandas, possibilita a autonomia, a cidadania, a responsabilização e o comprometimento na produção do cuidado à saúde.
- B. Quando o acolhimento é visto como um pronto atendimento, a identificação de risco ou triagem realizada na porta do serviço, de forma inadequada, pode perdurar a exclusão da população usuária e das comunidades ao SUS, dificultando a ligação ao projeto terapêutico e a responsabilização.
- C. O acolhimento, em suas diferentes conformações, mostra-se como um processo em desenvolvimento no SUS, que deve ser capaz de inserir os usuários nos serviços e, ao mesmo tempo, fortalecer os profissionais de saúde e gestores na construção de espaços democráticos, éticos e reflexivos para a estruturação de um novo modelo de assistência.
- D. Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), é uma conduta ética que implica ouvir as queixas do usuário, na constatação da sua “história” de saúde e adoecimento e no comprometimento da sua resolução.
- E. Para monitorar a resolutividade do acolhimento na Atenção Primária, a gestão deve priorizar indicadores quantitativos baseados no tempo médio de espera e no volume de atendimentos concluídos no mesmo dia, visto que o sucesso dessa diretriz está diretamente atrelado à velocidade da absorção das demandas espontâneas.

27. Quanto aos meios de uso de fluoreto coletivos é INCORRETO afirmar:

- A. A fluoretação das águas de abastecimento público é um importante meio coletivo de uso de fluoreto no Brasil.
- B. A lei afirmar que toda cidade com estação de tratamento de água deve agregar fluoreto na sua água (Lei Federal 6.050, de 24/5/74).
- C. O fluoreto incorporado ao dente diminui a solubilidade da estrutura mineral do dente.
- D. Outro meio de uso de fluoreto de abrangência coletiva é a solução fluoretada para bochecho semanal usada em programas preventivos em escolas, como a solução de NaF a 0,2% (900 ppm de F-).
- E. A recomendação de programas de uso semanal de bochecho deve levar em consideração a atividade de cárie do grupo populacional alvo.

28. Indique a alternativa INCORRETA quanto a fluorose dental:

- A. O dente com fluorose é mais suscetível a cárie por ser menos mineralizado que o não fluorótico.
- B. Caso o paciente esteja em risco ou atividade de cárie a aplicação tópica profissional de flúor é recomendável sem qualquer risco de aumentar a fluorose, ocorrida anos atrás durante a formação do esmalte.
- C. O esmalte não fluorótico é translúcido e a fluorose se manifesta através de diferentes graus de aumento de opacidade do esmalte, caracterizados através de linhas brancas transversais que podem se fundir tornando o dente todo branco.
- D. Flúor não provoca manchamento nos dentes em formação; estes quando irrompem podem estar totalmente esbranquiçados (fluorose moderada) e a pigmentação é pós-eruptiva devido a produtos da dieta que penetram na porosidade do esmalte.
- E. Fluorose é um efeito sistêmico, portanto dentes formados no mesmo período devem apresentar o mesmo grau de alteração e deve haver homologia (jamais haverá fluorose em apenas um dos incisivos ou molares).

29. Referente a biofilmes é INCORRETO afirmar:

- A. As bactérias salivares aderem naturalmente às superfícies dentárias, onde se acumulam na forma de comunidades organizadas, chamadas atualmente de biofilmes dentais.
- B. Placa dental bacteriana é um tipo de biofilme no qual bactérias salivares estão aderidas às superfícies duras dos dentes, coronária ou radicular, supra ou subgingivalmente.
- C. O acúmulo de biofilmes nas superfícies dentárias é o fator necessário para o desequilíbrio de saúde-doença dos tecidos dentais duros e moles.
- D. Cárie e doença periodontal apresentam os mesmos fatores estressores determinantes destas doenças, respectivamente, exposição a açúcar ou o processo inflamatório.
- E. Os açúcares da dieta, particularmente a alta frequência de consumo de sacarose, são responsáveis pela disbiose da relação entre as bactérias bucais e os tecidos duros dentários.

30. Para ser considerado uma escova adequada e ideal, as escovas infantis e de adulto devem ter as respectivas medidas:

- A. Comprimento mínimo total de 12 cm e largura máxima da cabeça de 1,6 cm / Comprimento mínimo total de 18 cm e largura máxima da cabeça de 1,8 cm.
- B. Comprimento mínimo total de 15 cm e largura máxima da cabeça de 1,5 cm / Comprimento mínimo total de 18 cm e largura máxima da cabeça de 1,8 cm.
- C. Comprimento mínimo total de 8 cm e largura máxima da cabeça de 0,9 cm / Comprimento mínimo total de 16 cm e largura máxima da cabeça de 2,0 cm.
- D. Comprimento mínimo total de 10 cm e largura máxima da cabeça de 1,2 cm / Comprimento mínimo total de 15 cm e largura máxima da cabeça de 1,6 cm.
- E. Comprimento mínimo total de 14 cm e largura máxima da cabeça de 1,3 cm / Comprimento mínimo total de 18 cm e largura máxima da cabeça de 1,5 cm.

31. As características da cavidade Classe I de amálgama quando utilizada a fresa 245 são, EXCETO:

- A. Abertura vestibulo-lingual na região do istmo com $\frac{1}{4}$ de distância entre os vértices das cúspides correspondentes;
- B. Parede pulpar plana e perpendicular ao eixo longitudinal do dente (exceção do primeiro pré-molar inferior – acompanhando o plano de inclinação das cúspides);
- C. Paredes vestibular, lingual, mesial e distal convergentes para oclusal;
- D. Ângulos diedros do segundo grupo ligeiramente arredondados;
- E. Ângulo cavo-superficial nítido e com bisel.

32. A idade mínima recomendada para utilização de enxaguatórios bucais é de:

- A. 3 anos
- B. 7 anos
- C. 10 anos
- D. 12 anos
- E. 14 anos

33. A trinca de esmalte é uma fratura incompleta do esmalte, sem perda de estrutura. Possui as seguintes características, EXCETO:

- A. Linha vertical ou horizontal;
- B. Teste de sensibilidade pulpar positivo;
- C. Ausência de dor à percussão/palpação;
- D. Pode ser detectada através da transiluminação.
- E. Perda de esmalte visível radiograficamente.

34. As atribuições específicas do Auxiliar de Saúde Bucal na Atenção Básica são, EXCETO:

- A. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, os grupos e os indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde.
- B. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.
- C. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.
- D. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
- E. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.

35. Para o manejo do paciente diabético, recomenda-se, EXCETO:

- A. Em pacientes descontrolados, verificar a glicemia no momento da consulta e atentar-se aos sinais vitais durante todo o procedimento.
- B. Agendar, preferencialmente, pela manhã.
- C. Reforçar a necessidade do uso do hipoglicemiante oral ou insulina, quando já utilizado.
- D. Instruir o paciente com DM quanto à necessidade de jejum de 4 horas e ingerir a medicação adequadamente antes da consulta odontológica, minimizando, assim, a chance de desenvolver processos hiperglicêmicos.
- E. Considerar a maior suscetibilidade a infecções e doença periodontal.

36. São vantagens dos infiltrantes resinosos, EXCETO:

- A. Fotopolimerizável;
- B. Baixa Viscosidade;
- C. Selamento interno da Lesão;
- D. Aumento da microdureza;
- E. Baixo custo.

37. Sobre Montagem das Radiografias é INCORRETO afirmar:

- A. O operador pode organizar vários filmes do mesmo indivíduo em uma cartela de acordo com as relações anatômicas.
- B. As cartelas opacas são melhores, pois impedem que a luz do negatoscópio alcance os olhos do observador.
- C. O método preferencial para a montagem dos filmes periapical e oclusal na cartela é feito de forma que as imagens dos dentes estejam em posição anatômica e tenham a mesma relação para o operador de quando se observa a face do paciente de frente.
- D. As radiografias dos dentes nos quadrantes esquerdos devem ser colocadas do lado esquerdo da cartela, e as dos quadrantes direitos, do lado direito.
- E. Identificação do Pit Localizador Uma depressão arredondada no canto de cada filme, o “pit localizador”, permite uma rápida e adequada orientação do filme.

38. Anestésico do Grupo Éster atualmente mais utilizado e indicado na odontologia:

- A. Cloroprocaína
- B. Tetracaína
- C. Procaína
- D. Benzocaína
- E. Lidocaína

39. Ocasionalmente radiografias claras por subexposição, EXCETO:

- A. Miliampereagem insuficiente
- B. Distância fonte-filme muito grande
- C. Filme invertido na boca
- D. Tempo insuficiente
- E. Concentração de revelador muito alta

40. As infecções fúngicas são consideradas infecções oportunistas e são as mais comuns na cavidade oral, especialmente em pacientes imunossuprimidos ou com fatores predisponentes locais. São causadas principalmente por:

- A. Entamoeba gingivalis
- B. Candida albicans
- C. Trichomonas tenax
- D. Paracoccidioides brasiliensis
- E. Aspergillus