

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE**  
**CONCURSO PÚBLICO 2026**

**CADERNO DE QUESTÕES**


| IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO |
|----------------------------|
| NOME:                      |
| CPF:                       |

**NÍVEL: SUPERIOR**

**CARGO: 04 – CIRURGIÃO DENTISTA**

**Leia com atenção:**

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



**1ª PARTE**  
**12 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA**

Mais de 8 em cada 10 brasileiros (86%) avaliaram positivamente o trabalho das servidoras e dos servidores públicos no Brasil, revelou uma pesquisa do Instituto Datafolha. O estudo destacou também que 74% da população brasileira acredita que a profissionalização do serviço público, incluindo a realização de concursos, progressão profissional e oportunidades de desenvolvimento, contribui para o combate à corrupção e otimiza a qualidade dos serviços prestados à população. Esse dado reforça a importância do desenvolvimento contínuo das servidoras e dos servidores e a valorização das carreiras do funcionalismo. O levantamento apurou que 75% das e dos respondentes consideram a estabilidade da servidora e do servidor público um mecanismo importante para a proteção contra eventuais pressões ou perseguições políticas. A pesquisa também avaliou a percepção sobre as lideranças no setor público, mostrando que 82% das brasileiras e dos brasileiros acreditam que pessoas bem-preparadas em cargos de tomada de decisão podem melhorar a qualidade de vida da população. “A população brasileira revela a consciência de que as insuficiências do serviço público são o resultado de um projeto de sucateamento das nossas elites e não da falta de profissionalismo ou de comprometimento das servidoras e dos servidores. É preciso fortalecer nossa defesa de que os ataques ao serviço público são, mais do que mero ataque a trabalhadoras e trabalhadores do funcionalismo e seus direitos, um ataque ao conjunto da população brasileira que demanda tais serviços”, acrescentou Diego Marques, encarregado de Imprensa e Divulgação do Movimento Pessoas à Frente. (ANDES-SN. **Maioria da população reconhece a importância e valoriza o serviço público no Brasil.** 3 set. 2025. Disponível em: ANDES-SN – notícia. Acesso em: 14 jun. 2026.)

01. Ao afirmar que "as insuficiências do serviço público são o resultado de um projeto de sucateamento das nossas elites e não da falta de profissionalismo ou de comprometimento das servidoras e dos servidores", Diego Marques constrói um argumento cuja função retórica principal é:

- A. Apresentar um dado estatístico complementar que reforça os números do Datafolha.
- B. Estabelecer uma relação de causa e consequência entre a estabilidade funcional e a corrupção.
- C. Deslocar a responsabilidade pelas falhas do serviço público de seus trabalhadores para um projeto político deliberado, refutando implicitamente um discurso adversário não explicitado no texto.
- D. Demonstrar que a percepção popular sobre os servidores públicos é historicamente estável e imutável.
- E. Justificar a necessidade de mais concursos públicos como solução isolada para o sucateamento

02. Considerando o texto como um todo, é possível inferir que a organização dos dados da pesquisa (avaliação positiva do trabalho, defesa da profissionalização, valorização da estabilidade e crença na liderança qualificada) obedece a uma progressão argumentativa que busca:

- A. Demonstrar que a opinião pública brasileira é contraditória em relação ao funcionalismo público.

- B. Construir, cumulativamente, uma legitimação social para a carreira pública que sustente a fala de defesa institucional apresentada ao final pelo porta-voz do movimento.
- C. Provar estatisticamente que a corrupção no setor público diminuiu nos últimos anos.
- D. Comparar o desempenho do setor público brasileiro com o de outros países.
- E. Evidenciar que a estabilidade é o único fator relevante para a percepção positiva da população.

03. O texto atribui à "estabilidade da servidora e do servidor público" a função de mecanismo de "proteção contra eventuais pressões ou perseguições políticas". Do ponto de vista da coerência argumentativa do texto, essa afirmação estabelece uma tensão implícita com qual outro elemento do discurso?

- A. Com o dado de que 82% da população valoriza lideranças bem-preparadas, pois lideranças eficientes tornariam a estabilidade desnecessária.
- B. Com a crítica ao "sucateamento promovido pelas elites", pois sugere que os ataques ao funcionalismo público podem ser lidos como tentativas de reduzir justamente essa proteção institucional, articulando estabilidade e resistência política como faces de um mesmo problema.
- C. Com o percentual de 74% sobre profissionalização, pois estabilidade e progressão por mérito seriam conceitos mutuamente excludentes.
- D. Não há tensão argumentativa entre esses elementos, pois tratam de temas totalmente independentes.
- E. Com a menção aos concursos públicos, já que a estabilidade tornaria os concursos um processo dispensável.

04. Considere as seguintes afirmações sobre a acentuação gráfica de palavras extraídas do texto:

- I. Em "públicos", "políticas" e "número" (implícito em "8 em cada 10"), a acentuação é obrigatória por serem proparoxítonas, categoria que não admite exceção à regra.
- II. A palavra "está" (forma verbal presente no texto) é acentuada por ser oxítona terminada em "-á", regra que também justifica o acento de palavras oxítonas terminadas em "a" tônica, como "cará" e "sofá".
- III. Em "é" e "são", o acento reflete a tonicidade de monossílabos terminados, respectivamente, em "-e" aberto e em ditongo nasal "-ão", ambos casos contemplados pela regra dos monossílabos tônicos.
- IV. A palavra "século" — hipotética variação do texto — seguiria a mesma regra de "público", por ser proparoxítona, com acento obrigatório na antepenúltima sílaba.
- V. Em "à" (Movimento Pessoas à Frente), o acento indica crase, fenômeno sintático de fusão entre preposição e artigo, e não guarda relação com a tonicidade da sílaba, diferentemente do que ocorre em "é", "são" e "está".

Estão **corretas** as afirmações:

- A. Apenas I, III e V estão corretas;
- B. Todas as afirmações — I, II, III, IV e V — estão corretas
- C. Apenas I, II e IV estão corretas
- D. Apenas I, IV e V estão corretas

E. Só a assertiva I está correta

05. Assinale a alternativa em que o trecho, dentre os outros alterados para elaboração da questão, extraído de uma obra de Machado de Assis, apresenta o emprego correto do acento indicativo de crase:

- A. "Contava muita vez uma viagem que fizera à Petrópolis, e confessava que a não sermos nós, teria ficado por lá." (*Dom Casmurro*)
- B. "Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869." (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- C. "Rubião começou à perceber que Quincas Borba não regressaria." (*Quincas Borba*)
- D. "Prefere a anedota à uma boa reflexão, como os outros leitores, seus segundos amos." (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- E. "Escapou há tanoaria nas asas de um calembour." (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)

## TEXTO 2

Em meio ao calor extremo, europeus seguem evitando uso de ar-condicionado.

Um a cada seis franceses prefere suportar o calor para reduzir impactos ambientais

Em meio à onda de calor na Europa, turistas vêm reclamando da falta de ar-condicionado no continente nas redes sociais. Mesmo com o aumento das mortes associadas às temperaturas extremas, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa.

Diferente dos Estados Unidos, onde o ar-condicionado está presente em quase todas as residências, na Europa, apenas uma parcela menor da população conta com esse recurso, segundo a CBS News. Para parte dos governos e pesquisadores, ampliar o uso de aparelhos pode aliviar o calor a curto prazo, mas também gerar impactos ambientais que contribuem para o problema no futuro. **CNN BRASIL.** Por que ar-condicionado é raro na Europa mesmo com calor extremo? 24 jun. 2026. Disponível em: [CNN Brasil](#). Acesso em: 14 jun. 2026.

06. No período:

"..., mas também gerar impactos ambientais **que** contribuem para o problema no futuro."

o pronome **que** introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva e retoma corretamente o termo:

- A. problema.
- B. futuro.
- C. governos e pesquisadores.
- D. impactos ambientais.
- E. uso de aparelhos.

Leia o período extraído do texto:

"Mesmo com o aumento das mortes associadas às temperaturas extremas, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa."

07. Assinale a alternativa que reorganiza esse período mantendo a mesma relação lógico-sintática e sem alterar seu sentido original, com total correção gramatical:

- A. "Caso as mortes associadas às temperaturas extremas aumentem, grande parte dos moradores evitará instalar o equipamento em casa."
- B. "Como as mortes associadas às temperaturas extremas aumentaram, grande parte dos moradores evita instalar o equipamento em casa."
- C. "Apesar da o aumento das mortes associadas às temperaturas extremas, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa."
- D. "Grande parte dos moradores evita instalar o equipamento em casa, mesmo que as mortes associadas às temperaturas extremas venham aumentando; portanto, essa é uma escolha consciente."
- E. "Ainda que o número de mortes associadas às temperaturas extremas tenha aumentado, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa."

08. "Mesmo com o aumento das mortes associadas às temperaturas extremas, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa."

O conectivo "**mesmo com**" expressa uma ideia de:

- A. Causa
- B. Concessão
- C. Condição
- D. Finalidade
- E. Comparação

09. No contexto do texto, a palavra **aliviar**, em

"...pode aliviar o calor a curto prazo..."

foi empregada com o sentido de:

- A. extinguir completamente.
- B. eliminar.
- C. ocultar.
- D. interromper definitivamente.
- E. minimizar.

10. Regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, qual das sentenças apresenta um erro de flexão?

- A. As alunas estavam meio cansadas após a prova extenuante.
- B. Foram enviadas anexas as certidões solicitadas pela secretaria.
- C. Eles se mostraram bastantes preocupados com o resultado final do projeto.
- D. A diretoria considerou que as verbas eram bastantes para cobrir todas as despesas.

- E. As secretárias trouxeram bastantes documentos para a reunião.



UNIÃO. [Sem título]. Ilustração. **Ponte Jornalismo**, [s.d.]. Disponível em: <https://ponte.org>. Acesso em: 1 jul. 2026.

11. A charge apresenta dois quadros — "Ontem" e "Hoje" — para tratar da forma como a história do Brasil é contada. A mudança central sugerida pela charge está relacionada a qual aspecto do processo histórico e social brasileiro?

- A. Substituição de uma narrativa única por uma perspectiva plural, que passa a incluir vozes antes marginalizadas
- B. Constatação de que a versão contada antes estava factuamente errada
- C. Ideia de que, hoje, contar a história ficou mais simples, por haver mais pessoas envolvidas
- D. Crítica ao uso da tecnologia na difusão do conhecimento histórico
- E. Defesa de que só os grupos do segundo quadro têm legitimidade para narrar a história

12. Observe as falas da charge:

"Eu **vou** contar a história do Brasil!!"  
"Nós **vamos** contar a história do Brasil!"

A mudança de "vou contar" para "vamos contar" ocorre por causa da alteração de quais elementos gramaticais do verbo?

- A. Modo
- B. Tempo
- C. Número e pessoa
- D. Pessoa e Voz
- E. Aspecto

## 2ª PARTE

### 08 QUESTÕES SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

13. As diretrizes para organização da rede de atenção à saúde do sus afirma que a contratualização/contratos de gestão, nesse contexto, pode ser definida como o modo de pactuação da demanda quantitativa e qualitativa na definição clara de responsabilidades, de objetivos de desempenho, incluindo tanto os sanitários, quanto os econômicos, resultando dessa negociação um compromisso explícito entre ambas as partes. Esse processo deve resultar, ainda, na fixação de critérios e instrumentos de acompanhamento e avaliação de resultados, metas e indicadores definidos. Dos objetivos da contratualização indicado na Portaria Nº 4279/2010 é INCORRETO afirmar:

- A. Obter um efetivo e rigoroso controle sobre o crescimento das despesas de origem pública com a saúde;
- B. Alcançar maior eficiência gestora no uso de recursos escassos, maximizando o nível de bem-estar;
- C. Coordenar as atividades das partes envolvidas;
- D. Assegurar a produção de um excedente cooperativo;
- E. Disponibilizar, em tempo útil, a informação de produção, financiamento, desempenho, qualidade e acesso, de forma a garantir adequados níveis de informação ao gestor público e órgãos de controle governamental.

14. São Indicadores de Recursos e Atividades em Saúde, EXCETO:

- A. N.º de enfermeiros por 100.000 habitantes
- B. N.º de habitantes por cama hospitalar
- C. % da População ativa por setor de atividade
- D. % de população vacinada com BCG, Rubéola e Hepatite
- E. % de partos com assistência

15. A Rede Interagencial de Informação para a Saúde (Ripsa) classifica os indicadores utilizados na construção dos perfis de saúde em seis categorias, que inclui, EXCETO:

- A. Demográficos
- B. Recursos
- C. Cobertura
- D. Mortalidade
- E. Natalidade

16. A epidemiologia tem sido usada como ferramenta fundamental no planejamento de políticas públicas de saúde, na alocação de recursos e nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde na população brasileira. As Variáveis é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Como o nome diz, seus valores variam de elemento para elemento. Elas podem ser quantitativas e qualitativas. É um exemplo de Quantitativa discreta:

- A. Número de cômodos de uma residência;
- B. Peso corporal (em quilogramas)
- C. distância da casa até a construção do córrego (em metros);
- D. Tempo de moradia no assentamento (1 – Menos de 1 ano; 2 – De 1 ano a 4 anos; 3 – Mais de 5 anos) etc.;

- E. Destino do esgoto da casa (privada; fossa séptica com sumidouro; fossa séptica; fossa negra).

17. Estão entre as principais atividades (agravos ou programas) da Vigilância epidemiológica, EXCETO:

- A. Diagnóstico de Doenças de Notificação Compulsória.
- B. Vigilância de doenças transmissíveis e não transmissíveis.
- C. Monitoramento de resistência antimicrobiana.
- D. Vigilância da qualidade da água para consumo humano.
- E. Definição da padronização dos kits diagnósticos a serem utilizados na rede.

18. Entre as principais atribuições do gestor municipal de Atenção Primária de Saúde APS estão, EXCETO:

- A. Organização da rede de APS do município, identificando demandas de credenciamento de equipes, contratação e manutenção de recursos humanos, bem como adesão e acompanhamento de programas do Ministério da Saúde e da SES.
- B. Monitoramento e avaliação de indicadores pactuados para APS, bem como o estímulo ao alcance pelas equipes.
- C. Execução prioritária de ações coercitivas e de polícia sanitária em detrimento das ações de educação em saúde no território sob responsabilidade da APS.
- D. Planejamento das ações da APS, bem como a qualificação de seus profissionais.
- E. Identificação das necessidades estruturais, de insumos e de recursos humanos na APS e articulação das necessidades com o gestor municipal de saúde.

19. Das descrições do agente biológico, é INCORRETO afirmar:

- A. Virulência – é a capacidade patogênica de um agente biológico, medida pelo seu poder de aderir, invadir, multiplicar e disseminar em determinados sítos de infecção e tecidos do hospedeiro, considerando os índices de morbimortalidade que ele produz.
- B. Modo de transmissão – é o percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro. O conhecimento do modo de transmissão do agente biológico é de fundamental importância para a aplicação de medidas que visem conter a disseminação do patógeno.
- C. Estabilidade – é a capacidade de manutenção do potencial infeccioso de um agente biológico no meio ambiente, inclusive em condições adversas tais como a exposição à luz, à radiação ultravioleta, à temperatura, à umidade relativa e aos agentes químicos.
- D. Concentração e volume – a concentração está relacionada à quantidade de agentes biológicos por unidade de volume. Assim, quanto maior a concentração, maior o risco.
- E. Disponibilidade de medidas profiláticas eficazes – tratamento capaz de prover a contenção do agravamento e a cura da doença causada pela exposição ao agente biológico. Inclui a utilização de antissépticos, vacinas pós-exposição e medicamentos terapêuticos específicos.

20. Tem Periodicidade de notificação Imediata (até 24 horas) para Secretaria Municipal de Saúde, EXCETO:

- A. Acidente de trabalho
- B. Botulismo
- C. Hanseníase
- D. Influenza humana produzida por novo subtipo viral
- E. Sarampo

### 3ª PARTE

#### 20 QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Quanto a cirurgia ortognática é INCORRETO afirmar:

- A. Deformidades dentofaciais são anormalidades esqueléticas e dentoalveolares que ocasionam alterações estéticas, fonéticas e funcionais. Problemas severos de maloclusão requerem tratamento combinado de ortodontia e cirurgia ortognática com o objetivo de obter harmonia facial e dentária, oclusão funcional, saúde das estruturas orofaciais e estabilidade do procedimento.
- B. Para a realização da cirurgia ortognática é necessário o preparo ortodôntico prévio à cirurgia, que objetiva o alinhamento dos dentes em relação às bases ósseas da mandíbula e maxila.
- C. A cirurgia ortognática reposiciona a mandíbula e as estruturas associadas.
- D. Cada tipo de deformidade esquelética requer um determinado procedimento cirúrgico, que envolve o reposicionamento de segmentos do esqueleto facial através de osteotomias e da aplicação de fixação interna rígida.
- E. A cirurgia ortognática é uma forma de tratamento cirúrgico que possibilita a correção das maloclusões e das discrepâncias entre os maxilares, estabelecendo resultados funcionais ótimos e estáveis, promovendo bons resultados estéticos e satisfazendo as queixas do paciente e proporcionando maior qualidade de vida aos pacientes.

22. As doenças ocupacionais são consideradas como as diretamente ligadas a alterações no estado de saúde do trabalhador. Normalmente, elas se originam a partir de condições de trabalho, da atividade desempenhada pelo trabalhador e até mesmo por situações pessoais enfrentadas pelo indivíduo que interferem na atividade desempenhada. Sobre as doenças ocupacionais e saúde bucal é INCORRETO afirmar:

- A. O contato com a soda cáustica pode provocar gengivoestomatite acentuada em decorrência da liberação de óxidos de nitrogênio.
- B. Variações de temperatura podem causar trincas dentárias, hiperemias na mucosa e leucoplasias e o aumento da pressão atmosférica, no caso dos mergulhadores, pode acarretar alterações periodontais.
- C. Os provadores de café desenvolvem reações térmicas que podem evoluir para úlceras na mucosa das bochechas bem como na do palato duro e mole.



- D. A categoria dos sapateiros, cabelereiras e costureiras, por possuírem o hábito de apoiar pregos, alfinetes ou grampos entre os dentes, acabam por desenvolver chanfraduras ou reentrâncias na face anterior dos dentes superiores ou algum tipo de abrasão na borda incisal dos dentes incisivos centrais, podendo haver lesões periodontais com a perda precoce dos dentes.
- E. Sujeitos à exposição excessiva ao sol, os trabalhadores rurais, os carteiros e os pescadores sofrem os efeitos da radiação ultravioleta na pele, mas, sobretudo, nos lábios, o que causa queilite actínica, uma alteração pré-maligna de vermelhão do lábio inferior.

23. Referente a solução de detergente enzimático é INCORRETO afirmar:

- A. A solução de detergente enzimático deverá ser preparada (diluída) no momento do uso e desprezada logo após a retirada dos artigos.
- B. A automação do processo de limpeza com equipamentos (ex. ultrassom) é essencial para garantir a eliminação de toda sujidade e biofilme.
- C. Os detergentes enzimáticos requerem uma temperatura ideal para o uso. Esta pode variar de 60 a 85 graus Celsius, conforme o fabricante.
- D. Aquecer a água é essencial para obter a maior eficiência do produto na remoção das sujidades e prevenção da formação de biofilme nos artigos.
- E. A qualidade da água interfere no processo de limpeza. Fatores como a presença de bactérias, de contaminantes iônicos, endotoxinas, nível de carbono orgânico, pH e a dureza da água devem ser controlados. A redução do biofilme no cano de água exige a manutenção de 3 a 5 mg de cloro ativo na água.

24. Sobre o carregamento da autoclave é INCORRETO afirmar:

- A. Carregar a autoclave, não ultrapassando 55% da capacidade da câmara;
- B. Não encostar os pacotes nas paredes da câmara;
- C. Colocar os pacotes maiores em cima e os menores embaixo;
- D. Artigos côncavos devem ser colocados com a abertura voltada para baixo;
- E. Deixar um espaço mínimo de 2 cm entre um pacote e outro.

25. São indicações dos selantes ionoméricos, EXCETO:

- A. História pregressa de cárie;
- B. Dentes em erupção;
- C. Dentes com lesão de cárie em dentina;
- D. Morfologia da coroa dentária;
- E. Pacientes com necessidades especiais e/ou que apresentem dificuldades motoras que dificultem a higienização.

26. Sobre as características de leucoedema:

- I. Apresenta-se como opalescência discreta ou aparência branco-acinzentada difusa em mucosa jugal bilateralmente.
- II. A superfície pode ser lisa ou áspera e pregueada.
- III. O aspecto esbranquiçado reduz quando a mucosa é evetida ou esticada.
- IV. Não exige tratamento.

Estão CORRETAS:

- A. Apenas II e III
- B. Apenas I e IV
- C. Apenas I, II, III
- D. I, II, III e IV
- E. Não há alternativa CORRETA

27. Quanto a importância da amamentação e o sistema estomatognático é INCORRETO afirmar:

- A. O sistema estomatognático compreende as seguintes estruturas: cabeça e pescoço, de natureza óssea, muscular, glandular, dentária, nervosa e articular, as quais estão relacionadas diretamente com as atividades da cavidade oral.
- B. Apesar da sucção do recém-nascido ser um ato reflexo, ou seja, praticamente automático, que surge na 36ª semana de gestação, ele precisa aprender a retirar o leite do peito da mãe de forma adequada e eficiente.
- C. O ciclo de movimentos mandibulares (para baixo, para a frente, para cima e para trás) promove o crescimento harmônico da face do bebê.
- D. A amamentação natural gera uma fadiga muscular por meio do trabalho da musculatura peribucal, saciando o desejo de sucção e não necessitando de uma sucção não nutritiva, prevenindo assim alterações mio funcionais, o que possibilita um correto desenvolvimento do sistema estomatognático.
- E. O ato de amamentação estimula o crescimento ósseo devido aos estímulos neurais gerados durante a ação.

28. Referente a Restauração Amálgama Classe I (Arco inferior) é INCORRETO afirmar:

- A. O tempo máximo para condensação é de 7,5min.
- B. A condensação deve ocorrer sob pressão e de encontro às paredes de fundo e circundantes em pequenos incrementos de amálgama.
- C. Os movimentos durante o brunimento pré-escultura devem ser realizados do centro para as margens da restauração a fim de evitar degraus e falta de material na interface dente-restauração.
- D. O discóide-cleóide também pode ser usado para escultura das fôssulas e fissuras na superfície oclusal.

- E. Caso a cavidade seja estendida no sentido vestibular ou lingual (Classe I composta), nos preparos clássicos indica-se a confecção da matriz de barton, para restauração da face livre. Para isto, é necessário matriz de aço de 5 ou 7mm, porta-matriz, cunha de madeira e godiva de baixa fusão.

29. Sobre fluorose dental é INCORRETO afirmar:

- A. Fluorose dental é um efeito sistêmico, portanto o grau de fluorose provocado nos dentes dependerá da concentração de F- no sangue, a qual depende da dose de ingestão diária e da exposição prévia a fluoreto.
- B. Apenas o fluoreto absorvido e circulando no organismo terá potencial de causar fluorose dental. Assim, não apenas a quantidade ingerida deve ser avaliada, mas sim a quantidade realmente absorvida.
- C. Qualquer fluoreto absorvido terá potencial de causar fluorose dental, independentemente da fonte (água fluoretada, dentifrício fluoretado, alimentos etc).
- D. O F- presente no sangue afeta o esmalte em formação, e o efeito é celular no metabolismo do ameloblasto, e não extracelular no processo de maturação do esmalte.
- E. Apenas os dentes em processo de formação do esmalte dental estão sujeitos a fluorose. Assim, a idade de risco para o desenvolvimento de fluorose em dentes permanentes anteriores é dos 20 aos 30 meses de idade.

30. As etapas do processo cavitário, segundo Black, envolvem uma sequência, e algumas das características desses procedimentos são descritas nos termos a seguir, das quais é INCORRETO afirmar:

- A. Forma de contorno: propicia a definição da superfície do dente que será incluída no preparo cavitário. Essa forma tem suas variações devido ao risco de cárie do paciente, anatomia dentária, extensão da lesão cariosa, oclusão.
- B. Remoção da dentina cariada: representa o procedimento direcionado à remoção de toda dentina cariada que venha a permanecer após as fases anteriores do preparo cavitário.
- C. Forma de resistência: representa a forma estabelecida para a cavidade com o intuito de que o dente e o material restaurador tenham a condição de resistir aos esforços mastigatórios, bem como às alterações volumétricas advindas de variações térmicas.
- D. Forma de retenção: contempla o estabelecimento da instrumentação da cavidade para que esta receba o material restaurador, facilitando o acesso e a instrumentação;
- E. Acabamento das paredes e margens de esmalte: envolve a remoção dos prismas de esmalte fragilizados, por meio do alisamento das paredes internas de esmalte da cavidade, ou no acabamento compatível com o ângulo cavo-superficial, para um melhor vedamento marginal;

31. São contraindicações da Restaurações ART:

- I. Dentes que apresentam pulpite irreversível ou necrose pulpar.
- II. Lesões cariosas que não permitem o acesso de instrumentos manuais.
- III. Ausência de envolvimento pulpar, fistula, abscesso, mobilidade e dor espontânea.
- IV. Dentes em oclusão que apresentem extensa destruição coronária.
- V. Lesões de cárie em dentina, cuja abertura cavitária seja muito pequena, mas que possa ser ampliada com o uso de instrumentos manuais.

Estão CORRETAS:

- A. Apenas I, III e IV
- B. Apenas III e V
- C. Apenas II, III e V
- D. Apenas I, II, IV e V
- E. I, II, III, IV, V

32. Para indivíduos com manchas brancas ativas ou em alto risco de cáries, são recomendadas aplicações profissionais de verniz fluoretado (5% NaF). Os vernizes são preferíveis aos géis por terem melhor retenção na superfície dental e por liberarem flúor de forma gradual, o que favorece a formação de depósitos de CaF, promovendo a remineralização. Recomenda-se a aplicação:

- A. A cada 30 dias para pacientes com alto risco e a cada 3 meses para aqueles com risco moderado.
- B. A cada 15 dias para pacientes com alto risco e a cada 30 dias para aqueles com risco moderado.
- C. A cada 2 meses para pacientes com alto risco e a cada 4 meses para aqueles com risco moderado.
- D. A cada 3 meses para pacientes com alto risco e a cada 6 meses para aqueles com risco moderado.
- E. A cada 6 meses para pacientes com alto risco e a cada 12 meses para aqueles com risco moderado.

33. Refere-se a Análise Periodontal, EXCETO:

- A. Índice de placa visível
- B. Sangramento gengival
- C. Grau de mobilidade
- D. Recessão gengival
- E. Apinhamento

34. Refere-se a lesão inativa das lesões cavitadas, EXCETO:

- A. Tecido endurecido no fundo da lesão;
- B. Cor marrom escuro;
- C. Aspecto seco.
- D. Resultado da desmineralização causada pelo avanço da cárie, onde há perda de estrutura dentária.
- E. Brilhante, lisa e polida



35. São situações de urgência em odontologia, EXCETO:

- A. Pericoronarite ou dor relacionada a processos infecciosos envolvendo os terceiros molares retidos.
- B. Celulite ou infecções bacterianas difusas, com aumento de volume (edema) de localização intra-oral ou extra-oral, e potencial risco de comprometimento da via aérea dos pacientes.
- C. Abscessos (dentário ou periodontal) ou infecção bacteriana, resultando em dor localizada e edema.
- D. Fratura de dente, resultando em dor ou causando trauma do tecido mole bucal.
- E. Biópsia de alterações anormais dos tecidos bucais.

36. São indicações dos enxaguatórios contendo clorexidina, EXCETO:

- A. Pós-operatórios cirúrgicos, onde haja comprometimento da higienização.
- B. Antes e depois de exodontias (exceto nas primeiras 6h), para prevenção da alveolite seca.
- C. Durante o tratamento periodontal, como adjuvante do controle mecânico do biofilme.
- D. Antes dos procedimentos odontológicos, para redução microbiana nos aerossóis.
- E. Em pacientes hospitalizados, com ventilação mecânica, para reduzir a incidência de pneumonia.

37. Medicamento que pode causar salivação excessiva:

- A. Amitriptilina
- B. Citalopram
- C. Clozapina
- D. Sertralina
- E. Venlafaxina

38. Referente a uma biópsia incisional é INCORRETO afirmar:

- A. É a remoção de lesão inteira. A remoção dependerá do formato, extensão e localização.
- B. Pode ser em formato de cunha para lesões circunscritas ou em vários locais de interesse de acordo com as áreas a serem biopsiadas.
- C. Pode ser utilizada para lesões com suspeita de malignidade.
- D. Para que uma biópsia incisional seja adequada para exame anatomopatológico, deve-se evitar cortes que seccionam a área de interesse ao meio, conter partes de tecido saudável e tecido patológico e não ser lacerada com pinças afiadas, pois esses retalhos interferem no resultado do exame histológico, podendo inviabilizar a realização de diagnóstico adequado.
- E. Realizar a incisão de modo que toda a profundidade da lesão seja retirada, sem retirada total da lesão.

39. Um sistema de notificação de casos de fluorose moderada e severa permite avaliação indireta do uso de diferentes fontes de flúor de modo sistêmico pela população, constituindo-se como um “evento sentinela” da fluorose no município. Esse sistema deve ter como objetivos, EXCETO:

- A. Acompanhar os casos de médio a muito graves de fluorose;
- B. Identificar fatores determinantes a partir de um processo de investigação detalhada;
- C. Avaliar a necessidade de medidas de controle de fatores de risco à fluorose dentária;
- D. Evidenciar a necessidade de monitoramento do teor de flúor nos produtos disponíveis;
- E. Despertar nos profissionais envolvidos com a saúde bucal o interesse pelo reconhecimento e diagnóstico da fluorose dentária e pela utilização racional do flúor.

40. Sobre o líquen plano oral é INCORRETO afirmar:

- A. Doença dermatológica crônica e autoimune, relativamente comum.
- B. Pode se apresentar em um padrão reticular, ou erosivo.
- C. O tratamento é indicado para os casos sintomáticos: corticoterapia.
- D. Por ser uma condição benigna, o líquen plano oral não apresenta algum potencial de transformação maligna, o que não requer acompanhamento longitudinal após o tratamento e remissão dos sintomas.
- E. Para os casos assintomáticos, orienta-se para cuidados com a alimentação (evitar o consumo de alimentos ácidos), cuidados com a higiene (uso de cremes dentais pouco abrasivos, escovas macias e enxaguante sem álcool), e cuidados com a saúde física e mental (realização de atividades físicas e atividades sociais relaxantes).