

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2026

CADERNO DE QUESTÕES


IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR

CARGO: 12 – MÉDICO PLANTONISTA

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



1ª PARTE
12 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Mais de 8 em cada 10 brasileiros (86%) avaliaram positivamente o trabalho das servidoras e dos servidores públicos no Brasil, revelou uma pesquisa do Instituto Datafolha. O estudo destacou também que 74% da população brasileira acredita que a profissionalização do serviço público, incluindo a realização de concursos, progressão profissional e oportunidades de desenvolvimento, contribui para o combate à corrupção e otimiza a qualidade dos serviços prestados à população. Esse dado reforça a importância do desenvolvimento contínuo das servidoras e dos servidores e a valorização das carreiras do funcionalismo. O levantamento apurou que 75% das e dos respondentes consideram a estabilidade da servidora e do servidor público um mecanismo importante para a proteção contra eventuais pressões ou perseguições políticas. A pesquisa também avaliou a percepção sobre as lideranças no setor público, mostrando que 82% das brasileiras e dos brasileiros acreditam que pessoas bem-preparadas em cargos de tomada de decisão podem melhorar a qualidade de vida da população. “A população brasileira revela a consciência de que as insuficiências do serviço público são o resultado de um projeto de sucateamento das nossas elites e não da falta de profissionalismo ou de comprometimento das servidoras e dos servidores. É preciso fortalecer nossa defesa de que os ataques ao serviço público são, mais do que mero ataque a trabalhadoras e trabalhadores do funcionalismo e seus direitos, um ataque ao conjunto da população brasileira que demanda tais serviços”, acrescentou Diego Marques, encarregado de Imprensa e Divulgação do Movimento Pessoas à Frente. (ANDES-SN. **Maioria da população reconhece a importância e valoriza o serviço público no Brasil**. 3 set. 2025. Disponível em: ANDES-SN – notícia. Acesso em: 14 jun. 2026.)

01. Ao afirmar que "as insuficiências do serviço público são o resultado de um projeto de sucateamento das nossas elites e não da falta de profissionalismo ou de comprometimento das servidoras e dos servidores", Diego Marques constrói um argumento cuja função retórica principal é:

- A. Apresentar um dado estatístico complementar que reforça os números do Datafolha.
- B. Estabelecer uma relação de causa e consequência entre a estabilidade funcional e a corrupção.
- C. Deslocar a responsabilidade pelas falhas do serviço público de seus trabalhadores para um projeto político deliberado, refutando implicitamente um discurso adversário não explicitado no texto.
- D. Demonstrar que a percepção popular sobre os servidores públicos é historicamente estável e imutável.
- E. Justificar a necessidade de mais concursos públicos como solução isolada para o sucateamento

02. Considerando o texto como um todo, é possível inferir que a organização dos dados da pesquisa (avaliação positiva do trabalho, defesa da profissionalização, valorização da estabilidade e crença na liderança qualificada) obedece a uma progressão argumentativa que busca:

- A. Demonstrar que a opinião pública brasileira é contraditória em relação ao funcionalismo público.

- B. Construir, cumulativamente, uma legitimação social para a carreira pública que sustente a fala de defesa institucional apresentada ao final pelo porta-voz do movimento.
- C. Provar estatisticamente que a corrupção no setor público diminuiu nos últimos anos.
- D. Comparar o desempenho do setor público brasileiro com o de outros países.
- E. Evidenciar que a estabilidade é o único fator relevante para a percepção positiva da população.

03. O texto atribui à "estabilidade da servidora e do servidor público" a função de mecanismo de "proteção contra eventuais pressões ou perseguições políticas". Do ponto de vista da coerência argumentativa do texto, essa afirmação estabelece uma tensão implícita com qual outro elemento do discurso?

- A. Com o dado de que 82% da população valoriza lideranças bem-preparadas, pois lideranças eficientes tornariam a estabilidade desnecessária.
- B. Com a crítica ao "sucateamento promovido pelas elites", pois sugere que os ataques ao funcionalismo público podem ser lidos como tentativas de reduzir justamente essa proteção institucional, articulando estabilidade e resistência política como faces de um mesmo problema.
- C. Com o percentual de 74% sobre profissionalização, pois estabilidade e progressão por mérito seriam conceitos mutuamente excludentes.
- D. Não há tensão argumentativa entre esses elementos, pois tratam de temas totalmente independentes.
- E. Com a menção aos concursos públicos, já que a estabilidade tornaria os concursos um processo dispensável.

04. Considere as seguintes afirmações sobre a acentuação gráfica de palavras extraídas do texto:

- I. Em "públicos", "políticas" e "número" (implícito em "8 em cada 10"), a acentuação é obrigatória por serem proparoxítonas, categoria que não admite exceção à regra.
- II. A palavra "está" (forma verbal presente no texto) é acentuada por ser oxítona terminada em "-á", regra que também justifica o acento de palavras oxítonas terminadas em "a" tônica, como "cará" e "sofá".
- III. Em "é" e "são", o acento reflete a tonicidade de monossílabos terminados, respectivamente, em "-e" aberto e em ditongo nasal "-ão", ambos casos contemplados pela regra dos monossílabos tônicos.
- IV. A palavra "século" — hipotética variação do texto — seguiria a mesma regra de "público", por ser proparoxítona, com acento obrigatório na antepenúltima sílaba.
- V. Em "à" (Movimento Pessoas à Frente), o acento indica crase, fenômeno sintático de fusão entre preposição e artigo, e não guarda relação com a tonicidade da sílaba, diferentemente do que ocorre em "é", "são" e "está".

Estão **corretas** as afirmações:

- A. Apenas I, III e V estão corretas;
- B. Todas as afirmações — I, II, III, IV e V — estão corretas
- C. Apenas I, II e IV estão corretas
- D. Apenas I, IV e V estão corretas

E. Só a assertiva I está correta

05. Assinale a alternativa em que o trecho, dentre os outros alterados para elaboração da questão, extraído de uma obra de Machado de Assis, apresenta o emprego correto do acento indicativo de crase:

- A. "Contava muita vez uma viagem que fizera à Petrópolis, e confessava que a não sermos nós, teria ficado por lá." (*Dom Casmurro*)
- B. "Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869." (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- C. "Rubião começou à perceber que Quincas Borba não regressaria." (*Quincas Borba*)
- D. "Prefere a anedota à uma boa reflexão, como os outros leitores, seus segundos amos." (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)
- E. "Escapou há tanoaria nas asas de um calembour." (*Memórias Póstumas de Brás Cubas*)

TEXTO 2

Em meio ao calor extremo, europeus seguem evitando uso de ar-condicionado.

Um a cada seis franceses prefere suportar o calor para reduzir impactos ambientais

Em meio à onda de calor na Europa, turistas vêm reclamando da falta de ar-condicionado no continente nas redes sociais. Mesmo com o aumento das mortes associadas às temperaturas extremas, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa.

Diferente dos Estados Unidos, onde o ar-condicionado está presente em quase todas as residências, na Europa, apenas uma parcela menor da população conta com esse recurso, segundo a CBS News. Para parte dos governos e pesquisadores, ampliar o uso de aparelhos pode aliviar o calor a curto prazo, mas também gerar impactos ambientais que contribuem para o problema no futuro. **CNN BRASIL.** Por que ar-condicionado é raro na Europa mesmo com calor extremo? 24 jun. 2026. Disponível em: [CNN Brasil](#). Acesso em: 14 jun. 2026.

06. No período:

"..., mas também gerar impactos ambientais **que** contribuem para o problema no futuro."

o pronome **que** introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva e retoma corretamente o termo:

- A. problema.
- B. futuro.
- C. governos e pesquisadores.
- D. impactos ambientais.
- E. uso de aparelhos.

Leia o período extraído do texto:

"Mesmo com o aumento das mortes associadas às temperaturas extremas, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa."

07. Assinale a alternativa que reorganiza esse período mantendo a mesma relação lógico-sintática e sem alterar seu sentido original, com total correção gramatical:

- A. "Caso as mortes associadas às temperaturas extremas aumentem, grande parte dos moradores evitará instalar o equipamento em casa."
- B. "Como as mortes associadas às temperaturas extremas aumentaram, grande parte dos moradores evita instalar o equipamento em casa."
- C. "Apesar da o aumento das mortes associadas às temperaturas extremas, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa."
- D. "Grande parte dos moradores evita instalar o equipamento em casa, mesmo que as mortes associadas às temperaturas extremas venham aumentando; portanto, essa é uma escolha consciente."
- E. "Ainda que o número de mortes associadas às temperaturas extremas tenha aumentado, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa."

08. "Mesmo com o aumento das mortes associadas às temperaturas extremas, grande parte dos moradores ainda evita instalar o equipamento em casa."

O conectivo "**mesmo com**" expressa uma ideia de:

- A. Causa
- B. Concessão
- C. Condição
- D. Finalidade
- E. Comparação

09. No contexto do texto, a palavra **aliviar**, em

"...pode aliviar o calor a curto prazo..."

foi empregada com o sentido de:

- A. extinguir completamente.
- B. eliminar.
- C. ocultar.
- D. interromper definitivamente.
- E. minimizar.

10. Regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, qual das sentenças apresenta um erro de flexão?

- A. As alunas estavam meio cansadas após a prova extenuante.
- B. Foram enviadas anexas as certidões solicitadas pela secretaria.
- C. Eles se mostraram bastantes preocupados com o resultado final do projeto.
- D. A diretoria considerou que as verbas eram bastantes para cobrir todas as despesas.

- E. As secretárias trouxeram bastantes documentos para a reunião.



UNIÃO. [Sem título]. Ilustração. **Ponte Jornalismo**, [s.d.]. Disponível em: <https://ponte.org>. Acesso em: 1 jul. 2026.

11. A charge apresenta dois quadros — "Ontem" e "Hoje" — para tratar da forma como a história do Brasil é contada. A mudança central sugerida pela charge está relacionada a qual aspecto do processo histórico e social brasileiro?

- A. Substituição de uma narrativa única por uma perspectiva plural, que passa a incluir vozes antes marginalizadas
- B. Constatação de que a versão contada antes estava factuamente errada
- C. Ideia de que, hoje, contar a história ficou mais simples, por haver mais pessoas envolvidas
- D. Crítica ao uso da tecnologia na difusão do conhecimento histórico
- E. Defesa de que só os grupos do segundo quadro têm legitimidade para narrar a história

12. Observe as falas da charge:

"Eu **vou** contar a história do Brasil!!"
"Nós **vamos** contar a história do Brasil!"

A mudança de "vou contar" para "vamos contar" ocorre por causa da alteração de quais elementos gramaticais do verbo?

- A. Modo
- B. Tempo
- C. Número e pessoa
- D. Pessoa e Voz
- E. Aspecto

2ª PARTE

08 QUESTÕES SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

13. As diretrizes para organização da rede de atenção à saúde do sus afirma que a contratualização/contratos de gestão, nesse contexto, pode ser definida como o modo de pactuação da demanda quantitativa e qualitativa na definição clara de responsabilidades, de objetivos de desempenho, incluindo tanto os sanitários, quanto os econômicos, resultando dessa negociação um compromisso explícito entre ambas as partes. Esse processo deve resultar, ainda, na fixação de critérios e instrumentos de acompanhamento e avaliação de resultados, metas e indicadores definidos. Dos objetivos da contratualização indicado na Portaria Nº 4279/2010 é INCORRETO afirmar:

- A. Obter um efetivo e rigoroso controle sobre o crescimento das despesas de origem pública com a saúde;
- B. Alcançar maior eficiência gestora no uso de recursos escassos, maximizando o nível de bem-estar;
- C. Coordenar as atividades das partes envolvidas;
- D. Assegurar a produção de um excedente cooperativo;
- E. Disponibilizar, em tempo útil, a informação de produção, financiamento, desempenho, qualidade e acesso, de forma a garantir adequados níveis de informação ao gestor público e órgãos de controle governamental.

14. São Indicadores de Recursos e Atividades em Saúde, EXCETO:

- A. N.º de enfermeiros por 100.000 habitantes
- B. N.º de habitantes por cama hospitalar
- C. % da População ativa por setor de atividade
- D. % de população vacinada com BCG, Rubéola e Hepatite
- E. % de partos com assistência

15. A Rede Interagencial de Informação para a Saúde (Ripsa) classifica os indicadores utilizados na construção dos perfis de saúde em seis categorias, que inclui, EXCETO:

- A. Demográficos
- B. Recursos
- C. Cobertura
- D. Mortalidade
- E. Natalidade

16. A epidemiologia tem sido usada como ferramenta fundamental no planejamento de políticas públicas de saúde, na alocação de recursos e nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde na população brasileira. As Variáveis é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Como o nome diz, seus valores variam de elemento para elemento. Elas podem ser quantitativas e qualitativas. É um exemplo de Quantitativa discreta:

- A. Número de cômodos de uma residência;
- B. Peso corporal (em quilogramas)
- C. distância da casa até a construção do córrego (em metros);
- D. Tempo de moradia no assentamento (1 – Menos de 1 ano; 2 – De 1 ano a 4 anos; 3 – Mais de 5 anos) etc.;

- E. Destino do esgoto da casa (privada; fossa séptica com sumidouro; fossa séptica; fossa negra).

17. Estão entre as principais atividades (agravos ou programas) da Vigilância epidemiológica, EXCETO:

- A. Diagnóstico de Doenças de Notificação Compulsória.
- B. Vigilância de doenças transmissíveis e não transmissíveis.
- C. Monitoramento de resistência antimicrobiana.
- D. Vigilância da qualidade da água para consumo humano.
- E. Definição da padronização dos kits diagnósticos a serem utilizados na rede.

18. Entre as principais atribuições do gestor municipal de Atenção Primária de Saúde APS estão, EXCETO:

- A. Organização da rede de APS do município, identificando demandas de credenciamento de equipes, contratação e manutenção de recursos humanos, bem como adesão e acompanhamento de programas do Ministério da Saúde e da SES.
- B. Monitoramento e avaliação de indicadores pactuados para APS, bem como o estímulo ao alcance pelas equipes.
- C. Execução prioritária de ações coercitivas e de polícia sanitária em detrimento das ações de educação em saúde no território sob responsabilidade da APS.
- D. Planejamento das ações da APS, bem como a qualificação de seus profissionais.
- E. Identificação das necessidades estruturais, de insumos e de recursos humanos na APS e articulação das necessidades com o gestor municipal de saúde.

19. Das descrições do agente biológico, é INCORRETO afirmar:

- A. Virulência – é a capacidade patogênica de um agente biológico, medida pelo seu poder de aderir, invadir, multiplicar e disseminar em determinados sítos de infecção e tecidos do hospedeiro, considerando os índices de morbimortalidade que ele produz.
- B. Modo de transmissão – é o percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro. O conhecimento do modo de transmissão do agente biológico é de fundamental importância para a aplicação de medidas que visem conter a disseminação do patógeno.
- C. Estabilidade – é a capacidade de manutenção do potencial infeccioso de um agente biológico no meio ambiente, inclusive em condições adversas tais como a exposição à luz, à radiação ultravioleta, à temperatura, à umidade relativa e aos agentes químicos.
- D. Concentração e volume – a concentração está relacionada à quantidade de agentes biológicos por unidade de volume. Assim, quanto maior a concentração, maior o risco.
- E. Disponibilidade de medidas profiláticas eficazes – tratamento capaz de prover a contenção do agravamento e a cura da doença causada pela exposição ao agente biológico. Inclui a utilização de antissépticos, vacinas pós-exposição e medicamentos terapêuticos específicos.

20. Tem Periodicidade de notificação Imediata (até 24 horas) para Secretaria Municipal de Saúde, EXCETO:

- A. Acidente de trabalho
- B. Botulismo
- C. Hanseníase
- D. Influenza humana produzida por novo subtipo viral
- E. Sarampo

3ª PARTE

20 QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Das Ações de Prevenção Combinada na Atenção Primária à Saúde, no diagnóstico e tratamento das pessoas com IST e hepatites. Refere-se às ações de Prevenção da Transmissão Vertical (PTV), EXCETO:

- A. Realizar testagem para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis de todas as gestantes na primeira consulta do pré-natal (idealmente, no primeiro trimestre da gestação).
- B. Realizar testagem para HIV e sífilis também no início do terceiro trimestre (28ª semana) e no momento do parto, independentemente de exames anteriores. Em caso de aborto/natimorto, testar para sífilis, também independentemente de exames anteriores.
- C. Realizar rastreamento de clamídia e gonococo, por teste de biologia molecular, na primeira consulta (em gestantes de até 30 anos de idade), quando o teste estiver disponível.
- D. Tratar as gestantes com teste reagente para hepatite B caso tenham indicação e iniciar a profilaxia entre 28 e 34 semanas. Caso não tenha sido possível iniciá-la oportunamente, pode-se iniciar o uso de tenofovir (TDF) até o final da gestação.
- E. Realizar referência dos casos de gestantes com hepatite B para a maternidade/casa de parto a fim de garantir vacinação e imunoglobulina da criança exposta a hepatite B.

22. A classificação de risco cirúrgico utilizada pela equipe de anestesiologia, implantada pelo American Society Of Anesthesiologists – ASA, sugere o uso de um algoritmo na avaliação do risco cirúrgico, considerando o risco para o paciente, baseado na natureza da condição clínica pré-operatória, do paciente e a natureza do procedimento cirúrgico, assim também baseada na análise da mortalidade. Do Sistema de classificação dos pacientes segundo a ASA (1941), o distúrbio sistêmico importante, de difícil controle, com comprometimento da atividade normal e com impacto sobre a anestesia e cirurgia refere-se a:

- A. ASA 1
- B. ASA 2
- C. ASA 3
- D. ASA 4
- E. ASA 5

23. São indicações da Gastrectomia, EXCETO:

- A. Tumores gástricos
- B. Traumatismos do estômago
- C. Estenoses do esôfago
- D. Obstrução pilórica
- E. Úlceras perfuradas ou que não respondem ao tratamento clínico.

24. São manifestações clínicas da anemia aplásica, EXCETO:

- A. Unhas frágeis, em formato de colher (coiloníquia), e queda acentuada de cabelo
- B. Hemorragias retinianas
- C. Púrpura (equimose)
- D. Infecções repetidas da faringe, podendo estar associadas a linfadenopatia cervical
- E. Possível ocorrência de linfadenopatia e esplenomegalia.

25. São manifestações extra-articulares da artrite reumatoide, EXCETO:

- A. Febre, perda de peso, fadiga, anemia, alterações sensoriais e linfadenopatia
- B. Fenômeno de Raynaud (vasospasmo induzido por frio e por estresse)
- C. Nódulos reumatoides, indolores e móveis; são encontrados no tecido subcutâneo sobre proeminências ósseas.
- D. Dor articular simétrica e distal, edema, calor, eritema e perda da função.
- E. Arterite, neuropatia, pericardite, esplenomegalia e síndrome de Sjögren (ressecamento dos olhos e das mucosas).

26. Sobre câncer colorretal é INCORRETO afirmar:

- A. O câncer colorretal pode começar como um pólipó benigno; no entanto, pode tornar-se maligno, invadir os tecidos normais e destruí-los e estender-se para as estruturas adjacentes.
- B. As células cancerosas podem migrar para longe do tumor primário e espalhar-se para outras partes do corpo (com mais frequência, para o fígado, o peritônio e os pulmões).
- C. Com a idade, a incidência aumenta, sendo mais alta em indivíduos com mais de 85 anos de idade e maior em pessoas com história familiar de câncer de cólon e naquelas com doença intestinal inflamatória (DII) ou pólipos.
- D. O câncer colorretal hereditário, a síndrome de Lynch (também conhecida como câncer colorretal hereditário não polipose [HNPCC]), caracteriza-se pelo seu início em uma idade precoce e pode incluir cânceres de cólon e reto, útero, ovário, epitélio urinário e intestino delgado.
- E. O antígeno carcinoembrionário (CEA) é um marcador tumoral para avaliar a progressão ou a recidiva de cânceres gastrintestinais; os valores do CEA devem se normalizar 24 h após a excisão do tumor (indicador confiável na previsão do prognóstico e recidiva).

27. Na encefalopatia neonatal, a hipotermia terapêutica (HT) age no SNC das seguintes formas a seguir, que inclui, EXCETO:

- A. Reduz o metabolismo cerebral prevenindo o edema;
- B. Interrompe o acúmulo de radicais livres e a atividade dos radicais livres;
- C. Inibe o fator de ativação plaquetário e a cascata inflamatória;
- D. Inibe a apoptose
- E. Reduz a extensão da lesão cerebral.

28. Na Pan-histerectomia:

- A. É retirado o útero por inteiro, junto com os ovários e tubas uterinas, e parte da bexiga.
- B. Implica na remoção de todo o útero, com exceção da cérvice.
- C. São removido o útero e a cérvice.
- D. O útero é retirado por inteiro, junto com os ovários e tubas uterinas.
- E. Retirado o útero, ovários, tubas uterinas, ligamentos, gânglios linfáticos adjacentes, terço superior da vagina e os tecidos adjacentes.

29. Sobre Hipernatremia é INCORRETO afirmar:

- A. A Hipernatremia ($[Na^+] > 145 \text{ mEq/L}$) significa déficit de água pura e hiperosmolaridade.
- B. Os sintomas ocorrem com uma elevação de Na^+ rápida ou acima de 160 mEq/L e incluem anorexia, fraqueza muscular, inquietação, náusea e vômitos, além de desidratação grave com, em casos mais sérios, alteração do estado mental, letargia ou irritabilidade, estupor e coma.
- C. A hipernatremia acontece quando a perda de água é proporcionalmente maior que a de Na^+ (diabetes insipidus, diabetes mellitus, febre, insolação, hiperventilação); HAS descontrolada; a reposição é insuficiente; e quando há ganho de sódio hipertônico (infusão de soluções hipotônicas, instilação intragástrica de alimentação hiperosmolar, diálise hipotônica).
- D. Este déficit de água deve ser repostado com água por via oral ou infusão de soro glicosado 5%.
- E. Cuidados devem ser tomados para evitar uma correção muito rápida (risco de edema cerebral).

30. Para o tratamento de oxiúriase utiliza-se o mebendazol 20mg/ml, que no caso para crianças indica-se:

- A. 35mg/kg/dia VO , 3x/dia, por 5 dias, repetir após 3 semanas e tratar todas crianças da casa, mesmo que assintomáticas.
- B. 50mg/kg/dia VO , 2x/dia, por 5 dias, repetir após 4 semanas e tratar todas crianças da casa, mesmo que assintomáticas.
- C. 5ml , VO, dose única, repetir após 4 semanas e tratar todas crianças sintomáticas.
- D. 5ml / 2x/dia VO por 3 dias, repetir após 3 semanas e tratar todas crianças da casa, mesmo que assintomáticas.
- E. 35mg/kg/dia VO , 2x/dia VO por 3 dias, repetir após 3 semanas e tratar todas crianças sintomáticas.

31. No rastreamento do câncer de útero, na citologia apresentando células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS), possivelmente não-neoplásicas (ASC-US), em uma paciente com 24 anos, deve-se:

- A. Encaminhar para colposcopia.
- B. Repetir a citologia em 6 meses.
- C. Repetir a citologia em 12 meses.
- D. Repetir a citologia em 3 anos.
- E. Não é necessário repetir, apenas caso haja alguma alteração posterior, realizar novo exame.

32. Na classificação de sepse neonatal precoce, relacionada com fatores de risco materno, EXCETO:

- A. Febre materna 48 horas antes do parto.
- B. Infecção urinária nas últimas 72 horas (não tratada).
- C. Colonização por estreptococos do grupo B (sem profilaxia).
- D. Bolsa rota maior que 18 horas
- E. Prematuridade

33. São sintomas mais presentes no Edema Agudo de Pulmão, EXCETO:

- A. Encurtamento da respiração (falta de ar), que normalmente piora com as atividades ou quando a pessoa deita-se com a cabeça baixa. O doente assume a posição sentada.
- B. Comumente há batimento das asas do nariz.
- C. A pele e mucosas se tornam frias, acinzentadas, às vezes, pálidas e cianóticas (azuladas), com sudorese fria.
- D. Aumento da temperatura corporal (hipertermia) nos casos de anafilaxia aguda
- E. Tosse que no princípio não é produtiva, ou seja, não há expectoração, passa a ser acompanhada por expectoração espessa e espumosa, eventualmente sanguinolenta.

34. Refere-se ao grupo de risco potencial do AVC, EXCETO:

- A. Alcoolismo
- B. Terapia de reposição hormonal pós-menopausa
- C. Uso de cocaína e anfetaminas
- D. Síndrome metabólica por aumento de gordura abdominal
- E. Diminuição plasmática da homocisteína plasmática.

35. Quanto a regulação térmica é INCORRETO afirmar:

- A. A regulação térmica corresponde ao equilíbrio entre o calor perdido e o calor produzido.
- B. É controlada exclusivamente por mecanismos fisiológicos e alterações hormonais.
- C. As alterações na temperatura ocorrem devido a falhas nos mecanismos de perda e produção de calor; sendo assim, a temperatura corporal aumentada é observada quando aumenta o calor corporal, relacionado com o metabolismo do corpo.

D. Durante o período diurno, há ligeiro acréscimo na temperatura corporal em comparação com a temperatura corporal durante o sono ou o repouso. O inverso ocorre na temperatura corporal diminuída.

E. A sudorese é outro processo em que o corpo perde calor por meio do mecanismo de evaporação. Pode ser aumentada em situações como estresse emocional e mental ou prática de exercício. Seu excesso é capaz de causar ressecamento da pele e mucosas, como também prurido.

36. São diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), EXCETO:

- A. Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia, a liberdade e o exercício da cidadania;
- B. Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica da interdisciplinaridade;
- C. Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as estratégias de cuidado com participação e controle social dos usuários e de seus familiares;
- D. Organização dos serviços em Rede de Atenção à Saúde globalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais, garantindo a equidade do cuidado;
- E. Desenvolvimento da lógica do cuidado centrado nas necessidades das pessoas com transtornos mentais, incluindo os decorrentes do uso de substâncias psicoativas.

37. Convulsões de grande mal (motoras principais). Caracterizam-se por duas fases completamente distintas. Refere-se a Fase Clônica, EXCETO:

- A. Pupilas dilatadas;
- B. Perda imediata de consciência;
- C. Contração generalizada e simétrica de toda a musculatura corporal;
- D. Braços fletidos;
- E. Pernas, cabeça e pescoço estendidos.

38. São indicadores do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), EXCETO:

- A. Taxa de incidência de determinada doença por ano e local de residência
- B. Taxa de internação hospitalar
- C. Taxa de prevalência de determinada doença por ano e local de residência
- D. Proporção de casos de determinada doença encerrados por cura
- E. Proporção de casos de determinada doença confirmados por critério laboratorial

39. Sobre a aminofilina é INCORRETO afirmar:

- A. Vias de administração oral e endovenosa.
- B. O tempo de administração endovenosa deve ser lento. Cerca de 30 minutos.
- C. É incompatível com metilprednisolona, heparina, fenitoína, cloranfenicol, morfina e isoproterenol.
- D. Não se deve administrar se FC superior a 70bpm,.
- E. É de uso imediato, não podendo ser conservada após aberta.

40. As características dos microrganismos indicadores são, EXCETO:

- A. Presente na água quando os microrganismos patogênicos estão presentes.
- B. Número de microrganismos indicadores está correlacionado com o índice de poluição (maior a poluição = maior o número de indicadores).
- C. Sobrevivem mais tempo na água que os patogênicos.
- D. Apresentar propriedades instáveis e heterogêneo.
- E. Apresenta baixa patogenicidade (baixo risco de manipular em laboratório).