



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de São Miguel do Oeste
Edital de Processo Seletivo nº 004/2021



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
MÉDICO – PEDIATRA	3

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Conhecimento Específico

Questão 01

A infecção de trato urinário (ITU) constitui uma das infecções bacterianas mais frequentes em Pediatria. É, provavelmente, a infecção bacteriana mais prevalente no lactente.

Sobre as infecções urinárias na infância, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Os sinais e sintomas na criança dependem principalmente da idade do paciente. Crianças mais velhas apresentam sinais e sintomas mais inespecíficos.
- (B) Em relação aos fatores de resistência do hospedeiro estão o hábito miccional normal evitando a estase, urina de composição e osmolaridade adequadas apresentando efeito inibitório sobre a multiplicação bacteriana e, na presença destas bactérias patogênicas, o estímulo à reação inflamatória com consequente produção de citocinas tais como as interleucinas 6 e 8 em resposta à agressão.
- (C) O prepúcio de meninos não circuncidados é um reservatório para várias espécies de *Escherichia coli*, *Enterobacteriaceae* e *Enterococcus sp.*
- (D) A urina e o trato urinário são normalmente colonizados por: *Escherichia coli*, *Enterobacteriaceae* e *Enterococcus sp.*

Questão 02

Os países em desenvolvimento, como o Brasil, apresentariam uma situação intermediária, chamada de transição epidemiológica: doenças infecto - parasitárias em queda progressiva de importância na geração de doenças, mas ainda com significativos níveis de prevalência e dando lugar às doenças crônicas não transmissíveis, de fato, no ano de 2001, a primeira causa de óbito em nosso país foram as doenças do aparelho circulatório, ficando as infecto parasitárias na sétima posição.

Sobre o quadro sinóptico das parasitoses intestinais na infância assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A *Entamoeba histolytica* causa uma discreta reação inflamatória e pequenas úlceras na muca do intestino delgado.

- (B) A *Giardia lamblia* apresenta desconjugação de sais biliares no intestino causando má absorção de açúcares, vitaminas e gorduras lipossolúveis. A maior parte dos casos é assintomática, mas pode evoluir com distúrbios gastrointestinais.
- (C) O *enterobius vermicularis* causa uma reação inflamatória do ceco e cólon ascendente e necrose por liquefação.
- (D) O *Necator americanus* causa reação inflamatória discreta na região cecal. Este pode ser diagnosticado pelo prurido anal dominante.

Questão 03

Sobre os impactos psicossociais da obesidade infantil, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O aumento do consumo de nutrientes de origem animal reduz a prevalência de obesidade.
- (B) A comunicação entre pais e filhos pode endossar os estereótipos negativos associados à obesidade.
- (C) A autoestima de crianças obesas parece ser diretamente proporcional à idade, quando comparada a crianças de peso normal.
- (D) Apesar dos efeitos da obesidade no convívio social, os índices de depressão entre crianças obesas e não obesas são semelhantes.

Questão 04

Sobre a epidemiologia da asma brônquica, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Infecções pelo vírus sincicial respiratório (VSR) são responsáveis por causar ataques de asma brônquica na terceira idade.
- (B) Atopia, hiperresponsividade brônquica, níveis séricos de IgE e dermatite atópica são genótipos associados à asma brônquica.
- (C) Os principais fatores externos associados ao desenvolvimento de asma são os alérgenos inaláveis.
- (D) Os genes CD14, TLR2, 4, 6, 10, IL-10, TGF-beta e HLA DR, DQ e DP estão associados ao desenvolvimento de atopia.

Questão 05

São causas comuns de hematúria na infância EXCETO.

- (A) Hipercalcúria.
- (B) Síndrome hemolítico-urêmica.

- (C) Doença de Faber.
- (D) Doença de Goodpasture.

Questão 06

Estima-se que, dentre a população infanto-juvenil, 10% a 20% sofram de transtornos mentais e desse total, 3% a 4% precisem de tratamento integral em saúde mental. No Brasil, é recente o reconhecimento pelas instâncias governamentais de que a saúde mental de crianças é uma questão de saúde pública, tendo em vista que, historicamente, as ações relacionadas a esta temática foram delegadas aos setores educacionais e de assistência social.

Sobre os distúrbios psicológicos infantis assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A avaliação dos problemas infantis a é descrita como uma sequência de estratégias em busca de solução de problemas tentando compreender as crianças e suas dificuldades no meio social e familiar.
- (B) Frequentemente psicopatológicas são observadas primeiramente pelos pais, através de mal comportamento e rebeldia.
- (C) Os problemas emocionais nas crianças se expressam por meio de comportamentos desadaptados e desviantes, e é comum que estes comportamentos sejam associados pela própria criança a um sofrimento interno.
- (D) Um motivo que também traz complexidade ao desenvolver um diagnóstico infantil, são os comportamentos que até certa idade são considerados normais, mas que induzem a problemas de saúde mental em outra faixa etária, bem como dificuldade em regular impulsos, intolerância a frustração, insustentabilidade da atenção, medo e dificuldades na fala que são normais em crianças pequenas mas podem apresentar problemas de desenvolvimento em idades mais avançadas.

Questão 07

A encoprese (ou incontinência fecal) é um transtorno que afeta crianças mundialmente. É ainda mais estigmatizada do que a enurese e a incontinência urinária, e está associada a altos níveis de angústia nas crianças e nos pais.

FONTE: <https://iacapap.org/content/uploads/C.5-Encoprese-Portuguese-2019.pdf>

Sobre a encoprese infantil assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As crianças com encoprese com constipação (ou constipação funcional) têm um número reduzido de evacuações, com fezes grandes e de consistência alterada (muito mole ou muito dura).
- (B) Fatores genéticos têm papel muito importante na encoprese.
- (C) A encoprese noturna, sendo a de maior decorrência, é mais frequentemente associada a causas orgânicas e requer avaliação somática mais detalhada.
- (D) Para o treinamento do uso do vaso sanitário é necessário um período cronológico de observação e registro.

Questão 08

Sobre o desenvolvimento de tuberculose em crianças assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Isoniazida, uma das drogas usadas no tratamento de tuberculose pode causar hepatite.
- (B) O tratamento para tuberculose em crianças utiliza 2RHZ/4RH.
- (C) A principal profilaxia é o uso de vacina.
- (D) Febre acima de 40°C e persistente por mais de 15 dias é um dos sintomas apresentados em crianças.

Questão 09

A maioria dos autores define enurese noturna ("nocturnal enuresis" ou "bedwetting") como uma micção involuntária durante o sono, pelo menos duas vezes por semana, em crianças sem anomalias congênitas ou adquiridas, do trato urinário, ou sistema nervoso, em idade na qual o controle esfinteriano habitualmente está presente.

Disponível em: http://projetodiretrizes.org.br/6_volume/18-EnureseDiagTrat.pdf

Sobre a enurese noturna assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A enurese secundária é quando a criança volta a apresentar episódios de enurese após um período de controle miccional de pelo menos seis meses. Representa a maioria dos casos, e considera-se que seja causada por um retardo na maturação neurológica.

- (B) Não há evidências de causa psicopatológica para a enurese primária, e a presença de alteração psicológica em paciente enurético deve ser considerada como comorbidade.
- (C) Na maioria dos casos, a enurese é um problema familiar, sendo a herança autossômica recessiva com penetração variável.
- (D) O aumento na capacidade funcional vesical noturna é um importante fator na fisiopatologia da enurese noturna.

Questão 10

Sobrea Anemia por Carência de Ferro avalie:

I.A deficiência de ferro é a carência nutricional mais prevalente no mundo. Aproximadamente um quarto da população mundial apresenta essa deficiência.

II.A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que nos países em desenvolvimento mais de 50% de crianças menores de 4 anos apresentam deficiência de ferro.

III.Os lactentes no período de 4 meses a 1 ano de idade devem incorporar cerca de 200 g de ferro e requerem a absorção diária de 0,8 g/dia.

IV.A anemia é precedida por um estágio de depleção de ferro em que inicialmente ocorre diminuição do ferro de depósito, com posterior diminuição do ferro circulante. De modo geral, quando as primeiras manifestações surgem, a anemia já é moderada.

V.O tratamento consiste em corrigir a causa determinante da anemia e restabelecer os níveis de hemoglobina e demais índices hematimétricos, além de repor os estoques de ferro dos tecidos. Para isso, devem ser feitas a adequação nutricional e a administração intravenosa de sais ferrosos (sulfato, fumarato, gluconato, citrato ou outros), que têm absorção mais rápida que os férricos.

- (A) II,III e V, estão corretas.
- (B) I,II,III e IV, estão corretas.
- (C) I,II e III, estão corretas.
- (D) I, II e IV, estão corretas.

Questão 11

Sobre a constipação crônica na infância, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Distensão abdominal, massa fecal palpável no abdome, fissura anal e presença de fezes impactadas no reto são sinais presentes no exame físico.
- (B) Hipotireoidismo, hipercalcemia e hipocalcemia são sintomas de constipação crônica.
- (C) Fezes com sangue, infecções urinárias de repetição, retenção urinária e enurese são consequências da constipação crônica.
- (D) Atraso na eliminação do mecônio (após 48h de vida), febre, vômito ou diarreia, sangramento retal e distensão abdominal grave são sinais de alarme para recém nascidos.

Questão 12

Sobre o acompanhamento do desenvolvimento da criança assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os cuidados gerais com a criança podem influenciar no crescimento.
- (B) Quanto mais jovem a criança, menos dependente e vulnerável é em relação ao ambiente.
- (C) A cabeça no feto aos 2 meses de vida intra-uterina representa, proporcionalmente, 70% do corpo, no recém-nascido representa 25% e na idade adulta 5%.
- (D) A variação de altura entre irmãos é de 20 cm e entre gêmeos homozigóticos é de 1,6 cm.

Questão 13

Várias afecções dolorosas, de evolução aguda ou crônica, podem acometer a criança, gerando sofrimento e importante demanda aos serviços de saúde.Sobre as dores recorrentes na infância e adolescência, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Doenças do tecido conjuntivo: evoluem com dores simétricas em membros, associadas a manifestações sistêmicas e geralmente com comprometimento articular ou muscular. As doenças inflamatórias acompanham-se de rigidez matinal, e os movimentos costumam melhorar com a deambulação.
- (B) A dor persistente é comum em crianças e pode indicar a necessidade de investigar-se uma doença de base.
- (C) A maior parte dos casos de dor abdominal recorrente apresenta etiologia bem definida e fácil diagnóstico.

- (D) A dor de crescimento: a denominação dor de crescimento, tem relação com o processo de crescimento. Acomete crianças entre seis e 13 anos de idade, que referem dor musculoesquelética intensa, não articular, localizada em ambos os membros inferiores.

Questão 14

A detecção de alterações na ausculta cardíaca, principalmente o sopro, é o motivo mais frequente de encaminhamento para o cardiologista, seguido da queixa de dor torácica e síncope¹. É indiscutível que o parecer do cardiologista é o padrão-ouro para o diagnóstico das cardiopatias, porém, como na maioria das vezes tais alterações representam variações da normalidade e sopros inocentes, torna-se importante uma avaliação pediátrica mais adequada, que evite encaminhamentos e exames desnecessários.

<https://www.scielo.br/fjped/a/hGTBnbDKsL4kVQZFGJ3cgjy/?format=pdf&lang=pt>

Sobre o sopro cardíaco assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Os sopros patológicos têm também características específicas que permitem um diagnóstico preciso da doença no sistema cardiovascular: ocorrência isolada na diástole ou sopro contínuo, maior intensidade (2+/4+ ou mais) ou timbre rude, irradiação bem nítida e fixa para outras áreas, associação com sons cardíacos anormais (hiperfonese de bulhas, cliques e estalidos) e/ou com frêmitos, associação com sintomatologia sugestiva de cardiopatia, principalmente cianose e alterações de ritmo e alteração na palpação dos pulsos.
- (B) A detecção de frêmito é sempre sugestiva de cardiopatia, principalmente associado ao sopro. Se ocorre na borda esternal esquerda alta, sugere estenose pulmonar e de artérias pulmonares, na borda esternal esquerda baixa, CIV, na borda esternal direita alta, estenose aórtica, na fúrcula esternal, estenose aórtica, PCA ou coarctação da aorta.
- (C) Geralmente, os sopros não são detectados em consultas de rotina, sendo necessária uma radiografia do tórax.
- (D) Nas crianças de baixa idade, o ecocardiograma é geralmente realizado sob sedação e, dada a pouca calcificação esternal, a janela ecocardiográfica é menor, permitindo melhor visualização do coração e dos grandes vasos.

Língua Portuguesa

Questão 15

Observe o trecho da música: "Lembre de Mim" do filme Viva - A Vida É Uma Festa:

"Lembre de mim

Hoje eu tenho que partir

Lembre de mim

Se esforce pra sorrir"

A forma verbal "lembre" utilizada no trecho "Lembre de mim", pode ser transitiva direta ou indireta, ou seja, exigir ou não uma preposição.

Dessa forma, há uma incorreção no trecho, uma vez que o verbo lembrar só é transitivo indireto (exige uma preposição) quando vem em sua forma pronominal (lembrar-se).

A mesma situação ocorre com o verbo:

- (A) Entendo.
(B) Esquecer.
(C) Perdoar.
(D) Pagar.

Questão 16

Assinale a alternativa que apresenta uma INCORREÇÃO quanto ao uso da CRASE:

- (A) Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde às 10h.
(B) As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa.
(C) Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário.
(D) Ele cantou a canção à Roberto Carlos.

Questão 17

Em: "- João tem certeza de que será aprovado neste concurso" a oração "de que será aprovado neste concurso", é classificada como:

- (A) Oração Coordenada Sindética Explicativa.
(B) Oração Coordenada Sindética Conclusiva.
(C) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta.
(D) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A história nos conta que, oficialmente, o primeiro município de Santa Catarina foi criado em 1660 e chamado de Vila de Nossa Senhora da Graça. Nesta região está hoje a cidade de:

- (A) São Francisco do Sul.
- (B) Jaraguá do Sul.
- (C) Piratuba.
- (D) Blumenau.

Questão 19

Desde novembro de 2021 os documentos de identidade emitidos em Santa Catarina passaram por uma alteração e agora se diferem dos feitos em outros lugares pelo fato de:

- (A) Unir CPF, Identidade e Carteira de Trabalho em um só documento.
- (B) Excluir a existência do CPF, passando a ser o único documento válido no território estadual.
- (C) Passar a se chamar Passaporte de Identificação.
- (D) Usar o número do CPF também como Registro Geral.

Questão 20

A Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste determina que os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente:

- (A) Por profissionais que se candidatarem à vaga, que passarem por sabatina feita pelos vereadores e forem aprovados pela maioria deles.
- (B) Por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei.
- (C) Por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, escolhidos por meio de concurso interno.
- (D) Por profissionais escolhidos exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo.