



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de São Miguel do Oeste
Edital de Processo Seletivo nº 004/2021



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Conhecimento Específico

Questão 01

Atividade de saúde pública voltada para a avaliação daqueles que foram expostos a pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea, com o objetivo de identificar possíveis casos de tuberculose (TB) ativa e também estratégias de prevenção aos indivíduos recém-infectados pelo *M. tuberculosis*. Em relação ao controle de contatos, analise as afirmativas abaixo:

I.Caso fonte é a pessoa inicialmente identificada com TB em um ambiente em que outras pessoas possam ter sido expostas.

II.Dentre os contatos identificados, deverão ter prioridade na avaliação: crianças menores de cinco anos, pessoas vivendo com HIV e pessoas com outras condições de risco.

III.Caso índice é o caso infectante, não necessariamente o primeiro caso identificado.

IV.A avaliação do risco de infecção deve ser individualizada, considerando a forma da doença do caso índice, o ambiente e o tempo de exposição.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, III e IV.
- (B) Apenas, I e II.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, II e IV.

Questão 02

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma dieta com taxa reduzida de gorduras. Usada em casos de hepatite, colecistite, pancreatite, colelitíase e etc.

- (A) Dieta hipocalórica.
- (B) Dieta hipercalórica.
- (C) Dieta hipoprotéica.
- (D) Dieta hipolipídica.

Questão 03

O puerpério é o período onde ocorrem manifestações involutivas e de recuperação da genitália materna. Inicia-se após o parto e termina quando a fisiologia da paciente volta ao estado anterior à gestação.

Em relação a classificação do puerpério, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a classificação dada da 2ª hora até o 10º dia pós-parto.

- (A) Puerpério remoto.
- (B) Puerpério tardio.
- (C) Puerpério mediato.
- (D) Puerpério imediato.

Questão 04

A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, que afeta os nervos e a pele e é causada por um bacilo chamado *Mycobacterium leprae*. Com base na sua classificação, assinale a alternativa que corresponde a forma mais contagiosa dessa doença.

- (A) Hanseníase indeterminada.
- (B) Hanseníase virchowiana.
- (C) Hanseníase tuberculóide.
- (D) Hanseníase dimorfa.

Questão 05

Com base nos tipos de ossos e suas respectivas definições, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um tipo de ossos que estão presentes no interior de alguns tendões ou no entorno de algumas articulações. Não são completamente ossificados.

- (A) Sesamóides.
- (B) Pneumáticos.
- (C) Curtos.
- (D) Irregulares.

Questão 06

Com base nos sinais vitais, registre V, para verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:

() No padrão de febre recidivante a temperatura volta ao nível normal pelo menos 1 vez em 24h.

() Queda no débito cardíaco faz com que o pulso fique filiforme.

() A hipoventilação ocorre quando o organismo não consegue eliminar a [CO₂] de forma eficaz. A PaCO₂ se eleva, como causas encontra-se a atelectasia e DPOC.

() O tipo de padrão bradipneia tem significado clínico de insuficiência respiratória e resposta à febre.

A sequência CORRETA de cima para baixo é?

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 07

A nutrição como uma área clínica está preocupada basicamente com as propriedades dos alimentos que constroem corpos saudáveis e promovem a saúde. Em relação a nutrição, analise as afirmativas abaixo:

I.Reguladores: exercem função no controle ou no equilíbrio do metabolismo. Ex: vitaminas e sais minerais.

II.Subnutrição é uma deficiência de nutrientes essenciais e pode ser o resultado de uma ingestão insuficiente devido a uma dieta pobre; de uma absorção deficiente do intestino dos alimentos ingeridos (má absorção); do consumo anormalmente alto de nutrientes pelo corpo; ou da perda excessiva de nutrientes por processos como a diarreia, sangramento (hemorragia), insuficiência renal.

III.Na velhice as necessidades alimentares são maiores, mas a capacidade de absorver os nutrientes está frequentemente reduzida.

IV.O sistema nervoso é afetado pela deficiência de niacina (pelagra), deficiência de tiamina - vitamina B1(beribéri), deficiência ou excesso de vitamina B6 (piridoxina), e deficiência de vitamina B12.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, I e II.
- (B) Apenas, I, II e IV.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, III e IV.

Questão 08

As amputações são definidas como lesões em que há a separação de um membro ou de uma estrutura protuberante do corpo. Em relação aos primeiros socorros relacionados as amputações, é correto afirmar, EXCETO:

- (A) Abrir vias aéreas e prestar assistência ventilatória, caso necessário.

- (B) Limpeza do segmento amputado com solução salina, com imersão em líquido.
- (C) Envolver o segmento amputado com gaze estéril, seca ou compressa.
- (D) Tratar o estado de choque, caso este esteja presente.

Questão 09

Com base na classificação e diagnóstico do diabetes mellitus, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Os consagrados fatores de risco para Diabetes mellitus tipo 1 são: história familiar da doença, avançar da idade, obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional e presença de componentes da síndrome metabólica, tais como hipertensão arterial e dislipidemia.
- (B) A denominação 1B, ou idiopático, é atribuída aos casos de Diabetes mellitus tipo 1 nos quais os autoanticorpos não são detectáveis na circulação.
- (C) O Diabetes mellitus gestacional trata-se de uma intolerância a carboidratos de gravidade variável, que se inicia durante a gestação atual, sem ter previamente preenchido os critérios diagnósticos de diabetes mellitus.
- (D) As recomendações terapêuticas são as mesmas tanto para diabetes mellitus tipo 1A, quanto para a tipo 1B.

Questão 10

As vértebras estão compreendidas em cinco regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea. A região cervical é composta por sete vértebras, enquanto que a região torácica é constituída por X vértebras.

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao valor de X.

- (A) 16.
- (B) 8.
- (C) 12.
- (D) 14.

Questão 11

Com base na hipertermia, registre V, para verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:

() Além das causas crônicas ou agudas que

podem determinar a excessiva febre de uma vítima, algumas síndromes levam a hipertermia, com por exemplo: a restrição à perda de calor e a presença prolongada em ambientes excessivamente frios e úmidos.

() A hipertermia pode ocorrer somente devido à presença de infecção no organismo.

() Ela resulta da incapacidade do mecanismo regulador de temperatura do hipotálamo em controlar as diferenças entre ganho e perda de calor, e da dissipação inadequada do calor pelo corpo.

() Os primeiros socorros recomendados após a constatação exata de hipertermia, com a vítima geralmente prostrada, são: envolvê-la com panos ou toalhas úmidas e frias e banho de imersão à temperatura ambiente. Toalhas frias (com gelo) na região da frente.

A sequência CORRETA de cima para baixo é?

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 12

Assinale a alternativa CORRETA que é encontrada em grande concentração no encéfalo, envolvida em respostas emocionais e controle de movimentos subscientes (automáticos) dos músculos esqueléticos.

- (A) Noradrenalina.
- (B) Acetilcolina.
- (C) Serotonina.
- (D) Dopamina.

Questão 13

Com base nos medicamentos antivirais, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a antiviral que indicado para Herpes simples, varicela zoster oral ou genital, varicela, e em pacientes imunodeprimidos.

- (A) Cloridrato de ranitidina.
- (B) Aciclovir sódico.
- (C) Ribavirina.
- (D) Zalcitabina.

Questão 14

Via subcutânea é a administração de medicamentos no tecido subcutâneo, cuja absorção é mais lenta do que a da via intramuscular. Antes da aplicação deve definir o ângulo a ser administrado conforme a agulha disponível, se a agulha for de 10x5, deve-se aplicar em ângulo de:

- (A) 15°.
- (B) 90°.
- (C) 45°.
- (D) 20°.

Língua Portuguesa

Questão 15

Existem critérios semânticos e sintáticos que determinam o uso dos porquês em língua portuguesa. Assinale a alternativa em que esse uso está **corretamente** empregado:

- (A) Qual é o por que de todo esse alvoroço?
- (B) Aqueles locais porque passei valeram a pena.
- (C) Quero compreender porque ela não aceitou meu perdão.
- (D) Será que ele está triste contigo porque você não aceitou o presente dele?

Questão 16

As figuras de linguagem são um recurso dentro da língua portuguesa que tornam a frase mais enfática, destacando seu significado e valorizando o texto.

Existem mais de 30 figuras de linguagem na língua portuguesa, contudo, esse cálculo não é exato - visto que tem autores que preferem unir algumas figuras, enquanto outros, preferem dividi-las em exemplos diferenciados.

Entre as figuras de linguagem, temos a Catacrese, nome que se dá a algo que não tem um nome específico, sendo algo que já existe na linguagem e não foi inventado pelo autor da frase.

Acesso em: <https://www.gestaoeducacional.com.br/figuras-de-linguagem/>

A catacrese é classificada como uma:

- (A) Figura de som.
- (B) Figura de palavras.
- (C) Figura de sintaxe.
- (D) Figura de pensamento.

Questão 17

Observe um trecho da música "Com Ou Sem Mim" interpretada por Gustavo Miotto:

"Só quero que você seja feliz

Com ou sem mim

E quando der saudade e for dormir

Com ou sem mim"

No trecho: "Só quero QUE você seja feliz" a palavra "QUE", no contexto em que foi empregada, é classificada como:

- (A) Conjunção Subordinativa Integrante.
- (B) Pronome Interrogativo.
- (C) Pronome Relativo.
- (D) Conjunção Coordenativa Explicativa.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Em Santa Catarina acontecem muitas festas, principalmente no mês de outubro, período em que o estado recebe um grande número de turistas atraídos por elas. Qual dos itens abaixo cita uma festa que **NÃO** acontece em território catarinense?

- (A) Deutsches Fest.
- (B) Oktoberfest.
- (C) Festa do Pinhão.
- (D) Fenarreco.

Questão 19

Não bastasse a tragédia que tem sido a proliferação da covid-19, intensificada pelo surgimento de variantes do vírus que a provoca, outra doença causada por vírus está ganhando espaço na mídia, dada sua disseminação inesperada e sua agressividade, provocada por uma nova cepa de um vírus que já é bastante conhecido pela população.

Qual é esta doença?

- (A) A gripe.
- (B) A catapora.
- (C) A caxumba.
- (D) A hepatite.

Questão 20

De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste/SC, quando for invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será reintegrado, e o eventual ocupante da vaga será:

- (A) Reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou exonerado.
- (B) Reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
- (C) Reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
- (D) Reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, posto em disponibilidade ou exonerado.