

Nome: _____



**401 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS –
PROVA 01**

**PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES**

**Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura
deste caderno de questões.**

1. **Confira o CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Confira o CARTÃO-RESPOSTA e assine seu nome no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A ausência de assinatura incide na desclassificação do candidato.
3. Não dobre, não amasse, nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C, D. Assinale apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
5. O tempo disponível para esta prova é de **4h**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Os candidatos, após entrarem na sala da prova, somente poderão retirar-se após decorridas duas horas do tempo de duração previsto.
8. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado. É PERMITIDO destacar somente a filipeta/canhoto disponibilizado pela banca no verso da capa da prova.
9. O candidato também será excluído do certame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala de prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do tempo estabelecido, e/ou CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE
Concurso Público – 004/2025



GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

401 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PROVA 01

CONHECIMENTOS GERAIS

TEXTO

COMO O AQUECIMENTO GLOBAL PODE DEIXAR CICLONES MAIS INTENSOS

Um ciclone extratropical causou estragos em São Paulo e região metropolitana no dia 9 de dezembro de 2025. O fenômeno, associado a uma frente fria, derrubou mais de 330 árvores, sendo que muitas caíram sobre a rede elétrica, deixando mais de 2,2 milhões de pessoas sem energia.

Os ventos acima de 90 km/h fizeram com que cerca de 200 voos fossem afetados em São Paulo, consequentemente causando transtornos também em outros aeroportos do país. A falta de eletricidade também prejudicou o funcionamento de semáforos e o abastecimento de água.

Em novembro do mesmo ano, o nascimento de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul causou um tornado no Paraná que destruiu 80% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, matando seis pessoas e ferindo 750, segundo a Defesa Civil do Estado. Em julho de 2023, um outro ciclone no Rio Grande do Sul provocou estragos em 52 cidades e uma morte na cidade de Rio Grande. O fenômeno provocou ventos de mais de 140 km/h e também atingiu o estado de São Paulo, onde duas mortes foram associadas ao ciclone.

O ciclone extratropical é uma área de menor pressão atmosférica do que o ambiente do entorno, em que os ventos giram ao redor de um centro, no sentido horário. Esses sistemas afetam o tempo das regiões onde atuam provocando nuvens, chuva, redução da temperatura do ar e ventos fortes.

Embora seja um fenômeno meteorológico comum na região Sul, o aumento da temperatura do ar e do oceano em consequência das mudanças climáticas pode deixar os ciclones extratropicais mais intensos, afirmam especialistas.

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica, em geral vinculados a frentes frias. Eles provocam um contraste muito grande de temperatura, umidade, chuva em seu entorno. Além disso, ventos muito intensos são gerados na direção dele, explica Tércio Ambrizzi, professor de Ciências Atmosféricas na Universidade de São Paulo.

Na América do Sul, um mapeamento das áreas mais ciclogênicas – como os especialistas definem as áreas mais propensas ao fenômeno – aponta duas regiões principais. Uma fica no extremo sul, na costa da Patagônia. A outra é a região da bacia do Prata, ou seja, o sul do Brasil, Uruguai e nordeste da Argentina, explica Marcelo Seluchi, meteorologista e coordenador-geral de Operação e Modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A área sobre a Patagônia registra uma frequência maior de formação de ciclones extratropicais durante o verão. Já na região ao sul do Brasil, o fenômeno ocorre durante os meses de inverno e primavera. “Existe também uma terceira região de formação de ciclone, que é perto da costa de São Paulo e Rio de Janeiro, mas é muito raro a formação sobre o continente”, diz Seluchi.

Um estudo feito por Tércio Ambrizzi há alguns anos mostrou que os ciclones não sofreram aumento em termos numéricos, mas em intensidade. “Em princípio, há relação com as mudanças climáticas. Com a atmosfera acumulando muito mais energia em função do aquecimento que o planeta está sofrendo por conta da emissão de gases de efeito estufa, os sistemas se tornam mais intensos”, diz.

O impacto sobre a vida das pessoas depende da região onde o fenômeno se desenvolve. “Em junho de 2022, houve um ciclone extratropical muito intenso que se desenvolveu no oceano. O fenômeno se desenvolveu em função de um outro sistema, que foram vórtices ciclônicos de altos níveis. Naquele junho, ele se propagou na região do Atlântico. Em julho de 2023, ele se desenvolveu exatamente em cima do Rio Grande do Sul, por isso causou tanta chuva. A intensidade das chuvas e dos ventos causam muitos danos e colocam vidas em risco”, afirma Ambrizzi.

Marcelo Seluchi destaca que, antigamente, detectar ciclones sobre os oceanos era muito difícil. “Não existiam dados observados, não havia boas imagens de satélite, então muito provavelmente houve muitos ciclones que não foram detectados no passado, que não fazem parte da série histórica”, detalha o meteorologista, pontuando que a série histórica mais confiável que registra o fenômeno reúne informações dos últimos 25 anos.

Seluchi afirma que ainda não existem estudos muito claros sobre como as mudanças climáticas

podem afetar a frequência e a intensidade dos ciclones extratropicais. As projeções feitas com base em modelos indicam que alguns ciclones tenderiam a se formar um pouco mais para o sul num cenário de aquecimento global.

“Há um fato que pode influenciar a intensidade dos ciclones, que é justamente o aquecimento da atmosfera e do oceano. Um oceano mais quente consegue evaporar mais água. Uma atmosfera mais quente, por conta do aumento da temperatura, retém mais umidade, que é um elemento muito importante para determinar a intensidade dos ciclones”, explica Seluchi.

Isso ajuda a explicar o fato de a costa leste da América do Sul, a bacia do Prata e o sul do Brasil serem regiões de maior frequência de ciclones extratropicais, argumenta o meteorologista. A costa do lado do Oceano Pacífico, na área do Chile, não registra muito o fenômeno, pois é uma área que tem baixa umidade, diz Seluchi.

Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/como-o-aquecimento-global-pode-deixar-ciclones-mais-intensos/a-66236577>>. Adaptado. Acesso em: 23 de fevereiro de 2026.

Questão 01

O destaque dado aos números de árvores derrubadas, pessoas sem energia e voos afetados tem como principal função, no texto:

- a) Sensacionalizar os efeitos do fenômeno meteorológico.
- b) Demonstrar a imprevisibilidade absoluta dos ciclones extratropicais.
- c) Dimensionar concretamente o impacto do evento sobre a infraestrutura urbana.
- d) Comparar os danos em São Paulo com os ocorridos no Sul do país.

Questão 02

Ao mencionar eventos ocorridos em diferentes anos e estados, o texto constrói a ideia de que:

- a) Os ciclones extratropicais são fenômenos recentes no Brasil.
- b) A ocorrência desses sistemas é isolada e excepcional.
- c) Apenas o Sul do país sofre consequências relevantes desses ciclones.
- d) Há recorrência de eventos com impactos significativos em distintas regiões.

Questão 03

A definição de ciclone extratropical apresentada no texto tem como objetivo principal:

- a) Fornecer base conceitual para a compreensão dos efeitos descritos.
- b) Estabelecer contraste com outros tipos de ciclones tropicais.
- c) Simplificar um conceito científico complexo.
- d) Justificar o uso de termos técnicos ao longo do texto.

Questão 04

A expressão “fenômeno meteorológico comum na região Sul” é relativizada no texto pois:

- a) Os ciclones deixaram de ocorrer com frequência nessa região.
- b) Sua intensidade pode ser ampliada pelas mudanças climáticas.
- c) O fenômeno passou a ocorrer exclusivamente no Sudeste.
- d) A comunidade científica discorda de sua classificação.

Questão 05

A explicação sobre áreas “mais ciclogênicas” contribui para o texto ao:

- a) Justificar a inexistência de ciclones em determinadas regiões do Brasil.
- b) Demonstrar que a formação de ciclones segue padrões geográficos definidos.
- c) Indicar que a Patagônia é a única área crítica da América do Sul.
- d) Explicar por que os ciclones sempre se formam sobre o continente.

Questão 06

A diferenciação sazonal entre Patagônia e sul do Brasil indica que:

- a) Os ciclones extratropicais dependem exclusivamente da temperatura do oceano.
- b) O fenômeno ocorre de forma aleatória ao longo do ano.
- c) Fatores climáticos regionais influenciam o período de formação dos ciclones.
- d) O inverno é a única estação favorável à ciclogênese.

Questão 07

No trecho “O ciclone extratropical é uma área de menor pressão atmosférica do que o ambiente do entorno, em que os ventos giram ao redor de um centro”, a oração destacada exerce a função de:

- a) Adjunto adverbial.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Aposto.
- d) Objeto indireto.

Questão 08

Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE o termo destacado no trecho: “Em junho de 2022, houve um ciclone extratropical muito intenso”.

- a) Sujeito.
- b) Objeto direto.
- c) Complemento nominal.
- d) Predicativo do sujeito.

Questão 09

Em “Há um fato que pode influenciar a intensidade dos ciclones”, a palavra destacada deve ser classificada como:

- a) Pronome relativo.
- b) Conjunção integrante.
- c) Preposição acidental.
- d) Conjunção condicional.

Questão 10

No trecho “Não existiam dados observados, não havia boas imagens de satélite”, os verbos destacados devem ser classificados, CORRETA e respectivamente, como:

- a) Verbo impessoal e verbo pessoal.
- b) Verbo pessoal e verbo pessoal.
- c) Verbo impessoal e verbo impessoal.
- d) Verbo pessoal e verbo impessoal.

Questão 11

Empregando uma versão recente do *Microsoft Excel* em português para construir uma folha de pagamento, um usuário constrói a seguinte planilha:

	A	B	C	D
1	ID	Nome	Cargo	Salário
2	1	Cloud Strife	Analista	R\$ 7.000,00
3	2	Aerith Gainsborough	Supervisora	R\$ 9.000,00
4	3	Tifa Lockhart	Assistente	R\$ 6.000,00
5	4	Barret Wallace	Analista	R\$ 8.000,00
6	5	Sephiroth	Diretor	R\$ 12.000,00

Esse usuário seleciona o intervalo A1 a D6 e insere um gráfico de Pizza e o seleciona com o cursor do mouse. Ele deseja adicionar um texto para acessibilidade no gráfico, descrevendo o texto e seu contexto para pessoas cegas. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a localização e o nome da ferramenta no *Microsoft Excel* que possibilita ao usuário realizar a atividade desejada.

- a) Faixa “Formatar” – Ferramenta “Painel de Texto Alt”.
- b) Faixa “Formatar” – Ferramenta “Texto Acessível”.
- c) Faixa “Design do Gráfico” – Ferramenta “Acessibilidade”.
- d) Faixa “Design do Gráfico” – Ferramenta “Painel de Texto Alt”.

Questão 12

Considere o uso de uma versão recente do *Microsoft Word* em português para montar um relatório interno. Após redigir todo o texto, o usuário percebe que o texto está utilizando hífen para quebrar palavras no final das linhas, não movendo essas palavras completas para a linha seguinte. Ele precisa desabilitar o recurso para que o *Word* não aplique hífen automaticamente no texto redigido. Nesse caso, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a localização e o nome deste recurso no *Microsoft Word*.

- a) Faixa “Inserir” – Ferramenta “Hífen”.
- b) Faixa “Layout” – Ferramenta “Hífen”.
- c) Faixa “Inserir” – Ferramenta “Hifenização”.
- d) Faixa “Layout” – Ferramenta “Hifenização”.

Questão 13

Em relação aos direitos políticos, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, EXCETO:

- a) Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.
- b) Incapacidade civil absoluta e relativa.

- c) Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.
- d) Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

Questão 14

De acordo com o princípio da Legalidade, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A decretação do estado de defesa não é considerada uma exceção.
- b) A edição de medidas provisórias é considerada como uma exceção.
- c) A administração pública pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie e criar obrigações.
- d) A administração pública pode, por simples ato administrativo impor vedações.

Questão 15

O ato administrativo se caracteriza por ser uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:

- a) Não se sujeita ao controle judicial.
- b) O silêncio é ato administrativo, pois produz efeitos jurídicos.
- c) Todos os atos administrativos produzem efeitos jurídicos.
- d) Produz sempre efeitos jurídicos mediatos.

Questão 16

Uma cooperativa agrícola separou 35 m³ de suco de laranja para controle de qualidade, distribuindo todo esse volume igualmente em 7.000 garrafas de mesma capacidade. Nesse caso, o volume de suco, em litros, contido em cada garrafa, é:

- a) 3 litros.
- b) 4 litros.
- c) 5 litros.
- d) 6 litros.

Questão 17

Sobre os principais conjuntos numéricos, analise as sentenças a seguir:

- I- Todo número racional é inteiro.
- II- Toda dízima periódica é um número racional.
- III- Todo número inteiro é natural.

Analisadas as sentenças, é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) Apenas II está correta.

Questão 18

Considerando a organização geográfica do Estado do Ceará, o território do Município de Barbalha (CE) limita-se com municípios cearenses e com uma unidade federativa vizinha. De acordo com os dados oficiais, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os limites e a divisa de Barbalha (CE).

- a) Juazeiro do Norte, Missão Velha, Jardim, Pernambuco e Crato.
- b) Juazeiro do Norte, Caririáçu, Jardim, Crato e Fortaleza.
- c) Crato, Nova Olinda, Jardim, Juazeiro do Norte e Paraíba.
- d) Missão Velha, Crato, Araripe, Juazeiro do Norte e Piauí.

Questão 19

A Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, em Barbalha (CE), constitui uma das manifestações culturais mais representativas do Cariri, articulando práticas religiosas e tradições populares. Com base nos elementos históricos e rituais que estruturam essa celebração, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A tradição do Pau da Bandeira teve início apenas no século XX, quando a Igreja Matriz passou a organizar oficialmente os festejos em honra ao padroeiro.
- b) O ponto culminante da festividade ocorre no último domingo de maio ou no primeiro de junho, às vésperas do dia 13 de junho, quando se realiza o corte, o transporte e o hasteamento do mastro.
- c) A celebração limita-se ao carregamento e ao hasteamento do mastro, encerrando-se logo após esse ritual simbólico no Centro Histórico.
- d) O festejo caracteriza-se exclusivamente como manifestação religiosa, não incorporando cortejos culturais, folguedos ou expressões populares regionais.

Questão 20

Segundo dados oficiais do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), a vegetação registrada no Município de Barbalha (CE) é composta por:

- a) Carrasco, Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial, Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa e Floresta Subperenifólia Tropical Pluvio-Nebular.
- b) Caatinga Arbustiva Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Cerrado Sensu Stricto e Mata de Galeria.
- c) Floresta Ombrófila Densa, Restinga Arbórea, Cerrado Típico e Manguezal.
- d) Caatinga Hiperxerófila, Floresta Estacional Decidual, Mata Ciliar e Cerrado Rupestre.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Com base nas atribuições legais do Agente de Combate às Endemias (ACE), assinale a alternativa CORRETA:

- a) Cabe ao ACE realizar exclusivamente atividades administrativas no âmbito das unidades de saúde, sendo vedada sua atuação em ações educativas e de mobilização comunitária.
- b) É atribuição do ACE executar ações de prevenção e controle de doenças de forma isolada, sem necessidade de interação com os Agentes Comunitários de Saúde ou com as equipes de Atenção Básica.
- c) Compete ao ACE identificar casos suspeitos de doenças e agravos à saúde, encaminhá-los, quando indicado, à unidade de saúde de referência e comunicar o fato à autoridade sanitária responsável.
- d) O ACE atua apenas na divulgação de informações sobre sinais e sintomas de doenças, não sendo de sua responsabilidade a realização de ações de campo ou o registro das atividades executadas.

Questão 22

Conforme as noções básicas sobre zoonoses e as ações de vigilância, prevenção e controle de doenças de relevância para a saúde pública, assinale CORRETAMENTE:

- a) As zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde incluem doenças como peste, leptospirose, febre maculosa brasileira, hantavirose, doença de Chagas, febre amarela, chikungunya e febre do Nilo Ocidental.
- b) As zoonoses de relevância regional ou local caracterizam-se por apresentar alto potencial de disseminação nacional, sendo monitoradas

exclusivamente por programas nacionais do Ministério da Saúde.

- c) Doenças como dengue e malária não podem integrar as atribuições da vigilância de zoonoses, pois acometem exclusivamente a espécie humana.
- d) As zoonoses emergentes referem-se apenas a doenças erradicadas que reaparecem após curto período de ausência, sem impacto significativo na saúde pública.

Questão 23

Considerando os princípios que orientam as ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, bem como as estratégias de educação e mobilização em saúde, é CORRETO afirmar que:

- a) As ações de vigilância de zoonoses devem ser executadas de forma padronizada em todo o território nacional, independentemente das características epidemiológicas locais.
- b) As ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses devem ser precedidas por levantamento do contexto de impacto na saúde pública, considerando critérios epidemiológicos como magnitude, gravidade, potencial de disseminação e vulnerabilidade.
- c) A atuação da vigilância de zoonoses restringe-se exclusivamente à população humana, não envolvendo intervenções diretas ou indiretas sobre populações animais.
- d) As estratégias de controle de zoonoses dispensam a avaliação da área afetada e do tempo de exposição, desde que a doença seja classificada como emergente.

Questão 24

Com base nas informações sobre a Leishmaniose Tegumentar (LT) e na sua transmissão, reservatórios e aspectos epidemiológicos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os animais domésticos, especialmente cães e gatos, são considerados reservatórios comprovados da Leishmaniose Tegumentar, desempenhando papel central na manutenção do ciclo de transmissão da doença.
- b) A infecção por Leishmaniose Tegumentar confere imunidade permanente ao indivíduo, reduzindo o risco de reinfecção ao longo da vida.
- c) A transmissão da Leishmaniose Tegumentar ocorre pela picada de flebotomíneos machos infectados, pertencentes principalmente ao gênero *Anopheles*.

- d) Apesar da frequência de infecção em animais domésticos, não há evidências científicas que comprovem seu papel como reservatórios das espécies de *Leishmania*, sendo considerados hospedeiros acidentais.

Questão 25

Acerca dos sinais, sintomas, diagnóstico, prevenção e ações de educação em saúde relacionadas à Leishmaniose Tegumentar (LT), assinale CORRETAMENTE:

- a) As lesões cutâneas da Leishmaniose Tegumentar são, em geral, dolorosas, com fundo necrótico e ausência de bordas elevadas.
- b) O diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar deve ser confirmado por métodos parasitológicos, sendo fundamental para o correto diagnóstico diferencial e para o direcionamento das medidas de controle do agravo.
- c) A prevenção da Leishmaniose Tegumentar baseia-se exclusivamente no uso de medicamentos profiláticos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
- d) As ações de educação em saúde relacionadas à Leishmaniose Tegumentar devem ser realizadas apenas em situações de surtos, não sendo necessárias em ações rotineiras de vigilância.

Questão 26

Considerando as atribuições do ACE, as características epidemiológicas da Leishmaniose Visceral (LV) e as informações gerais sobre leishmanioses, é CORRETO afirmar que:

- a) A Leishmaniose Visceral apresenta manifestações exclusivamente cutâneas, com lesões ulceradas semelhantes às da Leishmaniose Tegumentar, sendo essa característica fundamental para o diagnóstico diferencial em campo.
- b) Na Leishmaniose Visceral, os animais domésticos, especialmente os cães, são considerados hospedeiros acidentais, não desempenhando papel relevante no ciclo de transmissão da doença.
- c) A transmissão da Leishmaniose Visceral ocorre principalmente por contato direto com secreções de animais infectados, razão pela qual as ações do ACE concentram-se no isolamento dos casos humanos.
- d) A Leishmaniose Visceral é transmitida pela picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas e caracteriza-se como uma zoonose de elevada

relevância para a saúde pública, exigindo do ACE atuação integrada em vigilância entomológica, manejo ambiental, identificação de áreas de risco e educação em saúde.

Questão 27

Em relação às noções básicas sobre a dengue, seu modo de transmissão, o ciclo do vetor *Aedes aegypti* e as ações desenvolvidas pelo ACE, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A transmissão da dengue pode ocorrer pelo contato direto entre pessoas, especialmente por meio de secreções corporais durante o período febril, o que exige isolamento domiciliar dos casos suspeitos.
- b) O *Aedes aegypti* realiza a postura de seus ovos exclusivamente em água suja e poluída, razão pela qual as ações do ACE devem priorizar apenas áreas de esgoto a céu aberto.
- c) Os ovos do *Aedes aegypti* apresentam elevada resistência ao ambiente seco, podendo sobreviver por longos períodos e tornar-se viáveis novamente quando entram em contato com a água, o que justifica a importância do manejo ambiental contínuo realizado pelo ACE.
- d) A fêmea do *Aedes aegypti* realiza a postura de ovos apenas uma única vez durante sua vida, sendo o controle do mosquito adulto a única estratégia eficaz para interromper o ciclo de transmissão da dengue.

Questão 28

De acordo com as medidas de prevenção e controle da dengue e a atuação do ACE no território, é CORRETO afirmar que:

- a) As ações de prevenção da dengue devem priorizar exclusivamente o uso de inseticidas, uma vez que o controle químico é suficiente para interromper o ciclo reprodutivo do *Aedes aegypti*.
- b) A eliminação de criadouros do *Aedes aegypti* é uma responsabilidade exclusiva do poder público, não sendo necessária a participação da comunidade nas ações de controle da dengue.
- c) O combate à dengue exige ações intersetoriais e a participação ativa da população, sendo fundamental a atuação do ACE na orientação contínua dos moradores para eliminação de recipientes que possam acumular água limpa e parada.

- d) O armazenamento de recipientes como garrafas, pneus e embalagens plásticas a céu aberto não representa risco significativo para a proliferação do mosquito, desde que a coleta de lixo seja realizada periodicamente.

Questão 29

Em relação às ações de prevenção e controle da dengue, compete ao ACE desenvolver atividades específicas no território, em articulação com a Atenção Básica. Considerando as atribuições técnicas do ACE no controle do *Aedes aegypti*, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Atuar diretamente nos domicílios, orientando moradores sobre a doença, seus riscos e formas de prevenção, realizando vistoria de imóveis, identificação e eliminação de criadouros, aplicação de larvicida quando necessário e encaminhamento de casos suspeitos à Unidade Básica de Saúde (UBS).
- b) Realizar exclusivamente ações educativas em saúde, sendo vedada sua atuação em vistorias domiciliares, aplicação de larvicidas e notificação de casos suspeitos de dengue.
- c) Executar ações clínicas de diagnóstico da dengue, prescrever medicamentos e definir condutas terapêuticas nos casos suspeitos identificados durante as visitas domiciliares.
- d) Desenvolver ações de controle vetorial apenas em imóveis públicos, não sendo atribuição do ACE atuar em domicílios particulares ou orientar moradores quanto à eliminação de criadouros.

Questão 30

A esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária de grande relevância para a Vigilância em Saúde, especialmente em áreas com coleções hídricas naturais. De acordo com o modo de transmissão da esquistossomose e as ações relacionadas à prevenção e controle, assinale CORRETAMENTE:

- a) A transmissão da esquistossomose ocorre principalmente pela ingestão de água contaminada com ovos do *Schistosoma mansoni*, eliminados pelo homem infectado.
- b) O homem adquire a esquistossomose exclusivamente por meio da picada do caramujo infectado, que atua como hospedeiro definitivo do parasito.
- c) As cercárias são eliminadas pelo homem infectado através das fezes e penetram no caramujo, onde completam seu ciclo evolutivo.

- d) A transmissão da esquistossomose ocorre quando o indivíduo suscetível entra em contato com águas superficiais contaminadas, nas quais caramujos infectados liberam cercárias capazes de penetrar ativamente pela pele e/ou mucosas.

Questão 31

No contexto da Vigilância Epidemiológica da esquistossomose, considerando as ações desenvolvidas para prevenir a instalação de focos de transmissão e reduzir o impacto da doença na saúde pública, é CORRETO afirmar que:

- a) A vigilância da esquistossomose deve ser interrompida em localidades onde os inquéritos coproscópicos não são mais indicados.
- b) A identificação da área de transmissão dispensa a investigação de caramujos quando já houver confirmação laboratorial do caso humano.
- c) A classificação de um caso como autóctone ocorre quando a transmissão se dá em município diferente daquele onde o caso foi investigado.
- d) A vigilância epidemiológica visa à detecção precoce de condições que favorecem a ocorrência de casos e a instalação de focos de transmissão, atuando de forma integrada com a Atenção Básica para reduzir formas graves, óbitos e a expansão da doença.

Questão 32

De acordo com as atribuições do ACE no controle da esquistossomose, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O ACE deve realizar exclusivamente ações educativas, sendo vedada sua participação em inquéritos coproscópicos.
- b) Compete ao ACE identificar sinais e sintomas da esquistossomose, acompanhar os portadores em tratamento, realizar atividades malacológicas e desenvolver ações educativas e de mobilização comunitária.
- c) A aplicação de moluscocidas é atribuição exclusiva do médico da Atenção Básica.
- d) O ACE não deve atuar no mapeamento de coleções hídricas, pois essa atividade é restrita à vigilância ambiental estadual.

Questão 33

No contexto das ações de vigilância e controle da malária, conforme os conhecimentos sobre agente etiológico, vetor, transmissão e reservatório, assinale CORRETAMENTE:

- a) No Brasil, a malária é transmitida exclusivamente pelo *Plasmodium ovale*, sendo o mosquito *Culex* o principal vetor urbano da doença.
- b) A transmissão da malária ocorre diretamente de pessoa para pessoa por contato com secreções corporais, sendo o período de incubação fixo para todas as espécies de *Plasmodium*.
- c) O homem é o principal reservatório da malária, e a transmissão ocorre pela picada da fêmea do mosquito do gênero *Anopheles* infectada por formas do *Plasmodium*, não havendo transmissão direta entre pessoas.
- d) No Brasil, apenas uma espécie de *Anopheles* é capaz de transmitir a malária, sendo sua atuação restrita às áreas rurais da Região Norte.

Questão 34

Com base nas atribuições do ACE no controle da malária, é CORRETO afirmar que:

- a) O ACE deve identificar casos suspeitos de malária e aguardar confirmação laboratorial obrigatória para, somente então, encaminhar o paciente à unidade de referência.
- b) A coleta de lâminas para diagnóstico e verificação de cura é atribuição exclusiva de laboratórios centrais, não podendo ser realizada pelo ACE em áreas endêmicas.
- c) As ações de controle vetorial da malária restringem-se à aplicação de inseticidas, não incluindo atividades de manejo ambiental, educação em saúde ou mobilização comunitária.
- d) O ACE atua na identificação de sinais e sintomas da malária, no diagnóstico precoce, no acompanhamento do tratamento, na orientação da comunidade, no controle vetorial e no preenchimento e encaminhamento das notificações, conforme as estratégias locais de saúde.

Questão 35

A raiva é uma doença viral grave, de elevada letalidade, que representa importante problema de saúde pública. Considerando as noções básicas sobre a doença e a atuação do ACE no âmbito da vigilância em saúde, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A raiva é transmitida exclusivamente por cães e gatos, não havendo risco de transmissão por animais silvestres, como morcegos.

- b) A transmissão da raiva ocorre apenas quando há mordedura profunda, não sendo possível a infecção por arranhadura ou lambedura.
- c) O período de incubação da raiva no ser humano é fixo, ocorrendo sempre em até 15 dias após o contato com o animal infectado.
- d) A raiva apresenta elevada letalidade, sendo uma doença de notificação obrigatória, cuja prevenção envolve medidas como vacinação animal, vacinação humana pós-exposição e ações de vigilância em saúde.

Questão 36

A Chikungunya é uma doença viral transmitida por mosquitos do gênero *Aedes*, cuja principal manifestação clínica é a artralgia intensa, mas que também pode apresentar complicações graves. Acerca das atribuições do ACE, é CORRETO afirmar que:

- a) O ACE é responsável pelo atendimento clínico dos pacientes com Chikungunya, incluindo prescrição de medicamentos e administração de anti-inflamatórios.
- b) O ACE atua exclusivamente em atividades administrativas na unidade de saúde, não participando de ações de campo ou de mobilização comunitária.
- c) Cabe ao ACE apenas identificar os mosquitos transmissores em criadouros, sem necessidade de orientar a comunidade sobre prevenção ou encaminhar casos suspeitos.
- d) O ACE realiza ações de educação em saúde, mobilização comunitária, vigilância de criadouros de *Aedes*, identificação de casos suspeitos, encaminhamento à unidade de saúde e apoio logístico à equipe de saúde, garantindo prevenção, controle e detecção precoce de casos.

Questão 37

São atribuições do ACE no âmbito das ações de vigilância em saúde, prevenção de doenças e atuação no território:

- a) Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade, realizar ações de prevenção e controle de doenças em interação com os Agentes Comunitários de Saúde e as equipes de Atenção Básica, identificar casos suspeitos e encaminhá-los à unidade de saúde de referência, bem como executar ações de controle químico, biológico e manejo ambiental.

- b) Atuar prioritariamente em atividades administrativas nas unidades de saúde, sendo facultativa sua participação em ações educativas e de campo.
- c) Executar ações de controle de doenças exclusivamente de forma autônoma, sem necessidade de integração com os Agentes Comunitários de Saúde ou equipes da Atenção Básica.
- d) Restringir sua atuação à aplicação de inseticidas e larvicidas, não sendo atribuição do ACE o desenvolvimento de ações educativas ou de mobilização comunitária.

Questão 38

A atuação do ACE pressupõe integração com outros profissionais e ações desenvolvidas no território para a efetividade da vigilância em saúde. Nesse contexto, assinale CORRETAMENTE:

- a) O trabalho do ACE deve ocorrer de forma integrada e complementar ao dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e das equipes de Atenção Básica, com atuação territorial, participação no planejamento das ações, mobilização comunitária, educação em saúde e identificação de situações de risco epidemiológico.
- b) A atuação integrada do ACE com os Agentes Comunitários de Saúde limita-se a campanhas pontuais, não abrangendo o planejamento conjunto das ações no território.
- c) O ACE atua exclusivamente no controle vetorial, não sendo prevista sua participação em ações educativas ou de mobilização social desenvolvidas em conjunto com outros profissionais.
- d) A integração entre ACE e ACS ocorre apenas em situações de surtos ou epidemias, não sendo necessária nas ações rotineiras de vigilância em saúde.

Questão 39

De acordo com a Lei n.º 11.350, de 05 de outubro de 2006, que regulamenta o exercício profissional do ACE, em relação às hipóteses de rescisão unilateral do contrato do ACE pela administração pública, é CORRETO afirmar que:

- a) O contrato do ACE pode ser rescindido a qualquer tempo, por decisão discricionária da administração pública, independentemente de motivação formal.
- b) A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do ACE nas hipóteses

- legalmente previstas, como falta grave, acumulação ilegal de cargos, necessidade de redução de pessoal por excesso de despesa ou insuficiência de desempenho apurada em procedimento que assegure recurso.
- c) A insuficiência de desempenho do ACE autoriza a rescisão imediata do contrato, dispensando procedimento administrativo e direito a recurso.
- d) A apresentação de declaração falsa de residência constitui hipótese de rescisão unilateral do contrato tanto do ACS quanto do ACE.

Questão 40

Conforme disposto na Lei n.º 11.350, de 05 de outubro de 2006, assinale a alternativa CORRETA acerca da forma de atuação do ACE, especialmente quanto à integração com a comunidade, com os ACSs e com as equipes de Atenção Básica:

- a) As atividades de mobilização social e educação em saúde são exclusivas dos ACSs, não competindo ao ACE participar dessas ações.
- b) O ACE atua apenas na identificação de vetores, não participando de campanhas, mutirões ou ações coletivas de prevenção de doenças.
- c) As normas de segurança e saúde do trabalhador aplicam-se apenas aos ACSs, não abrangendo os Agentes de Combate às Endemias.
- d) O ACE deve atuar de forma integrada com os ACSs, participando de ações de educação popular em saúde, vigilância em saúde, manejo ambiental, campanhas e mutirões, observando também as normas de segurança e saúde do trabalhador.

Nome: _____



401 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

PROVA ESCRITA DISCURSIVA CADERNO DE QUESTÕES

**Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura
deste caderno de questões.**

- 1. Confira as QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.**
Caso haja algum erro de impressão a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
- 2. Não dobre, não amasse e não manche as FOLHAS DE TEXTO DEFINITIVAS DA PROVA DISCURSIVA. Elas NÃO poderão ser substituídas.**
- 3. Quando terminar a prova, entregue o CADERNO DE PROVA DISCURSIVA ao fiscal SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELE. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DA PROVA DISCURSIVA (RASCUNHO E FOLHAS DE TEXTO DEFINITIVAS) esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.**
- 4. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida duas horas do início da aplicação da prova.**
- 5. Você também será excluído do certame caso:**
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.**
 - b) Ausente-se da sala em que realiza a prova levando consigo o CADERNO DA PROVA DISCURSIVA, antes do prazo estabelecido.**

PREFEITURA MUNICIPAL BARBALHA – CE
Concurso Público – 004/2025

QUESTÃO DISCURSIVA

Questão 01

Considere o caso a seguir:

Em um bairro urbano com alta densidade habitacional, a Unidade de Saúde registrou aumento de atendimentos por acidente escorpiônico nas últimas semanas, incluindo crianças e gestantes. Moradores relatam presença frequente de escorpiões em ralos, caixas de esgoto, entulhos e depósitos de materiais; também há queixas de proliferação de baratas.

Como profissional da saúde, descreva um plano de ação integrado para o território, contemplando os seguintes tópicos: Diagnóstico situacional e investigação (onde buscar informações, como mapear áreas de risco e fatores ambientais associados); Medidas de prevenção e controle (manejo ambiental, orientação à população, articulação intersetorial e rotina de visitas) e Condutas diante de um acidente (orientações imediatas ao morador, fluxo de encaminhamento, atenção a grupos vulneráveis).

Questão 02

Considere o caso a seguir:

Em uma área adscrita à Estratégia de Saúde da Família (ESF), com histórico de aumento de casos suspeitos de dengue nas últimas semanas, moradores relatam muitos criadouros potenciais (caixas d'água sem tampa, calhas entupidas, recipientes no quintal, lixo e pneus) e baixa adesão às orientações. A unidade também observou circulação de pessoas com sinais de alarme e presença de grupos vulneráveis (crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades).

Como profissional da saúde, descreva um plano de intervenção integrado para o território, contemplando: (a) identificação e eliminação de criadouros e vigilância entomológica/ambiental; (b) mobilização comunitária e educação em saúde; (c) orientação ao morador sobre sinais de alarme e fluxo de atendimento e (d) registro, notificação e uso dos dados para reorientar as ações.

QUESTÃO DISCURSIVA 01

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

QUESTÃO DISCURSIVA 02

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	