



Domingo de tarde

POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

08 — ANALISTA DA POLÍCIA PENAL — ENFERMAGEM

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **80** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **01** QUESTÃO DISCURSIVA;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 05 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.



Concursos

fundatec

ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha definitiva de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

O espetáculo do hermetismo*: a retórica oracular contra a generosidade intelectual*Por Marco Aurélio Werle*

01 Há um modelo contemporâneo de pensador público autoridade não se constrói pela
02 capacidade de iluminar, mas pelo poder de encantar através da opacidade. É o intelectual
03 oracular, figura cativa de debates acadêmicos e mesas-redondas, ensaísmo opera
04 prioritariamente por meio de um labirinto retórico sedutor.

05 Em suas exposições, a linearidade tradicional — com começo, meio e fim — é
06 deliberadamente sacrificada. O discurso flui por livre associação de ideias, costurando de forma
07 vertiginosa fragmentos de notícias cotidianas, histórica e saltos temporais bruscos.
08 Essa colagem textual cumpre uma função psicológica precisa: gerar no espectador uma forte e
09 imediata sensação de urgência, desamparo e catástrofe iminente.

10 O ganho estético e performático dessa abordagem, porém, cobra um preço altíssimo na
11 clareza. Ao término da exposição, salvo se o ouvinte tentar colocar no papel a cadeia lógica de
12 causas e efeitos para reconstruir o argumento passo a passo, perceberá que a estrutura
13 conceitual se dissolveu em fumaça. A fala funciona mais como um transe afetivo do que como
14 transmissão de conhecimento estruturado. Produz-se um efeito de profundidade pelo excesso de
15 conexões herméticas e Essa blindagem retórica não é inocente; ela protege a
16 argumentação contra qualquer contestação factual ou empírica, afinal, torna-se virtualmente
17 impossível refutar teses que se recusam terminantemente a se fixar em hipóteses nítidas.

18 Para sustentar esse diagnóstico de colapso permanente e paralisia social, esse tipo de
19 análise recorre à personificação de grandes abstrações econômicas e sociais. Conceitos
20 macroestruturais e sistêmicos — como “o Capital”, “o Mercado” ou “o Estado” — deixam de ser
21 entendidos como processos dinâmicos movidos por conflitos de classe e agências humanas
22 concretas. Passam a ser tratados como sujeitos autônomos e conscientes, dotados de vontade
23 própria, intenções malévolas deliberadas e estratégias ocultas de dominação. Esse movimento
24 teórico resvala em um determinismo absoluto e conspiratório que apaga as contradições internas
25 das elites e as contingências imprevisíveis do cotidiano. Paralelamente, esse olhar alimenta o
26 mito de uma excepcionalidade trágica local, tratando a realidade como uma “singularidade
27 maldita”, uma anomalia isolada do resto do planeta. Ao fechar os olhos para comparações,
28 prefere-se o isolamento do “caso único” à evidência de que os mesmos fenômenos de
29 precarização ocorrem de forma semelhante em outros locais.

30 Por fim, esse posicionamento crítico se protege atrás de uma ironia constante e de um falso
31 despojamento. O deboche soberbo direcionado ___ ilusões do progresso, ___ tentativas de reforma
32 institucional e ___ ingenuidade de quem ainda tenta agir politicamente cria um escudo de
33 imunidade total para quem fala. Instalado na chave do sarcasmo intransigente, o observador se
34 coloca acima do erro e da prática, desobrigando-se inteiramente de propor caminhos viáveis,
35 defender programas ou assumir os riscos de uma intervenção real na história.

36 O saber, dessa forma, deixa de ser um bem comum e se transforma em um espetáculo de
37 conhecimento e privativo. Em vez de instrumentalizar o público com ferramentas
38 conceituais replicáveis para que compreenda e transforme de forma independente a própria
39 realidade, essa postura gera uma relação de dependência afetiva e passividade intelectual. O
40 ouvinte consome o pessimismo do mestre como um certificado de lucidez, mas sai da sala de
41 mãos vazias. O oposto absoluto desse modelo autoritário e excludente seria uma pedagogia
42 verdadeiramente democrática e generosa. Uma postura influência se baseia na máxima
43 clareza metodológica, na simplicidade nobre da partilha e na disposição transparente de ter as
44 próprias ideias testadas, criticadas e superadas por qualquer pessoa.

(Disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=1024676> – texto adaptado especialmente para esta prova).

***hermetismo**

2 *p.ext.* saber oculto, esotérico, reservado a poucos

3 *p.ext.* caráter daquilo que é difícil de compreender e/ou interpretar

(HERMETISMO. In: DICIONÁRIO HOUAISS. [S. l.]: UOL, [s. d.]. Disponível em:
https://houaiss.uol.com.br/houaission/apps/uol_www/vopen/html/inicio.php/4c9/hermetismo. Acesso em: 20
jun. 2026.)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que apresenta uma proposta adequada de substituição do título do texto, sem alteração do sentido original.

- A) As maravilhas do desconhecido: o conhecimento do oráculo ao encontro do saber.
- B) Um tributo à obscuridade: o discurso enigmático em oposição ao compartilhamento do conhecimento.
- C) Apresentando o saber: conversando sobre filantropia e altruísmo.
- D) A sabedoria sob a forma teatral: o falar pedagógico *versus* a detenção da intelectualidade.
- E) Os mistérios do conhecimento milenar: ensinar pela obscuridade ou instruir pela simplicidade.

QUESTÃO 02 – Com base no texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Segundo os argumentos do autor, há grandeza em compartilhar o saber de forma didática para que todas as pessoas possam contribuir com as ideias das quais se fala.
- II. A partir da leitura do texto, pode-se inferir que há diferentes formas de construir um texto ou uma fala, e optar por uma sequência com início, meio e final é uma delas.
- III. Para o autor, um orador generoso ensina seu público a transformar a própria realidade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Conforme as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

- "O discurso flui por livre associação de ideias, costurando de forma vertiginosa fragmentos de notícias cotidianas, _____ histórica e saltos temporais bruscos".
- "Produz-se um efeito de profundidade pelo excesso de conexões herméticas e _____".
- "O saber, dessa forma, deixa de ser um bem comum e se transforma em um espetáculo de conhecimento _____ e privativo".

- A) erudição – hipercomplexas – inalcançável
- B) herudição – hipercomplexas – inalcançável
- C) erudição – hiper-complexas – inalcançável
- D) herudição – hipercomplexas – inalcançável
- E) erudição – hiper-complexas – inalcançável

QUESTÃO 04 – No que tange ao uso dos pronomes relativos, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

- "Há um modelo contemporâneo de pensador público autoridade não se constrói pela capacidade de iluminar, mas pelo poder de encantar através da opacidade".
- "É o intelectual oracular, figura cativa de debates acadêmicos e mesas-redondas, ensaísmo opera prioritariamente por meio de um labirinto retórico sedutor".
- "Uma postura influência se baseia na máxima clareza metodológica".

- A) cuja – cujo – cuja
- B) cujo – cujo – cuja
- C) cuja – cuja – cujo
- D) cuja a – cujo o – cuja a
- E) a cuja – o cujo – a cuja

QUESTÃO 05 – No trecho “ela protege a argumentação contra qualquer contestação factual ou empírica, afinal, torna-se virtualmente impossível refutar teses que se recusam terminantemente a se fixar em hipóteses nítidas” (l. 15–17), os vocábulos “factual” e “empírica” poderiam ser substituídos, sem prejuízo ao sentido do trecho original, por quais dos vocábulos ou das expressões a seguir, respectivamente?

- A) “fatídica” – “fundamentada nas experiências”.
- B) “que é facciosa” – “experimental”.
- C) “que se baseia em fatos” – “na experiência”.
- D) “facultativa” – “experimentável”.
- E) “explícita” – “demonstrada no dia a dia”.

QUESTÃO 06 – Com base nas normas de regência verbal e da necessidade do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas do trecho a seguir, retirado do texto:

“O deboche soberbo direcionado ___ ilusões do progresso, ___ tentativas de reforma institucional e ___ ingenuidade de quem ainda tenta agir politicamente cria um escudo de imunidade total para quem fala”.

- A) à – à – à
- B) a – a – a
- C) as – as – a
- D) às – às – a
- E) às – às – à

Para responder às questões 07 e 08, considere o seguinte fragmento, retirado do texto:

“Essa colagem textual cumpre uma função psicológica precisa: gerar no espectador uma forte e imediata sensação de urgência, desamparo e catástrofe iminente”.

QUESTÃO 07 – Se no fragmento supracitado o vocábulo “colagem” fosse substituído por “procedimentos”, quantas outras palavras deveriam ser obrigatoriamente modificadas para manter a correção gramatical do período?

- A) Uma.
- B) Duas.
- C) Três.
- D) Quatro.
- E) Cinco.

QUESTÃO 08 – Sobre a palavra “precisa” no fragmento supracitado, é correto afirmar que é um:

- A) Verbo flexionado no presente do indicativo.
- B) Adjetivo funcionando como adjunto adnominal.
- C) Verbo flexionado no imperativo afirmativo.
- D) Nome flexionado no singular, visto estar anteposto ao substantivo a que se refere.
- E) Advérbio e, por se referir a substantivo, acompanha a flexão de número e de gênero deste.

QUESTÃO 09 – Analise o seguinte fragmento, retirado do texto, e os termos sublinhados:

“O ganho estético e performático dessa abordagem, porém, cobra um preço altíssimo na clareza. Ao término da exposição, salvo se o ouvinte tentar colocar no papel a cadeia lógica de causas e efeitos para reconstruir o argumento passo a passo, perceberá que a estrutura conceitual se dissolveu em fumaça”.

Mantendo-se a relação de sentido e a correção gramatical e desconsiderando possíveis alterações morfosintáticas em outros termos do período, os conectores “porém” e “salvo se” poderiam ser substituídos respectivamente por:

- A) “a saber” – “uma vez que”.
- B) “contudo” – “a menos que”.
- C) “entretanto” – “desde que”.
- D) “ainda assim” – “contanto que”.
- E) “mas” – “caso”.

Para responder às questões 10 e 11, considere o seguinte fragmento, retirado do texto:

“Esse movimento teórico resvala em um determinismo absoluto e conspiratório que apaga as contradições internas das elites e as contingências imprevisíveis do cotidiano”.

QUESTÃO 10 – No fragmento supracitado, os termos “contradições” e “contingências” exercem a função de núcleos do

- A) objeto direto.
- B) objeto indireto.
- C) complemento nominal.
- D) objeto direto e do complemento nominal.
- E) complemento nominal e do adjunto adnominal.

QUESTÃO 11 – No fragmento supracitado, o vocábulo “que” classifica-se como _____ e exerce a função de _____ da oração que introduz.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) pronome relativo – predicado
- B) pronome relativo – sujeito
- C) conjunção integrante – predicado
- D) conjunção integrante – objeto direto
- E) conjunção subordinativa – sujeito

QUESTÃO 12 – Analise os fragmentos a seguir, retirados do texto, e assinale a alternativa em que a proposta de supressão ou substituição de termos NÃO acarretaria incorreção gramatical ou alteração de sentido no contexto de ocorrência.

- A) “Em suas exposições, a linearidade tradicional — com começo, meio e fim — é deliberadamente sacrificada” – supressão do termo “deliberadamente”.
- B) “Passam a ser tratados como sujeitos autônomos e conscientes, dotados de vontade própria, intenções malévolas deliberadas e estratégias ocultas de dominação” – substituição de “dotados de” por “que têm”.
- C) “Esse movimento teórico resvala em um determinismo absoluto e conspiratório que apaga as contradições internas das elites e as contingências imprevisíveis do cotidiano” – substituição de “resvala” por “reitera”.
- D) “Em vez de instrumentalizar o público com ferramentas conceituais replicáveis [...], essa postura gera uma relação de dependência afetiva e passividade intelectual” – substituição de “gera” por “produz a geração de”.
- E) “O deboche soberbo direcionado ___ ilusões do progresso, ___ tentativas de reforma institucional e ___ ingenuidade de quem ainda tenta agir politicamente cria um escudo de imunidade total para quem fala” – substituição de “quem fala” por “o audiente”.

QUESTÃO 13 – Em relação ao fragmento “Ao fechar os olhos para comparações, prefere-se o isolamento do ‘caso único’ à evidência de que os mesmos fenômenos de precarização ocorrem de forma semelhante em outros locais”, retirado do texto, é INCORRETO afirmar que:

- A) A vírgula tem a função de separar uma oração adverbial reduzida e deslocada.
- B) Pode-se substituir “prefere-se” por “é preferido”.
- C) “Quando se fecha” pode substituir “Ao fechar”.
- D) O termo precedido por “à” funciona como objeto indireto.
- E) A troca de “caso” por “situação” implicaria outras alterações no período.

QUESTÃO 14 – Analise o seguinte trecho, retirado do texto:

“Essa blindagem retórica não é inocente; ela protege a argumentação contra qualquer contestação factual ou empírica, afinal, torna-se virtualmente impossível refutar teses que se recusam terminantemente a se fixar em hipóteses nítidas”.

No referido trecho, a troca de “torna-se” por “vem a ser” implica:

- A) Inserção de preposição.
- B) Supressão de conector da estrutura frasal.
- C) Alteração de informação implícita.
- D) Manutenção de regência.
- E) Mudança de sentido.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que indica duas palavras que pertencem à mesma família etimológica.

- A) Contemporâneo – cotidiano.
- B) Causas – efeitos.
- C) Transe – transmissão.
- D) Autoritário – autoridade.
- E) Acadêmicos – intelectuais.

QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa que apresenta duas palavras que, grafadas sem o acento gráfico, continuam a existir na Língua Portuguesa.

- A) Público – tímido.
- B) Histórica – término.
- C) Notícia – mórbido.
- D) Diagnóstico – agência.
- E) Atrás – próprias.

QUESTÃO 17 – Sobre alguns vocábulos da frase “Há um modelo contemporâneo de pensador público autoridade não se constrói pela capacidade de iluminar, mas pelo poder de encantar através da opacidade”, retirada do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Em “Há” ocorre apenas um fonema.
- II. Em “público” observa-se a ocorrência de um encontro consonantal.
- III. As palavras “capacidade” e “opacidade” têm o mesmo número de sílabas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa correta a respeito de determinadas palavras retiradas do texto.

- A) A palavra “mesas-redondas” é composta por dois substantivos unidos por hífen.
- B) Para flexionar “sensação” no plural, deve-se trocar “ão” por “ães”.
- C) Se o artigo masculino em “o Capital” for substituído pelo feminino, o significado da palavra passa a ser diferente daquele do texto.
- D) A palavra “excepcionalidade” em “esse olhar alimenta o mito de uma excepcionalidade trágica local” é um advérbio derivado.
- E) Um antônimo de “despojamento” em “Por fim, esse posicionamento crítico se protege atrás de uma ironia constante e de um falso despojamento” poderia ser “modéstia”.

QUESTÃO 19 – Na frase “É o intelectual oracular, figura cativa de debates acadêmicos”, retirada do texto, caso o verbo “É” fosse flexionado no imperativo afirmativo e na terceira pessoa do singular, assumiria a forma:

- A) “Seja”.
- B) “Sê”.
- C) “Sede”.
- D) “Sejais”.
- E) “Sejas”.

QUESTÃO 20 – Com base no seguinte fragmento do texto, analise as asserções abaixo e a relação proposta entre elas:

“Instalado na chave do sarcasmo intransigente, o observador se coloca acima do erro e da prática, desobrigando-se inteiramente de propor caminhos viáveis, defender programas ou assumir os riscos de uma intervenção real na história”.

- I. O observador está sempre certo e, por consequência, apresenta soluções que promovem transformação na sociedade.

PORQUE

- II. Ele é sarcástico e detentor da verdade histórica.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – O Guia de Inteligência Artificial Generativa do Governo Federal (2026), elaborado como parte das ações do Núcleo de Inteligência Artificial (NIA) do Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos (MGI), apresenta orientações sobre o uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG) no setor público. Assinale a alternativa que NÃO corresponde, de acordo com o NIA, a um risco associado ao uso de ferramentas de inteligência artificial generativas, como o ChatGPT, o Gemini e o Copilot.

- A) A IAG pode expor a organização e os usuários a uma série de riscos relacionados à segurança da informação caso não sejam adotadas práticas robustas de mitigação.
- B) A IAG pode falhar em interpretar ou aplicar os dados corretamente em contextos diferentes daquele em que foi treinada.
- C) A IAG pode incentivar o desenvolvimento de soluções locais de inteligência artificial, o que não é recomendado.
- D) A IAG pode não considerar aspectos legais e éticos ligados a direitos autorais e propriedade intelectual.
- E) A IAG pode gerar respostas que parecem plausíveis e confiáveis, mas que são incorretas ou inventadas, podendo induzir ao erro.

QUESTÃO 22 – Ao acessar sites antigos que possuem funcionalidades que não têm suporte em navegadores modernos, o Microsoft Edge, em sua configuração padrão e versão atualizada para computador, oferece um recurso específico de compatibilidade. Como é chamado esse recurso?

- A) Modo de Segurança.
- B) Modo Internet Explorer.
- C) Modo de Visualização de Compatibilidade.
- D) Modo Legado.
- E) Modo de Exibição Alternativa.

QUESTÃO 23 – No Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português, ao arrastar e soltar um arquivo de uma pasta para outra dentro de uma mesma unidade de disco, qual é a ação padrão realizada pelo sistema operacional?

- A) É criado um atalho para o arquivo na pasta de destino.
- B) O arquivo é copiado da pasta de origem para a pasta de destino.
- C) É exibida uma caixa de diálogo solicitando ao usuário que escolha um novo nome para o arquivo que está sendo transferido.
- D) É exibida uma caixa de diálogo perguntando se o usuário deseja copiar, mover ou criar um atalho para o arquivo.
- E) O arquivo é movido da pasta de origem para a pasta de destino.

QUESTÃO 24 – Na Lixeira do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português, o usuário pode alterar o layout de exibição da lista de itens disponíveis para restauração. São opções de layout disponíveis no grupo Layout da guia Exibir, EXCETO:

- A) Detalhes.
- B) Ícones grandes.
- C) Lista.
- D) Grade.
- E) Ícones pequenos.

QUESTÃO 25 – No Excel do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, um usuário está trabalhando em um arquivo que contém duas planilhas que foram nomeadas como Resumido e Detalhado. Esse usuário deseja inserir uma fórmula na célula C5 da planilha Resumido que recupere e exiba a soma do intervalo de células de B2 a B10 da planilha Detalhado. Qual das alternativas abaixo corresponde a uma fórmula correta que o usuário pode digitar na célula C5 da planilha Resumido para realizar a operação de soma desejada?

- A) =SOMA('Detalhado'>B2:B10)
- B) =SOMA([Detalhado]B2:B10)
- C) =SOMA(Detalhado!B2:B10)
- D) =SOMA('Detalhado'&B2:B10)
- E) =SOMA(DetalhadoB2:B10)

QUESTÃO 26 – No Excel do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, por meio de quais guias da faixa de opções é possível adicionar um comentário a uma célula?

- A) Inserir e Revisão.
- B) Inserir e Dados.
- C) Página Inicial e Revisão.
- D) Página Inicial e Fórmulas.
- E) Fórmulas e Dados.

QUESTÃO 27 – No Excel do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, qual seria o resultado da fórmula =CONT.VALORES(E5:E14) se o intervalo E5:E14 contivesse quatro células com números, três células com palavras, uma célula com valor lógico e duas células vazias?

- A) 10
- B) 8
- C) 5
- D) 4
- E) 2

QUESTÃO 28 – Em qual componente da interface do Word do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, é possível visualizar o número total de palavras e o idioma de revisão definido para o documento?

- A) Barra de Status.
- B) Barra de Título.
- C) Barra de Dados.
- D) Barra de Acesso Rápido.
- E) Barra de Localização.

QUESTÃO 29 – No Word do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, qual é o comportamento esperado quando um usuário executa um duplo clique do mouse sobre uma palavra do documento?

- A) O parágrafo inteiro em que a palavra sobre a qual o ponteiro do mouse está posicionado se encontra é selecionado.
- B) Apenas a linha do parágrafo em que a palavra sobre a qual o ponteiro do mouse está posicionado se encontra é selecionada.
- C) Todas as palavras do documento que são iguais à palavra sobre a qual o ponteiro do mouse está posicionado são selecionadas.
- D) Apenas a palavra sobre a qual o ponteiro do mouse está posicionado é selecionada.
- E) O documento inteiro é selecionado.

QUESTÃO 30 – No Word do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, assinale a alternativa que corresponde ao comando da guia Referências utilizado para inserir uma explicação, comentário ou referência no final da página atual do documento.

- A) Inserir Legenda.
- B) Inserir Citação.
- C) Inserir Referência.
- D) Inserir Comentário.
- E) Inserir Nota de Rodapé.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 31 – Analise as assertivas a seguir:

- I. Você passou no concurso?
- II. Pegue a apostila!
- III. Liz acertou 70% das questões da prova do concurso.
- IV. Sandro passou no concurso público da Polícia Penal.

Quais são exemplos de proposições?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32 – Foi realizada uma pesquisa com advogados a fim de verificar suas áreas de atuação. Sabe-se que:

- 27 atuam na área de Direito Penal.
- 25 atuam na área de Direito Civil.
- 11 atuam na área de Direito Civil e na área de Direito Penal.

Diante dessas informações e considerando que todos os entrevistados atuam em pelo menos uma das áreas supracitadas, quantos advogados atuam apenas na área de Direito Civil?

- A) 36.
- B) 24.
- C) 22.
- D) 16.
- E) 14.

QUESTÃO 33 – Maria, Luiz e Pedro são amigos e prestarão o concurso público para Analista da Polícia Penal. Para se prepararem, combinaram de estudar juntos os cinco conteúdos da prova teórico-objetiva: 1) Língua Portuguesa, 2) Informática, 3) Raciocínio Lógico, 4) Conhecimentos Gerais Relativos ao Sistema Prisional e 5) Conhecimentos Específicos. A estratégia do grupo é que cada um elabore resumos sobre os conteúdos pelos quais ficará responsável e, posteriormente, compartilhe esse material com os demais colegas. Sabe-se que um dos amigos ficou responsável por apenas um conteúdo, enquanto os outros dois ficaram responsáveis por dois conteúdos cada. Além disso, cada conteúdo foi atribuído a apenas um dos amigos, conforme as restrições apresentadas a seguir:

- Maria fez o resumo de dois conteúdos, sendo um deles o de Informática.
- Quem fez o resumo de Raciocínio Lógico não fez outro resumo.
- Quem fez o resumo de Conhecimentos Gerais Relativos ao Sistema Prisional fez também o de Conhecimentos Específicos.
- Luiz fez o resumo de apenas um conteúdo.

Diante dessas informações, é correto afirmar que:

- A) Maria fez o resumo de Língua Portuguesa.
- B) Luiz fez o resumo de Língua Portuguesa.
- C) Maria fez o resumo de Conhecimentos Gerais Relativos ao Sistema Prisional.
- D) Luiz fez o resumo de Conhecimentos Específicos.
- E) Pedro fez o resumo de Raciocínio Lógico.

QUESTÃO 34 – Analise as seguintes proposições:

p: O indivíduo trabalha muito

q: O indivíduo estuda demais

r: O indivíduo terá sucesso

Assinale a alternativa que representa simbolicamente a sentença "Se um indivíduo trabalha muito e estuda demais, então ele terá sucesso".

- A) $(p \wedge q) \rightarrow r$
- B) $r \rightarrow (p \vee q)$
- C) $(p \vee q) \rightarrow r$
- D) $(p \wedge q) \leftrightarrow r$
- E) $\neg(p \wedge q) \rightarrow r$

QUESTÃO 35 – A negação da proposição condicional "Se Ana é policial, então ela trabalha no turno da noite" é:

- A) Ana não é policial e ela não trabalha no turno da noite.
- B) Ana não é policial se, e somente se, ela não trabalha no turno da noite.
- C) Ana é policial somente se ela trabalha no turno da noite.
- D) Ana é policial ou ela não trabalha no turno da noite.
- E) Ana é policial e ela não trabalha no turno da noite.

QUESTÃO 36 – Henrique, Luiza e Andreia são amigos e estão planejando uma viagem juntos. Eles estão decidindo o destino, que será Florianópolis, Curitiba ou Rio de Janeiro, e o meio de transporte, que será ônibus ou avião. Após uma votação, o resultado foi:

- Luiza e Andreia preferem o mesmo meio de transporte e não votaram no Rio de Janeiro.
- Cada amigo escolheu um destino diferente.
- Henrique prefere viajar de ônibus, mas não quer ir para Florianópolis.
- Andreia não quer ir para Curitiba e quer viajar de avião.

Sendo assim, é correto afirmar que:

- A) Andreia quer viajar de ônibus para Florianópolis.
- B) Henrique quer viajar de avião para o Rio de Janeiro.
- C) Andreia quer viajar de avião para Florianópolis.
- D) Luiza quer viajar de ônibus para Curitiba.
- E) Henrique e Luiza querem viajar de ônibus para Curitiba.

QUESTÃO 37 – Analise as operações lógicas a seguir:

- I. Se $5 \cdot 0 = 0$, então $5 + 0 = 0$.
- II. $8 + 2 = 10$ se, e somente se, $9 + 1 = 11$.
- III. $9 : 3 = 3$ e $7 \times 2 = 14$.
- IV. $6 : 3 = 4$ ou $12 : 2 = 6$.

Em qual das operações o resultado lógico das proposições é falso?

- A) Apenas em I.
- B) Apenas em II.
- C) Apenas em I e II.
- D) Apenas em III e IV.
- E) Apenas em I, II e III.

QUESTÃO 38 – Analise a sequência a seguir:

5, 9, 18, 22, 44, 48, X, ...

O número que substitui corretamente o X é:

- A) 52.
- B) 53.
- C) 95.
- D) 96.
- E) 104.

QUESTÃO 39 – Considere que todo farmacêutico gosta de Química, alguns farmacêuticos gostam de Matemática, e outros farmacêuticos não gostam de Matemática. Diante dessas informações, é correto afirmar que:

- A) Algum dos farmacêuticos que gosta de Matemática não gosta de Química.
- B) Os farmacêuticos que não gostam de Matemática gostam de Química.
- C) Os farmacêuticos que não gostam de Matemática não gostam de Química.
- D) Todas as pessoas que gostam de Matemática e Química são farmacêuticas.
- E) Não existe farmacêutico que goste de Química e não goste de Matemática.

QUESTÃO 40 – Se o cofre é amarelo, então ele é seguro. Se o cofre é seguro, então ele é portátil. Sabe-se que o cofre não é portátil. Sendo assim, é correto concluir que:

- A) O cofre não amarelo é seguro.
- B) O cofre não é seguro nem amarelo.
- C) O cofre não é seguro, mas é amarelo.
- D) O cofre é amarelo e seguro.
- E) O cofre é portátil e amarelo, mas não é seguro.

CONHECIMENTOS GERAIS RELATIVOS AO SISTEMA PRISIONAL

QUESTÃO 41 – Nos termos do Decreto Estadual nº 57.389/2023, que regulamenta a remoção dos servidores integrantes das carreiras vinculadas ao Instituto-Geral de Perícias, à Polícia Civil e à Superintendência dos Serviços Penitenciários, bem como disciplina o concurso de remoções, o concurso de remoções consiste em procedimento por meio do qual o servidor concorrerá às vagas ofertadas no certame e tem por objetivo suprir a necessidade de efetivo dos órgãos ou das unidades das instituições. Conforme o referido Decreto, os candidatos serão classificados de acordo com a sua opção, observando-se os critérios estabelecidos em Portaria do dirigente máximo da instituição e, em caso de empate, o primeiro critério para desempate será:

- A) Maior idade.
- B) Maior tempo de lotação no órgão.
- C) Maior tempo de serviço público.
- D) Maior tempo de efetivo exercício no cargo.
- E) Maior tempo de efetivo exercício na instituição.

QUESTÃO 42 – De acordo com o Decreto nº 57.389/2023, é vedada a participação de servidor anteriormente removido que tenha menos de _____ ano(s) de efetivo exercício no órgão de lotação atual até o último dia de inscrição no certame.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 01
- B) 02
- C) 03
- D) 04
- E) 05

QUESTÃO 43 – Nos termos do Decreto Estadual nº 57.389/2023, são modalidades de remoção:

- I. A pedido.
- II. *Ex officio*, por conveniência do serviço.
- III. Por conveniência da disciplina.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – Conforme as previsões da Lei Complementar nº 16.449/2025, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, os percentuais para as promoções serão de _____ por merecimento e de _____ por antiguidade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 40% – 60%
- B) 50% – 50%
- C) 55% – 45%
- D) 60% – 40%
- E) 70% – 30%

QUESTÃO 45 – Nos termos do Estatuto da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, a Corregedoria-Geral da Polícia Penal é um órgão de:

- A) Controle.
- B) Gestão.
- C) Administração Superior.
- D) Ensino.
- E) Execução.

QUESTÃO 46 – Considerando o Estatuto da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa que apresenta um órgão de execução.

- A) Academia da Polícia Penal.
- B) Departamento de Planejamento.
- C) Departamento de Monitoração Eletrônica.
- D) Delegacias Regionais da Polícia Penal.
- E) Grupos de Intervenção Rápida.

QUESTÃO 47 – Fábio é servidor da Polícia Penal do Rio Grande do Sul e deu causa, de forma culposa, à fuga de uma pessoa presa. Nos termos do Estatuto da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, a atitude de Fábio constitui infração disciplinar sujeita à penalidade de:

- A) Advertência.
- B) Disponibilidade.
- C) Demissão.
- D) Exoneração.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 48 – Considerando as disposições da Instrução Normativa nº 001/2024 GAB/SUP, que institui o Regulamento do Material Bélico da Polícia Penal, analise as assertivas abaixo:

- I. Quando da aposentadoria, o servidor da Polícia Penal adquire o direito de permanecer com sua arma de fogo funcional.
- II. O uso do colete balístico é obrigatório no trabalho operacional.
- III. Enquanto portar arma de fogo em cautela permanente, o servidor da Polícia Penal, mesmo fora de serviço, deverá ter consigo sua carteira de identidade funcional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 49 – Conforme disposto na Instrução Normativa nº 001/2024 GAB/SUP, compete ao Diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP):

- A) Definir a quantidade de material bélico e equipamentos operacionais para cada unidade organizacional.
- B) Decidir acerca da padronização e das solicitações de aquisição, baixa e doação de material bélico e equipamentos operacionais.
- C) Solicitar a aquisição de material bélico junto ao Exército Brasileiro, quando necessário.
- D) Controlar os dados da carga de material bélico e equipamentos operacionais.
- E) Informar à Seção de Material Bélico, mensalmente, a situação do material bélico em cautela provisória.

QUESTÃO 50 – Nos termos da Lei nº 7.210/1984, Lei de Execução Penal, o trabalho e o estudo realizados pelos apenados que cumprem pena nos regimes semiaberto e fechado poderão ter impacto no saldo de pena remanescente de cumprimento. Sendo assim, quantos dias de trabalho intramuro são necessários para a redução de um dia de pena?

- A) 01.
- B) 02.
- C) 03.
- D) 04.
- E) 05.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 51 – De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde (2024), no cenário das doenças tropicais negligenciadas de relevância epidemiológica na América Latina, determinada enfermidade parasitária é causada por um protozoário hemoflagelado digenético cuja transmissão clássica ocorre por meio de insetos hematófagos. Após uma fase aguda frequentemente oligossintomática ou subclínica, a infecção pode permanecer latente por décadas, culminando em manifestações crônicas decorrentes de lesões inflamatórias e fibrosantes do miocárdio e do sistema nervoso autônomo entérico, resultando em distúrbios de condução cardíaca, cardiomiopatia dilatada e formas digestivas caracterizadas por megavísceras. Assinale a alternativa que apresenta a enfermidade a qual o trecho se refere e o protozoário responsável por sua contaminação.

- A) Esquistossomose mansônica – *Schistosoma mansoni*.
- B) Tripanossomíase americana – *Trypanosoma cruzi*.
- C) Leishmaniose visceral – *Leishmania infantum*.
- D) Filariose linfática – *Wuchereria bancrofti*.
- E) Tripanossomíase africana – *Trypanosoma brucei*.

QUESTÃO 52 – Conforme o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2024), os imunobiológicos utilizados no Programa Nacional de Imunizações podem ser classificados de acordo com a natureza do antígeno empregado em sua formulação, característica que influencia diretamente sua imunogenicidade e capacidade de indução de memória imunológica. Considerando a composição tecnológica das vacinas disponibilizadas pelo SUS, assinale a alternativa que NÃO apresenta um imunobiológico e sua respectiva classificação.

- A) SCR – vírus vivos atenuados.
- B) Hepatite A – vírus inativado.
- C) Varicela – vírus vivo atenuado.
- D) Febre Amarela – vírus vivo atenuado.
- E) Pneumocócica 10 – polissacarídica pura.

QUESTÃO 53 – De acordo com os princípios organizacionais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), a assistência à saúde no ambiente prisional deve estar articulada à Rede de Atenção à Saúde (RAS), garantindo acesso universal, integral e contínuo às ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Nesse contexto, a Atenção Básica assume papel estratégico na coordenação do cuidado e na ordenação dos fluxos assistenciais. À luz das diretrizes da PNAISP, a Atenção Básica no sistema prisional deve ser compreendida como:

- A) Serviço complementar.
- B) Serviço acessório.
- C) Eixo estruturante.
- D) Serviço eventual.
- E) Serviço suplementar.

QUESTÃO 54 – Durante uma inspeção técnica em um estabelecimento penal, um enfermeiro constata que um custodiado cumpre sanção disciplinar de isolamento há 22 dias consecutivos, permanecendo sem contato humano significativo por mais de 22 horas diárias. A medida foi sucessivamente prorrogada por ato administrativo da direção, sem que houvesse avaliação periódica ou acompanhamento dos efeitos da restrição sobre a saúde física e mental do indivíduo. De acordo com as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Nelson Mandela), assinale a alternativa correta.

- A) A situação é compatível com os padrões internacionais, desde que fundamentada em razões de segurança institucional.
- B) A duração do isolamento é juridicamente irrelevante para a análise de conformidade internacional.
- C) O caso pode caracterizar isolamento prolongado, situação submetida a severas restrições pelas Regras de Mandela em razão de seus potenciais efeitos deletérios.
- D) A ausência de lesão corporal documentada afasta qualquer incompatibilidade com as Regras de Mandela.
- E) O isolamento prolongado é expressamente recomendado para indivíduos considerados de alta periculosidade.

QUESTÃO 55 – Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2025), as complicações agudas e crônicas da diabetes melito decorrem de mecanismos fisiopatológicos distintos. A compreensão desses mecanismos é fundamental para o reconhecimento precoce de situações potencialmente fatais e para a prevenção de incapacidades relacionadas à doença. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A síndrome hiperglicêmica hiperosmolar caracteriza-se por hiperglicemia acentuada, hiperosmolalidade plasmática efetiva e importante déficit hídrico corporal, podendo evoluir com rebaixamento do nível de consciência e outras manifestações neurológicas graves.
- () Na cetoacidose diabética, a deficiência absoluta ou relativa de insulina, associada ao aumento de hormônios contrarreguladores, favorece intensa lipólise e produção excessiva de corpos cetônicos.
- () A polineuropatia sensitivo-motora distal decorrente do diabetes reduz a probabilidade de ulcerações e traumatismos nos pés em virtude da menor percepção dolorosa apresentada pelos pacientes acometidos.
- () A retinopatia diabética proliferativa caracteriza-se pela formação de neovasos retinianos frágeis, associados a maior risco de hemorragia vítrea e descolamento tracional da retina.
- () A exposição crônica a níveis elevados de glicose favorece a formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs), contribuindo para disfunção endotelial e desenvolvimento de complicações microvasculares.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V – V.
- B) V – F – V – V – F.
- C) F – V – F – V – V.
- D) V – V – V – F – V.
- E) F – F – V – F – F.

QUESTÃO 56 – Conforme o Guia de Vigilância em Saúde (2024), as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) apresentam agentes etiológicos distintos, com diferentes manifestações clínicas, mecanismos de transmissão, potencial oncogênico e repercussões reprodutivas, aspectos que constituem importantes elementos para o diagnóstico diferencial e para a vigilância epidemiológica. Nesse contexto, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os agentes etiológicos às suas respectivas características clínicas ou epidemiológicas.

Coluna 1

1. *Treponema pallidum*.
2. *Neisseria gonorrhoeae*.
3. Papilomavírus humano (HPV).
4. Herpes simplex vírus (HSV).
5. *Chlamydia trachomatis*.

Coluna 2

- () Associado a lesões verrucosas e neoplasias intraepiteliais.
- () Pode causar uretrite não gonocócica e infertilidade tubária.
- () Relaciona-se classicamente ao cancro duro na fase primária.
- () Associado a lesões vesiculares dolorosas recorrentes.
- () Importante preocupação pela resistência às cefalosporinas de terceira geração.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
- B) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
- C) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.
- D) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
- E) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.

QUESTÃO 57 – Conforme Potter & Perry (2024), as características morfológicas e funcionais do pulso arterial periférico resultam da complexa interação entre contratilidade miocárdica, volume sistólico, complacência arterial, resistência vascular periférica e mecanismos regulatórios da perfusão tecidual. Considerando os fundamentos fisiológicos e semiológicos que norteiam a avaliação dos pulsos periféricos durante a assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) Alterações da amplitude do pulso podem refletir modificações hemodinâmicas e cardiovasculares relevantes.
- B) A frequência cardíaca é suficiente para a avaliação completa do débito cardíaco.
- C) O pulso periférico filiforme apresenta associação exclusiva com arritmias cardíacas benignas.
- D) O enchimento capilar não possui utilidade clínica na avaliação circulatória periférica.
- E) A palpação do pulso periférico apresenta utilidade restrita ao cálculo da frequência cardíaca.

QUESTÃO 58 – Um homem de 63 anos, hipertenso de longa data, diabético e ex-tabagista, apresenta microalbuminúria persistente, piora progressiva da função renal, espessamento médio-intimal carotídeo e índice tornozelo-braquial reduzido. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2025) e a Braunwald's Heart Disease (2022), a identificação de lesões em órgãos-alvo e de manifestações ateroscleróticas subclínicas constitui elemento fundamental na avaliação prognóstica do paciente hipertenso, permitindo uma estimativa mais acurada do risco cardiovascular global. À luz dos conhecimentos atuais sobre estratificação de risco cardiovascular e assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) A microalbuminúria possui relevância restrita ao diagnóstico nefrológico, não integrando marcadores precoces de lesão vascular sistêmica.
- B) O espessamento médio-intimal carotídeo representa alteração anatômica sem correlação prognóstica cardiovascular robusta.
- C) O índice tornozelo-braquial reduzido apresenta utilidade diagnóstica exclusivamente ortopédica em indivíduos idosos com limitação funcional.
- D) A ausência de sintomas anginosos afasta possibilidade de doença aterosclerótica clinicamente relevante em pacientes hipertensos crônicos.
- E) A coexistência de doença aterosclerótica subclínica e lesão renal inicial sugere incremento do risco cardiovascular global independentemente dos níveis pressóricos isolados.

QUESTÃO 59 – Segundo Dalgalarrrondo (2019), o episódio maníaco caracteriza-se por elevação patológica do humor associada à aceleração do pensamento, da linguagem e da atividade psicomotora, constituindo importante síndrome descrita na psicopatologia dos transtornos do humor. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma manifestação classicamente observada no episódio maníaco.

- A) Taquilalia.
- B) Fuga de ideias.
- C) Grandiosidade.
- D) Redução da necessidade de sono.
- E) Bradipsiquismo.

QUESTÃO 60 – Segundo Dalgalarrodo (2019), os efeitos extrapiramidais induzidos por antipsicóticos representam reações adversas frequentes e clinicamente relevantes no manejo de pacientes em uso desses fármacos. O reconhecimento diferencial dessas síndromes é essencial para a prática do enfermeiro em saúde mental. Nesse contexto, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as condições às suas respectivas manifestações clínicas.

Coluna 1

1. Acatisia.
2. Distonia aguda.
3. Discinesia tardia.
4. Síndrome neuroléptica maligna.
5. Parkinsonismo medicamentoso.

Coluna 2

- () Febre, rigidez muscular e instabilidade autonômica.
- () Movimentos involuntários orofaciais tardios.
- () Sensação subjetiva de inquietude com necessidade de movimentar-se.
- () Tremor, rigidez e bradicinesia.
- () Contrações musculares involuntárias.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
- B) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
- C) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.
- D) 4 – 3 – 1 – 5 – 2.
- E) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.

QUESTÃO 61 – Um paciente de 32 anos é atendido no local após trauma penetrante torácico por faca na região precordial. No exame inicial, apresenta hipotensão arterial grave (PA 70 × 40 mmHg), turgência jugular bilateral e bulhas cardíacas hipofonéticas. Conforme o protocolo do PHTLS (2025), a associação desses achados é característica de:

- A) Síndrome compartimental abdominal.
- B) Tríade de Cushing.
- C) Tríade de Beck.
- D) Tríade de Virchow.
- E) Síndrome de Horner traumática.

QUESTÃO 62 – Homem, 24 anos, procura atendimento apresentando febre elevada ($>39,5^{\circ}\text{C}$), tosse persistente, coriza intensa e conjuntivite com fotofobia. Após três dias de pródromos, surge exantema maculopapular de progressão craniocaudal, que se torna confluyente na face e no tronco. O paciente não possui registro vacinal atualizado e relata contato com pessoas procedentes de áreas com circulação viral ativa. Sob a perspectiva da vigilância epidemiológica, assinale a alternativa que apresenta a principal suspeita clínica e a conduta imediata.

- A) Rubéola – notificação compulsória semanal e isolamento por 7 dias após o exantema.
- B) Escarlatina – notificação compulsória imediata e início de antibioticoterapia para prevenção de febre reumática.
- C) Sarampo – notificação compulsória imediata (até 24h) e instituição de bloqueio vacinal em contatos suscetíveis.
- D) Eritema infeccioso – notificação compulsória semanal e monitoramento de crise aplástica em contatos.
- E) Exantema súbito – notificação compulsória imediata e coleta de líquido para investigação de complicações.

QUESTÃO 63 – A PNAISP foi instituída com a finalidade de assegurar a inclusão da população privada de liberdade no âmbito do SUS. Nesse contexto, busca superar barreiras históricas de acesso aos serviços de saúde e promover ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde no ambiente prisional. À luz das diretrizes e dos objetivos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma finalidade ou objetivo da PNAISP.

- A) Promover a redução das vulnerabilidades e dos agravos relacionados às condições de privação de liberdade, considerando o perfil epidemiológico e as necessidades específicas da população prisional.
- B) Fortalecer a articulação intersetorial entre os setores da saúde, da justiça e da administração prisional para qualificar a execução das ações de saúde e garantir a efetividade das políticas públicas.
- C) Contribuir para a redução das vulnerabilidades, dos fatores de risco e dos agravos à saúde associados às condições de privação de liberdade e ao contexto de encarceramento.
- D) Restringir a assistência em saúde às condições infectocontagiosas consideradas prioritárias para a vigilância epidemiológica, em detrimento das demais necessidades biopsicossociais da população privada de liberdade.
- E) Fortalecer a integração interfederativa e intersetorial entre os serviços de saúde e os órgãos responsáveis pela administração prisional, visando à continuidade e à integralidade do cuidado.

QUESTÃO 64 – A Resolução CNJ nº 487/2023, ao instituir a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, promoveu uma redefinição paradigmática da atenção às pessoas com transtorno mental ou deficiência psicossocial em conflito com a lei, alinhando-se aos princípios da reforma psiquiátrica, da atenção psicossocial territorial e da proteção dos direitos humanos. Nesse contexto, a Norma adota uma concepção ampliada de cuidado, afastando abordagens centradas exclusivamente na periculosidade ou na segregação institucional. Assinale a alternativa que melhor expressa o conceito de pessoa com transtorno mental ou deficiência psicossocial adotado pela Política.

- A) Pessoa cuja condição clínica esteja obrigatoriamente comprovada por laudo psiquiátrico pericial definitivo, independentemente de avaliação multiprofissional.
- B) Pessoa submetida a processo penal com condenação transitada em julgado, sendo a sentença requisito indispensável para o reconhecimento de suas necessidades de cuidado em saúde mental.
- C) Pessoa vinculada exclusivamente à execução de medida de segurança, uma vez que a política não alcança outras etapas da persecução penal.
- D) Pessoa cujas necessidades de cuidado em saúde mental ou atenção psicossocial podem ser reconhecidas em qualquer fase do ciclo penal, mediante avaliação interdisciplinar e observância dos direitos humanos e da atenção integral à saúde.
- E) Pessoa cuja condição esteja necessariamente associada à inimputabilidade penal, excluindo-se os casos de semi-imputabilidade ou imputabilidade.

QUESTÃO 65 – Segundo Potter *et al.* (2024), durante a avaliação de enfermagem de um paciente internado com cirrose hepática avançada, o enfermeiro observa aumento progressivo do perímetro abdominal, icterícia, sonolência, episódios de desorientação, fala lentificada e presença de asterixis (*flapping*). Os sinais vitais revelam PA 98 × 62 mmHg, FC 104 bpm, FR 22 irpm, SpO₂ 96% em ar ambiente e temperatura de 36,8 °C. Considerando os achados clínicos, o enfermeiro reconhece a necessidade de comunicar imediatamente a equipe médica e intensificar a monitorização neurológica. Assinale a alternativa que identifica a complicação hepática mais compatível com esse quadro clínico.

- A) Síndrome hepatorenal.
- B) Encefalopatia hepática.
- C) Peritonite bacteriana espontânea.
- D) Hipertensão portal descompensada.
- E) Síndrome hepatopulmonar.

QUESTÃO 66 – Segundo Katzung (2023), os eventos adversos relacionados a medicamentos representam importante causa de morbidade evitável nos serviços de saúde, sendo o conhecimento farmacológico essencial para a prática segura da enfermagem. No que se refere aos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), assinale a alternativa correta.

- A) Promovem inibição irreversível dos receptores β -adrenérgicos, reduzindo a resposta inflamatória sistêmica.
- B) Estão associados exclusivamente a eventos gastrintestinais, sem repercussões cardiovasculares renais relevantes.
- C) Podem aumentar o risco de lesão renal aguda em pacientes susceptíveis devido à redução da síntese de prostaglandinas renais.
- D) Exercem seu efeito terapêutico primariamente por bloqueio dos canais de cálcio dependentes de voltagem.
- E) São indicados para uso irrestrito em pacientes com insuficiência renal crônica avançada.

QUESTÃO 67 – Segundo Fuchs e Wannmacher (2017), a ocorrência de eventos adversos relacionados a medicamentos constitui importante causa de morbidade, sendo indispensável que o enfermeiro reconheça as reações mais frequentemente associadas às diferentes classes farmacológicas utilizadas no tratamento cardiovascular. Assinale a alternativa que relaciona corretamente um medicamento a uma possível alteração metabólica causada pelo seu uso.

- A) Enalapril – hipocalemia grave.
- B) Espironolactona – hipocalemia.
- C) Losartana – tosse seca como efeito predominante.
- D) Furosemida – hipocalemia.
- E) Hidroclorotiazida – hiperpotassemia.

QUESTÃO 68 – Segundo Katzung (2023), determinados antiarrítmicos apresentam perfil farmacocinético complexo e elevada concentração tecidual, podendo desencadear alterações endócrinas relevantes durante tratamentos prolongados. Diante disso, analise o caso abaixo:

- Um paciente portador de fibrilação atrial em uso crônico de amiodarona evolui com emagrecimento progressivo, aumento do metabolismo basal, intolerância ao calor e exacerbação de sintomas adrenérgicos, sem evidências de infecção ou insuficiência cardíaca descompensada.

A complicação farmacológica compatível com o quadro descrito é:

- A) Hipoparatiroidismo medicamentoso.
- B) Tireotoxicose induzida por amiodarona.
- C) Síndrome serotoninérgica.
- D) Hiper cortisolismo secundário.
- E) Acidose láctica.

QUESTÃO 69 – Segundo os princípios farmacodinâmicos e toxicológicos descritos por Rang *et al.* (2020), determinados antimicrobianos estão associados à ocorrência de lesões cocleovestibulares decorrentes do acúmulo intracelular em células ciliadas do ouvido interno, podendo resultar em perda auditiva neurosensorial permanente e alterações vestibulares irreversíveis. Considerando os perfis de toxicidade dos principais grupos de antimicrobianos utilizados na prática clínica, qual fármaco abaixo apresenta maior associação com ototoxicidade irreversível?

- A) Gentamicina.
- B) Ceftriaxona.
- C) Vancomicina.
- D) Meropenem.
- E) Piperacilina-tazobactam.

QUESTÃO 70 – Segundo Potter *et al.* (2024) e conforme as recomendações da Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST), a avaliação sistemática do leito da ferida é essencial para a seleção da cobertura ideal, considerando a fase da cicatrização, o nível de exsudato e a presença de biofilme, de tecido desvitalizado e de sinais de infecção. Durante a consulta de enfermagem, um paciente de 71 anos, portador de diabetes melito e doença arterial periférica compensada, apresenta lesão por pressão em região sacral, classificada como estágio 3. Ao exame, o enfermeiro identifica leito composto por aproximadamente 80% de tecido de granulação viável, 20% de fibrina aderida, exsudato moderado seroso, ausência de odor, bordas íntegras, pele perilesional preservada e ausência de sinais clínicos de infecção. Considerando os princípios da cicatrização em ambiente úmido e o manejo contemporâneo de feridas, assinale a alternativa correta.

- A) Realizar desbridamento químico com collagenase em toda a extensão da lesão e utilizar gaze seca como cobertura secundária para favorecer a formação de tecido de granulação.
- B) Utilizar cobertura de espuma de poliuretano com silicone como cobertura primária, associando desbridamento seletivo da fibrina quando indicado, mantendo ambiente úmido e controle do exsudato.
- C) Aplicar hidrogel amorfo em toda a lesão, independentemente da quantidade de exsudato, com o objetivo de acelerar a epitelização e reduzir a necessidade de trocas de curativo.
- D) Utilizar alginato de cálcio associado à prata como primeira escolha, independentemente da ausência de sinais clínicos de infecção, devido ao potencial preventivo contra colonização bacteriana.
- E) Empregar filme transparente semipermeável diretamente sobre o leito da lesão para estimular angiogênese e permitir avaliação contínua da evolução da ferida.

QUESTÃO 71 – De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2016), a obesidade constitui doença crônica multifatorial associada a mecanismos neuroendócrinos, inflamatórios e metabólicos complexos. Em relação à fisiopatologia da obesidade, assinale a alternativa correta.

- A) A expansão do tecido adiposo promove exclusivamente hipertrofia adipocitária, sem participação de alterações imunometabólicas locais.
- B) A resistência à leptina caracteriza-se por aumento da sensibilidade hipotalâmica aos sinais anorexígenos, resultando em redução sustentada da ingestão alimentar.
- C) O estado inflamatório crônico de baixo grau observado na obesidade envolve aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, contribuindo para resistência insulínica e disfunção metabólica sistêmica.
- D) A adiponectina encontra-se tipicamente aumentada em indivíduos obesos e relaciona-se diretamente ao agravamento da resistência insulínica.
- E) A obesidade não apresenta associação causal com alterações cardiovasculares, sendo considerada apenas fator de correlação epidemiológica.

QUESTÃO 72 – Segundo Kurcgant (2023), a governança dos recursos materiais em instituições de saúde deve ser estruturada sob a lógica da eficiência sistêmica e da segurança assistencial. Em uma unidade hospitalar, verificou-se que determinados materiais apresentam baixo valor monetário unitário, porém sua indisponibilidade pode interromper procedimentos críticos e gerar risco imediato ao paciente. À luz da classificação XYZ, tais materiais são classificados como:

- A) Classe X, devido à elevada previsibilidade de consumo.
- B) Classe Z, em virtude da elevada criticidade operacional associada à sua ausência.
- C) Classe Z, em razão da elevada participação financeira no estoque.
- D) Classe X, por apresentarem impacto intermediário no orçamento.
- E) Classe Y, em razão da baixa representatividade econômica.

QUESTÃO 73 – Segundo Rezende (2024), a avaliação clínica durante o puerpério requer compreensão dos fenômenos fisiológicos de adaptação materna. O reconhecimento dessas modificações é fundamental para diferenciar processos fisiológicos de sinais sugestivos de complicações puerperais. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A persistência de lóquios rubros em grande quantidade após a primeira semana pode sugerir subinvolução uterina.
- B) A involução uterina adequada depende, entre outros fatores, da manutenção da contratilidade miometrial.
- C) A retenção de fragmentos placentários pode contribuir para sangramento puerperal persistente.
- D) O retorno do débito cardíaco aos níveis pré-gestacionais ocorre imediatamente após a dequitação placentária.
- E) A amamentação favorece a liberação endógena de ocitocina e a involução uterina.

QUESTÃO 74 – Segundo Zugaib (2020), a insuficiência placentária constitui fenômeno fisiopatológico complexo associado a alterações na remodelação das artérias espiraladas uterinas. Nesse contexto, assinale a alternativa que melhor expressa a repercussão materno-fetal decorrente da falha na invasão trofoblástica.

- A) Aumento da complacência vascular uteroplacentária, favorecendo hiperperfusão fetal compensatória.
- B) Redução da resistência vascular uterina associada à melhora da troca materno-fetal.
- C) Hipervascularização placentária difusa, associada à macrosomia fetal.
- D) Persistência de vasos de alta resistência, predispondo a distúrbios hipertensivos gestacionais e restrição do crescimento fetal.
- E) Aumento seletivo da perfusão intervilositária sem repercussões clínicas relevantes.

QUESTÃO 75 – De acordo com o Advanced Trauma Life Support (ATLS, 2025) e o Prehospital Trauma Life Support (PHTLS, 2025), pacientes vítimas de trauma grave podem evoluir para um ciclo fisiopatológico autoperpetuante, caracterizado por alterações metabólicas e hematológicas que comprometem a perfusão tecidual, agravam o sangramento e aumentam significativamente a mortalidade. O reconhecimento precoce desse conjunto de alterações é fundamental para a implementação das estratégias contemporâneas de ressuscitação no trauma. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a chamada “tríade letal do trauma”.

- A) Hiperglicemia, hipertensão arterial e hipertermia.
- B) Hipocalemia, acidose metabólica e hipoxemia.
- C) Coagulopatia, acidose metabólica e hipotermia.
- D) Hipovolemia, hipernatremia e alcalose metabólica.
- E) Hipertensão intracraniana, hipercapnia e hipertermia.

QUESTÃO 76 – De acordo com o PHTLS (2025), a energia transferida ao organismo durante um evento traumático determina padrões específicos de lesão, muitas vezes não identificáveis imediatamente durante a inspeção inicial da vítima. Nesse contexto, a avaliação da cinemática do trauma representa ferramenta estratégica para o reconhecimento precoce de agravos potencialmente fatais. À luz dos princípios biomecânicos aplicados ao atendimento pré-hospitalar, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Mecanismos de trauma de alta energia podem ocasionar lesões internas graves mesmo na ausência de sinais externos evidentes.
- B) A análise da deformidade estrutural de veículos envolvidos em colisões contribui para estimar a magnitude da energia transferida ao ocupante.
- C) A ejeção do ocupante durante colisão veicular está associada a maior probabilidade de lesões multissistêmicas e aumento da mortalidade.
- D) A observação da cena, incluindo mecanismo do trauma e fatores ambientais, integra os componentes essenciais da abordagem pré-hospitalar.
- E) A avaliação cinemática possui capacidade preditiva suficiente para substituir integralmente o exame físico sistematizado da vítima traumatizada.

QUESTÃO 77 – De acordo com as Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar da American Heart Association (AHA, 2020), a identificação e correção das causas potencialmente reversíveis durante a parada cardiorrespiratória (PCR) constituem componentes essenciais do Suporte Avançado de Vida, especialmente nos ritmos não chocáveis. O reconhecimento precoce dessas condições pode restaurar a circulação espontânea e impactar significativamente os desfechos clínicos. Considerando os denominados “Hs e Ts”, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A hipoxemia constitui uma das causas reversíveis clássicas de PCR.
- () Distúrbios eletrolíticos, como a hipercalemia grave, podem precipitar atividade elétrica sem pulso.
- () O pneumotórax hipertensivo integra o grupo de condições mecânicas potencialmente reversíveis associadas à PCR.
- () O tamponamento cardíaco pode resultar em dissociação eletromecânica e ausência de pulso palpável.
- () A trombose coronariana aguda encontra-se entre as causas potencialmente reversíveis investigadas durante o manejo avançado da PCR.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – F – V.
- B) V – F – F – V – V.
- C) F – F – V – V – F.
- D) V – V – V – V – V.
- E) V – V – F – F – F.

QUESTÃO 78 – Segundo Freitas *et al.* (2022), a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) fundamenta-se na utilização de instrumentos validados capazes de mensurar diferentes dimensões da saúde da pessoa idosa, incluindo funcionalidade, cognição, mobilidade e saúde mental. Considerando os principais instrumentos empregados na prática geriátrica, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os conceitos às suas definições.

Coluna 1

1. Índice de Katz.
2. Escala de Lawton e Brody.
3. Mini Exame do Estado Mental (MEEM).
4. *Timed Up and Go* (TUG).
5. Escala de Depressão Geriátrica (EDG).

Coluna 2

- () Instrumento utilizado para avaliação da mobilidade funcional e estimativa do risco de quedas.
- () Ferramenta de rastreamento do desempenho cognitivo global.
- () Método destinado à avaliação da capacidade para execução das atividades instrumentais da vida diária.
- () Escala voltada à mensuração da independência nas atividades básicas da vida diária.
- () Instrumento empregado para rastreamento de sintomas depressivos em idosos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 3 – 2 – 1 – 5.
- B) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.
- C) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.
- D) 1 – 3 – 2 – 4 – 5.
- E) 4 – 3 – 1 – 5 – 2.

QUESTÃO 79 – Segundo Moraes (2012), a síndrome da fragilidade no idoso representa um estado clínico de vulnerabilidade biológica decorrente da redução das reservas fisiológicas e da capacidade homeostática frente a estressores. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) A fragilidade corresponde exclusivamente à presença de múltiplas doenças crônicas.
- B) A síndrome da fragilidade está associada ao aumento do risco de quedas, hospitalizações, incapacidade, institucionalização e mortalidade.
- C) A fragilidade caracteriza-se pela incapacidade funcional instalada e irreversível.
- D) A fragilidade e a sarcopenia são condições mutuamente excludentes.
- E) A presença de independência para atividades básicas da vida diária exclui o diagnóstico de fragilidade.

QUESTÃO 80 – Conforme a jurisprudência consolidada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os Estados-Partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos não se limitam ao dever de abstenção de condutas violadoras, estando igualmente submetidos a obrigações positivas de prevenção, investigação, punição e reparação das violações de direitos humanos. Tais deveres constituem pilares fundamentais do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. À luz desse entendimento jurisprudencial, analise as assertivas a seguir:

- I. O desaparecimento forçado de pessoas configura violação múltipla, complexa e de caráter continuado de diversos direitos protegidos pela Convenção Americana.
- II. O dever estatal de investigar graves violações de direitos humanos integra o conjunto de obrigações positivas assumidas pelos Estados-Partes.
- III. A persistência de cenários de impunidade estrutural ou sistemática pode caracterizar descumprimento das obrigações convencionais de garantia e proteção dos direitos humanos.
- IV. A obrigação de reparar integralmente os danos decorrentes de violações convencionais constitui consequência jurídica da responsabilização internacional do Estado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

PROVA DISCURSIVA

Instruções: Elabore um texto com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas de acordo com a proposta abaixo:

A ocorrência de incidentes e eventos adversos durante a assistência à saúde constitui um desafio permanente para gestores e profissionais, pois compromete a qualidade do cuidado, aumenta o tempo de internação, eleva os custos assistenciais e pode causar danos aos pacientes. Nesse contexto, organismos nacionais e internacionais têm desenvolvido estratégias e políticas voltadas à resolutividade desses problemas.

As Metas Internacionais de Segurança do Paciente constituem um conjunto de estratégias preconizadas para reduzir riscos assistenciais, prevenir eventos adversos e promover uma assistência segura e de qualidade nos serviços de saúde. Considerando esse contexto, conceitue as Metas Internacionais de Segurança do Paciente e seu objetivo e, em seguida, apresente cada uma das seis metas, descrevendo seu conceito e um exemplo de aplicação na prática assistencial.

Utilize este espaço para fazer seu rascunho

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	