



Domingo de tarde

POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

17 – ANALISTA DA POLÍCIA PENAL – ODONTOLOGIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**
2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**
3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **80** QUESTÕES LEGÍVEIS;
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **01** QUESTÃO DISCURSIVA;
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
 - OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 05 HORAS.**
4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.
7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.
8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**
10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha definitiva de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

O espetáculo do hermetismo*: a retórica oracular contra a generosidade intelectual*Por Marco Aurélio Werle*

01 Há um modelo contemporâneo de pensador público autoridade não se constrói pela
02 capacidade de iluminar, mas pelo poder de encantar através da opacidade. É o intelectual
03 oracular, figura cativa de debates acadêmicos e mesas-redondas, ensaísmo opera
04 prioritariamente por meio de um labirinto retórico sedutor.

05 Em suas exposições, a linearidade tradicional — com começo, meio e fim — é
06 deliberadamente sacrificada. O discurso flui por livre associação de ideias, costurando de forma
07 vertiginosa fragmentos de notícias cotidianas, histórica e saltos temporais bruscos.
08 Essa colagem textual cumpre uma função psicológica precisa: gerar no espectador uma forte e
09 imediata sensação de urgência, desamparo e catástrofe iminente.

10 O ganho estético e performático dessa abordagem, porém, cobra um preço altíssimo na
11 clareza. Ao término da exposição, salvo se o ouvinte tentar colocar no papel a cadeia lógica de
12 causas e efeitos para reconstruir o argumento passo a passo, perceberá que a estrutura
13 conceitual se dissolveu em fumaça. A fala funciona mais como um transe afetivo do que como
14 transmissão de conhecimento estruturado. Produz-se um efeito de profundidade pelo excesso de
15 conexões herméticas e Essa blindagem retórica não é inocente; ela protege a
16 argumentação contra qualquer contestação factual ou empírica, afinal, torna-se virtualmente
17 impossível refutar teses que se recusam terminantemente a se fixar em hipóteses nítidas.

18 Para sustentar esse diagnóstico de colapso permanente e paralisia social, esse tipo de
19 análise recorre à personificação de grandes abstrações econômicas e sociais. Conceitos
20 macroestruturais e sistêmicos — como “o Capital”, “o Mercado” ou “o Estado” — deixam de ser
21 entendidos como processos dinâmicos movidos por conflitos de classe e agências humanas
22 concretas. Passam a ser tratados como sujeitos autônomos e conscientes, dotados de vontade
23 própria, intenções malévolas deliberadas e estratégias ocultas de dominação. Esse movimento
24 teórico resvala em um determinismo absoluto e conspiratório que apaga as contradições internas
25 das elites e as contingências imprevisíveis do cotidiano. Paralelamente, esse olhar alimenta o
26 mito de uma excepcionalidade trágica local, tratando a realidade como uma “singularidade
27 maldita”, uma anomalia isolada do resto do planeta. Ao fechar os olhos para comparações,
28 prefere-se o isolamento do “caso único” à evidência de que os mesmos fenômenos de
29 precarização ocorrem de forma semelhante em outros locais.

30 Por fim, esse posicionamento crítico se protege atrás de uma ironia constante e de um falso
31 despojamento. O deboche soberbo direcionado ___ ilusões do progresso, ___ tentativas de reforma
32 institucional e ___ ingenuidade de quem ainda tenta agir politicamente cria um escudo de
33 imunidade total para quem fala. Instalado na chave do sarcasmo intransigente, o observador se
34 coloca acima do erro e da prática, desobrigando-se inteiramente de propor caminhos viáveis,
35 defender programas ou assumir os riscos de uma intervenção real na história.

36 O saber, dessa forma, deixa de ser um bem comum e se transforma em um espetáculo de
37 conhecimento e privativo. Em vez de instrumentalizar o público com ferramentas
38 conceituais replicáveis para que compreenda e transforme de forma independente a própria
39 realidade, essa postura gera uma relação de dependência afetiva e passividade intelectual. O
40 ouvinte consome o pessimismo do mestre como um certificado de lucidez, mas sai da sala de
41 mãos vazias. O oposto absoluto desse modelo autoritário e excludente seria uma pedagogia
42 verdadeiramente democrática e generosa. Uma postura influência se baseia na máxima
43 clareza metodológica, na simplicidade nobre da partilha e na disposição transparente de ter as
44 próprias ideias testadas, criticadas e superadas por qualquer pessoa.

(Disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=1024676> – texto adaptado especialmente para esta prova).

***hermetismo**

2 *p.ext.* saber oculto, esotérico, reservado a poucos

3 *p.ext.* caráter daquilo que é difícil de compreender e/ou interpretar

(HERMETISMO. In: DICIONÁRIO HOUAISS. [S. l.]: UOL, [s. d.]. Disponível em:
https://houaiss.uol.com.br/houaission/apps/uol_www/vopen/html/inicio.php/4c9/hermetismo. Acesso em: 20
jun. 2026.)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que apresenta uma proposta adequada de substituição do título do texto, sem alteração do sentido original.

- A) As maravilhas do desconhecido: o conhecimento do oráculo ao encontro do saber.
- B) Um tributo à obscuridade: o discurso enigmático em oposição ao compartilhamento do conhecimento.
- C) Apresentando o saber: conversando sobre filantropia e altruísmo.
- D) A sabedoria sob a forma teatral: o falar pedagógico *versus* a detenção da intelectualidade.
- E) Os mistérios do conhecimento milenar: ensinar pela obscuridade ou instruir pela simplicidade.

QUESTÃO 02 – Com base no texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Segundo os argumentos do autor, há grandeza em compartilhar o saber de forma didática para que todas as pessoas possam contribuir com as ideias das quais se fala.
- II. A partir da leitura do texto, pode-se inferir que há diferentes formas de construir um texto ou uma fala, e optar por uma sequência com início, meio e final é uma delas.
- III. Para o autor, um orador generoso ensina seu público a transformar a própria realidade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Conforme as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

- "O discurso flui por livre associação de ideias, costurando de forma vertiginosa fragmentos de notícias cotidianas, _____ histórica e saltos temporais bruscos".
- "Produz-se um efeito de profundidade pelo excesso de conexões herméticas e _____".
- "O saber, dessa forma, deixa de ser um bem comum e se transforma em um espetáculo de conhecimento _____ e privativo".

- A) erudição – hipercomplexas – inalcançável
- B) herudição – hipercomplexas – inalcançável
- C) erudição – hiper-complexas – inalcançável
- D) herudição – hipercomplexas – inalcançável
- E) erudição – hiper-complexas – inalcançável

QUESTÃO 04 – No que tange ao uso dos pronomes relativos, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

- "Há um modelo contemporâneo de pensador público autoridade não se constrói pela capacidade de iluminar, mas pelo poder de encantar através da opacidade".
- "É o intelectual oracular, figura cativa de debates acadêmicos e mesas-redondas, ensaísmo opera prioritariamente por meio de um labirinto retórico sedutor".
- "Uma postura influência se baseia na máxima clareza metodológica".

- A) cuja – cujo – cuja
- B) cujo – cujo – cuja
- C) cuja – cuja – cujo
- D) cuja a – cujo o – cuja a
- E) a cuja – o cujo – a cuja

QUESTÃO 05 – No trecho “ela protege a argumentação contra qualquer contestação factual ou empírica, afinal, torna-se virtualmente impossível refutar teses que se recusam terminantemente a se fixar em hipóteses nítidas” (l. 15–17), os vocábulos “factual” e “empírica” poderiam ser substituídos, sem prejuízo ao sentido do trecho original, por quais dos vocábulos ou das expressões a seguir, respectivamente?

- A) “fatídica” – “fundamentada nas experiências”.
- B) “que é facciosa” – “experimental”.
- C) “que se baseia em fatos” – “na experiência”.
- D) “facultativa” – “experimentável”.
- E) “explícita” – “demonstrada no dia a dia”.

QUESTÃO 06 – Com base nas normas de regência verbal e da necessidade do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas do trecho a seguir, retirado do texto:

“O deboche soberbo direcionado ___ ilusões do progresso, ___ tentativas de reforma institucional e ___ ingenuidade de quem ainda tenta agir politicamente cria um escudo de imunidade total para quem fala”.

- A) à – à – à
- B) a – a – a
- C) as – as – a
- D) às – às – a
- E) às – às – à

Para responder às questões 07 e 08, considere o seguinte fragmento, retirado do texto:

“Essa colagem textual cumpre uma função psicológica precisa: gerar no espectador uma forte e imediata sensação de urgência, desamparo e catástrofe iminente”.

QUESTÃO 07 – Se no fragmento supracitado o vocábulo “colagem” fosse substituído por “procedimentos”, quantas outras palavras deveriam ser obrigatoriamente modificadas para manter a correção gramatical do período?

- A) Uma.
- B) Duas.
- C) Três.
- D) Quatro.
- E) Cinco.

QUESTÃO 08 – Sobre a palavra “precisa” no fragmento supracitado, é correto afirmar que é um:

- A) Verbo flexionado no presente do indicativo.
- B) Adjetivo funcionando como adjunto adnominal.
- C) Verbo flexionado no imperativo afirmativo.
- D) Nome flexionado no singular, visto estar anteposto ao substantivo a que se refere.
- E) Advérbio e, por se referir a substantivo, acompanha a flexão de número e de gênero deste.

QUESTÃO 09 – Analise o seguinte fragmento, retirado do texto, e os termos sublinhados:

“O ganho estético e performático dessa abordagem, porém, cobra um preço altíssimo na clareza. Ao término da exposição, salvo se o ouvinte tentar colocar no papel a cadeia lógica de causas e efeitos para reconstruir o argumento passo a passo, perceberá que a estrutura conceitual se dissolveu em fumaça”.

Mantendo-se a relação de sentido e a correção gramatical e desconsiderando possíveis alterações morfosintáticas em outros termos do período, os conectores “porém” e “salvo se” poderiam ser substituídos respectivamente por:

- A) “a saber” – “uma vez que”.
- B) “contudo” – “a menos que”.
- C) “entretanto” – “desde que”.
- D) “ainda assim” – “contanto que”.
- E) “mas” – “caso”.

Para responder às questões 10 e 11, considere o seguinte fragmento, retirado do texto:

“Esse movimento teórico resvala em um determinismo absoluto e conspiratório que apaga as contradições internas das elites e as contingências imprevisíveis do cotidiano”.

QUESTÃO 10 – No fragmento supracitado, os termos “contradições” e “contingências” exercem a função de núcleos do

- A) objeto direto.
- B) objeto indireto.
- C) complemento nominal.
- D) objeto direto e do complemento nominal.
- E) complemento nominal e do adjunto adnominal.

QUESTÃO 11 – No fragmento supracitado, o vocábulo “que” classifica-se como _____ e exerce a função de _____ da oração que introduz.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) pronome relativo – predicado
- B) pronome relativo – sujeito
- C) conjunção integrante – predicado
- D) conjunção integrante – objeto direto
- E) conjunção subordinativa – sujeito

QUESTÃO 12 – Analise os fragmentos a seguir, retirados do texto, e assinale a alternativa em que a proposta de supressão ou substituição de termos NÃO acarretaria incorreção gramatical ou alteração de sentido no contexto de ocorrência.

- A) “Em suas exposições, a linearidade tradicional — com começo, meio e fim — é deliberadamente sacrificada” – supressão do termo “deliberadamente”.
- B) “Passam a ser tratados como sujeitos autônomos e conscientes, dotados de vontade própria, intenções malévolas deliberadas e estratégias ocultas de dominação” – substituição de “dotados de” por “que têm”.
- C) “Esse movimento teórico resvala em um determinismo absoluto e conspiratório que apaga as contradições internas das elites e as contingências imprevisíveis do cotidiano” – substituição de “resvala” por “reitera”.
- D) “Em vez de instrumentalizar o público com ferramentas conceituais replicáveis [...], essa postura gera uma relação de dependência afetiva e passividade intelectual” – substituição de “gera” por “produz a geração de”.
- E) “O deboche soberbo direcionado ___ ilusões do progresso, ___ tentativas de reforma institucional e ___ ingenuidade de quem ainda tenta agir politicamente cria um escudo de imunidade total para quem fala” – substituição de “quem fala” por “o audiente”.

QUESTÃO 13 – Em relação ao fragmento “Ao fechar os olhos para comparações, prefere-se o isolamento do ‘caso único’ à evidência de que os mesmos fenômenos de precarização ocorrem de forma semelhante em outros locais”, retirado do texto, é INCORRETO afirmar que:

- A) A vírgula tem a função de separar uma oração adverbial reduzida e deslocada.
- B) Pode-se substituir “prefere-se” por “é preferido”.
- C) “Quando se fecha” pode substituir “Ao fechar”.
- D) O termo precedido por “à” funciona como objeto indireto.
- E) A troca de “caso” por “situação” implicaria outras alterações no período.

QUESTÃO 14 – Analise o seguinte trecho, retirado do texto:

“Essa blindagem retórica não é inocente; ela protege a argumentação contra qualquer contestação factual ou empírica, afinal, torna-se virtualmente impossível refutar teses que se recusam terminantemente a se fixar em hipóteses nítidas”.

No referido trecho, a troca de “torna-se” por “vem a ser” implica:

- A) Inserção de preposição.
- B) Supressão de conector da estrutura frasal.
- C) Alteração de informação implícita.
- D) Manutenção de regência.
- E) Mudança de sentido.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que indica duas palavras que pertencem à mesma família etimológica.

- A) Contemporâneo – cotidiano.
- B) Causas – efeitos.
- C) Transe – transmissão.
- D) Autoritário – autoridade.
- E) Acadêmicos – intelectuais.

QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa que apresenta duas palavras que, grafadas sem o acento gráfico, continuam a existir na Língua Portuguesa.

- A) Público – tímido.
- B) Histórica – término.
- C) Notícia – mórbido.
- D) Diagnóstico – agência.
- E) Atrás – próprias.

QUESTÃO 17 – Sobre alguns vocábulos da frase “Há um modelo contemporâneo de pensador público autoridade não se constrói pela capacidade de iluminar, mas pelo poder de encantar através da opacidade”, retirada do texto, analise as assertivas abaixo:

- I. Em “Há” ocorre apenas um fonema.
- II. Em “público” observa-se a ocorrência de um encontro consonantal.
- III. As palavras “capacidade” e “opacidade” têm o mesmo número de sílabas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa correta a respeito de determinadas palavras retiradas do texto.

- A) A palavra “mesas-redondas” é composta por dois substantivos unidos por hífen.
- B) Para flexionar “sensação” no plural, deve-se trocar “ão” por “ães”.
- C) Se o artigo masculino em “o Capital” for substituído pelo feminino, o significado da palavra passa a ser diferente daquele do texto.
- D) A palavra “excepcionalidade” em “esse olhar alimenta o mito de uma excepcionalidade trágica local” é um advérbio derivado.
- E) Um antônimo de “despojamento” em “Por fim, esse posicionamento crítico se protege atrás de uma ironia constante e de um falso despojamento” poderia ser “modéstia”.

QUESTÃO 19 – Na frase “É o intelectual oracular, figura cativa de debates acadêmicos”, retirada do texto, caso o verbo “É” fosse flexionado no imperativo afirmativo e na terceira pessoa do singular, assumiria a forma:

- A) “Seja”.
- B) “Sê”.
- C) “Sede”.
- D) “Sejais”.
- E) “Sejas”.

QUESTÃO 20 – Com base no seguinte fragmento do texto, analise as asserções abaixo e a relação proposta entre elas:

“Instalado na chave do sarcasmo intransigente, o observador se coloca acima do erro e da prática, desobrigando-se inteiramente de propor caminhos viáveis, defender programas ou assumir os riscos de uma intervenção real na história”.

- I. O observador está sempre certo e, por consequência, apresenta soluções que promovem transformação na sociedade.

PORQUE

- II. Ele é sarcástico e detentor da verdade histórica.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – O Guia de Inteligência Artificial Generativa do Governo Federal (2026), elaborado como parte das ações do Núcleo de Inteligência Artificial (NIA) do Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos (MGI), apresenta orientações sobre o uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG) no setor público. Assinale a alternativa que NÃO corresponde, de acordo com o NIA, a um risco associado ao uso de ferramentas de inteligência artificial generativas, como o ChatGPT, o Gemini e o Copilot.

- A) A IAG pode expor a organização e os usuários a uma série de riscos relacionados à segurança da informação caso não sejam adotadas práticas robustas de mitigação.
- B) A IAG pode falhar em interpretar ou aplicar os dados corretamente em contextos diferentes daquele em que foi treinada.
- C) A IAG pode incentivar o desenvolvimento de soluções locais de inteligência artificial, o que não é recomendado.
- D) A IAG pode não considerar aspectos legais e éticos ligados a direitos autorais e propriedade intelectual.
- E) A IAG pode gerar respostas que parecem plausíveis e confiáveis, mas que são incorretas ou inventadas, podendo induzir ao erro.

QUESTÃO 22 – Ao acessar sites antigos que possuem funcionalidades que não têm suporte em navegadores modernos, o Microsoft Edge, em sua configuração padrão e versão atualizada para computador, oferece um recurso específico de compatibilidade. Como é chamado esse recurso?

- A) Modo de Segurança.
- B) Modo Internet Explorer.
- C) Modo de Visualização de Compatibilidade.
- D) Modo Legado.
- E) Modo de Exibição Alternativa.

QUESTÃO 23 – No Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português, ao arrastar e soltar um arquivo de uma pasta para outra dentro de uma mesma unidade de disco, qual é a ação padrão realizada pelo sistema operacional?

- A) É criado um atalho para o arquivo na pasta de destino.
- B) O arquivo é copiado da pasta de origem para a pasta de destino.
- C) É exibida uma caixa de diálogo solicitando ao usuário que escolha um novo nome para o arquivo que está sendo transferido.
- D) É exibida uma caixa de diálogo perguntando se o usuário deseja copiar, mover ou criar um atalho para o arquivo.
- E) O arquivo é movido da pasta de origem para a pasta de destino.

QUESTÃO 24 – Na Lixeira do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português, o usuário pode alterar o layout de exibição da lista de itens disponíveis para restauração. São opções de layout disponíveis no grupo Layout da guia Exibir, EXCETO:

- A) Detalhes.
- B) Ícones grandes.
- C) Lista.
- D) Grade.
- E) Ícones pequenos.

QUESTÃO 25 – No Excel do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, um usuário está trabalhando em um arquivo que contém duas planilhas que foram nomeadas como Resumido e Detalhado. Esse usuário deseja inserir uma fórmula na célula C5 da planilha Resumido que recupere e exiba a soma do intervalo de células de B2 a B10 da planilha Detalhado. Qual das alternativas abaixo corresponde a uma fórmula correta que o usuário pode digitar na célula C5 da planilha Resumido para realizar a operação de soma desejada?

- A) =SOMA('Detalhado'>B2:B10)
- B) =SOMA([Detalhado]B2:B10)
- C) =SOMA(Detalhado!B2:B10)
- D) =SOMA('Detalhado'&B2:B10)
- E) =SOMA(DetalhadoB2:B10)

QUESTÃO 26 – No Excel do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, por meio de quais guias da faixa de opções é possível adicionar um comentário a uma célula?

- A) Inserir e Revisão.
- B) Inserir e Dados.
- C) Página Inicial e Revisão.
- D) Página Inicial e Fórmulas.
- E) Fórmulas e Dados.

QUESTÃO 27 – No Excel do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, qual seria o resultado da fórmula =CONT.VALORES(E5:E14) se o intervalo E5:E14 contivesse quatro células com números, três células com palavras, uma célula com valor lógico e duas células vazias?

- A) 10
- B) 8
- C) 5
- D) 4
- E) 2

QUESTÃO 28 – Em qual componente da interface do Word do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, é possível visualizar o número total de palavras e o idioma de revisão definido para o documento?

- A) Barra de Status.
- B) Barra de Título.
- C) Barra de Dados.
- D) Barra de Acesso Rápido.
- E) Barra de Localização.

QUESTÃO 29 – No Word do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, qual é o comportamento esperado quando um usuário executa um duplo clique do mouse sobre uma palavra do documento?

- A) O parágrafo inteiro em que a palavra sobre a qual o ponteiro do mouse está posicionado se encontra é selecionado.
- B) Apenas a linha do parágrafo em que a palavra sobre a qual o ponteiro do mouse está posicionado se encontra é selecionada.
- C) Todas as palavras do documento que são iguais à palavra sobre a qual o ponteiro do mouse está posicionado são selecionadas.
- D) Apenas a palavra sobre a qual o ponteiro do mouse está posicionado é selecionada.
- E) O documento inteiro é selecionado.

QUESTÃO 30 – No Word do Microsoft 365, em sua configuração padrão e versão em português, assinale a alternativa que corresponde ao comando da guia Referências utilizado para inserir uma explicação, comentário ou referência no final da página atual do documento.

- A) Inserir Legenda.
- B) Inserir Citação.
- C) Inserir Referência.
- D) Inserir Comentário.
- E) Inserir Nota de Rodapé.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 31 – Analise as assertivas a seguir:

- I. Você passou no concurso?
- II. Pegue a apostila!
- III. Liz acertou 70% das questões da prova do concurso.
- IV. Sandro passou no concurso público da Polícia Penal.

Quais são exemplos de proposições?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32 – Foi realizada uma pesquisa com advogados a fim de verificar suas áreas de atuação. Sabe-se que:

- 27 atuam na área de Direito Penal.
- 25 atuam na área de Direito Civil.
- 11 atuam na área de Direito Civil e na área de Direito Penal.

Diante dessas informações e considerando que todos os entrevistados atuam em pelo menos uma das áreas supracitadas, quantos advogados atuam apenas na área de Direito Civil?

- A) 36.
- B) 24.
- C) 22.
- D) 16.
- E) 14.

QUESTÃO 33 – Maria, Luiz e Pedro são amigos e prestarão o concurso público para Analista da Polícia Penal. Para se prepararem, combinaram de estudar juntos os cinco conteúdos da prova teórico-objetiva: 1) Língua Portuguesa, 2) Informática, 3) Raciocínio Lógico, 4) Conhecimentos Gerais Relativos ao Sistema Prisional e 5) Conhecimentos Específicos. A estratégia do grupo é que cada um elabore resumos sobre os conteúdos pelos quais ficará responsável e, posteriormente, compartilhe esse material com os demais colegas. Sabe-se que um dos amigos ficou responsável por apenas um conteúdo, enquanto os outros dois ficaram responsáveis por dois conteúdos cada. Além disso, cada conteúdo foi atribuído a apenas um dos amigos, conforme as restrições apresentadas a seguir:

- Maria fez o resumo de dois conteúdos, sendo um deles o de Informática.
- Quem fez o resumo de Raciocínio Lógico não fez outro resumo.
- Quem fez o resumo de Conhecimentos Gerais Relativos ao Sistema Prisional fez também o de Conhecimentos Específicos.
- Luiz fez o resumo de apenas um conteúdo.

Diante dessas informações, é correto afirmar que:

- A) Maria fez o resumo de Língua Portuguesa.
- B) Luiz fez o resumo de Língua Portuguesa.
- C) Maria fez o resumo de Conhecimentos Gerais Relativos ao Sistema Prisional.
- D) Luiz fez o resumo de Conhecimentos Específicos.
- E) Pedro fez o resumo de Raciocínio Lógico.

QUESTÃO 34 – Analise as seguintes proposições:

p: O indivíduo trabalha muito

q: O indivíduo estuda demais

r: O indivíduo terá sucesso

Assinale a alternativa que representa simbolicamente a sentença "Se um indivíduo trabalha muito e estuda demais, então ele terá sucesso".

- A) $(p \wedge q) \rightarrow r$
- B) $r \rightarrow (p \vee q)$
- C) $(p \vee q) \rightarrow r$
- D) $(p \wedge q) \leftrightarrow r$
- E) $\neg(p \wedge q) \rightarrow r$

QUESTÃO 35 – A negação da proposição condicional "Se Ana é policial, então ela trabalha no turno da noite" é:

- A) Ana não é policial e ela não trabalha no turno da noite.
- B) Ana não é policial se, e somente se, ela não trabalha no turno da noite.
- C) Ana é policial somente se ela trabalha no turno da noite.
- D) Ana é policial ou ela não trabalha no turno da noite.
- E) Ana é policial e ela não trabalha no turno da noite.

QUESTÃO 36 – Henrique, Luiza e Andreia são amigos e estão planejando uma viagem juntos. Eles estão decidindo o destino, que será Florianópolis, Curitiba ou Rio de Janeiro, e o meio de transporte, que será ônibus ou avião. Após uma votação, o resultado foi:

- Luiza e Andreia preferem o mesmo meio de transporte e não votaram no Rio de Janeiro.
- Cada amigo escolheu um destino diferente.
- Henrique prefere viajar de ônibus, mas não quer ir para Florianópolis.
- Andreia não quer ir para Curitiba e quer viajar de avião.

Sendo assim, é correto afirmar que:

- A) Andreia quer viajar de ônibus para Florianópolis.
- B) Henrique quer viajar de avião para o Rio de Janeiro.
- C) Andreia quer viajar de avião para Florianópolis.
- D) Luiza quer viajar de ônibus para Curitiba.
- E) Henrique e Luiza querem viajar de ônibus para Curitiba.

QUESTÃO 37 – Analise as operações lógicas a seguir:

- I. Se $5 \cdot 0 = 0$, então $5 + 0 = 0$.
- II. $8 + 2 = 10$ se, e somente se, $9 + 1 = 11$.
- III. $9 : 3 = 3$ e $7 \times 2 = 14$.
- IV. $6 : 3 = 4$ ou $12 : 2 = 6$.

Em qual das operações o resultado lógico das proposições é falso?

- A) Apenas em I.
- B) Apenas em II.
- C) Apenas em I e II.
- D) Apenas em III e IV.
- E) Apenas em I, II e III.

QUESTÃO 38 – Analise a sequência a seguir:

5, 9, 18, 22, 44, 48, X, ...

O número que substitui corretamente o X é:

- A) 52.
- B) 53.
- C) 95.
- D) 96.
- E) 104.

QUESTÃO 39 – Considere que todo farmacêutico gosta de Química, alguns farmacêuticos gostam de Matemática, e outros farmacêuticos não gostam de Matemática. Diante dessas informações, é correto afirmar que:

- A) Algum dos farmacêuticos que gosta de Matemática não gosta de Química.
- B) Os farmacêuticos que não gostam de Matemática gostam de Química.
- C) Os farmacêuticos que não gostam de Matemática não gostam de Química.
- D) Todas as pessoas que gostam de Matemática e Química são farmacêuticas.
- E) Não existe farmacêutico que goste de Química e não goste de Matemática.

QUESTÃO 40 – Se o cofre é amarelo, então ele é seguro. Se o cofre é seguro, então ele é portátil. Sabe-se que o cofre não é portátil. Sendo assim, é correto concluir que:

- A) O cofre não amarelo é seguro.
- B) O cofre não é seguro nem amarelo.
- C) O cofre não é seguro, mas é amarelo.
- D) O cofre é amarelo e seguro.
- E) O cofre é portátil e amarelo, mas não é seguro.

CONHECIMENTOS GERAIS RELATIVOS AO SISTEMA PRISIONAL

QUESTÃO 41 – Nos termos do Decreto Estadual nº 57.389/2023, que regulamenta a remoção dos servidores integrantes das carreiras vinculadas ao Instituto-Geral de Perícias, à Polícia Civil e à Superintendência dos Serviços Penitenciários, bem como disciplina o concurso de remoções, o concurso de remoções consiste em procedimento por meio do qual o servidor concorrerá às vagas ofertadas no certame e tem por objetivo suprir a necessidade de efetivo dos órgãos ou das unidades das instituições. Conforme o referido Decreto, os candidatos serão classificados de acordo com a sua opção, observando-se os critérios estabelecidos em Portaria do dirigente máximo da instituição e, em caso de empate, o primeiro critério para desempate será:

- A) Maior idade.
- B) Maior tempo de lotação no órgão.
- C) Maior tempo de serviço público.
- D) Maior tempo de efetivo exercício no cargo.
- E) Maior tempo de efetivo exercício na instituição.

QUESTÃO 42 – De acordo com o Decreto nº 57.389/2023, é vedada a participação de servidor anteriormente removido que tenha menos de _____ ano(s) de efetivo exercício no órgão de lotação atual até o último dia de inscrição no certame.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 01
- B) 02
- C) 03
- D) 04
- E) 05

QUESTÃO 43 – Nos termos do Decreto Estadual nº 57.389/2023, são modalidades de remoção:

- I. A pedido.
- II. *Ex officio*, por conveniência do serviço.
- III. Por conveniência da disciplina.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – Conforme as previsões da Lei Complementar nº 16.449/2025, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, os percentuais para as promoções serão de _____ por merecimento e de _____ por antiguidade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 40% – 60%
- B) 50% – 50%
- C) 55% – 45%
- D) 60% – 40%
- E) 70% – 30%

QUESTÃO 45 – Nos termos do Estatuto da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, a Corregedoria-Geral da Polícia Penal é um órgão de:

- A) Controle.
- B) Gestão.
- C) Administração Superior.
- D) Ensino.
- E) Execução.

QUESTÃO 46 – Considerando o Estatuto da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa que apresenta um órgão de execução.

- A) Academia da Polícia Penal.
- B) Departamento de Planejamento.
- C) Departamento de Monitoração Eletrônica.
- D) Delegacias Regionais da Polícia Penal.
- E) Grupos de Intervenção Rápida.

QUESTÃO 47 – Fábio é servidor da Polícia Penal do Rio Grande do Sul e deu causa, de forma culposa, à fuga de uma pessoa presa. Nos termos do Estatuto da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, a atitude de Fábio constitui infração disciplinar sujeita à penalidade de:

- A) Advertência.
- B) Disponibilidade.
- C) Demissão.
- D) Exoneração.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 48 – Considerando as disposições da Instrução Normativa nº 001/2024 GAB/SUP, que institui o Regulamento do Material Bélico da Polícia Penal, analise as assertivas abaixo:

- I. Quando da aposentadoria, o servidor da Polícia Penal adquire o direito de permanecer com sua arma de fogo funcional.
- II. O uso do colete balístico é obrigatório no trabalho operacional.
- III. Enquanto portar arma de fogo em cautela permanente, o servidor da Polícia Penal, mesmo fora de serviço, deverá ter consigo sua carteira de identidade funcional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 49 – Conforme disposto na Instrução Normativa nº 001/2024 GAB/SUP, compete ao Diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP):

- A) Definir a quantidade de material bélico e equipamentos operacionais para cada unidade organizacional.
- B) Decidir acerca da padronização e das solicitações de aquisição, baixa e doação de material bélico e equipamentos operacionais.
- C) Solicitar a aquisição de material bélico junto ao Exército Brasileiro, quando necessário.
- D) Controlar os dados da carga de material bélico e equipamentos operacionais.
- E) Informar à Seção de Material Bélico, mensalmente, a situação do material bélico em cautela provisória.

QUESTÃO 50 – Nos termos da Lei nº 7.210/1984, Lei de Execução Penal, o trabalho e o estudo realizados pelos apenados que cumprem pena nos regimes semiaberto e fechado poderão ter impacto no saldo de pena remanescente de cumprimento. Sendo assim, quantos dias de trabalho intramuro são necessários para a redução de um dia de pena?

- A) 01.
- B) 02.
- C) 03.
- D) 04.
- E) 05.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 51 – De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – SB Brasil 2023 e a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), os inquéritos epidemiológicos em saúde bucal no Brasil seguem metodologia padronizada internacionalmente, permitindo comparabilidade temporal e espacial dos dados, além de subsidiar a vigilância em saúde. Com base nos princípios metodológicos e nas finalidades do SB Brasil, analise as assertivas abaixo:

- I. O SB Brasil utiliza amostragem probabilística por conglomerados, permitindo inferência estatística para a população brasileira em diferentes regiões e faixas etárias.
- II. Os dados do SB Brasil são coletados exclusivamente em serviços odontológicos da rede SUS, o que garante maior precisão clínica dos indicadores de doença.
- III. O SB Brasil incorpora indicadores como CPO-D/ceo-d, necessidade de prótese e condição periodontal, permitindo análise de carga de doença e planejamento de ações em saúde bucal.
- IV. O SB Brasil é utilizado como ferramenta de vigilância epidemiológica e subsídio para políticas públicas, incluindo reorientação de ações na Atenção Primária em Saúde Bucal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 52 – Em um estudo epidemiológico realizado em uma unidade prisional masculina alinhado às diretrizes do SB Brasil e às recomendações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pela Portaria Interministerial nº 1/2014 (Ministério da Saúde e Ministério da Justiça), um pesquisador avaliou um grupo de 10 internos adultos. Foram registrados os seguintes totais agregados:

- 20 dentes cariados;
- 15 dentes perdidos por cárie;
- 5 dentes restaurados sem recidiva.

Com base nesses dados, qual é o valor médio do índice CPO-D e sua interpretação epidemiológica na população privada de liberdade?

- A) 2,0 – representa baixa experiência de cárie, compatível com população prisional com adequado acesso à atenção odontológica.
- B) 4,0 – indica que cada indivíduo apresenta exatamente 4 dentes cariados ativos no momento do exame clínico.
- C) 1,5 – reflete apenas o impacto funcional das perdas dentárias por extração na população carcerária.
- D) 4,0 – indica que, em média, cada indivíduo desse grupo apresenta ou já apresentou 4 dentes afetados pela cárie ao longo da vida, refletindo experiência cumulativa da doença em população privada de liberdade.
- E) 40,0 – evidencia erro metodológico grave, pois o índice não pode ser aplicado em populações com perdas dentárias extensas em contexto prisional.

QUESTÃO 53 – Com o avanço das ações de promoção de saúde e fluoretação das águas no Brasil, observa-se uma mudança no padrão epidemiológico da cárie. Diagnosticar lesões iniciais em superfícies oclusais tornou-se um desafio. Em levantamentos epidemiológicos mais detalhados, qual índice tem sido associado ou sugerido para complementar o CPO-D clássico, objetivando registrar lesões de cárie não cavitadas (em estágio inicial de mancha branca ativa)?

- A) Índice ICDAS (*International Caries Detection and Assessment System*).
- B) Índice Periodontal Comunitário (CPI).
- C) Índice de Russell.
- D) Índice de Ainsworth.
- E) Índice de Dean.

QUESTÃO 54 – De acordo com a PNAISP, a organização das ações de saúde no sistema prisional brasileiro deve observar princípios do SUS, com foco na integralidade do cuidado e na equidade. Considerando essa Política, assinale a alternativa correta.

- A) A PNAISP determina que a atenção à saúde da população privada de liberdade deve ser articulada com a Rede de Atenção à Saúde do SUS, garantindo integralidade, universalidade e continuidade do cuidado.
- B) A PNAISP estabelece que o cuidado em saúde no sistema prisional deve priorizar ações curativas.
- C) A atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade é de responsabilidade do sistema penitenciário, não havendo integração com a Rede de Atenção à Saúde do SUS.
- D) A assistência à saúde no sistema prisional deve ser realizada apenas dentro das unidades prisionais, evitando encaminhamentos para serviços externos do SUS.
- E) A PNAISP restringe o atendimento em saúde bucal a procedimentos de urgência, não incluindo ações de promoção e prevenção.

QUESTÃO 55 – Sobre a organização da atenção e as linhas de cuidado em saúde bucal direcionadas à população privada de liberdade, fundamentadas nas diretrizes do SUS e da PNAISP, analise as assertivas abaixo:

- I. A Atenção Primária à Saúde constitui a porta de entrada preferencial e coordenadora do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde, incluindo as ações de saúde bucal destinadas à população privada de liberdade.
- II. O princípio da integralidade é plenamente respeitado quando a unidade prisional restringe suas atividades odontológicas às urgências dolorosas, visando à otimização do tempo e dos insumos.
- III. O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) representa um ponto da rede pertencente à Atenção Secundária, responsável por absorver procedimentos de maior densidade tecnológica, como a endodontia especializada.
- IV. O fluxo de retorno do paciente que realizou tratamento especializado no CEO para a equipe de saúde bucal da atenção básica de origem é denominado contrarreferência.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 56 – Diante de uma ulceração persistente em mucosa jugal com mais de três semanas de evolução, bordas endurecidas e evertidas, medindo 3,5 cm no seu maior diâmetro e com forte suspeita clínica de carcinoma espinocelular, a conduta correta em relação à biópsia é indicar qual técnica?

- A) Incisional, removendo um fragmento na região central da lesão e próximo à área necrótica.
- B) Excisional térmica associada à cauterização química com nitrato de prata de toda a bochecha.
- C) Incisional, removendo um fragmento representativo da lesão que inclua uma porção do tecido alterado e uma faixa de tecido sadio adjacente.
- D) Excisional, removendo toda a lesão com margem de segurança de 1 cm em toda a extensão.
- E) Citologia esfoliativa de superfície de forma isolada para fechamento do diagnóstico definitivo.

QUESTÃO 57 – Em levantamentos epidemiológicos de saúde bucal alinhados às diretrizes do SB Brasil e da PNAISP realizados em estabelecimentos penais, observa-se que as infecções oportunistas apresentam dinâmica própria devido às condições de confinamento e às vulnerabilidades biológicas. Segundo Neville *et al.* (2024), a candidíase oral constitui uma das infecções fúngicas mais frequentes na cavidade bucal, estando intimamente ligada ao *status* imunológico do hospedeiro. Considerando o perfil epidemiológico da população privada de liberdade e os critérios diagnósticos dessa patologia, assinale a alternativa correta.

- A) A identificação de candidíase pseudomembranosa extensa ou recorrente em adultos jovens privados de liberdade deve acionar o protocolo de suspeita clínica e triagem para coinfeções sistêmicas frequentes no ambiente prisional, como o HIV e a tuberculose.
- B) O confinamento e o estresse do ambiente carcerário propiciam o surgimento da candidíase eritematosa, cuja manifestação clínica inicial patognomônica é o aparecimento de múltiplas vesículas dolorosas agrupadas na mucosa jugal e labial.
- C) Por ser uma infecção oportunista transmissível por fômites, o isolamento respiratório imediato do interno diagnosticado com candidíase pseudomembranosa (placas brancas removíveis por raspagem) é a medida preventiva prioritária nas celas.
- D) O tratamento de escolha para a candidíase associada ao uso de prótese total (estomatite protética) em idosos privados de liberdade envolve exclusivamente a antibioticoterapia sistêmica de amplo espectro para eliminar o biofilme bacteriano.
- E) Devido à dieta padronizada do sistema prisional, a reabilitação protética e as condições de higiene oral dos internos não são fatores predisponentes locais para a manifestação clínica de fungos do gênero *Candida*.

QUESTÃO 58 – Considerando o planejamento logístico e técnico do cirurgião-dentista da equipe de saúde prisional, analise o trecho abaixo:

Para a detecção de lesões de cárie proximais não visíveis clinicamente, o exame de escolha é a radiografia _____. Para a avaliação tridimensional de estruturas dentomaxilofaciais sem sobreposição anatômica, pode ser utilizada a _____. Em proteção radiológica, o princípio segundo o qual a exposição à radiação deve ser mantida tão baixa quanto razoavelmente exequível é denominado _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) periapical – tomografia computadorizada de feixe cônico – ALARA
- B) interproximal – radiografia panorâmica – limitação de dose
- C) interproximal – radiografia panorâmica – ALARA
- D) periapical – tomografia computadorizada de feixe cônico – otimização
- E) interproximal – tomografia computadorizada de feixe cônico – ALARA

QUESTÃO 59 – Um interno de 35 anos apresenta uma tumefação indolor, de crescimento lento, localizada na região posterior do corpo e no ramo da mandíbula. O exame radiográfico revela uma área radiolúcida multilocular, com aspecto de “bolhas de sabão”, associada à coroa de um terceiro molar incluso. Observa-se também reabsorção interna/externa das raízes dos dentes adjacentes e expansão das corticais ósseas. Diante desse quadro clínico e imaginológico, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Cisto periodontal lateral.
- B) Ameloblastoma.
- C) Cisto dentígero.
- D) Goma sífilítica.
- E) Odontoma composto.

QUESTÃO 60 – Segundo Fejerskov *et al.* (2025), o controle do biofilme e a modulação dos fatores determinantes são os pilares para manejar a doença cárie. Considerando os conceitos de cariologia e os desafios operacionais na Atenção Primária Prisional, analise as assertivas a seguir:

- I. O bochecho diário com digluconato de clorexidina a 0,12% constitui o principal método mecânico de prevenção coletiva nas celas.
- II. A aplicação tópica profissional de fluoretos (como o verniz fluoretado) e o incentivo ao uso de dentifrícios fluoretados representam estratégias químicas de alta resolutividade no contexto prisional, agindo no controle da progressão de lesões iniciais nessas populações.
- III. Embora a dieta em estabelecimentos penais seja padronizada e frequentemente rica em carboidratos fermentáveis (alto teor de amido e açúcar), as ações de educação em saúde direcionadas à redução do consumo de alimentos cariogênicos extraoficiais constituem medidas comportamentais relevantes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 61 – Durante um atendimento odontológico na Unidade Básica de Saúde de um complexo penitenciário masculino, o cirurgião-dentista da equipe da PNAISP avaliou um interno de 52 anos, tabagista crônico, em regime fechado há 10 anos. No exame clínico, observou-se uma placa branca assintomática localizada em borda lateral de língua, medindo 2,0 cm, com superfície discretamente rugosa e sem desprendimento à raspagem. Diante do histórico epidemiológico e dos riscos de progressão para o Carcinoma Espinocelular (CEC), foi realizada uma biópsia incisional. O laudo histopatológico revelou hiperqueratose associada a graus moderados de displasia epitelial, descartando etiologia reacional ou infecciosa. Considerando as diretrizes de diagnóstico precoce do câncer de boca e o perfil clínico do caso descrito, assinale a alternativa que apresenta o possível diagnóstico e a conduta de vigilância epidemiológica.

- A) Língua pilosa – o diagnóstico está associado ao confinamento, e a conduta envolve a orientação de escovação vigorosa da língua pelos agentes prisionais.
- B) Líquen plano oral – trata-se de uma doença imunomediada desencadeada pelo estresse do cárcere cujo tratamento de eleição é a antibioticoterapia sistêmica preventiva na cela.
- C) Leucoplasia oral – por ser uma lesão com potencial de malignização em um paciente de alto risco (tabagista), exige acompanhamento clínico rigoroso ou remoção completa, com monitoramento periódico devido às dificuldades de referência frequente ao sistema externo.
- D) Queilite actínica – a displasia confirma a etiologia decorrente da exposição crônica à radiação solar durante os banhos de sol no pátio do presídio, demandando o uso de protetor labial.
- E) Candidíase hiperplásica – por ser uma infecção oportunista transmissível em ambientes superlotados, o paciente deve ser colocado em isolamento sanitário imediato até a remissão das placas com bochechos de clorexidina.

QUESTÃO 62 – No planejamento das ações de saúde bucal coletiva nas unidades prisionais, a equipe de saúde deve aplicar os conceitos de uso racional do flúor para conter a carga epidemiológica da cárie. Segundo Cury e Tenuta (2023) e conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, a efetividade da fluoretoterapia baseia-se em mecanismos biológicos específicos e na garantia de acesso contínuo aos meios de entrega do íon. Considerando os fatores limitantes do ambiente carcerário e os mecanismos de ação do flúor, assinale a alternativa correta.

- A) O principal mecanismo de ação do flúor baseia-se no seu efeito local e constante no fluido bucal, interferindo na cinética de desremineralização, o que justifica a priorização do acesso diário a dentifrícios fluoretados na atenção prisional.
- B) O monitoramento de segurança biológica deve focar na prevenção da fluorose dentária crônica na população prisional adulta, visto que a exposição diária a altas concentrações do íon altera a porosidade do esmalte já erupcionado.
- C) Em situações de alta atividade de cárie no ambiente prisional, a aplicação profissional de Flúor Fosfato Acidulado (FFA) substitui a necessidade do uso diário de dentifrícios, pois o flúor sistêmico incorporado ao esmalte é o fator determinante para a redução do índice CPOD.
- D) A incorporação do flúor na estrutura mineral do dente durante a fase de pré-erupção (formação do esmalte) confere uma proteção permanente e definitiva contra o desafio ácido, independentemente da manutenção de flúor no biofilme.
- E) Programas de escovação supervisionada com bochechos de fluoreto de sódio a 0,2% devem ser realizados diariamente nas celas, sendo esta a frequência e concentração preconizadas pelo Ministério da Saúde para o controle populacional da cárie.

QUESTÃO 63 – No planejamento das ações de saúde bucal e na organização das linhas de cuidado de média complexidade (Centros de Especialidades Odontológicas – CEO) para a população privada de liberdade, o cirurgião-dentista da PNAISP deve aplicar critérios diagnósticos precisos para otimizar os recursos terapêuticos disponíveis. Considerando as diretrizes de Papapanou *et al.* (2018) e de Newman *et al.* (2023), analise as assertivas a seguir:

- I. O diagnóstico da periodontite deve considerar, entre outros parâmetros, a perda de inserção clínica, a profundidade de sondagem, a perda óssea radiográfica e a distribuição das lesões na dentição.
- II. Na classificação atual das periodontites, os estágios refletem a gravidade e a complexidade do manejo da doença, enquanto os graus fornecem informações relacionadas à velocidade de progressão e aos fatores de risco.
- III. As lesões endoperiodontais podem apresentar sinais clínicos e radiográficos compatíveis tanto com comprometimento pulpar quanto periodontal, sendo o diagnóstico diferencial fundamental para a definição da conduta terapêutica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 64 – No manejo de patologias dos ossos gnáticos na população privada de liberdade, o cirurgião-dentista frequentemente depara-se com lesões osteolíticas assintomáticas detectadas em exames de triagem radiográfica. De acordo com os critérios clínicos e histopatológicos estabelecidos por Neville *et al.* (2024), analise o cenário de planejamento cirúrgico abaixo:

- Diante de um interno que apresenta histórico crônico de dentes destruídos por cárie sem tratamento e com necrose pulpar, a identificação radiográfica de uma lesão radiolúcida periapical circunscrita sugere o diagnóstico de _____, que constitui o cisto odontogênico inflamatório mais prevalente na rotina clínica.
- Por outro lado, ao planejar a remoção profilática ou terapêutica de terceiros molares impactados (condição comum em adultos jovens no sistema prisional), a observação de uma área radiolúcida unilocular aderida ao colo e envolvendo a coroa de um elemento incluso direciona a hipótese diagnóstica para cisto _____, classificado como uma lesão de desenvolvimento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- A) cisto residual – dentígero
- B) cisto radicular – odontogênico glandular
- C) cisto radicular – dentígero
- D) ceratocisto odontogênico – residual
- E) cisto residual – periodontal lateral

QUESTÃO 65 – De acordo com Neville *et al.* (2024) e a Classificação da OMS para Tumores de Cabeça e Pescoço (2022), assinale a alternativa INCORRETA sobre cistos e tumores odontogênicos e não odontogênicos.

- A) Embora exiba um comportamento clínico menos agressivo que a variante convencional (sólido/multilocular), o ameloblastoma unicístico requer diagnóstico histopatológico criterioso para diferenciar os padrões luminal, intraluminal e mural, sendo este último associado a maior risco de recidiva.
- B) Apesar de ser classificado histologicamente na categoria de tumores odontogênicos de epitélio e ectomesênquima, o odontoma é considerado pela literatura atual como uma anomalia de desenvolvimento (hamartoma) e não como uma neoplasia verdadeira.
- C) O ceratocisto odontogênico, após debates taxonômicos na literatura, encontra-se definitivamente consolidado na classificação da OMS de 2022 como um cisto de desenvolvimento, mantendo, contudo, a sua relevância clínica devido ao comportamento infiltrativo e a elevadas taxas de recorrência.
- D) O mixoma odontogênico é uma neoplasia benigna infiltrativa de origem ectomesenquimal que, em exames imaginológicos, exibe classicamente um padrão multilocular com septos ósseos finos arranjados em ângulos retos (aspecto em “raquete de tênis” ou “favo de mel”).
- E) O cisto do ducto nasopalatino constitui o cisto odontogênico de desenvolvimento mais prevalente da cavidade oral, originando-se a partir de remanescentes epiteliais da lâmina dentária aprisionados na linha média do palato anterior.

QUESTÃO 66 – As lesões dos tecidos moles da cavidade oral podem apresentar diferentes padrões clínicos e histopatológicos, sendo algumas delas associadas a fatores irritativos crônicos locais. Nesse sentido, analise o caso abaixo:

- Um paciente apresenta nódulo exofítico, de crescimento lento, assintomático, localizado em gengiva inserida, de consistência firme e coloração semelhante à mucosa adjacente, associado à irritação crônica por biofilme e cálculo dentário. A lesão foi completamente removida cirurgicamente, sem recidiva após controle do fator irritativo.

O diagnóstico mais compatível com o quadro clínico apresentado é:

- A) Fibroma de irritação.
- B) Granuloma piogênico.
- C) Hemangioma.
- D) Lipoma.
- E) Neurofibroma.

QUESTÃO 67 – Sobre lesões dos tecidos moles e duros da cavidade oral, analise as assertivas a seguir:

- I. O granuloma periférico de células gigantes é uma lesão reacional exclusiva de gengiva ou rebordo alveolar, relacionada à irritação crônica por biofilme, cálculo dentário ou trauma local.
- II. A displasia óssea periapical é uma lesão fibro-óssea dos ossos gnáticos que pode apresentar evolução radiográfica progressiva, iniciando-se como área radiolúcida e podendo tornar-se mista e posteriormente radiopaca.
- III. A mucocèle resulta de extravasamento de saliva para o tecido conjuntivo, geralmente associado à ruptura de ductos de glândulas salivares menores, de localização predominante em palato duro e na gengiva inserida.
- IV. O fibroma de ossificação (fibroma ossificante periférico) é uma lesão inflamatória de tecidos moles de origem reacional, sem potencial de crescimento expansivo ósseo significativo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 68 – Segundo Andreasen & Andreasen (2019) e conforme a International Association of Dental Traumatology – IADT (2020), o trauma dentário pode ser classificado de acordo com o tecido envolvido e o tipo de injúria. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de trauma às suas respectivas definições.

Coluna 1

- 1. Concussão.
- 2. Subluxação.
- 3. Avulsão.
- 4. Fratura radicular.

Coluna 2

- () Deslocamento completo do dente para fora do alvéolo.
- () Fratura envolvendo cimento, dentina e polpa, podendo apresentar mobilidade do fragmento coronário.
- () Lesão do ligamento periodontal sem aumento de mobilidade dentária.
- () Aumento da mobilidade dentária sem deslocamento do dente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 4 – 1 – 2.
- B) 1 – 2 – 3 – 4.
- C) 3 – 1 – 4 – 2.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 2 – 1 – 4 – 3.

QUESTÃO 69 – Segundo Sturdevant *et al.* (2023) e Heymann, Swift & Ritter (2023), os princípios da Dentística Restauradora moderna enfatizam abordagens minimamente invasivas, preservação da estrutura dental e manutenção da vitalidade pulpar por meio de adequada proteção do complexo dentina-polpa. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A extensão do preparo cavitário deve ser determinada pela remoção do tecido cariado e pela necessidade de acesso adequado para instrumentação e restauração, preservando o máximo de estrutura dental sadia.
- B) O uso de sistemas adesivos modernos pode contribuir para a vedação do complexo dentina-polpa, reduzindo a permeabilidade dentinária e a sensibilidade pós-operatória.
- C) A proteção do complexo dentina-polpa pode incluir materiais como hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e sistemas adesivos, dependendo da profundidade da cavidade.
- D) Em cavidades profundas, a remoção completa de dentina afetada é indicada, mesmo que haja risco de exposição pulpar ou da atividade da lesão cáries.
- E) O preparo cavitário atípico pode ser indicado em situações clínicas específicas, como lesões extensas ou perda estrutural significativa, exigindo abordagem restauradora individualizada.

QUESTÃO 70 – De acordo com Malamed (2023) e os Protocolos de Atenção à Saúde Bucal na Atenção Primária (2024), o atendimento às urgências odontológicas exige correta identificação do quadro clínico, controle da dor e manejo adequado de infecções agudas, visando à estabilização do paciente e à prevenção de complicações sistêmicas. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Em casos de abscesso dentoalveolar agudo com sinais de celulite, o tratamento deve ser exclusivamente cirúrgico, com exodontia imediata do dente envolvido.
- B) A pulpite irreversível sintomática caracteriza-se por dor espontânea e persistente, podendo requerer tratamento endodôntico ou procedimentos de alívio da pressão intrapulpar.
- C) A antibioticoterapia isolada é o tratamento de escolha para infecções odontogênicas agudas com presença de dor e edema localizado, dispensando intervenção local.
- D) A analgesia não tem indicação nas urgências odontológicas, devendo-se priorizar apenas a eliminação da causa etiológica.
- E) O atendimento de urgência odontológica deve ser postergado até a resolução completa do quadro infeccioso sistêmico do paciente.

QUESTÃO 71 – Segundo Andrade (2023) e Malamed (2023), o manejo de infecções odontogênicas deve priorizar o controle do foco infeccioso, associado ou não à terapia antimicrobiana, considerando sinais clínicos de disseminação e comprometimento sistêmico. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) A antibioticoterapia isolada é suficiente para resolução da maioria das infecções odontogênicas.
- B) A drenagem do foco infeccioso e a eliminação da causa são medidas centrais no tratamento das infecções odontogênicas, podendo ser associadas à antibioticoterapia quando houver sinais sistêmicos ou disseminação.
- C) O uso de antibióticos deve ser indicado em todos os casos de dor odontogênica, independentemente da presença de infecção ativa.
- D) Infecções odontogênicas leves não devem ser tratadas, pois tendem à resolução espontânea sem intervenção.
- E) A extração dentária é contraindicada em qualquer situação de infecção aguda.

QUESTÃO 72 – Com base em Andrade (2023) e Malamed (2023), analise as assertivas abaixo sobre o manejo de infecções odontogênicas:

- I. O tratamento definitivo das infecções odontogênicas envolve remoção ou controle do foco infeccioso, como drenagem, tratamento endodôntico ou exodontia.
- II. A antibioticoterapia é indicada em abscessos odontogênicos localizados, mesmo quando há drenagem adequada e ausência de sinais sistêmicos.
- III. Sinais como febre, trismo e celulite facial indicam disseminação da infecção e necessidade de intervenção sistêmica.
- IV. A escolha do antibiótico deve considerar espectro de ação, condição sistêmica do paciente e gravidade da infecção.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 73 – De acordo com Corsetti e Puricelli (2022), o sucesso da anestesia local depende da correta seleção da técnica, do conhecimento anatômico das áreas inervadas e da compreensão das limitações de difusão do anestésico nos diferentes tipos de tecido ósseo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) A técnica infiltrativa na mandíbula posterior apresenta alta previsibilidade anestésica devido à maior porosidade do osso cortical nessa região.
- B) O bloqueio do nervo alveolar inferior, quando corretamente executado, pode necessitar de complementação com anestesia do nervo lingual para procedimentos em tecidos moles linguais.
- C) O nervo mental é responsável pela anestesia pulpar de pré-molares e molares inferiores, sendo suficiente para procedimentos endodônticos extensos.
- D) O bloqueio do nervo alveolar inferior promove anestesia confiável de todos os tecidos moles vestibulares da mandíbula, dispensando bloqueio do nervo bucal.
- E) A anestesia intraligamentar substitui de forma definitiva qualquer técnica de bloqueio regional em procedimentos cirúrgicos odontológicos.

QUESTÃO 74 – Segundo Malamed (2020) e Haas & Donnelly (2022), as técnicas de anestesia intraoral devem ser selecionadas conforme o território anatômico, inervação envolvida e profundidade do procedimento, buscando eficácia e segurança clínica. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior é indicada para procedimentos em dentes mandibulares ipsilaterais e tecidos associados.
- B) O bloqueio do nervo bucal proporciona anestesia pulpar dos molares inferiores.
- C) A anestesia infiltrativa é mais eficaz na maxila devido à maior porosidade do osso alveolar.
- D) A técnica intraligamentar pode ser utilizada como complemento em casos de anestesia pulpar insuficiente.
- E) O nervo lingual é frequentemente anestesiado durante o bloqueio do nervo alveolar inferior, promovendo perda de sensibilidade da mucosa lingual, do assoalho bucal e dos dois terços anteriores da língua.

QUESTÃO 75 – De acordo com o documento Protocolo Clínico e Diretrizes para Profilaxia Pós-Exposição ao HIV, IST e Hepatites Virais (Ministério da Saúde, 2024), o Updated Guidelines for Occupational Exposure Management (CDC, 2023) e a Global Hepatitis Report (WHO, 2024), a exposição ocupacional a agentes biológicos em odontologia requer conhecimento dos riscos específicos e das medidas de prevenção e imunização. Considerando o tema, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Hepatite B.
- 2. Hepatite C.
- 3. HIV/AIDS.
- 4. Hepatite A.

Coluna 2

- () Não possui vacina disponível e a profilaxia pós-exposição deve ser iniciada o mais precocemente possível, quando indicada.
- () Apresenta alta efetividade de prevenção por imunização ativa recomendada para todos os profissionais de saúde.
- () Transmissão ocupacional é rara, e não há imunização disponível, sendo o risco relacionado principalmente a acidentes percutâneos.
- () Transmissão predominantemente fecal-oral, com baixo risco em acidentes com material biológico perfurocortante.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 3 – 1 – 2 – 4.
- D) 4 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 4.

QUESTÃO 76 – É um sal anestésico local odontológico do grupo amida que possui uma cadeia lateral contendo um grupo éster adicional, o que permite que sua biotransformação seja iniciada precocemente no plasma sanguíneo por esterases plasmáticas (metabolização bifásica), reduzindo sua meia-vida plasmática. O trecho refere-se à:

- A) Articaina.
- B) Lidocaína.
- C) Bupivacaína.
- D) Prilocaína.
- E) Mepivacaína.

QUESTÃO 77 – Considerando as disposições do Código de Ética Odontológica e a Lei nº 5.081/1996, que regula o exercício da Odontologia no Brasil, analise as assertivas abaixo:

- I. É permitido ao cirurgião-dentista divulgar imagens de “antes e depois” de pacientes em redes sociais, desde que haja autorização por escrito do paciente e finalidade educativa.
- II. O cirurgião-dentista pode delegar a qualquer membro da equipe de saúde bucal a realização de diagnóstico clínico definitivo, desde que permaneça responsável técnico pelo serviço.
- III. Constitui infração ética a divulgação de especialidade ou técnica sem possuir a devida habilitação registrada no Conselho Regional de Odontologia competente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 78 – De acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica, 1969) e as Regras de Mandela (ONU, 2015), toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito à dignidade inerente ao ser humano. À luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a execução da pena privativa de liberdade não visa ao sofrimento físico ou psicológico do apenado, mas volta-se essencialmente para a reforma e readaptação social do condenado. Sob a perspectiva da teoria geral da pena, essa finalidade essencial da sanção penal corresponde ao conceito de:

- A) Prevenção geral negativa.
- B) Prevenção especial positiva.
- C) Retribuição jurídica equivalente.
- D) Prevenção geral positiva.
- E) Neutralização física temporária.

QUESTÃO 79 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os instrumentos normativos às suas respectivas definições.

Coluna 1

- 1. PNAISP.
- 2. Regras de Mandela.
- 3. Regras de Bangkok.
- 4. Pacto de San José da Costa Rica.

Coluna 2

- () Estabelece atenção específica às mulheres privadas de liberdade, incluindo gestantes e mães com crianças.
- () Define padrões mínimos para tratamento digno de pessoas privadas de liberdade.
- () Garante direitos fundamentais como integridade física, dignidade e proibição de tortura.
- () Integra a atenção à saúde prisional ao SUS.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 4 – 3 – 1 – 2.
- D) 1 – 3 – 2 – 4.
- E) 3 – 2 – 4 – 1.

QUESTÃO 80 – Considerando as disposições da PNAISP, assinale a alternativa correta.

- A) A assistência à saúde das pessoas privadas de liberdade deve ser organizada de forma autônoma em relação ao SUS, cabendo aos estados e ao sistema prisional a responsabilidade pelo seu financiamento.
- B) A Atenção Primária à Saúde nas unidades prisionais deve realizar ao atendimento de demandas espontâneas, sendo os serviços especializados responsáveis pelas ações de promoção da saúde e prevenção de agravos.
- C) As equipes de saúde prisional integram a Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS, articulando-se com a Rede de Atenção à Saúde para garantir a continuidade do cuidado, inclusive nos demais níveis de atenção.
- D) O encaminhamento de pessoas privadas de liberdade para serviços externos do SUS deve ocorrer em situações de urgência e emergência, permanecendo os demais atendimentos sob responsabilidade exclusiva da unidade prisional.
- E) A organização da assistência à saúde no sistema prisional prioriza ações de vigilância epidemiológica e controle de doenças transmissíveis, não contemplando o manejo de condições crônicas nem ações de reabilitação.

PROVA DISCURSIVA

Instruções: Elabore um texto com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas de acordo com a proposta abaixo:

Mulher, 28 anos, gestante (24 semanas de idade gestacional), cumpre pena em regime fechado em Estabelecimento Penal Feminino. Durante atendimento odontológico na UBS instalada no estabelecimento penal, a paciente relatou “um crescimento de tecido mole na gengiva que sangra muito e atrapalha para comer”. Informou que a lesão surgiu há cerca de 3 meses e cresceu rapidamente, mas a escolta para o atendimento demorou a ser autorizada pela segurança do presídio. Ao exame clínico intraoral, o cirurgião-dentista observou uma lesão exofítica de inserção séssil, medindo cerca de 1,5 cm, localizada na papila interdental entre os elementos 11 e 12. A massa apresenta-se avermelhada, com áreas de ulceração superficial, consistência mole e sangramento profuso à sondagem.

Com base no caso clínico e considerando a legislação do SUS para o sistema prisional, bem como os tratados internacionais de direitos humanos aplicados às mulheres privadas de liberdade, redija um texto que contemple os seguintes aspectos:

- a) Estabeleça a principal hipótese diagnóstica para a lesão e justifique-a. Descreva a conduta terapêutica indicada, considerando a idade gestacional atual.
- b) Discorra sobre como a PNAISP orienta a organização do fluxo de atendimento odontológico nas unidades prisionais.
- c) Aponte as violações de direitos humanos configuradas pelo atraso no atendimento da paciente.

Utilize este espaço para fazer seu rascunho

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	