

CADERNO DE PROVA

S3 | Enfermeiro

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchidos e assinados.



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE
SAÚDE DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO 2026



16 de agosto



40 questões



14 às 17h30



3h30 de duração*

Preencha abaixo o seu nome completo de forma legível (não abrevie o primeiro e o último nomes)

nº de ordem

Observações

Para prestar a Prova, o candidato receberá um **caderno de prova** e um **cartão-resposta**, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do certame envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de prova, o fiscal de sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas exclusivamente com base nas marcações do cartão-resposta, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.

O caderno de prova não será disponibilizado ao candidato e será descartado após o término do período recursal.

O preenchimento do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão entregar as provas simultaneamente.

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

Vacina contra VSR em idosos reduz internações em 75%

Análise comparou 520 mil vacinados com 2 milhões de não vacinados

Autoria: Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil

O estudo que analisou dados de mais de 2,5 milhões de pessoas concluiu que a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) em idosos esteve associada a uma redução de 75,6% das hospitalizações pela doença.

Além disso, os pacientes vacinados que precisaram ser internados após a infecção apresentaram 63,1% menos problemas cardiovasculares graves, como infarto e AVC. O risco de piora de diversas comorbidades também foi menor, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e doença renal.

O estudo comparou as informações de saúde de cerca de 520 mil pessoas vacinadas com o imunizante *Arexvy* com outras 2 milhões não vacinadas, nos Estados Unidos, entre agosto de 2023 e maio de 2024, após ponderações estatísticas.

Durante os nove meses analisados, o grupo das pessoas vacinadas registrou não somente menos internações pela doença, como também 79,1% menos hospitalizações com gravidade e 66,8% menos mortes.

Os resultados foram apresentados pela farmacêutica GSK, produtora na vacina, na edição deste ano da Conferência da *Respiratory Syncytial Virus Foundation*.

De acordo com a GSK, os dados “de mundo real” confirmam a eficiência do imunizante, já demonstrada nos ensaios clínicos.

O VSR é conhecido principalmente como o principal causador da bronquiolite em bebês, mas também é um vírus que infecta muitos idosos com gravidade, explica o cardiologista José Carlos Zanon, membro do Departamento de Cardiogeriatría da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

“Com o envelhecimento, o nosso sistema imunológico passa por um processo de imunosenescência, e passa a ter uma resposta reduzida a diferentes tipos de infecções, o que predispõe a casos mais graves. Inclusive, a mortalidade percentual entre os idosos pelo VSR é maior do que entre as crianças”, explicou Zanon.

Dados da plataforma *Infogripe*, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostram que no primeiro semestre deste ano o VSR respondeu por 38,1% dos casos e 11,5% das mortes por síndrome respiratória aguda grave com diagnóstico confirmado para alguma infecção viral. Os idosos são o segundo grupo mais afetado, atrás das crianças de até 2 anos de idade.

Os casos têm crescido nesta época do ano, conforme a sazonalidade da doença. Considerando apenas o mês de junho, os casos graves causados por VSR passam de 50% daqueles comprovadamente provocados por algum vírus respiratório.

De acordo com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfoury, a ampliação do diagnóstico possibilitou ao sistema de saúde reconhecer a importância do VSR como agente causador de doença respiratória grave também entre os idosos.

“Muitos estudos mostram até mais tempo de hospitalização do que pelo vírus influenza, da gripe, maior risco de morte associado, especialmente em indivíduos que têm condições crônicas cardiovasculares e pulmonares”, acrescenta.

O cardiologista José Carlos Zanon explica que além de afetar as vias respiratória, o VSR causa uma “cascata inflamatória” em todo o organismo e por isso pode descompensar outras doenças que o paciente já tenha, como diabetes, ou mesmo provocar problemas cardíacos e derrames.

No Brasil, a vacinação contra o VSR só é oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para as gestantes, com o objetivo de proteger os bebês recém-nascidos.

Porém, dois imunizantes foram aprovados para uso em adultos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estão disponíveis na rede privada.

A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que a vacina seja tomada por todos os idosos acima de 70 anos, e pelas pessoas entre 60 e 70 anos que tenham algum fator de risco.

O imunizante também é recomendado para todos os adultos imunocomprometidos.

Fonte: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-07/vacina-contravsr-em-idosos-reduz-internacoes-em-75>.

1. A leitura do texto permite concluir que:

- a. ☐ A aprovação da vacina pela Anvisa implica sua imediata incorporação ao SUS.
- b. ☐ A vacinação contra o VSR é benéfica exclusivamente às gestantes e às crianças após o parto.
- c. ☐ Todos os grupos para os quais a vacinação é recomendada têm acesso gratuito ao imunizante pelo SUS.
- d. ☒ A oferta da vacina contra o VSR pelo SUS não contempla o segundo grupo mais afetado pela doença, para o qual a vacinação é recomendada ao longo do texto.
- e. ☐ A recomendação da vacinação para idosos foi revogada após a realização do estudo supracitado.

2. Assinale a alternativa **correta** com base na estruturação argumentativa, na articulação das informações e nos dados estatísticos apresentados no texto.

- a. ☐ Ao afirmar que os idosos são o segundo grupo mais afetado pelo VSR, o texto demonstra que a mortalidade percentual entre essa faixa etária é inferior à observada entre as crianças.
- b. ☐ A progressão argumentativa do texto restringe os benefícios da vacinação aos indicadores diretamente relacionados ao sistema respiratório, excluindo por completo repercussões sobre outras condições clínicas.
- c. ☐ O emprego da locução conjuntiva “não somente... como também” introduz uma relação de oposição no período, isolando o dado sobre as hospitalizações gerais como um evento estatisticamente independente do índice de óbitos.
- d. ☐ Segundo o texto, os pacientes vacinados que evoluíram para a internação hospitalar apresentaram um índice de 63,1% de redução nos óbitos em comparação ao grupo de indivíduos não imunizados.
- e. ☒ O impacto da vacinação configura-se como um fenômeno de espectro amplo, evidenciado textualmente tanto pela contenção direta da doença respiratória e de seus desfechos letais quanto pela mitigação de agravos sistêmicos, incluindo a redução de complicações cardiovasculares, além da desestabilização de comorbidades preexistentes.

3. Considere o fragmento abaixo:

“O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é conhecido principalmente como o principal causador da bronquiolite em bebês.”

Assinale a alternativa **correta** do ponto de vista da norma-padrão e da clareza textual.

- a. ☒ O período apresenta uma redundância semântica, pois o advérbio “principalmente” e o adjetivo “principal” reiteram a ideia de primazia. Uma reescrita mais concisa é: *“O VSR é amplamente conhecido como o principal causador da bronquiolite em bebês.”*
- b. ☐ O período apresenta inadequação de regência verbal, pois o verbo “conhecer”, quando empregado na voz passiva, exige a preposição “por” antes do predicativo. Assim, a redação mais adequada é: *“O VSR é principalmente conhecido por ser o principal causador da bronquiolite em bebês.”*
- c. ☐ A inadequação estrutural do trecho decorre de uma falha de coesão por sobreposição, na qual o adjunto adverbial de intensidade qualifica erroneamente o núcleo do predicativo do sujeito. A correção pressupõe o deslocamento da estrutura restritiva para o início do período: *“Em bebês, o VSR é conhecido principalmente como o principal causador da bronquiolite.”*
- d. ☐ O trecho apresenta um vício de linguagem classificado como colisão, resultante do emprego contíguo de vocábulos de mesma categoria morfológica. Para restaurar a eufonia frasal sem prejuízo da palavra denotativa de exclusão, impõe-se a substituição léxica por um sinônimo correspondente: *“O VSR é primordialmente conhecido como o causador principal da bronquiolite em bebês.”*
- e. ☐ A estrutura do período apresenta um erro de sintaxe por sobreposição de termos equivalentes, gerado pela inclusão da sigla entre parênteses imediatamente após o nome por ela representado, o que configura uma quebra dos mecanismos de coesão textual. Para sanar esse problema, recomenda-se suprimir a sigla, mantendo apenas: *“O Vírus Sincicial Respiratório é conhecido principalmente como o principal causador da bronquiolite em bebês.”*

4. Considere o trecho a seguir:

“De acordo com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfoury, a ampliação do diagnóstico possibilitou ao sistema de saúde reconhecer a importância do VSR como agente causador de doença respiratória grave também entre os idosos.”

Assinale a alternativa **correta** quanto à classificação e à estrutura sintática do sujeito da forma verbal “possibilitou”.

- a. ☐ O sujeito é composto e tem como núcleo o nome próprio “Renato Kfoury”.
- b. ☒ O sujeito é simples, representado pelo sintagma nominal “a ampliação do diagnóstico”, cujo núcleo é o substantivo “ampliação”.
- c. ☐ O sujeito possui natureza composta, sendo constituído pela coordenação assindética entre os termos “Sociedade Brasileira de Imunizações” e “Renato Kfoury”.
- d. ☐ O sujeito é simples e tem como núcleo do sujeito o sintagma “vice-presidente”.
- e. ☐ O sujeito é simples e representado pelo sintagma nominal “sistema de saúde”, que sofreu inversão e com o qual a forma verbal realiza a sua concordância gramatical.

5. No que se refere ao correio eletrônico (e-mail), o *Manual de Redação da Presidência da República* recomenda, para a padronização das mensagens enviadas por esse meio, a utilização de qual tipo de fonte, tamanho e cor?

- a. ☐ Arial, tamanho 10, cor preta.
- b. ☐ Sans Serif, tamanho 12, cor preta.
- c. ☒ Calibri ou Carlito, tamanho 12, cor preta.
- d. ☐ Georgia ou Ubuntu, tamanho 12, cor preta.
- e. ☐ Times New Roman ou Arial, tamanho 12, cor preta.

Conhecimentos Gerais

5 questões

6. O G20 reúne representantes das principais economias mundiais para debater temas relacionados a crescimento econômico, comércio internacional e estabilidade financeira.

É **correto** afirmar que o G20:

- a. ☐ atua como instância judicial para resolução de disputas comerciais entre países.
- b. ☒ constitui fórum de diálogo entre grandes economias sobre temas econômicos e financeiros.
- c. ☐ define cotas obrigatórias de comércio exterior entre as economias participantes.
- d. ☐ possui poder normativo vinculante sobre políticas fiscais internas dos seus membros.
- e. ☐ substitui organismos financeiros multilaterais já consolidados nas relações internacionais.

7. Conflitos armados, crises econômicas e desastres ambientais têm contribuído para o deslocamento de populações entre diferentes países e regiões nos últimos anos.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. ☐ As crises econômicas registradas não apresentam qualquer relação com fluxos migratórios atuais.
- b. ☐ Os deslocamentos populacionais recentes decorrem exclusivamente de fatores climáticos isolados.
- c. ☐ Os conflitos armados recentes reduziram o número de deslocamentos populacionais internacionais.
- d. ☐ Os fluxos migratórios contemporâneos ocorrem predominantemente entre países de mesma região.
- e. ☒ Fatores como conflitos, crises econômicas e desastres ambientais têm intensificado deslocamentos populacionais.

8. A economia catarinense apresenta diversificação produtiva, com participação relevante de setores como indústria, turismo, agropecuária e prestação de serviços.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. ☐ A economia catarinense depende predominantemente da atividade extrativista mineral em larga escala.
- b. ☐ O setor industrial catarinense apresenta participação inferior à média das demais regiões do país.
- c. ☒ A economia de Santa Catarina caracteriza-se pela diversificação entre indústria, turismo e serviços.
- d. ☐ A atividade agropecuária corresponde à totalidade da produção econômica registrada no estado.
- e. ☐ O turismo catarinense representa parcela reduzida e pouco significativa da economia estadual.

9. Investimentos em saneamento básico têm relação direta com a redução de doenças e a melhoria de indicadores de saúde da população em áreas urbanas e rurais.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao saneamento básico.

- a. ☐ O saneamento básico apresenta impacto restrito exclusivamente sobre a infraestrutura viária urbana.
- b. ☐ A cobertura de saneamento básico já atingiu totalidade das áreas rurais em todo o território nacional.
- c. ☐ Os investimentos em saneamento influenciam prioritariamente indicadores econômicos industriais regionais.
- d. ☒ A ampliação do saneamento básico contribui para reduzir doenças e melhorar indicadores de saúde pública.
- e. ☐ A ampliação do saneamento básico apresenta efeito limitado sobre indicadores de saúde pública.

10. A desigualdade na distribuição de renda permanece como tema relevante em estudos e relatórios sobre desenvolvimento social no Brasil.

Assinale a alternativa **correta** em relação à desigualdade de renda.

- a. ☐ Os relatórios recentes indicam redução expressiva da desigualdade social em todas as regiões.
- b. ☒ A desigualdade de renda permanece como desafio relevante nas análises sobre desenvolvimento social brasileiro.
- c. ☐ Os indicadores recentes apontam equilíbrio total na distribuição de renda entre as regiões do país.
- d. ☐ Os estudos institucionais recentes descartam qualquer relação entre renda e indicadores sociais.
- e. ☐ A distribuição de renda no Brasil apresenta variações mínimas entre diferentes grupos populacionais.

Noções de Informática

5 questões

11. Após a finalização da redação e da formatação de um relatório oficial no Microsoft Word, o documento deverá ser enviado por e-mail a um órgão externo.

Para preservar a aparência do documento, mantendo fontes, imagens e tabelas com menor risco de desconfiguração ao ser aberto em outro computador, e para enviá-lo em formato destinado à visualização e distribuição, assinale a alternativa que indica a ação recomendada.

- a. ☒ Acessar a opção "Salvar Como" ou "Exportar" no Word e escolher o formato PDF antes de enviar o arquivo.
- b. ☐ Selecionar todo o texto do documento e alterar a fonte para "Formato PDF Seguro" na guia Página Inicial.
- c. ☐ Compactar o arquivo DOCX em uma pasta ZIP nativa do Windows, o que bloqueia a edição automaticamente.
- d. ☐ Inserir uma senha no computador local, pois isso estende a proteção contra edição ao arquivo enviado por e-mail.
- e. ☐ Alterar a cor de todo o texto para cinza, o que indica ao sistema operacional do destinatário que o arquivo é de leitura.

12. Ao localizar, na internet, informações sobre um edital antigo de capacitação, verifica-se que os resultados apresentados pelo motor de busca estão muito amplos e incluem conteúdos de outros assuntos, pois os termos utilizados são genéricos.

Considerando uma busca simples por palavras-chave, sem uso de operadores avançados, assinale a alternativa que apresenta uma prática recomendada para reduzir resultados irrelevantes.

- a. ☐ Repetir várias vezes a mesma palavra na busca, pois o motor de busca entende a repetição como sinal de maior importância.
- b. ☐ Pesquisar usando frases muito longas e completas, com todas as informações possíveis, mesmo que não sejam essenciais ao tema.
- c. ☒ Utilizar termos mais específicos relacionados ao assunto pesquisado, como o nome do órgão, o tipo de edital e o ano aproximado da publicação.
- d. ☐ Acessar apenas os primeiros resultados exibidos, pois os motores de busca sempre organizam as páginas oficiais nas primeiras posições.
- e. ☐ Evitar o uso de termos específicos, pois quanto mais genérica for a pesquisa, maior será a chance de encontrar exatamente o documento desejado.

13. Os arquivos de um pendrive precisam ser organizados em um computador com Windows 10. O dispositivo contém arquivos misturados, que devem ser separados em duas pastas: uma para as planilhas financeiras e outra para as fotografias do último evento institucional.

Para identificar **corretamente** esses arquivos apenas observando suas extensões, ou seja, as letras após o ponto no nome do arquivo, deve-se saber que arquivos com extensão:

- a. ☐ MP4 são arquivos de vídeo, enquanto arquivos com extensão XLSX são arquivos de áudio.
- b. ☐ PDF são arquivos compactados, enquanto arquivos com extensão JPG são documentos do Word.
- c. ☐ PPTX são apresentações, enquanto arquivos com extensão XLSX são fotografias digitais.
- d. ☐ DOCX são documentos de texto, enquanto arquivos com extensão PDF são planilhas editáveis.
- e. ☒ XLSX são planilhas ou pastas de trabalho do Excel, enquanto arquivos com extensão JPG são imagens.

14. Durante a elaboração de uma apresentação de resultados no Microsoft PowerPoint, deseja-se tornar a exibição mais dinâmica. Ao passar do slide 1 para o slide 2, pretende-se que a tela anterior “esmaieça” enquanto a nova tela surge.

Essa configuração, aplicada à passagem de um slide inteiro para outro, é tecnicamente chamada, no PowerPoint, de:

- a. ☒ Transição.
- b. ☐ Layout do slide.
- c. ☐ Animação de objeto.
- d. ☐ Tema de apresentação.
- e. ☐ Modo de exibição do apresentador.

15. Para facilitar a organização da caixa de entrada, deseja-se que mensagens provenientes de determinado setor sejam automaticamente classificadas ou direcionadas para uma pasta específica, conforme critérios previamente definidos.

No correio eletrônico, essa ação é realizada por meio de:

- a. ☐ Alteração da assinatura automática, para informar ao sistema em qual pasta as mensagens recebidas devem ser armazenadas.
- b. ☐ Alteração do tema visual da caixa de entrada, para separar automaticamente as mensagens conforme o setor remetente.
- c. ☐ Conversão periódica das mensagens recebidas para PDF, o que substitui a necessidade de pastas e filtros na caixa de entrada.
- d. ☒ Criação de regra ou filtro de e-mail, com critérios como remetente, assunto ou palavras-chave para classificar e direcionar as mensagens.
- e. ☐ Marcação manual das mensagens como lidas, para que o sistema passe a organizá-las automaticamente por setor de origem.

Raciocínio Lógico

5 questões

16. Em um órgão municipal, 80 processos administrativos formam o conjunto universo U. O conjunto A reúne os processos relatados, e o conjunto B, os processos revisados. Considerando U como conjunto de referência para todas as operações de complementação, sabe-se que o complemento da união de A e B possui 12 processos. A diferença $A - B$ possui 20 processos, e a diferença $B - A$ possui 18 processos.

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o número de processos da intersecção entre A e B, e o número de processos do conjunto complementar de B.

- a. ☐ 18 e 48.
- b. ☐ 20 e 12.
- c. ☒ 30 e 32.
- d. ☐ 30 e 48.
- e. ☐ 38 e 32.

17. Em um município, uma equipe de fiscalização é formada por 5 agentes administrativos e 4 fiscais de tributos. Para auditar uma empresa local, a chefia do setor administrativo precisa sortear aleatoriamente e simultaneamente 2 servidores dessa equipe.

A probabilidade de que os dois servidores sorteados para essa auditoria sejam agentes administrativos é de:

- a. ☐ 1/6.
- b. ☐ 5/9.
- c. ☐ 5/14.
- d. ☒ 5/18.
- e. ☐ 25/81.

18. Em uma secretaria municipal, todos os fiscais que dominam auditoria de contratos também dominam planejamento orçamentário. Além disso, nenhum técnico em almoxarifado domina planejamento orçamentário.

Com base exclusivamente nessas premissas, é **correto** afirmar que:

- a. ☐ Todos os fiscais que dominam planejamento orçamentário dominam auditoria de contratos.
- b. ☐ Todos os fiscais dominam auditoria de contratos.
- c. ☐ Pelo menos um técnico em almoxarifado domina auditoria de contratos.
- d. ☐ Nenhum técnico em almoxarifado domina auditoria de contratos.
- e. ☒ Nenhum fiscal que domina auditoria de contratos é técnico em almoxarifado.

19. Um analista administrativo precisa validar os critérios de um relatório financeiro. Ele estabelece as seguintes condições lógicas elementares:

- Proposição p: "O orçamento foi aprovado."
- Proposição q: "O projeto gerou lucro."

Em uma análise técnica da tabela-verdade associada a essas condições, o analista constrói a proposição composta determinada por $(p \wedge \neg q) \rightarrow p$.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o número de linhas da tabela-verdade dessa proposição composta que apresentam valor lógico final verdadeiro.

- a. ☒ 4.
- b. ☐ 3.
- c. ☐ 2.
- d. ☐ 1.
- e. ☐ 0.

20. Considere a seguinte afirmação feita por um auditor durante uma fiscalização municipal: "O relatório de gestão fiscal foi aprovado ou o balanço orçamentário não apresentou inconsistências".

Uma afirmação que é logicamente equivalente à negação da declaração do auditor é:

- a. ☐ O relatório de gestão fiscal não foi aprovado ou o balanço orçamentário apresentou inconsistências.
- b. ☒ O relatório de gestão fiscal não foi aprovado e o balanço orçamentário apresentou inconsistências.
- c. ☐ Se o relatório de gestão fiscal foi aprovado, então o balanço orçamentário apresentou inconsistências.
- d. ☐ O relatório de gestão fiscal foi aprovado e o balanço orçamentário não apresentou inconsistências.
- e. ☐ Se o relatório de gestão fiscal não foi aprovado, então o balanço orçamentário não apresentou inconsistências.

Conhecimentos Específicos

5 questões

21. Assinale a alternativa **correta** acerca do contrato de rateio, de acordo com a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos.

- a. ☐ O ente consorciado será automaticamente excluído do consórcio público se deixar de celebrar contrato de rateio.
- b. ☐ A exclusão do ente consorciado ocorrerá sempre que houver atraso na entrega dos recursos previstos em contrato de rateio.
- c. ☐ O contrato de rateio poderá ser substituído por convênio para a entrega de recursos ao consórcio público.
- d. ☐ A entrega de recursos ao consórcio público poderá ocorrer independentemente de contrato de rateio, desde que prevista no contrato de consórcio público.
- e. ☒ O ente consorciado poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, caso não consigne dotações suficientes para cumprir as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

22. Assinale a alternativa **correta** acerca das disposições aplicáveis ao contrato de rateio, de acordo com o Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

- a. ☒ As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição que afaste ou dificulte a fiscalização pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade civil.
- b. ☐ As cláusulas do contrato de rateio poderão restringir a fiscalização pelos órgãos de controle interno, desde que essa limitação seja previamente aprovada pela assembleia geral do consórcio público.
- c. ☐ O contrato de rateio poderá limitar a fiscalização exercida pela sociedade civil quando houver previsão expressa no protocolo de intenções e aprovação dos entes consorciados.
- d. ☐ As cláusulas do contrato de rateio poderão disciplinar a forma de fiscalização pelos órgãos de controle externo, inclusive estabelecendo procedimentos que dificultem a atuação desses órgãos.
- e. ☐ O contrato de rateio poderá afastar a fiscalização pelos órgãos de controle interno e externo quando envolver exclusivamente recursos próprios do consórcio público regularmente constituídos.

23. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) de acordo com o Estatuto do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região da Grande Florianópolis (CIS-GRANFPOLIS).

- () O Colegiado de Saúde é o órgão executivo do Consórcio Público, responsável pela execução das deliberações da Assembleia Geral.
- () A Assembleia Geral é a instância máxima do Consórcio Público e é composta pelos Chefes do Poder Executivo de todos os entes consorciados.
- () As reuniões da Assembleia Geral e dos conselhos poderão ser realizadas virtualmente, desde que sejam utilizados métodos que garantam a autenticidade da participação dos membros convocados e de seus respectivos votos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☐ V • V • F
- b. ☐ V • F • V
- c. ☐ V • F • F
- d. ☒ F • V • V
- e. ☐ F • F • V

24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) de acordo com o Estatuto do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região da Grande Florianópolis (CIS-GRANFPOLIS).

- () A pena de advertência será aplicada ao empregado reincidente no descumprimento de seus deveres, desde que já tenha sido anteriormente advertido.
- () O empregado poderá prestar serviços particulares aos entes consorciados, desde que não haja prejuízo ao expediente e exista autorização expressa do Diretor Executivo.
- () O empregado que, pelo exercício irregular de suas atribuições, causar prejuízo poderá responder nas esferas trabalhista, civil e penal, podendo o CIS-GRANFPOLIS promover ação regressiva quando necessário.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☐ V • V • F
- b. ☐ V • F • F
- c. ☐ F • V • V
- d. ☐ F • V • F
- e. ☒ F • F • V

25. Assinale a alternativa **correta** acerca do Conselho Fiscal, de acordo com o Estatuto do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região da Grande Florianópolis (CIS-GRANFPOLIS).

- a. ☐ O Conselho Fiscal é composto por cinco membros, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição e a recondução para mandato consecutivo.
- b. ☐ Compete ao Conselho Fiscal aprovar a proposta orçamentária anual e o balanço financeiro do Consórcio Público antes de sua apreciação pela Assembleia Geral.
- c. ☒ Compete ao Conselho Fiscal acompanhar e supervisionar, sempre que julgar oportuno e adequado, quaisquer transações econômicas ou financeiras do Consórcio Público, podendo recomendar à Assembleia Geral a contratação de auditorias.
- d. ☐ Os membros do Conselho Fiscal receberão remuneração fixada pela Assembleia Geral e reunir-se-ão, ordinariamente, a cada três meses, sem prejuízo da realização de reuniões extraordinárias.
- e. ☐ O Conselho Fiscal poderá determinar diretamente a aplicação de sanções ao Conselho Administrativo e à Diretoria Executiva, sempre que identificar irregularidades contábeis, financeiras ou descumprimento de normas estatutárias.

26. Assinale a alternativa **correta** sobre a extinção do contrato de consórcio público, de acordo com o Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

- a. ☐ Com a extinção do contrato de consórcio público, o pessoal cedido poderá permanecer em exercício no consórcio até o encerramento do exercício financeiro, desde que haja deliberação favorável da assembleia geral.
- b. ☒ Com a extinção do contrato de consórcio público, o pessoal cedido retornará aos seus órgãos de origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos os seus contratos de trabalho com o consórcio.
- c. ☐ Com a extinção do contrato de consórcio público, os empregados públicos serão redistribuídos entre os entes consorciados, preservando-se seus contratos de trabalho e todos os direitos funcionais anteriormente adquiridos.
- d. ☐ Com a extinção do contrato de consórcio público, o retorno do pessoal cedido dependerá de autorização formal do ente de origem, permanecendo os contratos dos empregados públicos vigentes até decisão da assembleia geral.
- e. ☐ Com a extinção do contrato de consórcio público, o pessoal cedido e os empregados públicos permanecerão vinculados ao consórcio até a conclusão do processo de liquidação e da prestação final de contas.

27. Um paciente internado possui prescrição médica de 300 mg de um antibiótico por via intravenosa. Na unidade, o medicamento está disponível em frasco-ampola contendo 500 mg em 10 mL, após reconstituição conforme orientação do fabricante.

Considerando a prescrição e a apresentação disponível, o volume a ser administrado é:

- a. ☐ 3 mL.
- b. ☐ 4 mL.
- c. ☐ 5 mL.
- d. ☒ 6 mL.
- e. ☐ 10 mL.

28. A organização do Sistema Único de Saúde (SUS), prevista na Constituição Federal de 1988, fundamenta-se em princípios doutrinários e diretrizes organizativas.

Assinale a alternativa **correta** considerando esses princípios e diretrizes.

- a. ☐ A regionalização organiza os serviços de saúde em níveis decrescentes de complexidade tecnológica, estabelecendo fluxo obrigatório entre atenção primária, secundária e terciária.
- b. ☐ O controle social no SUS é exercido exclusivamente pelos Conselhos Municipais de Saúde, compostos apenas por representantes do governo e dos profissionais de saúde.
- c. ☐ O princípio da equidade determina que todos os usuários devem receber exatamente os mesmos recursos e tratamentos, independentemente de suas necessidades clínicas ou sociais.
- d. ☐ A descentralização atribui à União a responsabilidade exclusiva pela execução direta das ações e serviços de saúde, cabendo aos estados e municípios apenas funções consultivas.
- e. ☒ A hierarquização estabelece que os serviços de saúde devem ser organizados em níveis de complexidade crescente, tendo a Atenção Primária à Saúde como porta de entrada preferencial da Rede de Atenção à Saúde.

29. Uma mãe chega à UBS com seu lactente de 8 meses apresentando episódio súbito de engasgo durante a alimentação. A criança encontra-se consciente, não consegue chorar nem tossir e apresenta esforço respiratório importante.

Assinale a alternativa que represente a conduta **correta** a ser adotada.

- a. ☒ Em lactentes conscientes com obstrução grave das vias aéreas, recomenda-se alternar 5 golpes dorsais entre as escápulas com 5 compressões torácicas até a resolução da obstrução ou perda da consciência.
- b. ☐ Devem-se introduzir os dedos na cavidade oral para remover o corpo estranho, mesmo sem visualização do objeto.
- c. ☐ Devem-se realizar imediatamente compressões abdominais (manobra de Heimlich), independentemente da idade da criança.
- d. ☐ A oferta de água é a primeira medida recomendada para deslocar o corpo estranho impactado na via aérea.
- e. ☐ Caso o lactente esteja consciente, não se deve realizar nenhuma intervenção física, apenas aguardar vir a tosse espontânea.

30. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída pela Portaria nº 2.436/2017, define a Atenção Básica como componente essencial da Rede de Atenção à Saúde (RAS), estabelecendo diretrizes para a organização do processo de trabalho das equipes e para a responsabilização sanitária sobre a população adscrita.

Analise as afirmativas abaixo com base na PNAB.

- 1. A adscrição da população e a territorialização são estratégias que possibilitam o planejamento das ações, a responsabilização sanitária das equipes e o acompanhamento longitudinal dos usuários.
- 2. A coordenação do cuidado pela Atenção Básica pressupõe o acompanhamento do usuário ao longo dos diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde, mesmo quando este é encaminhado para serviços especializados.
- 3. A longitudinalidade do cuidado consiste na garantia de acesso exclusivamente às consultas agendadas e programadas, sendo incompatível com o acolhimento da demanda espontânea.
- 4. A Atenção Básica deve desenvolver ações individuais, familiares e coletivas, articulando promoção da saúde, prevenção de agravos, vigilância em saúde, tratamento, reabilitação, redução de danos e cuidados paliativos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

31. A Resolução COFEN nº 736/2024 reafirma que o Processo de Enfermagem (PE) constitui método científico que orienta a prática profissional do enfermeiro, devendo ser implementado em todos os ambientes em que ocorre o cuidado de enfermagem.

Assinale a alternativa **correta** sobre as etapas e as competências relacionadas ao Processo de Enfermagem.

- a. ☐ O Diagnóstico de Enfermagem somente poderá ser formulado após confirmação diagnóstica médica da doença de base, uma vez que depende obrigatoriamente do diagnóstico nosológico.
- b. ☐ A Prescrição de Enfermagem pode ser elaborada indistintamente por qualquer integrante da equipe de enfermagem, desde que baseada em protocolos institucionais previamente estabelecidos.
- c. ☒ O Diagnóstico de Enfermagem é privativo do enfermeiro e corresponde ao julgamento clínico sobre as respostas da pessoa, da família, do grupo ou da coletividade às condições de saúde ou aos processos de vida, constituindo fundamento para o planejamento das intervenções de enfermagem.
- d. ☐ O Processo de Enfermagem deve ser aplicado exclusivamente em instituições hospitalares, sendo facultativa sua utilização na Atenção Primária à Saúde, em serviços de urgência, atenção domiciliar e instituições de longa permanência.
- e. ☐ A Coleta de Dados de Enfermagem consiste na obtenção de informações subjetivas fornecidas pelo paciente durante a entrevista, sendo o exame físico atividade complementar e facultativa.

32. Sobre o código de ética da enfermagem, é **correto** afirmar:

- a. ☐ O profissional de enfermagem pode recusar a prestação de assistência em situações de urgência ou emergência, ainda que sua recusa coloque em risco a vida do paciente.
- b. ☐ O sigilo profissional poderá ser livremente quebrado pelo profissional de enfermagem sempre que houver solicitação verbal de familiares do paciente, independentemente da autorização deste.
- c. ☐ É facultado ao profissional de enfermagem delegar atividades privativas do enfermeiro aos técnicos e auxiliares de enfermagem, desde que possuam experiência prática na execução dos procedimentos.
- d. ☒ O profissional de enfermagem tem o dever de assegurar assistência livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência ou negligência, respondendo ética, civil e penalmente pelos atos praticados no exercício da profissão, nos limites de sua responsabilidade.
- e. ☐ O Código de Ética estabelece que o profissional de enfermagem deve obedecer integralmente às determinações institucionais, ainda que sejam incompatíveis com a legislação profissional vigente ou coloquem em risco a segurança do paciente.

33. Assinale a alternativa **correta** com base nas recomendações para prevenção e controle da transmissão de doenças infectocontagiosas nos serviços de saúde.

- a. ☒ Pacientes com suspeita ou confirmação de tuberculose pulmonar ativa devem permanecer em precaução por aerossóis, com utilização de respirador particulado (PFF2/N95) pelos profissionais de saúde durante a assistência.
- b. ☐ As precauções padrão devem ser aplicadas apenas aos pacientes com diagnóstico confirmado de doença infectocontagiosa.
- c. ☐ A higienização das mãos pode ser dispensada após a retirada das luvas quando não houver contato visível com secreções.
- d. ☐ Pacientes com tuberculose pulmonar bacilífera devem permanecer em precaução por gotículas, sendo suficiente o uso de máscara cirúrgica pelos profissionais de saúde.
- e. ☐ O uso de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos antes e após o contato com o paciente.

34. Durante uma consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde, uma usuária procura atendimento para realização de testes rápidos de ISTs.

Assinale a alternativa **correta** considerando as recomendações do Ministério da Saúde acerca da atenção integral às pessoas com ISTs.

- a. ☐ A realização de testes para ISTs dispensa a avaliação individual de vulnerabilidades quando o usuário não apresenta sinais ou sintomas.
- b. ☒ A consulta de enfermagem voltada às ISTs deve incluir acolhimento, escuta qualificada, avaliação de vulnerabilidades individuais e sociais, orientações preventivas e garantia de sigilo e confidencialidade das informações.
- c. ☐ O enfermeiro deve restringir sua atuação à execução dos testes e ao registro dos resultados, cabendo as orientações preventivas exclusivamente ao médico.
- d. ☐ O aconselhamento pré-teste deve ser realizado obrigatoriamente em grupo, visando padronizar as informações fornecidas aos usuários.
- e. ☐ A ausência de comportamento considerado de risco pelo profissional de saúde elimina a necessidade de orientações sobre prevenção combinada.

35. Assinale a alternativa **correta** sobre o cuidado de pessoas com feridas.

- a. ☐ A troca diária de todas as coberturas é obrigatória, independentemente da tecnologia utilizada ou das características da lesão, pois permite a avaliação rigorosa diária pelo enfermeiro.
- b. ☐ A presença de tecido de granulação indica dificuldade de processo cicatricial, requerendo produtos desbridantes específicos para que a lesão possa melhorar.
- c. ☐ Feridas crônicas devem permanecer secas durante todo o processo de cicatrização para evitar proliferação bacteriana.
- d. ☐ A avaliação sistemática da ferida e o registro periódico de suas características são etapas essenciais para monitorar a evolução da cicatrização e subsidiar a tomada de decisão clínica pelo enfermeiro, sendo que os fatores clínicos do paciente não interferem nessa avaliação.
- e. ☒ A avaliação da evolução da ferida deve considerar, de forma integrada, aspectos como tipo de tecido presente no leito, exsudato, dimensões, bordas, pele perilesional e fatores clínicos do paciente que interferem na cicatrização.

36. No que se refere às doenças crônicas, o Diabetes tem se tornado uma das mais prevalentes na população brasileira, sendo importante que o enfermeiro conheça suas especificidades para o atendimento adequado a essa clientela.

Assinale a alternativa **correta** sobre a fisiopatologia do *Diabetes mellitus* tipo 2 (DM2).

- a. ☐ O principal mecanismo fisiopatológico do DM2 é a destruição autoimune das células β pancreáticas mediada por linfócitos T, resultando em deficiência absoluta de insulina.
- b. ☐ O DM2 caracteriza-se por deficiência absoluta de insulina desde o diagnóstico, tornando inevitável a dependência imediata de insulinoterapia.
- c. ☒ A resistência à ação da insulina nos tecidos periféricos, associada à disfunção progressiva das células β pancreáticas, constitui um dos principais mecanismos envolvidos no desenvolvimento e progressão do DM2.
- d. ☐ A hiperglicemia do DM2 decorre exclusivamente do aumento da absorção intestinal de glicose, sem participação do fígado ou dos tecidos periféricos.
- e. ☐ A resistência insulínica provoca aumento da captação de glicose pelos músculos esqueléticos e pelo tecido adiposo, contribuindo para a redução da glicemia.

37. Assinale a alternativa **correta** de acordo com as boas práticas para o processamento de produtos para saúde.

- a. ☐ Produtos para saúde classificados como críticos podem ser submetidos apenas à desinfecção de alto nível quando houver indisponibilidade temporária do processo de esterilização.
- b. ☐ A presença de matéria orgânica residual nos instrumentos não interfere na eficácia da esterilização quando o ciclo do equipamento é concluído sem falhas.
- c. ☐ A etapa de esterilização elimina a necessidade da limpeza prévia dos produtos para saúde, desde que seja utilizado um método físico de alta temperatura.
- d. ☒ A limpeza é considerada etapa fundamental do processamento dos produtos para saúde, pois a presença de sujidade pode comprometer a eficácia dos processos subsequentes de desinfecção ou esterilização.
- e. ☐ O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado exclusivamente por indicadores físicos, sendo desnecessária a utilização de outros métodos de controle.

38. Durante o atendimento de um paciente adulto em parada cardiorrespiratória (PCR) no ambiente hospitalar, a equipe de enfermagem inicia imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Analise as afirmativas abaixo sobre a RCP.

1. Durante a RCP de alta qualidade, devem-se minimizar interrupções nas compressões torácicas, mantendo frequência de 100 a 120 compressões.
2. No caso de adultos com traumatismo na cabeça e pescoço, se não for possível abrir a via aérea com a anteriorização da mandíbula e a inserção de um equipamento adjuvante de via aérea, os socorristas devem abri-la realizando a inclinação da cabeça-elevação do queixo.
3. A profundidade das compressões torácicas em adultos não deve ser superior a 3 cm para minimizar o risco de lesões e fraturas.
4. As compressões torácicas devem ser realizadas com frequência inferior a 80 compressões por minuto para evitar fadiga do reanimador.
5. No suporte básico de vida em adultos, ao administrar ventilações em um paciente adulto em parada respiratória, é aceitável que o profissional de saúde administre 1 ventilação a cada 6 segundos, ou 10 ventilações por minuto, com cada uma delas resultando em uma elevação visível do tórax.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

39. O conhecimento das principais classes medicamentosas é fundamental para a prática segura da enfermagem.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F) em relação ao tema.

- () Os diuréticos atuam aumentando a excreção renal de água e eletrólitos, sendo utilizados principalmente no tratamento da hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e estados edematosos.
- () Os broncodilatadores promovem relaxamento da musculatura lisa brônquica, favorecendo o aumento do calibre das vias aéreas e a melhora do fluxo respiratório.
- () Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA), que reduzem a formação de angiotensina II e diminuem a vasoconstrição mediada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona.
- () Betabloqueadores, atuam principalmente bloqueando receptores β -adrenérgicos e promovendo vasoconstrição e aumento do débito cardíaco.
- () As insulinas exógenas são utilizadas no tratamento do Diabetes, sendo as mais utilizadas, a insulina Regular e a NPH; a primeira de ação basal e lenta, e a segunda de ação rápida.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☒ V • V • V • F • F
- b. ☐ V • V • V • V • V
- c. ☐ V • F • V • F • F
- d. ☐ F • V • V • F • F
- e. ☐ F • V • F • V • F

40. Durante consulta de pré-natal na Atenção Primária à Saúde, uma gestante com 30 semanas de gestação apresenta pressão arterial de 150 × 100 mmHg em duas aferições realizadas com intervalo adequado. Relata cefaleia persistente nas últimas 48 horas e edema em membros inferiores.

Assinale a alternativa **correta** considerando as recomendações para assistência pré-natal.

- a. ☐ O edema de membros inferiores é achado fisiológico da gestação e exclui a possibilidade de síndrome hipertensiva gestacional.
- b. ☒ A presença de hipertensão arterial após 20 semanas de gestação associada à cefaleia constitui sinal de alerta que demanda avaliação imediata e reclassificação do risco gestacional.
- c. ☐ A estratificação de risco gestacional deve permanecer inalterada após a primeira consulta de pré-natal, independentemente do surgimento de intercorrências.
- d. ☐ A pressão arterial elevada observada após a 20ª semana deve ser considerada fisiológica devido ao aumento do volume plasmático da gestação.
- e. ☐ A investigação de sinais e sintomas relacionados às síndromes hipertensivas da gestação é atribuição exclusiva do médico, não fazendo parte da consulta de enfermagem.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		S3 Enfermeiro	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE
SAÚDE DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO 20
26



