



CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo ao qual você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada (A, B, C, D e E). Caso o caderno de questões esteja incompleto, possua qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, **verifique o cartão resposta** e se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala corrigir em ata;
- **Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova objetiva;**
- Na duração da prova, está incluso o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **Não é permitido durante a realização da prova:** a) equipamentos eletrônicos como calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não sejam os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora após início da prova você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinados e deixe o local de prova;
- **O candidato não poderá levar consigo o caderno de questões, poderá levar somente a anotação de gabarito e destacá-la abaixo;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:[illegible]

01) Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam encontro consonantal:

- (A) Prato – flor – branco.
- (B) Chuva – chave – filho.
- (C) Queijo – ninho – passarinho.
- (D) Chapa – guerra – carro.
- (E) Chuva – prato – filho.

02) Considerando as regras de acentuação gráfica da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que apresenta as palavras escritas de maneira CORRETA:

- (A) Heroi – juri – bau.
- (B) Lapis – virus – hífen.
- (C) Orgão – ideia – assembleia.
- (D) Saúde – café – fácil.
- (E) Heroi – rúbrica – item.

03) "A leitura amplia o conhecimento, desenvolve o senso crítico e fortalece a capacidade de comunicação. Por isso, ler diariamente é um hábito importante para a formação do cidadão."

Com base no texto acima, assinale a alternativa em que a classificação gramatical da palavra destacada está CORRETA:

- (A) Em leitura, a palavra é um adjetivo.
- (B) Em amplia, a palavra é um substantivo.
- (C) Em crítico, a palavra é um adjetivo.
- (D) Em diariamente, a palavra é uma preposição.
- (E) Em por isso, a palavra "isso" é uma conjunção.

04) Quanto à correspondência entre letras e fonemas, assinale a alternativa que contém uma palavra com maior número de letras do que de fonemas:

- (A) Trabalho.
- (B) Equipe.
- (C) Confiança.
- (D) Melhora.
- (E) Pessoas.

05) "O guarda-chuva foi deixado na entrada da biblioteca durante a forte chuva da tarde."

Com base nos processos de formação de palavras da Língua Portuguesa, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A palavra biblioteca é formada por derivação sufixal.
- (B) A palavra entrada é formada por composição por aglutinação.
- (C) A palavra guarda-chuva é formada por composição por justaposição.
- (D) A palavra forte é formada por derivação prefixal.
- (E) A palavra tarde é formada por derivação regressiva.

06) Um provérbio alemão diz o seguinte “Uma cerca dura três anos, um cachorro dura três cercas, um cavalo dura três cachorros e um homem dura três cavalos”. Com base no provérbio, qual a expectativa de vida de um homem?

- (A) 69 anos.
- (B) 72 anos.
- (C) 78 anos.
- (D) 79 anos.
- (E) 81 anos.

07) A expressão $Y = \frac{3n^2 + n}{2}$ determina a quantidade de cartas para fazer um castelo de acordo com quantos níveis de altura ele terá. Por exemplo, se pretende ter dois níveis de altura, deve substituir $n = 2$ e vai obter $Y = 7$, ou seja, são necessárias 7 cartas para um castelo com 2 níveis de altura. Considerando esta expressão, quantos níveis de altura tem um castelo que utilizou 57 cartas?

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

08) A prefeitura de Tangará desapropriou uma área retangular de medidas 30 x 40 metros para a construção de um parque recreativo, e o valor pago para o proprietário do terreno foi de R\$ 540.000,00. Considerando estes dados, o valor pago pela prefeitura por metro quadrado do terreno foi de:

- (A) R\$ 380,00.
- (B) R\$ 400,00.
- (C) R\$ 425,00.
- (D) R\$ 450,00.
- (E) R\$ 475,00.

09) Um carro foi vendido por R\$ 31.500,00, e para que a negociação ocorresse, o vendedor deu um desconto de 10% no valor deste veículo. Com base nestas informações, qual era o valor do carro antes do desconto?

- (A) R\$ 34.500,00.
- (B) R\$ 35.000,00.
- (C) R\$ 35.500,00.
- (D) R\$ 36.000,00.
- (E) R\$ 36.500,00.

10) A secretaria de habitação do município de Flor do Sul realizou uma pesquisa em um bairro da cidade e verificou que das 920 casas do bairro, $\frac{4}{5}$ tem rede de saneamento básico funcionando regularmente. De acordo com esta informação, a quantidade de residências neste bairro que não tem acesso a este serviço de forma regular é de:

- (A) 176 residências.
- (B) 178 residências.
- (C) 180 residências.
- (D) 182 residências.
- (E) 184 residências.

11) O Brasil abriga destinos naturais de paisagem singular, resultantes da combinação entre formações geológicas raras e regimes climáticos específicos. Um parque nacional situado no litoral do Maranhão protege um extenso campo de dunas de areia branca que avança sobre o continente, empurrado pelos ventos que sopram do oceano. Entre as dunas, a água das chuvas se acumula sobre uma camada impermeável do subsolo e forma milhares de lagoas de água doce, que enchem no período chuvoso, na primeira metade do ano, e vão secando ao longo da estiagem. A visitação é regulamentada, com percursos definidos e acompanhamento de condutores credenciados. Qual das alternativas abaixo se refere a esse destino turístico?

- (A) Chapada Diamantina.
- (B) Serra da Capivara.
- (C) Jalapão.
- (D) Lençóis Maranhenses.
- (E) Chapada dos Guimarães.

12) A execução de obras públicas de grande porte no Brasil envolve órgãos e entidades federais com atribuições bastante distintas entre si. Algumas dessas entidades atuam concedendo crédito e financiando diretamente os empreendimentos, com recursos próprios ou de fundos que operam. Outras não emprestam dinheiro: cabe a elas planejar, regular, fiscalizar ou controlar a aplicação dos recursos e a execução dos contratos. As assertivas abaixo descrevem quatro entidades federais brasileiras, dessa forma, assinale a alternativa que apresenta as instituições que atuam financiando obras e investimentos:

I - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

II - Caixa Econômica Federal (CEF).

III - Tribunal de Contas da União (TCU).

IV - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e IV.

13) Preencha as lacunas com a alternativa CORRETA:

A Lei Municipal nº 465/2008 assegura a todo servidor do Município de Rio Azul o gozo de férias anuais, concedidas conforme escala organizada pela chefia da repartição, com direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse. Para que o servidor complete cada período aquisitivo, a lei exige _____ meses de efetivo exercício, contados a partir da data da primeira investidura em cargo público ou da data do retorno, nos casos de licenças e afastamentos. Atendida a conveniência do serviço e o crivo do chefe da repartição, as férias poderão ser usufruídas em até _____ períodos. Sobre a remuneração do período, a lei prevê o pagamento do adicional de férias, correspondente a _____ da remuneração do servidor.

- (A) Vinte e quatro/quatro/um quarto.
- (B) Doze/dois/um terço.
- (C) Seis/três/um sexto.
- (D) Trinta/cinco/um quinto.
- (E) Dezoito/seis/um oitavo.

14) O Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Azul trata da acumulação de cargos no título dedicado ao regime disciplinar, por se tratar de matéria que pode afetar a permanência do servidor no serviço público. A lei estabelece a regra geral de vedação, define o alcance dessa proibição, fixa uma exigência objetiva para as acumulações permitidas e disciplina a situação do servidor aposentado. Sobre esse regime, marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
- () A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horário.
- () O servidor poderá exercer no máximo três funções gratificadas simultaneamente.
- () É vedado ao servidor aposentado exercer cargo eletivo ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, em qualquer hipótese.

- (A) F-V-V-F.
- (B) V-F-F-V.
- (C) F-F-V-V.
- (D) V-V-V-F.
- (E) V-V-F-F.

15) A Lei Orgânica do Município de Rio Azul protege a integridade do território municipal e submete qualquer alteração de seus limites a um rito rigoroso. A mudança depende de lei estadual, mas esta somente pode ser editada depois que a população diretamente interessada se manifestar favoravelmente em uma consulta popular, que precisa ser autorizada pela Câmara Municipal. A lei exige que essa consulta seja prévia, ou seja, anterior à edição da norma, e não uma ratificação posterior de ato já aprovado. Qual das alternativas abaixo se refere a esse instrumento de consulta popular?

- (A) Referendo.
- (B) Audiência pública.
- (C) Plebiscito.
- (D) Iniciativa popular.
- (E) Consulta pública.

<u>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</u>

16) As infecções respiratórias representam importante problema de saúde pública e podem ser prevenidas por meio de medidas simples adotadas pela população e orientadas pelo Agente Comunitário de Saúde. Entre essas medidas destacam-se a etiqueta respiratória, o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a vacinação. Sobre o tema, marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A higienização frequente das mãos, especialmente após tossir ou espirrar, é uma medida importante para reduzir a transmissão de infecções respiratórias.
- () O uso de lenço descartável para higiene nasal é recomendado, podendo, na sua ausência, ser utilizados papel higiênico, guardanapo ou papel-toalha.
- () Durante a prevenção das infecções respiratórias, recomenda-se tocar olhos, nariz e boca frequentemente para remover possíveis microrganismos das mãos.
- () Quando não for possível evitar aglomerações, recomenda-se o uso de máscara e a manutenção de distanciamento físico sempre que possível.

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – V – F – V.

17) A ascaridíase é uma das verminoses mais frequentes no Brasil e apresenta aspectos epidemiológicos importantes para a vigilância, prevenção e controle da doença. Conhecer seu agente etiológico, modo de transmissão, reservatório, período de transmissibilidade e diagnóstico é fundamental para a atuação do Agente Comunitário de Saúde.

Sobre o tema, associe a COLUNA I (conceitos) com a COLUNA II (definições) e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

COLUNA I – CONCEITOS:

- 1 - Agente etiológico.
- 2 - Reservatório.
- 3 - Modo de transmissão.
- 4 - Período de transmissibilidade.
- 5 - Diagnóstico.

COLUNA II – DEFINIÇÕES:

- () Ocorre pela ingestão de ovos infectantes presentes no solo, na água ou em alimentos contaminados por fezes humanas.
- () Realizado principalmente pela identificação de ovos do parasita em exame parasitológico de fezes, pois o quadro clínico isolado não permite diferenciar a doença de outras verminoses.
- () Corresponde ao homem, que abriga o parasita e elimina ovos pelas fezes.
- () É exercido durante todo o período em que o indivíduo elimina ovos nas fezes, podendo as fêmeas produzir cerca de 200 mil ovos por dia.
- () Corresponde ao helminto *Ascaris lumbricoides*, responsável pela doença.

- (A) 3 – 5 – 2 – 4 – 1.
- (B) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
- (C) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.
- (D) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.
- (E) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.

18) Sobre os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), previstos na Constituição Federal e regulamentados pela Lei nº 8.080/1990, analise as afirmativas abaixo e marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO:

- () O Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado com base nas diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.
- () A Lei nº 8.080/1990 estabelece que, no âmbito municipal, o gestor do SUS é o Secretário Municipal de Saúde.
- () A saúde depende exclusivamente da oferta de serviços médicos e hospitalares, não sendo influenciada por fatores como moradia, educação, alimentação e meio ambiente.
- () A participação popular é considerada um dos elementos importantes para a efetivação das ações e serviços públicos de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) F – V – V – F.

19) As Doenças Diarreicas Agudas (DDA) podem ser causadas por diferentes agentes etiológicos, pertencentes aos grupos das bactérias, vírus e parasitas. O conhecimento desses agentes auxilia o Agente Comunitário de Saúde nas ações de educação em saúde, prevenção e orientação da população. Com base na classificação dos agentes etiológicos das doenças diarreicas, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica* e rotavírus pertencem ao grupo das bactérias causadoras de doenças diarreicas.
- (B) *Vibrio cholerae*, *Shigella dysenteriae* e *Escherichia coli* enterotoxigênica são exemplos de vírus frequentemente associados às doenças diarreicas.
- (C) Astrovírus, adenovírus entérico, norovírus e rotavírus pertencem ao grupo dos vírus, enquanto *Giardia lamblia* e *Cryptosporidium* são exemplos de parasitas relacionados às doenças diarreicas.
- (D) *Staphylococcus aureus*, *Campylobacter jejuni* e *Balantidium coli* pertencem ao mesmo grupo de agentes etiológicos, sendo classificados como bactérias.
- (E) *Yersinia enterocolitica*, calicivírus e *Isospora belli* pertencem ao grupo dos parasitas responsáveis pelas doenças diarreicas.

20) Os primeiros socorros correspondem às medidas iniciais prestadas a uma vítima em situação de emergência ou urgência, com o objetivo de reduzir os riscos até que ela receba atendimento especializado. O Agente Comunitário de Saúde deve conhecer esses princípios para orientar corretamente a população. Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Os primeiros socorros devem ser iniciados somente após a chegada da equipe médica ao local do acidente.
- (B) Os primeiros socorros imediatos consistem na assistência rápida prestada ainda no local do acidente à vítima que não consegue realizar o autocuidado, contribuindo para minimizar os danos até a chegada do atendimento especializado.
- (C) Os acidentes ocorrem exclusivamente em ambientes de trabalho e são sempre imprevisíveis.
- (D) A prestação de primeiros socorros é recomendada apenas quando a vítima apresenta fraturas ou hemorragias graves.
- (E) A maioria dos acidentes acontece sem qualquer relação com o descumprimento de normas de segurança.

21) As Doenças Diarreicas Agudas (DDA) constituem importante problema de saúde pública e podem apresentar diferentes manifestações clínicas, dependendo do agente etiológico envolvido e das condições de saúde do indivíduo acometido. O conhecimento dessas características auxilia o Agente Comunitário de Saúde na orientação da população e na identificação de situações que exigem maior atenção. Com base nas características das doenças diarreicas agudas, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As doenças diarreicas agudas são causadas exclusivamente por bactérias e apresentam obrigatoriamente sangue nas fezes e evolução para septicemia.
- (B) As infecções virais provocam, na maioria dos casos, quadros graves e prolongados, independentemente do estado nutricional da pessoa acometida.
- (C) Os parasitas provocam sempre diarreia aguda intensa, não sendo possível a ocorrência de infecções assintomáticas ou de poliparasitismo.
- (D) As doenças diarreicas agudas podem ser causadas por bactérias, vírus e parasitas, apresentando formas leves ou graves. As manifestações podem ocorrer por ação de toxinas, invasão da mucosa intestinal ou colonização do intestino, sendo a desidratação uma das principais complicações.
- (E) Todas as doenças diarreicas apresentam duração superior a 30 dias, sendo classificadas como doenças crônicas de evolução lenta.

22) A Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas (DDA) tem papel fundamental na identificação de alterações no perfil epidemiológico da doença e na adoção de medidas oportunas para prevenção e controle. Embora seja uma enfermidade frequente, sua vigilância possui características específicas. Com base nas diretrizes da Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Toda ocorrência de doença diarreica aguda deve ser notificada compulsoriamente às autoridades sanitárias devido ao elevado risco de epidemias.
- (B) A vigilância epidemiológica das doenças diarreicas limita-se à investigação laboratorial dos casos graves, não contemplando ações educativas.
- (C) O principal objetivo da vigilância epidemiológica das doenças diarreicas agudas é monitorar a incidência da doença para identificar surtos, além de desenvolver continuamente ações de educação em saúde visando reduzir sua incidência e letalidade.
- (D) A monitorização das doenças diarreicas agudas é realizada exclusivamente por meio da identificação do agente etiológico em todos os casos atendidos nas unidades de saúde.
- (E) Como as doenças diarreicas agudas apresentam elevada frequência, não existe sistema de vigilância epidemiológica para esses casos no Sistema Único de Saúde.

23) A ascaridíase é uma helmintíase de elevada ocorrência em regiões com condições inadequadas de saneamento básico. O Agente Comunitário de Saúde deve conhecer seus aspectos clínicos e epidemiológicos para orientar a população sobre prevenção e identificar situações que necessitam de encaminhamento para avaliação na Unidade Básica de Saúde. Com base nos aspectos clínicos e epidemiológicos da ascaridíase, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A ascaridíase é uma doença parasitária causada por um helminto que, na maioria das vezes, é assintomática. Entretanto, pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Em infecções intensas, podem ocorrer obstrução intestinal e manifestações pulmonares, como broncoespasmo, hemoptise e pneumonite, caracterizando a síndrome de Löeffler.
- (B) A ascaridíase é uma infecção exclusivamente pulmonar causada por um vírus, sendo a hemoptise sua principal manifestação clínica.
- (C) A síndrome de Löeffler ocorre apenas em infecções bacterianas do trato respiratório, não possuindo relação com doenças parasitárias.
- (D) A presença de grande quantidade de helmintos elimina o risco de obstrução intestinal, pois os parasitas permanecem restritos ao pulmão durante todo o ciclo de vida.
- (E) A ascaridíase manifesta-se obrigatoriamente por sintomas graves desde o início da infecção, não existindo formas assintomáticas.

24) A atuação do Agente Comunitário de Saúde nas verminoses envolve ações educativas, orientação às famílias e incentivo às medidas de prevenção. Em relação à vigilância epidemiológica e às medidas de controle da ascaridíase, é importante compreender que a redução da transmissão depende da associação entre tratamento e melhorias nas condições sanitárias. Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A ascaridíase é uma doença de notificação compulsória imediata, sendo obrigatória a comunicação de todos os casos suspeitos às autoridades sanitárias.
- (B) A ascaridíase não é doença de notificação compulsória. Na vigilância epidemiológica, recomenda-se o tratamento dos casos para prevenir complicações e reduzir as possibilidades de reinfecção, associado às medidas de educação em saúde, higiene e saneamento básico.
- (C) O tratamento em massa da população, isoladamente, é suficiente para eliminar definitivamente a transmissão da ascaridíase, independentemente das condições de saneamento.
- (D) Entre as medidas específicas de controle, recomenda-se apenas o consumo de verduras cruas, pois o cozimento reduz seu valor nutricional e aumenta o risco de infecção.
- (E) A vigilância epidemiológica da ascaridíase baseia-se exclusivamente na investigação de surtos e na vacinação periódica da população.

25) A Esquistossomose Mansônica é uma doença parasitária de grande importância para a saúde pública em áreas endêmicas. O Agente Comunitário de Saúde deve conhecer suas manifestações clínicas para orientar a população e identificar precocemente indivíduos com sinais sugestivos da doença. Com base nos aspectos clínicos da Esquistossomose Mansônica, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A fase aguda da esquistossomose manifesta-se exclusivamente por insuficiência hepática grave e ascite, não ocorrendo lesões na pele.
- (B) A dermatite cercariana caracteriza-se pelo aparecimento de vesículas hemorrágicas aproximadamente 30 dias após a infecção, sendo considerada manifestação exclusiva da fase crônica.
- (C) A febre de Katayama ocorre imediatamente após a penetração das cercárias na pele, sendo caracterizada principalmente por icterícia intensa e insuficiência renal aguda.
- (D) A Esquistossomose Mansônica é causada pelo trematódeo *Schistosoma mansoni*. Na fase aguda, pode ser assintomática ou apresentar dermatite cercariana com micropápulas eritematosas e pruriginosas. Entre três e sete semanas após a exposição, pode ocorrer a febre de Katayama, acompanhada de febre, linfadenopatia, anorexia, dor abdominal, cefaleia, podendo ainda haver diarreia, náuseas, vômitos, tosse seca e hepatomegalia.
- (E) A sintomatologia clínica da esquistossomose é independente da fase evolutiva da doença, permanecendo inalterada desde a infecção até a fase crônica.

26) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um profissional estratégico na Atenção Primária à Saúde (APS), atuando diretamente no território e fortalecendo a relação entre a comunidade e os serviços de saúde. Sua atuação vai além das visitas domiciliares, envolvendo ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e identificação das necessidades da população. Com base no papel desempenhado pelo Agente Comunitário de Saúde, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O ACS tem como principal atribuição realizar consultas médicas e prescrever medicamentos aos usuários de sua microárea.
- (B) O ACS atua exclusivamente em áreas urbanas, sendo dispensável sua presença em comunidades de difícil acesso devido ao atendimento remoto realizado pelas equipes de saúde.
- (C) O trabalho do ACS limita-se ao cadastramento das famílias, não sendo sua responsabilidade identificar situações de vulnerabilidade social ou de risco à saúde.
- (D) O ACS realiza acompanhamento contínuo da população do território, fortalece o vínculo entre comunidade e equipe de Atenção Primária à Saúde, identifica situações de vulnerabilidade e comunica às equipes as necessidades de intervenção, contribuindo para que as orientações em saúde sejam compreendidas pela população.
- (E) O ACS deve restringir sua atuação às campanhas de vacinação e às ações desenvolvidas exclusivamente dentro da Unidade Básica de Saúde.

27) A comunicação em saúde é uma ferramenta essencial para aproximar os serviços de saúde da população, favorecendo a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Para que seja efetiva, deve utilizar linguagem acessível, incentivar a participação da comunidade e transmitir informações confiáveis. Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A comunicação em saúde deve ser realizada apenas durante surtos e epidemias, sendo desnecessária em períodos de normalidade.
- (B) A comunicação de risco deve basear-se em informações verdadeiras, promover o diálogo com a população, estimular a participação comunitária e utilizar diferentes estratégias para alcançar diversos públicos.
- (C) A utilização de cartilhas, rádios, redes sociais e rodas de conversa dificulta o acesso da população às informações sobre saúde.
- (D) A comunicação em saúde deve ser direcionada exclusivamente aos profissionais da área da saúde, pois somente eles possuem condições de compreender os riscos dos agravos.
- (E) O principal objetivo da comunicação de risco é substituir a participação da comunidade nas decisões relacionadas à saúde.

28) Durante uma visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde encontra um morador que sofreu um acidente doméstico e aguarda a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Nessa situação, é importante compreender o conceito de primeiros socorros e diferenciar os casos de urgência e emergência. Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Os primeiros socorros correspondem ao conjunto de medidas prestadas à vítima de lesões ou mal súbito com o objetivo de evitar ou minimizar o agravamento de seu estado até a chegada do atendimento de um profissional de saúde. Nas situações de emergência, o socorro deve ser imediato devido ao risco iminente à vida.
- (B) Os primeiros socorros devem ser realizados apenas por médicos e enfermeiros, sendo proibida qualquer intervenção de outras pessoas.
- (C) A urgência caracteriza-se por situações em que há risco imediato de morte, exigindo atendimento sem perda de tempo.
- (D) Em casos de emergência, recomenda-se aguardar a chegada da equipe de saúde sem realizar qualquer medida inicial de auxílio à vítima.
- (E) Emergência e urgência são termos equivalentes, não existindo diferença quanto ao tempo de resposta necessário para o atendimento.

29) A Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada pelo Ministério da Saúde a principal forma de organização da Atenção Primária à Saúde (APS), desenvolvendo ações integrais por meio do trabalho em equipe e da atuação no território. Sobre o tema, marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A Estratégia Saúde da Família é considerada pelo Ministério da Saúde a estratégia prioritária para a organização e o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Brasil.
- () A equipe mínima da Estratégia Saúde da Família é composta por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde, podendo ser ampliada com profissionais de Odontologia.
- () Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) foram criados para substituir as equipes de Saúde da Família, assumindo integralmente o atendimento da população.
- () Os profissionais do Nasf atuam em parceria com as equipes de Saúde da Família, contribuindo para ampliar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

30) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) exerce papel fundamental na Atenção Primária à Saúde, desenvolvendo ações que fortalecem o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade. Além das visitas domiciliares, sua atuação estende-se aos diferentes espaços do território. Com base nas atribuições do ACS, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O trabalho do Agente Comunitário de Saúde deve ocorrer exclusivamente durante as visitas domiciliares, não sendo recomendada sua atuação em outros espaços da comunidade.
- (B) O principal objetivo do ACS é identificar apenas os problemas existentes na comunidade, não sendo necessário conhecer suas potencialidades.
- (C) Para desempenhar suas funções com qualidade, o ACS deve conhecer o território, reconhecer as potencialidades da comunidade, agir com iniciativa, observar a realidade local e atuar com ética e respeito.
- (D) O ACS deve limitar sua atuação ao cadastramento das famílias, deixando as ações educativas sob responsabilidade exclusiva do enfermeiro.
- (E) O conhecimento do território é atribuição exclusiva do gestor da Unidade Básica de Saúde, não sendo necessário ao Agente Comunitário de Saúde.