



CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA - ESF

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo ao qual você concorre, se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas cada (A, B, C, D e E) e se possui a folha rascunho da prova de redação;
- Caso o caderno esteja incompleto, possua qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo ao qual você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores neste sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, a folha definitiva da prova de redação e se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala corrigir em Ata;
- **Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova objetiva e transcrever a folha de rascunho da prova de redação para a folha definitiva da prova de redação;**
- Na duração da prova, está incluso o tempo destinado à entrega do material de prova, ao preenchimento do cartão resposta e folha definitiva da prova de redação;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como calculadoras, MP3, MP4, celular, tablet, notebook, gravador, máquina fotográfica ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, dicionários, consultas ou qualquer outro material impresso que não esteja expressamente permitido; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não seja permitido;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora após início da prova você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- **Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão resposta devidamente assinado, a folha definitiva da prova de redação e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o caderno de questões e o rascunho da prova de redação, poderá levar somente a anotação de gabarito a ser destacada abaixo;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente caderno de prova, cartão resposta e folha definitiva da prova de redação poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar o seu desempenho e boa prova.

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

[illegible]

01) Leia o texto a seguir:

O avanço das tecnologias digitais tem proporcionado novas oportunidades de inclusão social para a população idosa. Aplicativos de mensagens, serviços bancários online e plataformas de comunicação permitem que muitos idosos mantenham contato com familiares, realizem tarefas cotidianas e tenham acesso a informações de forma mais rápida. Entretanto, para que esse processo ocorra de maneira eficaz, é necessário oferecer orientação adequada e promover o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso dessas ferramentas.

Considerando as normas da ortografia oficial da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas **CORRETAMENTE**:

- (A) Tecnologia – comunicação – inclusão – habilidade.
- (B) Mensagem – familiares – acesso – orientação.
- (C) Eficaz – desenvolvimento – ferramentas – digitais.
- (D) População – aplicativos – informassão – oportunidade.
- (E) Bancário – cotidiâno – plataforma – informação.

02) Analise o trecho abaixo:

Os adolescentes da geração Z cresceram conectados a diferentes tecnologias digitais. O uso constante de aplicativos de mensagens, plataformas de vídeo e redes sociais faz parte de sua rotina. Essa geração desenvolveu novas formas de comunicação, compartilhando informações de maneira rápida e interativa. No entanto, especialistas destacam a importância do equilíbrio entre o mundo virtual e as experiências presenciais para o desenvolvimento saudável dos jovens.

Considerando os aspectos fonológicos da Língua Portuguesa, especialmente a ocorrência de dígrafos, assinale a alternativa que apresenta uma palavra retirada do texto que contém dígrafo consonantal:

- (A) Uso.
- (B) Jovens.
- (C) Geração.
- (D) Compartilhando.
- (E) Rotina.

03) Considere o texto para resolução da questão:

O futebol ocupa lugar de destaque na sociedade brasileira. Mais do que uma prática esportiva, ele influencia hábitos culturais, movimenta a economia e fortalece o sentimento de pertencimento entre torcedores. Em dias de grandes partidas, cidades inteiras alteram sua rotina para acompanhar os jogos e celebrar os resultados alcançados por suas equipes.

No período “Em dias de grandes partidas, cidades inteiras alteram sua rotina para acompanhar os jogos e celebrar os resultados alcançados por suas equipes”, analise a função sintática dos termos destacados e assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O sujeito da oração é “Em dias de grandes partidas”.
- (B) O termo “cidades inteiras” exerce a função de sujeito da oração.
- (C) A expressão “sua rotina” exerce a função de predicativo do sujeito.
- (D) O termo “os jogos” exerce a função de sujeito do verbo “acompanhar”.
- (E) A expressão “por suas equipes” exerce a função de objeto indireto do verbo “alcançados”.

04) Em uma crônica esportiva, o autor escreveu:

"Após a vitória no campeonato, a cidade vestiu as cores do time e o coração dos torcedores explodiu de alegria."

Considerando os sentidos denotativo e conotativo da linguagem, assinale a alternativa CORRETA acerca da expressão "o coração dos torcedores explodiu de alegria":

- (A) A expressão deve ser interpretada literalmente, indicando uma alteração física no coração dos torcedores.
- (B) O verbo "explodiu" foi empregado em sentido denotativo, indicando uma ação concreta e real.
- (C) A expressão apresenta sentido conotativo, sugerindo a intensa emoção vivenciada pelos torcedores.
- (D) A expressão demonstra um uso inadequado da norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (E) O trecho não apresenta recurso expressivo, pois todas as palavras foram empregadas em seu sentido habitual.

05) No contexto das discussões sobre responsabilidades parentais, considere o trecho a seguir:

"Cabe aos responsáveis garantir _____ crianças e aos adolescentes condições adequadas de desenvolvimento, assegurando acesso _____ educação, _____ saúde e _____ oportunidades que favoreçam sua formação integral."

De acordo com as normas da Língua Portuguesa relativas ao emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas:

- (A) às – à – à – às.
- (B) as – a – à – às.
- (C) às – à – a – as.
- (D) as – à – à – às.
- (E) às – a – à – as.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Em uma cooperativa, os colaboradores recebem ao final de um ciclo de um ano uma participação nos resultados do lucro e esta participação é medida por um fator numérico multiplicado pelo salário do colaborador. Em um destes ciclos, o fator foi de 1,75, o que indica que o colaborador irá receber 1,75 vezes o valor do seu salário. Considerando estas informações, um colaborador que tem um salário de R\$ 4.680,00 recebeu de participação dos lucros o valor de:

- (A) R\$ 7.920,00.
- (B) R\$ 8.190,00.
- (C) R\$ 8.320,00.
- (D) R\$ 8.670,00.
- (E) R\$ 9.070,00.

07) A nova piscina de um colégio tem forma de paralelepípedo retângulo, com 10 metros de comprimento e 6 de largura. Se esta piscina tem capacidade para 90.000 mil litros de água, a sua altura em metros é igual a:

- (A) 1,40 metros.
- (B) 1,45 metros.
- (C) 1,50 metros.
- (D) 1,55 metros.
- (E) 1,60 metros.

08) Um contêiner carregado pesa 30 toneladas, e somente o peso do contêiner é de 3.500 quilos. Após ser descarregado exatamente a metade da sua carga, o peso da carga restante mais o peso do contêiner é igual a:

- (A) 16,75 toneladas.
- (B) 15,50 toneladas.
- (C) 17,75 toneladas.
- (D) 14,50 toneladas.
- (E) 18,75 toneladas.

09) Camila comprou três trufas por R\$ 10,00, sendo cada trufa de um preço diferente, e o seu preço é um número inteiro. Com base nestes dados, a trufa de maior preço pode custar, no máximo:

- (A) R\$ 4,00.
- (B) R\$ 5,00.
- (C) R\$ 6,00.
- (D) R\$ 7,00.
- (E) R\$ 8,00.

10) Uma empresa de embalagens produz e vende caixas de papelão, sendo o custo para produzir x caixas é dado pela função $C(x) = \frac{2.000}{x+10}$. Considerando esta função, qual é o custo por caixa quando a produção total é de 240 caixas?

- (A) R\$ 6,00.
- (B) R\$ 7,50.
- (C) R\$ 8,00.
- (D) R\$ 8,50.
- (E) R\$ 9,00.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Azul organiza o regime disciplinar em torno de um rol fechado de penalidades, de critérios de dosimetria que consideram a natureza e a gravidade da infração e de prazos próprios de prescrição. A lei também define as hipóteses em que a apuração exige processo administrativo disciplinar, e não apenas sindicância. Sobre as penalidades disciplinares previstas na Lei Municipal nº 465/2008, marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () São penalidades disciplinares a advertência, a multa, a suspensão, a destituição da função gratificada ou comissionada, a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
- () A pena de suspensão não excederá noventa dias e, havendo conveniência para o serviço, poderá ser convertida em multa de cinquenta por cento por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
- () A pena de advertência prescreve em cinco anos e a de demissão em dois anos, contados ambos os prazos da data do julgamento do processo administrativo.
- () A instauração de processo administrativo disciplinar é sempre necessária para a aplicação da penalidade de demissão.

- (A) V-F-V-F.
- (B) F-V-V-F.
- (C) V-V-F-V.
- (D) F-F-V-V.
- (E) V-F-F-V.

12) O comércio marítimo mundial depende de um número reduzido de passagens estratégicas capazes de encurtar rotas entre oceanos. Uma dessas passagens é uma via navegável artificial construída na América Central, que atravessa a faixa de terra mais estreita entre dois grandes oceanos e utiliza um sistema de eclusas para vencer o desnível do terreno, elevando as embarcações até um lago artificial situado acima do nível do mar. Antes de sua abertura, os navios que iam da costa atlântica à costa pacífica do continente americano precisavam contornar o extremo sul da América do Sul. Qual das alternativas abaixo se refere a essa via navegável?

- (A) Canal do Panamá.
- (B) Canal de Suez.
- (C) Estreito de Magalhães.
- (D) Canal de Kiel.
- (E) Canal de Corinto.

13) Em novembro de 2015, o Brasil sediou, pela primeira vez em uma cidade da Amazônia, a conferência anual das Nações Unidas dedicada à mudança do clima, realizada no âmbito da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima. Sob presidência brasileira, o encontro reuniu delegações de 195 países, que aprovaram por consenso um conjunto de decisões conhecido como Pacote de Belém, tendo como texto central a chamada Decisão Mutirão. O evento marcou os dez anos do Acordo de Paris e lançou iniciativas voltadas ao financiamento da conservação de florestas tropicais. Qual das alternativas abaixo se refere a essa conferência?

- (A) Cúpula do G20.
- (B) Rio+20.
- (C) Fórum Econômico Mundial.
- (D) COP30.
- (E) Assembleia Geral da ONU.

14) A inserção internacional de um país se expressa, entre outros meios, pela sua participação em organizações e blocos que estruturam a ordem mundial contemporânea. Cada uma dessas entidades possui natureza, finalidade e composição próprias, de modo que o pertencimento a uma delas não implica pertencimento às demais. Considerando a política externa brasileira até o final do ano de 2025, identifique aquelas das quais o Brasil é Estado-membro. Analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA:

I - O Grupo dos Vinte (G20), fórum internacional que reúne dezenove países, a União Europeia e a União Africana, com foco na coordenação macroeconômica global.

II - A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dedicada ao estabelecimento de padrões globais de políticas públicas e que exige rigorosos processos de adesão de seus parceiros.

III - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aliança militar intergovernamental pautada no princípio da defesa coletiva e com sede administrativa em Bruxelas.

IV - O Mercado Comum do Sul (Mercosul), bloco de integração econômica sul-americano instituído pelo Tratado de Assunção e estruturado por órgãos como o Conselho do Mercado Comum.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e IV.

15) Preencha as lacunas com a alternativa CORRETA:

A Lei Orgânica do Município de Rio Azul estabelece regras estritas para o processo legislativo, regulando a interação entre os poderes locais. Conforme essa norma, se o Prefeito julgar um projeto de lei inconstitucional ou contrário ao interesse público, poderá vetá-lo dentro de _____ dias úteis. Caso o Chefe do Executivo não se manifeste nesse período, o seu silêncio implicará em _____. Uma vez comunicado o veto, a Câmara Municipal terá o prazo de trinta dias para apreciá-lo, sendo que a sua rejeição exige o voto contrário da _____ dos membros do Legislativo municipal.

- (A) 10 (dez)/rejeição/maioria simples.
- (B) 15 (quinze)/sanção/maioria absoluta.
- (C) 20 (vinte)/promulgação/maioria de dois terços.
- (D) 30 (trinta)/aprovação tácita/maioria simples.
- (E) 05 (cinco)/veto tácito/maioria absoluta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Após o falecimento de um paciente, seus familiares solicitaram ao cirurgião-dentista cópia integral do prontuário para fins particulares. O profissional recusou o pedido, alegando que o sigilo profissional permanece absoluto após a morte do paciente. Com base no Código de Ética Odontológica, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A recusa é obrigatória, pois o sigilo profissional nunca admite exceções após o óbito.
- (B) O prontuário somente poderá ser entregue mediante autorização judicial.
- (C) A morte do paciente extingue automaticamente o dever de sigilo.
- (D) O dever de sigilo permanece, mas a disponibilização do prontuário pode ocorrer nas hipóteses legalmente admitidas e aos legitimados.
- (E) O prontuário pertence exclusivamente ao cirurgião-dentista, inexistindo direito de acesso por terceiros.

17) Em relação aos princípios que orientam a classificação de Spaulding aplicada à Odontologia, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O risco microbiológico depende prioritariamente do material de fabricação do instrumental.
- (B) A classificação baseia-se no potencial de transmissão de infecção relacionado ao uso previsto do produto.
- (C) Produtos semicríticos dispensam qualquer processamento caso sejam utilizados em pacientes hígidos.
- (D) Todo produto reutilizável deve obrigatoriamente ser esterilizado, independentemente de sua classificação.
- (E) Produtos não críticos exigem esterilização sempre que utilizados em ambiente cirúrgico.

18) Durante reunião de planejamento, um gestor propôs ampliar a oferta de consultas odontológicas para todos os usuários cadastrados, independentemente da condição de risco, enquanto outro sugeriu priorizar inicialmente grupos populacionais com maior vulnerabilidade epidemiológica, sem excluir o atendimento dos demais usuários. Considerando os princípios do SUS, a segunda proposta fundamenta-se principalmente no conceito de:

- (A) Integralidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Equidade.
- (D) Hierarquização.
- (E) Regionalização.

19) Após a conclusão da instrumentação, um cirurgião-dentista realizou irrigação final utilizando EDTA, seguido imediatamente por clorexidina 2%, sem irrigação intermediária. Essa sequência merece atenção porque:

- (A) A clorexidina neutraliza completamente o EDTA.
- (B) Pode ocorrer interação química entre soluções irrigadoras caso resíduos permaneçam no canal, tornando recomendável irrigação intermediária com solução compatível.
- (C) O EDTA potencializa a dissolução tecidual da clorexidina.
- (D) Essa associação aumenta a liberação de oxigênio ativo.
- (E) A irrigação final com EDTA seguida de clorexidina é recomendada para potencializar simultaneamente a remoção da smear layer e a dissolução de tecidos orgânicos residuais.

20) Um paciente de 52 anos, fumante de 25 maços-ano, apresenta perda óssea horizontal generalizada incompatível com a quantidade de biofilme visível durante o exame clínico. Observa-se discreto sangramento à sondagem, apesar da profundidade de sondagem aumentada em diversos sítios. Com relação aos efeitos do tabagismo sobre os tecidos periodontais, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O tabagismo reduz a inflamação gengival por diminuir a colonização por periodontopatógenos, retardando a progressão da periodontite.
- (B) A menor intensidade do sangramento à sondagem em fumantes decorre principalmente da menor formação de biofilme subgengival.
- (C) A perda óssea observada em fumantes decorre predominantemente do aumento da atividade mastigatória e da sobrecarga oclusal.
- (D) Em fumantes, a progressão da periodontite depende exclusivamente da intensidade do consumo de tabaco, sendo pouco influenciada pelos mecanismos imunológicos do hospedeiro.
- (E) O tabagismo modifica a resposta vascular e imunoinflamatória do hospedeiro, podendo mascarar sinais clínicos de inflamação ao mesmo tempo em que favorece maior destruição dos tecidos periodontais.

21) Durante uma ação de saúde bucal em comunidade rural sem disponibilidade de energia elétrica, um cirurgião-dentista optou pela técnica do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) em dentes permanentes com lesões cavitadas em dentina. O fundamento biológico que justifica essa abordagem é:

- (A) Remover integralmente toda a dentina afetada para aumentar a retenção da restauração.
- (B) Promover a eliminação completa dos microrganismos presentes na dentina remanescente.
- (C) Controlar a progressão da lesão por meio da remoção seletiva do tecido cariado e do adequado selamento da cavidade.
- (D) Substituir definitivamente qualquer indicação de tratamento restaurador convencional.
- (E) Favorecer a remineralização do esmalte por meio do desgaste mecânico da cavidade.

22) Em relação ao mecanismo de adesão do cimento de ionômero de vidro convencional aos tecidos dentários, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A ligação química ocorre predominantemente entre grupos carboxila do poliácido e íons cálcio da hidroxiapatita.
- (B) A retenção depende exclusivamente da penetração do material em túbulos dentinários.
- (C) A adesão ocorre apenas ao esmalte, sendo desprezível na dentina.
- (D) O condicionamento ácido elimina completamente a participação da hidroxiapatita na adesão.
- (E) A união ao dente depende obrigatoriamente da aplicação prévia de sistema adesivo.

23) Durante o exame clínico de quatro pacientes, o cirurgião-dentista observou os seguintes achados:

Paciente I: desgaste incisal bilateral em dentes anteriores, compatível com contato dente a dente.

Paciente II: lesão cervical rasa, de superfície lisa e arredondada, associada a histórico de refluxo gastroesofágico.

Paciente III: perda cervical localizada, associada ao uso de escova de cerdas duras e técnica horizontal vigorosa.

Paciente IV: lesão cervical em forma de cunha, coexistindo com facetas de desgaste oclusal e sinais de bruxismo.

Considerando os mecanismos predominantes envolvidos, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Paciente I – atrição; Paciente II – abrasão; Paciente III – erosão; Paciente IV – lesão de provável etiologia multifatorial, com possível contribuição de tensões biomecânicas.
- (B) Paciente I – atrição; Paciente II – erosão; Paciente III – abrasão; Paciente IV – lesão de provável etiologia multifatorial, com possível contribuição de tensões biomecânicas.
- (C) Paciente I – erosão; Paciente II – atrição; Paciente III – abrasão; Paciente IV – lesão de provável etiologia multifatorial, com possível contribuição de tensões biomecânicas.
- (D) Paciente I – atrição; Paciente II – erosão; Paciente III – biocorrosão; Paciente IV – abfração como mecanismo etiológico predominante.
- (E) Paciente I – abrasão; Paciente II – erosão; Paciente III – atrição; Paciente IV – abfração como mecanismo etiológico predominante.

24) Sobre o processo de desmineralização e remineralização do esmalte, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A remineralização depende exclusivamente da presença de flúor na superfície dental.
- (B) A saliva interfere apenas na lubrificação dos tecidos bucais, sem participação no equilíbrio mineral.
- (C) A desmineralização ocorre apenas quando o pH da saliva permanece abaixo do crítico por mais de uma hora.
- (D) Após o aparecimento da mancha branca, a remineralização torna-se biologicamente impossível.
- (E) O balanço entre perda e ganho mineral é dinâmico e influenciado pela frequência dos desafios ácidos, disponibilidade de minerais e composição do biofilme.

25) Assinale a alternativa que apresenta uma condição classificada, tipicamente, como emergência odontológica:

- (A) Alveolite pós-operatória.
- (B) Abscesso periodontal localizado.
- (C) Angina de Ludwig.
- (D) Fratura de cúspide sem exposição pulpar.
- (E) Hipersensibilidade dentinária intensa.

26) Durante um capeamento pulpar direto, o cirurgião-dentista optou pelo uso do Agregado Trióxido Mineral (MTA) em razão de suas propriedades biológicas. A capacidade do MTA de estimular o reparo pulpar está relacionada, principalmente:

- (A) À formação de ligações micromecânicas permanentes entre o material e a dentina.
- (B) À dissolução da smear layer por ação quelante.
- (C) À inibição irreversível da atividade odontoblástica, reduzindo o metabolismo pulpar.
- (D) À liberação de íons cálcio, formação de ambiente alcalino e indução da diferenciação celular envolvida na mineralização.
- (E) À formação de camada híbrida semelhante à produzida pelos sistemas adesivos.

27) Durante a administração de anestésico local, o paciente apresentou gosto metálico, zumbido e sensação de tontura logo após a injeção. Esses sinais sugerem, mais provavelmente quando a:

- (A) Manifestação inicial de toxicidade sistêmica, frequentemente relacionada à injeção intravascular ou rápida absorção do anestésico.
- (B) Reação alérgica imediata ao anestésico local.
- (C) Crise hipertensiva induzida exclusivamente pelo vasoconstritor.
- (D) Lipotímia decorrente da posição supina.
- (E) Hipoglicemia aguda.

28) A superioridade dos corticosteroides em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, no controle da resposta inflamatória, decorre principalmente do fato de que:

- (A) Atuam em etapa mais precoce da cascata inflamatória, reduzindo simultaneamente a formação de prostaglandinas e leucotrienos.
- (B) Inibem exclusivamente a ciclooxigenase-2.
- (C) Possuem efeito analgésico central semelhante ao dos opioides.
- (D) Bloqueiam diretamente a condução nervosa periférica.
- (E) Inibem seletivamente a liberação de histamina pelos mastócitos.

29) Com relação à contenção dos dentes traumatizados, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A contenção rígida é recomendada rotineiramente para luxações e avulsões.
- (B) A contenção está indicada apenas em fraturas coronárias.
- (C) Todo trauma dentário requer contenção por, no mínimo, oito semanas.
- (D) A contenção deve permanecer até completa ausência de mobilidade fisiológica.
- (E) As diretrizes atuais recomendam, na maioria das luxações e avulsões, contenção flexível por período variável conforme o tipo de lesão.

30) Durante o planejamento de um retalho, qual fator apresenta maior importância para obtenção de cicatrização favorável:

- (A) Coincidência da linha de incisão com defeitos ósseos extensos.
- (B) Incisões localizadas diretamente sobre eminências ósseas.
- (C) Comprimento máximo da incisão relaxante.
- (D) Fechamento sem tensão e adequada vascularização dos tecidos.
- (E) Número de pontos de sutura superior ao necessário.

FOLHA RASCUNHO DA PROVA DISSERTATIVA - REDAÇÃO

O conteúdo exigido na prova de redação será estritamente relacionado aos conhecimentos específicos e à área de atuação do cargo/especialidade escolhido pelo candidato no momento da inscrição;

A prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, valerá o total de 100,00 (cem) pontos e consistirá em desenvolver um texto dissertativo-argumentativo;

Não serão permitidas consultas em nenhum tipo de material e o candidato não poderá levar consigo o caderno da prova de redação;

A prova de redação deverá ser feita à mão pelo próprio candidato em letra legível, a fim de não prejudicar o desempenho do candidato quando da correção pela banca examinadora, com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas;

A versão definitiva da prova de redação não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova;

A folha da versão definitiva será o único documento válido para a avaliação da prova de redação. O rascunho, no caderno da prova de redação, será de preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de avaliação;

A omissão de dados que forem exigidos ou necessários para a correta solução da prova de redação acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato;

O candidato terá sua prova de redação avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
- b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) não apresentar a folha da versão definitiva ou entregá-la em branco;
- f) apresentar identificação em local indevido de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

ENUNCIADO:

Um paciente de 42 anos procura atendimento odontológico relatando dor espontânea na região posterior direita da face, com episódios intermitentes há aproximadamente cinco dias. Refere dificuldade para localizar precisamente o dente responsável pela dor e informa que o desconforto pode aumentar durante a mastigação. Ao exame clínico inicial, não são observadas lesões de cárie aparentes, restaurações defeituosas, fraturas coronárias ou alterações visíveis dos tecidos moles e periodontais que justifiquem o quadro doloroso.

Com base no enunciado acima, elabore um texto dissertativo-argumentativo diante dessa situação clínica, descrevendo, de forma fundamentada, a sequência de procedimentos diagnósticos que devem ser realizados para identificar a origem da dor e estabelecer o diagnóstico definitivo.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	