



Edital nº 08 de Processo Seletivo nº 001/2026

TÉCNICO DE ENFERMAGEM



Foto: AMEOSC

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.



- ▶ **Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.**
- ▶ **O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.**
- ▶ **O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.**
- ▶ **A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.**

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- ▶ Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- ▶ Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- ▶ Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- ▶ Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- ▶ Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- ▶ Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ●

✗ **Forma ERRADA:** ○ ● ✓ ⊘ ⊗ ⊙

MATERIAIS PERMITIDOS

- ▶ Mantenha sobre a carteira apenas:
 - documento oficial de identificação;
 - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
 - recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- ▶ A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- ▶ O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- ▶ Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- ▶ Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- ▶ Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- ▶ Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- ▶ Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- ▶ Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- ▶ Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- ▶ Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O uso de sondas na enfermagem é um procedimento técnico-assistencial crucial, presente em diversos cenários da prática clínica (unidade de terapia intensiva, pronto-socorro, enfermarias e internação domiciliar). Elas desempenham papéis vitais que vão desde a garantia do suporte nutricional até o alívio de quadros obstrutivos graves (Pereira et al., 2022). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à sonda que é um tubo de borracha ou de polietileno, com dois balões em sua extremidade e três vias lumenais: uma para enchimento dos balões, uma para drenagem de secreções e outra para aspiração/infusão. Os balões comprimem o esôfago e a junção esofagogástrica, sendo utilizada para estancar sangramentos de varizes esofágicas em pacientes com hipertensão portal.

- (A) Sonda de Levine.
- (B) Sonda de Malecot.
- (C) Sonda retal.
- (D) Sonda de Sengstaken-Blakemore.

Questão 02

A assistência de enfermagem ao recém-nascido exige a execução imediata de protocolos assistenciais padronizados para garantir a transição segura para a vida extrauterina. No que concerne às intervenções técnicas recomendadas para o manejo do neonato viável a termo em sala de parto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A aspiração das vias aéreas com sonda gástrica é indicada no nascimento por via vaginal para prevenir o desenvolvimento da síndrome de aspiração de mecônio no período neonatal.
- (B) A administração de vitamina K para prevenção da doença hemorrágica é realizada por via intramuscular profunda no músculo vasto lateral da coxa nas primeiras 180 horas de vida do neonato.
- (C) A aplicação da profilaxia da oftalmia neonatal por meio do nitrato de prata a 1% é executada prioritariamente nos primeiros minutos pós-parto para evitar o risco de infecções ascendentes.
- (D) O clampeamento do cordão umbilical deve ocorrer entre um a três minutos após o nascimento em neonatos com respiração espontânea ou choro, visando ao aporte adicional de ferro.

Questão 03

As câmaras científicas refrigeradas possibilitam homogeneidade da temperatura no interior da câmara, com circulação de ar forçada para garantir a distribuição uniforme de temperatura no interior do equipamento e sistema de isolamento de alta densidade. É CORRETO afirmar que para conservação de imunobiológicos são equipamentos projetados para armazenar em temperaturas positivas, entre:

- (A) 2°C e 8°C.
- (B) 8°C e 14°C.
- (C) 0°C e 6°C.
- (D) -3°C e 5°C.

Questão 04

Todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras e eficazes. Antes de serem disponibilizadas, passam por avaliações e seguem sendo monitoradas para acompanhar sua qualidade, segurança e eficácia. A vacinação ajuda a reduzir a circulação de doenças e protege tanto quem recebe a vacina quanto as pessoas que não podem ser vacinadas por orientação médica (Ministério da Saúde, 2025). Com base no calendário de vacinação de rotina para adolescentes e jovens, assinale a alternativa CORRETA que corresponde à vacina aplicada em dose única na faixa etária de 11 a 14 anos.

- (A) Vacina tríplice viral SCR.
- (B) Vacina pneumocócica 23-valente.
- (C) Vacina meningocócica ACWY.
- (D) Vacina varicela.

Questão 05

O preparo e a administração de medicamentos é uma das atribuições da enfermagem, sendo o seu desempenho de grande relevância, por tratar-se de uma das maiores responsabilidades da equipe no que se refere aos cuidados prestados ao paciente. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à via indicada principalmente para medicamentos de absorção lenta, entre os mais conhecidos, a heparina, a insulina e algumas vacinas.

- (A) Intramuscular.
- (B) Subcutânea.
- (C) Intradérmica.
- (D) Intravenosa.

Questão 06

As ações de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde buscam transcender as práticas puramente curativas, focando na intersetorialidade e na atuação sobre os determinantes sociais. Com base no arcabouço normativo que rege a Política Nacional de Promoção da Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A solidariedade, a ética, a justiça social e a inclusão social consistem nas diretrizes operacionais obrigatórias para a pactuação de metas intersetoriais de promoção da saúde entre os entes federativos.
- (B) A promoção do desenvolvimento sustentável e o fortalecimento de práticas corporais coletivas representam valores fundantes de natureza técnico-científica voltados exclusivamente para a atenção terciária.

- (C) A equidade, a participação social, a autonomia, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade estão entre os princípios fundamentais que devem nortear as práticas de promoção da saúde.
- (D) A desfragmentação definitiva de ações e serviços ofertados por um mesmo setor, visando à construção de redes resolutivas no território, conceitua-se legalmente como a diretriz da intersetorialidade.

Questão 07

O pleno exercício da atividade de enfermagem no Brasil é respaldado por legislação federal específica, que delimita as competências de cada integrante da equipe técnica. Com base no DECRETO Nº 94.406, de 8 de junho de 1987 que regulamenta a Lei Federal Nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências, julgue as afirmativas abaixo.

I.O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.

II.Incumbem a todo o pessoal de enfermagem cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem e quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem, para fins estatísticos.

III.As instituições e serviços de saúde incluirão a atividade de enfermagem no seu planejamento e programação e a prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem.

IV.O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e IV, apenas.

Questão 08

A aferição dos sinais vitais é uma das etapas mais críticas na avaliação clínica. Eles funcionam como indicadores primários do estado fisiológico do organismo. A Frequência Cardíaca (FC) é um dos indicadores mais dinâmicos e informativos do corpo humano. Ela reflete diretamente o esforço do coração para suprir as demandas de oxigênio e nutrientes dos tecidos, funcionando como um termômetro em tempo real do sistema cardiovascular e do sistema nervoso autônomo. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos valores de referência da FC para lactantes.

- (A) 90 a 140 bpm.

- (B) 60 a 90 bpm.
- (C) 120 a 160 bpm.
- (D) 80 a 110 bpm.

Questão 09

O registro de enfermagem é um elemento indispensável para a auditoria assistencial, a segurança jurídica e a continuidade do cuidado. No que tange às distinções técnico-normativas entre a Anotação de Enfermagem e a Evolução de Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A evolução de enfermagem é um registro reflexivo, privativo do enfermeiro, que consolida a análise dos dados do paciente e abrange um período cronológico obrigatoriamente fixado em doze horas.
- (B) A anotação de enfermagem é um registro pontual, realizado por toda a equipe de enfermagem, que reflete dados brutos descritivos e observações imediatas sobre os fatos ocorridos com o paciente.
- (C) A evolução de enfermagem consiste no relato detalhado de condutas assistenciais isoladas, devendo ser executada de forma imediata após a aplicação de cada cuidado para evitar o esquecimento.
- (D) A anotação de enfermagem foca na interpretação clínica dos sinais apresentados pelo indivíduo, exigindo do profissional executor a elaboração de diagnósticos de enfermagem e metas terapêuticas.

Questão 10

Durante o processo de planejamento e monitoramento da gestão da Atenção Primária à Saúde (APS), a Secretaria Municipal de Saúde de um município de grande porte identificou oscilações nos repasses financeiros federais destinados ao cofinanciamento de suas equipes de Saúde da Família (eSF) e equipes de Atenção Primária (eAP). Visando à sustentabilidade orçamental e à adequação técnica às normativas vigentes instituídas pelo Ministério da Saúde para o custeio federal da APS, a equipe de planejamento local realizou uma auditoria nos sistemas de informação oficiais. Diante das regras que regem os atuais componentes de repasse de recursos da Atenção Primária à Saúde, é CORRETO afirmar que a equipe gestora deve considerar juridicamente correta a seguinte premissa:

- (A) O repasse de recursos vinculados ao Componente de Políticas Estratégicas é condicionado ao cumprimento concomitante das metas de produção registradas de forma quadrimestral no Sistema de Informação em Saúde.
- (B) O repasse de recursos vinculados ao Componente de Vínculo e Acompanhamento Territorial sofre decréscimo proporcional caso o quantitativo de pessoas cadastradas na eSF fique abaixo do parâmetro municipal.

- (C) O repasse de recursos vinculados ao Componente de Qualidade é calculado exclusivamente em razão da inserção de profissionais médicos e enfermeiros em programas de residência médica ou multiprofissional.
- (D) O repasse de recursos vinculados ao Componente Fixo é mantido integralmente para o município mesmo se uma eSF homologada permanecer sem profissional médico cadastrado no SCNES por mais de sessenta dias.

Questão 11

A utilização de coberturas é importante para prevenção e tratamento das feridas e lesões cutâneas. Cada paciente e ferida devem ser vistos de forma individual e a escolha da cobertura deve ser realizada de acordo com as fases de cicatrização (Moura et al., 2023). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à cobertura cujo mecanismo de ação consiste em hidratação feita de maneira indireta, com aplicação de substâncias lipídicas, evitando a perda de água do meio interno para o externo.

- (A) Alginato de Cálcio.
- (B) Adesivo de Hidropolímero.
- (C) Ácidos Graxos Essenciais.
- (D) Espuma de Poliuretano com Prata.

Questão 12

O Grupo E dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) engloba os materiais perfurocortantes ou escarificantes. São objetos que contêm cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar tecidos humanos. A gestão desse grupo é rigorosamente regulamentada no Brasil pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 222/2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com base nessa resolução, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

() Os recipientes de acondicionamento dos RSS do Grupo E devem ser substituídos de acordo com a demanda ou quando o nível de preenchimento atingir 1/4 da capacidade ou de acordo com as instruções do fabricante, sendo proibidos seu esvaziamento manual e seu reaproveitamento.

() Os RSS do Grupo E, quando contaminados por agentes biológicos, químicos e substâncias radioativas, devem ter seu manejo de acordo com cada classe de risco associada.

() As seringas e agulhas, inclusive as usadas na coleta laboratorial de amostra de doadores e de pacientes, e os demais materiais perfurocortantes que não apresentem risco químico, biológico ou radiológico não necessitam de tratamento prévio à disposição final ambientalmente adequada.

() É permitida a separação do conjunto seringa agulha com auxílio de dispositivos de segurança, sendo permitido a desconexão e o reencape manual de

agulhas.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 13

As feridas cirúrgicas correspondem à ruptura intencional da integridade cutânea e estruturas subjacentes (BALTAZAR, 2021). Considera-se que são agudas, fazem parte do processo cirúrgico, são repentinas e possuem pouco tempo de duração quando não há complicação. Caracterizam alto risco para os pacientes tendo em vista que, por meio delas, incontáveis microrganismos podem penetrar e causar complicações no sítio cirúrgico (CAMPOS et al., 2016). Quanto ao processo de cicatrização, as feridas cirúrgicas são classificadas como de primeira, segunda e terceira intenção. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à segunda intenção.

- (A) Bordas aproximadas por sutura cirúrgica, perda de tecido mínima ou ausente; menor risco de desenvolver infecção.
- (B) Feridas profundas, onde não ocorreu a aproximação das bordas ou sutura em virtude da gravidade do paciente.
- (C) Permanecem abertas por tempo indeterminado; aproximação das bordas realizada posteriormente.
- (D) Bordas irregulares mantidas abertas para cicatrizar voluntariamente; extensa perda de tecido no local da incisão.

Questão 14

A temperatura corporal é o reflexo do equilíbrio entre o calor produzido pelo corpo (através do metabolismo e atividade muscular) e o calor perdido para o ambiente. Ela atua como um excelente indicador de processos infecciosos, inflamatórios ou de falhas na termorregulação central (feita pelo hipotálamo). Com base nos valores normais e as variações da temperatura corporal, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a faixa de temperatura de 35,5°C a 36,9°C.

- (A) Febre Moderada.
- (B) Hipotermia.
- (C) Subfebril.
- (D) Afebril.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Educação parental

Em 10 anos, o número de casos da violência escolar mais que triplicou no Brasil, crescendo mais de 250% e

ao menos 13 mil casos registrados. Os dados são do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania) e FAPESP.

O aumento dos casos tem chocado toda a sociedade. Especialmente porque a escola sempre foi vista como um espaço de aprendizado, amizade e desenvolvimento. "Por isso é tão doloroso ver episódios violentos acontecendo justamente nesse ambiente", define Claudia Alaminos, psicopedagoga, educadora parental e autora do "Manual de sobrevivência para pais de adolescentes".

Entre o público-alvo mais impactado pela recente onda de ataques está alunos ou ex-alunos vítimas de bullying, exclusão e humilhação ao longo da trajetória escolar – que sem o pertencimento tão necessário na adolescência, acabam buscando acolhimento em outros lugares, principalmente na internet.

"Nesses grupos virtuais de discurso de ódio, o adolescente encontra algo que estava faltando: atenção, validação e sensação de pertencimento. Inicialmente, ele é acolhido e valorizado. Depois, começam os incentivos à vingança, à agressividade e às "provas" de coragem e lealdade ao grupo. Sentindo-se fortalecido por esse ambiente, muitos jovens acabam planejando e executando atos de violência extrema", detalha a especialista.

Neste momento, a educação parental se torna fundamental, enfatiza a psicopedagoga. Isso porque quando um filho sofre bullying, isolamento ou mudanças emocionais importantes, os pais precisam observar, acolher e, muitas vezes, buscar ajuda psicológica.

Também é essencial acompanhar o que os adolescentes consomem e produzem na internet. "Entender do que eles riem, quais conteúdos compartilham e que tipo de humor os atrai faz parte do cuidado. O mundo virtual oferece riscos reais e adolescentes ainda precisam da orientação dos adultos", acrescenta.

Outro ponto essencial é a construção de conexão dentro de casa. Muitas vezes os pais se interessam naturalmente pelo universo das crianças, mas passam a criticar os gostos dos adolescentes, criando um distanciamento na relação.

Para a especialista, demonstrar interesse genuíno pelas músicas, assuntos e experiências deles fortalece vínculos e cria espaços de confiança. "A qualidade da relação entre pais e filhos é um dos maiores fatores de proteção que existem, porque ninguém consegue entender a dor de um adolescente sem aproximação, conversa e presença verdadeira", reflete. ^

<https://www.cnnbrasil.com.br/educacao/humanizacao-e-dialogo-antidoto-pedagogico-contra-a-violencia-nas-escolas/>

Questão 15

"A qualidade da relação entre pais e filhos é um dos maiores fatores de proteção que existem, porque ninguém consegue entender a dor de um adolescente sem aproximação, conversa e presença verdadeira",

reflete.

Com base nas regras de concordância verbal e nominal, analise as afirmativas a seguir:

I.Em "um dos maiores fatores de proteção que existem", o verbo 'existir' está no plural, pois é um verbo impessoal, ou seja não apresenta sujeito.

II.Em 'ninguém consegue entender a dor de um adolescente', o verbo 'conseguir' concorda corretamente com um sujeito indeterminado.

III.Em 'aproximação, conversa e presença verdadeira', o adjetivo 'verdadeira' concorda com o substantivo mais próximo, 'presença', em construção facultativa que também admitiria a flexão no plural, 'verdadeiras', caso se pretendesse qualificar, de forma explícita, os três substantivos femininos coordenados.

IV.Caso a construção fosse 'A qualidade das relações entre pais e filhos', a forma verbal poderia ser flexionada tanto no singular quanto no plural, pois a concordância com o termo especificador no plural é uma possibilidade reconhecida na norma vigente atual.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

Questão 16

"O mundo virtual oferece riscos reais e adolescentes ainda precisam da orientação dos adultos, acrescenta".

Com base na regência verbal dos verbos utilizados no trecho, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo 'precisar' atua como transitivo direto, tendo 'da orientação dos adultos' como objeto direto, sem exigência de preposição regente.
- (B) O verbo 'acrescentar' é empregado de forma intransitiva, não havendo complemento verbal exigido por sua regência.
- (C) O verbo 'oferecer' é bitransitivo, exigindo simultaneamente objeto direto e objeto indireto, ambos presentes de forma explícita no trecho.
- (D) O verbo 'precisar' atua como transitivo indireto, regendo a preposição 'de', exigindo complemento que indique aquilo de que se necessita.

Questão 17

"Para a especialista, demonstrar interesse genuíno pelas músicas, assuntos e experiências deles fortalece vínculos e cria espaços de confiança."

Com base nas regras de acentuação do vocábulo 'genuíno', analise as asserções a seguir:

I.O vocábulo 'genuíno' está acentuado corretamente por apresentar o 'i' tônico que forma hiato com a vogal

anterior e está sozinho na sílaba.

PORQUE

II.As vogais tônicas 'i' e 'u' de palavras oxítonas e paroxítonas, quando formam hiato com a vogal anterior, recebem acento. Essa regra não se aplica em 'friíssimo', que recebe acento por ser proparoxítona, independentemente de apresentar hiato ou não.

A respeito das asserções, assinale a alternativa correta.

- (A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (C) As asserções I e II são falsas.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

O Decreto nº 12.603, de 2025, instituiu a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT), estabelecendo princípios, finalidades e mecanismos voltados à qualificação dessa modalidade de ensino. Considerando as disposições da política, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

()A PNEPT tem como finalidade promover a formação integral e cidadã da população.

()O diálogo com o mundo do trabalho integra os objetivos da política.

()A formação geral dos estudantes deve ser substituída integralmente pelo treinamento profissional.

()A equidade no acesso e na permanência constitui um dos objetivos da política.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 19

O desenvolvimento da antiga vila que originou o município de Bandeirante envolveu iniciativas de diferentes grupos sociais e econômicos, contribuindo para a estruturação dos serviços locais e para a consolidação da comunidade.

I.A atuação da empresa colonizadora incluiu ações relacionadas à moradia de famílias recém-chegadas.

II.A organização da vida religiosa ocorreu sem participação de agentes externos à comunidade.

III.O processo educacional contou com profissionais que atuaram nos primeiros anos de formação da localidade.

IV.O comércio e outras atividades urbanas passaram a integrar a dinâmica local durante o desenvolvimento da vila.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.

Questão 20

Segundo o Art. 102 da Lei Orgânica do Município de Bandeirante (SC), qual providência deve ser adotada pelos titulares dos órgãos da administração municipal quando regularmente convocados pela Câmara Municipal para tratar de assuntos relacionados à sua competência?

- (A) Atender à convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre assuntos de sua competência.
- (B) Comparecer perante a Câmara Municipal somente após autorização expressa da autoridade superior do Poder Executivo.
- (C) Indicar servidor tecnicamente responsável pela matéria para prestar os esclarecimentos em seu lugar perante a Câmara Municipal.
- (D) Encaminhar previamente à Câmara Municipal relatório detalhado sobre o assunto solicitado, ficando dispensado do comparecimento.



Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

 **(49) 3621-0795**  **ameosc@ameosc.org.br**  **Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC**

 **@ameoscoficial**  **www.ameosc.org.br**