

Domingo de manhã

IPAM — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

05 — MÉDICO

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução deste certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha definitiva de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

LÍNGUA PORTUGUESA**A gentileza da espera***Por Pedro Guerra Kuman*

01 Tem aquela ótima do Legião que diz que “temos nosso próprio tempo”, e acho que é sobre
02 isso que tenho pensado recentemente. O estopim foi a partir de uma outra frase, essa dita por
03 um amigo: ele cravou que “a gente é mais rápido do que o nosso próprio tempo muitas vezes”.
04 E aqui nem estou levantando pauta sobre estarmos acelerados (até porque isso é óbvio), mas,
05 sim, talvez digerindo a ideia de que a gente se condicionou a burlar o nosso tempo.

06 Se olho pelo retrovisor e encontro tudo que realizei até aqui, me assusto e me questiono
07 sobre quando tive tempo para fazer tanta coisa. Talvez eu só tenha acumulado tarefas em cima
08 de tarefas sem nem aproveitar o processo de cada uma delas. Ao menos, já aceitei que não
09 entreguei os melhores resultados em todas elas, até porque, aqui sim, entendi que não sou
10 máquina. Mas, então, por que agi como se fosse?

11 A frase do meu amigo veio justamente quando eu disse: olha só, acho que agora não é o
12 melhor momento, vamos deixar esse projeto para depois?

13 Estou certo de que ele entendeu o subtexto.

14 Aceitar que não damos conta de tudo faz parte do kit de sobrevivência — ou, ao menos,
15 deveria. Se a vida que estampamos por aí é cheia de filtros, que façamos uso deles para
16 escolher o que deve e o que não deve ser vivido. Não como algo determinante, mas como algo
17 estratégico mesmo. Agora não, talvez depois, quem sabe outra hora, vai ter que ficar para
18 mais tarde.

19 É aquela velha ideia de saber escolher as suas batalhas. E isso é um desafio e tanto se
20 pensarmos que estamos inseridos em uma sociedade hiperprodutiva que demanda exaustão,
21 além de parecer que nunca descansa. Mais do que se dar ao luxo, entender que não podemos
22 correr mais do que o nosso próprio tempo é uma questão de gentileza. É, antes de olhar para
23 a pilha de projetos, olhar para si e se perguntar se dá conta.

24 E tudo bem se não der.

25 Estou certo de que existe até certa maturidade em reconhecer isso. Nem toda
26 oportunidade perdida está realmente perdida. Nem sempre podemos trabalhar com a ideia de
27 que “precisamos agarrar a chance” porque ela “não passa duas vezes”. Prefiro pensar que
28 algumas até se aproximam para nos testar, e que ali na frente elas aguardam uma versão
29 nossa que consiga recebê-las com mais presença.

30 Até porque, existe uma honestidade avassaladora e urgente no respeitar-se.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/colunistas/pedro-guerra/noticia/2026/07/a-gentileza-da-espera-cmrfbma2e01zt013vzslhweto.html> – texto especialmente adaptado para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Pode-se inferir que o autor, no passado, não dispunha de tempo suficiente para realizar suas demandas de modo qualificado.
- II. O autor chama de gentileza a capacidade de não culparmos as pessoas por não conseguirem se incumbir de colocar tudo que elas sonham em prática.
- III. Segundo o autor, quando declinamos uma proposta, é possível que possamos ter uma segunda chance de realizá-la com mais dedicação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que apresenta um trecho, retirado do texto, do qual se possa depreender a ideia de analisar o passado.

- A) "Se olho pelo retrovisor e encontro tudo que realizei até aqui".
- B) "Estou certo de que ele entendeu o subtexto".
- C) "Aceitar que não damos conta de tudo faz parte do kit de sobrevivência".
- D) "Se a vida que estampamos por aí é cheia de filtros".

QUESTÃO 03 – Considerando a palavra que apresenta uma lacuna pontilhada no trecho a seguir, retirado do texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

"Até porque, existe uma honestidade ava...aladora e urgente no respeitar-se".

- () A lacuna pontilhada deve ser preenchida com "ss".
- () Um sinônimo possível para a palavra é "devastadora".
- () É um adjetivo biforme formado por derivação prefixal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – F – V.
- C) V – F – F.
- D) V – V – V.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo "burlar" no trecho a seguir, retirado do texto.

"talvez digerindo a ideia de que a gente se condicionou a burlar o nosso tempo".

- A) Desiludir.
- B) Considerar.
- C) Ludibriar.
- D) Avaliar.

QUESTÃO 05 – Analise as seguintes propostas de alteração em trechos retirados do texto:

- I. Substituição da forma verbal "Tem" por "existe" no trecho "Tem aquela ótima do Legião que diz que 'temos nosso próprio tempo'".
- II. Substituição de "por que" por "por qual motivo" em "Mas, então, por que agi como se fosse?".
- III. Inversão da ordem das palavras "velha" e "ideia" em "É aquela velha ideia de saber escolher as suas batalhas".

Quais NÃO causam alterações de sentido ou incorreções ao trecho em que ocorrem?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 06 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a palavra que se classifica como preposição.

“Talvez eu só tenha acumulado tarefas em cima de tarefas sem nem aproveitar o processo de cada uma delas”.

- A) Talvez.
- B) Só.
- C) Sem.
- D) Cada.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que indica a função sintática desempenhada pela oração subordinada substantiva sublinhada no trecho a seguir:

“Estou certo de que ele entendeu o subtexto”.

- A) Sujeito.
- B) Complemento nominal.
- C) Objeto indireto.
- D) Predicativo do sujeito.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa na qual a palavra “se”, sublinhada nos trechos a seguir, retirados do texto, NÃO tenha sido empregada como pronome pessoal.

- A) “E isso é um desafio e tanto se pensarmos que estamos inseridos”.
- B) “Mais do que se dar ao luxo, entender que não podemos correr”.
- C) “algumas até se aproximam para nos testar”.
- D) “existe uma honestidade avá...aladora e urgente no respeitar-se”.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta palavra em que a omissão do acento agudo resultaria em uma palavra inexistente em Língua Portuguesa.

- A) Máquina.
- B) Está.
- C) É.
- D) Rápido.

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as preposições e a locução conjuntiva sublinhadas nos trechos, retirados do texto, às locuções que lhes sejam equivalentes em sentido.

Coluna 1

- 1. Ademais de.
- 2. A fim de.
- 3. A respeito de.

Coluna 2

- () “me questiono sobre quando tive tempo para fazer tanta coisa”.
- () “E aqui nem estou levantando pauta sobre estarmos acelerados”.
- () “uma sociedade hiperprodutiva que demanda exaustão, além de parecer que nunca descansa”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3.
- B) 3 – 1 – 2.
- C) 3 – 2 – 1.
- D) 2 – 3 – 1.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – Conforme previsto no Decreto Municipal nº 22.315/2022, assinale a alternativa correta acerca da composição das Comissões Especiais de Avaliação do Estágio Probatório.

- A) Podem ser compostas exclusivamente por ocupantes de cargos em comissão.
- B) Devem ser formadas preferencialmente por três ou cinco servidores efetivos e estáveis.
- C) Podem ser integradas por profissionais terceirizados contratados pelo Município.
- D) Devem possuir, obrigatoriamente, apenas três membros.

QUESTÃO 12 – Um servidor municipal em estágio probatório recebeu, em todas as avaliações realizadas, a nota mínima em todos os fatores de avaliação, inclusive em períodos não consecutivos. Considerando a situação apresentada e as disposições do Decreto nº 22.315/2022, assinale a alternativa correta.

- A) O servidor somente poderá ser exonerado ao final dos três anos de estágio probatório.
- B) O servidor deverá ser submetido obrigatoriamente a uma nova avaliação antes de qualquer medida administrativa.
- C) O servidor poderá ser exonerado a qualquer momento do estágio probatório, desde que tenha obtido a nota mínima em todos os fatores de avaliação em duas avaliações consecutivas ou intercaladas.
- D) O servidor será automaticamente considerado estável após a terceira avaliação, independentemente das notas obtidas.

QUESTÃO 13 – Uma servidora municipal, ocupante de cargo com serviço de natureza braçal, encontra-se no quinto mês de gestação. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caxias do Sul, a Administração Pública deverá:

- A) Determinar seu afastamento obrigatório e sem remuneração.
- B) Conceder licença-prêmio durante toda a gestação.
- C) Mantê-la obrigatoriamente em suas atividades habituais até o início da licença-maternidade.
- D) Aproveitá-la em função compatível com seu estado, sem prejuízo dos demais direitos previstos em lei.

QUESTÃO 14 – De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caxias do Sul, assinale a alternativa correta acerca do afastamento do servidor público municipal investido em mandato eletivo.

- A) O servidor investido no cargo de Prefeito poderá optar pela remuneração do mandato eletivo ou a do cargo público, conforme previsão legal.
- B) Em qualquer hipótese, o tempo de afastamento não será computado para fins legais.
- C) O servidor eleito Vereador será obrigatoriamente afastado do cargo público, ainda que haja compatibilidade de horários.
- D) O afastamento para exercício de mandato eletivo impede a contagem do tempo de serviço para quaisquer fins.

QUESTÃO 15 – Carlos, associado do IPAM-SAÚDE, foi submetido a uma cirurgia ortopédica em que a utilização de prótese é condição indispensável para o sucesso terapêutico do procedimento. O médico apresentou duas opções de prótese: uma nacional, de menor custo, e outra importada, significativamente mais cara, ambas adequadas ao tratamento. Considerando o caso apresentado e as disposições da Lei Complementar nº 298/2007, assinale a alternativa correta.

- A) O IPAM-SAÚDE deverá custear integralmente a prótese de maior valor, se esta for a escolhida pelo associado, independentemente de orçamento ou autorização.
- B) O IPAM-SAÚDE não possui qualquer responsabilidade pelo custeio de próteses utilizadas em procedimentos cirúrgicos.
- C) Havendo opções de materiais, será liberada preferencialmente a prótese de menor valor e, em regra, a de fabricação nacional, podendo o associado financiar a diferença caso opte por material de maior valor, observados os requisitos legais.
- D) A utilização de próteses somente será autorizada em procedimentos estéticos.

QUESTÃO 16 – Um associado do IPAM-SAÚDE utilizou, de forma fraudulenta, benefícios disponibilizados pelo plano de saúde, causando prejuízo financeiro ao Instituto. Após a conclusão do processo administrativo, foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sobre as penalidades previstas na Lei Complementar nº 298/2007, assinale a alternativa correta.

- A) A suspensão do uso do IPAM-SAÚDE somente poderá ser aplicada após duas advertências escritas.
- B) O associado poderá ser obrigado a indenizar o IPAM-SAÚDE pelos prejuízos ocasionados, inclusive despesas relacionadas à recuperação do crédito.
- C) A aplicação das penalidades mais gravosas depende, obrigatoriamente, da aplicação prévia de advertência escrita.
- D) A legislação prevê apenas penalidades administrativas, sendo vedada a adoção de medidas nas esferas civil e penal.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 17 – No Microsoft Word 2019, durante a criação de uma mala direta, um usuário vinculou ao documento uma fonte de dados contendo informações de diversos destinatários. Para inserir no documento informações como nome e cargo de modo que sejam substituídas pelos respectivos dados de cada destinatário, o usuário deve utilizar a função:

- A) Controle de Alterações.
- B) Indicadores.
- C) Referências cruzadas.
- D) Campos de mesclagem.

QUESTÃO 18 – No Microsoft Excel 2019, considere que a célula A1 contém o valor numérico 25. Ao inserir a fórmula =SE(A1>30;"MAIOR";"MENOR") na célula B1, qual será o resultado exibido?

- A) MENOR
- B) MAIOR
- C) 25
- D) Erro de fórmula

QUESTÃO 19 – Analise as assertivas a seguir sobre o Windows 10:

- I. O Painel de Controle permite acessar diversas configurações relacionadas ao sistema operacional, aos dispositivos e às contas de usuário.
- II. O Gerenciador de Tarefas permite monitorar processos, desempenho, programas de inicialização, usuários e serviços do sistema.
- III. Alterar o nome de um atalho modifica automaticamente o nome do arquivo, da pasta ou do programa original ao qual o atalho está associado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 20 – Sobre os principais tipos de malware, relacione a Coluna 1 à Coluna 2 associando cada tipo de malware à sua respectiva descrição.

Coluna 1

1. Vírus.
2. Worm.
3. Trojan (Cavalo de Troia).

Coluna 2

- () Propaga-se automaticamente por redes sem depender da intervenção do usuário.
- () Depende da execução de um arquivo ou programa hospedeiro para infectar o sistema.
- () Disfarça-se de programa legítimo para induzir o usuário à sua instalação ou execução.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3.
- B) 1 – 2 – 3.
- C) 2 – 3 – 1.
- D) 3 – 1 – 2.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 21 – Analise a expressão numérica abaixo:

$$E = \frac{2^5 + \sqrt{144}}{2^2} - \sqrt[3]{27}$$

O valor de E é:

- A) 6.
- B) 8.
- C) 11.
- D) 14.

QUESTÃO 22 – Uma equipe de 24 trabalhadores foi enviada para realizar um serviço e levou alimentos suficientes para 20 dias, considerando 3 refeições diárias por pessoa. Ao chegar ao local, 6 novos trabalhadores passaram a integrar a equipe. Se, a partir desse momento, cada trabalhador fizer apenas 2 refeições por dia, por quantos dias os alimentos disponíveis serão suficientes?

- A) 12.
- B) 20.
- C) 22.
- D) 24.

QUESTÃO 23 – A parábola de equação $y = -x^2 + bx + c$ passa pelo ponto (2,0) e seu vértice é o ponto de coordenadas (4,v). Nessas condições, o valor de v é:

- A) 2.
- B) 4.
- C) 6.
- D) 8.

QUESTÃO 24 – Um triângulo ABC possui lados $AB = 15$ cm, $AC = 18$ cm e $BC = 21$ cm. Os pontos D e E pertencem, respectivamente, aos lados AB e AC , e o segmento DE é paralelo ao lado BC . Sabendo que $DE = 7$ cm, quais são, respectivamente, as medidas (em centímetros) dos segmentos AD e AE ?

- A) 3 e 4.
- B) 4 e 5.
- C) 5 e 6.
- D) 6 e 7.

QUESTÃO 25 – Uma pessoa aplicou R\$ 10.000,00 em um investimento que rende juros compostos à taxa de 2% ao mês. Considerando que não foram realizados depósitos ou retiradas durante o período, qual será (em R\$) o montante acumulado ao final de 3 meses?

- A) 10.600,00.
- B) 10.612,08.
- C) 10.618,12.
- D) 10.800,00.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26 – Considerando a organização político-administrativa do SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, constitui uma diretriz do SUS, sendo os municípios responsáveis pela gestão e execução de ações e serviços de saúde em seu âmbito, sem prejuízo das competências dos demais entes federativos.
- B) A União concentra a execução direta de ações e serviços de saúde, cabendo aos municípios principalmente o financiamento da atenção básica.
- C) A participação da comunidade é um princípio exclusivamente administrativo, sem relação com a formulação ou o controle das políticas de saúde.
- D) A regionalização do SUS determina que cada município seja responsável exclusivamente pelos serviços de saúde de sua população, não sendo admitida organização regionalizada da assistência.

QUESTÃO 27 – Durante auditoria retrospectiva de uma internação hospitalar, o auditor identifica cobrança de determinado procedimento cirúrgico e de uma OPME. O procedimento está registrado no prontuário, porém não há descrição técnica que justifique a utilização específica da OPME, tampouco o registro de sua implantação no relatório cirúrgico. O prestador contesta a glosa, alegando que o material é habitualmente utilizado naquele procedimento. Considerando os princípios da auditoria médica, assinale a alternativa correta.

- A) A cobrança deve ser integralmente aceita, pois a utilização habitual de determinado material em um procedimento é suficiente para comprovar sua indicação.
- B) A ausência de documentação clínica não pode fundamentar glosa técnica, desde que o procedimento esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
- C) A auditoria retrospectiva não pode avaliar materiais utilizados durante internações já encerradas, sendo essa análise exclusiva da auditoria concomitante.
- D) A auditoria pode questionar tecnicamente a cobrança da OPME, pois a compatibilidade entre procedimento, indicação clínica, material utilizado e documentação do prontuário deve ser demonstrável, sendo insuficiente a mera alegação de uso habitual.

QUESTÃO 28 – Um servidor público apresenta doença crônica degenerativa da coluna lombar, com dor persistente e limitação funcional. Após tratamento adequado, permanece incapaz de exercer as atribuições específicas de seu cargo atual. Entretanto, apresenta capacidade para desempenhar outras atividades compatíveis com suas limitações, existentes no próprio serviço público. A junta médica é chamada para avaliar sua situação funcional. Considerando os conceitos de incapacidade laboral e de readaptação, assinale a alternativa correta.

- A) A incapacidade para o cargo atual implica necessariamente incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, justificando aposentadoria por incapacidade.
- B) A existência de capacidade para exercer outra atividade compatível com as limitações funcionais pode justificar processo de readaptação, desde que atendidos os requisitos legais e administrativos aplicáveis, não sendo a aposentadoria por incapacidade automaticamente indicada.
- C) A readaptação somente pode ser indicada quando o servidor estiver completamente recuperado da doença que causou sua incapacidade para o cargo original.
- D) A avaliação pericial deve considerar exclusivamente o diagnóstico médico, sendo desnecessária a análise das atribuições concretas do cargo e das limitações funcionais.

QUESTÃO 29 – Uma mulher de 34 anos apresenta diarreia crônica há oito meses, perda ponderal de 8 kg, anemia ferropriva refratária e distensão abdominal. A sorologia demonstra anticorpo antitransglutaminase IgA fortemente positivo. A endoscopia digestiva alta evidencia pregas duodenais reduzidas e a biópsia confirma atrofia vilositária. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta.

- A) A negatificação dos anticorpos é suficiente para confirmar cicatrização da mucosa intestinal.
- B) O diagnóstico definitivo pode ser estabelecido apenas pela sorologia positiva em adultos.
- C) A principal complicação tardia é adenocarcinoma colorretal, motivo pelo qual a colonoscopia anual é recomendada.
- D) Mesmo após o diagnóstico, a confirmação histológica por biópsia duodenal continua sendo o padrão-ouro diagnóstico na maioria dos adultos.

QUESTÃO 30 – Um homem de 29 anos é levado ao pronto-socorro pela família após quatro dias apresentando redução significativa da necessidade de sono, aumento de energia, discurso acelerado, irritabilidade, ideias de grandiosidade e comportamento impulsivo. Nas últimas 24 horas, passou a afirmar que possui poderes especiais e que está sendo perseguido por agentes do governo. Apresenta agitação psicomotora importante. Nega uso recente de álcool ou drogas, mas não há informações confiáveis sobre o histórico de substâncias. Considerando o quadro clínico e a abordagem inicial, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de sintomas psicóticos exclui transtorno bipolar, sendo mais provável um transtorno psicótico primário.
- B) O quadro é compatível com episódio maníaco grave com sintomas psicóticos, devendo-se avaliar risco de auto ou heteroagressão e causas secundárias, incluindo uso de substâncias e condições clínicas.
- C) O diagnóstico de depressão psicótica é provável, pois delírios e alterações comportamentais são manifestações características de episódios depressivos graves.
- D) O tratamento inicial deve ser realizado exclusivamente com antidepressivos, pois a redução de sono e o aumento de energia são manifestações de depressão atípica.

QUESTÃO 31 – Um homem de 64 anos, com diagnóstico recente de leucemia mieloide aguda, apresenta febre de 39,2 °C, calafrios e prostração. Hemograma revela neutrófilos absolutos de 300/mm³. Encontra-se hipotenso, com pressão arterial de 82/48 mmHg, frequência cardíaca de 124 bpm e lactato de 4,1 mmol/L. Não há foco infeccioso evidente ao exame físico. Sobre a abordagem inicial desse caso, assinale a alternativa correta.

- A) A ausência de foco infeccioso definido permite aguardar o resultado das culturas antes do início da antibioticoterapia.
- B) A neutropenia febril associada à instabilidade hemodinâmica caracteriza situação de alto risco, devendo ser iniciada antibioticoterapia empírica intravenosa de amplo espectro com cobertura contra bacilos Gram-negativos, incluindo *Pseudomonas aeruginosa*.
- C) A presença de leucemia aguda torna inadequada a administração de volume intravenoso, pois esses pacientes apresentam elevado risco de sobrecarga volêmica.
- D) O tratamento inicial deve priorizar transfusão de um concentrado de hemácias e plaquetas, independentemente dos valores hematimétricos, antes da antibioticoterapia.

QUESTÃO 32 – Uma mulher de 31 anos apresenta diplopia e ptose palpebral que pioram progressivamente ao longo do dia. Nas últimas semanas, passou a apresentar dificuldade para mastigar e engolir alimentos, especialmente no final das refeições. O exame neurológico demonstra fraqueza predominantemente ocular e bulbar, sem alteração da sensibilidade ou dos reflexos profundos. Após período de repouso, observa-se melhora parcial da ptose. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- A) A presença de sintomas flutuantes, fadigabilidade e predomínio ocular e bulbar é característica de miastenia gravis, doença relacionada à transmissão neuromuscular.
- B) A ausência de alterações sensitivas e a presença de ptose tornam o diagnóstico de esclerose múltipla mais provável, especialmente em mulheres jovens.
- C) A doença de Parkinson deve ser considerada prioritariamente, pois a disfagia pode ser uma manifestação inicial e a ptose é característica da doença.
- D) A neuralgia do trigêmeo é a principal hipótese, pois os músculos da mastigação estão comprometidos, e a doença pode causar sintomas oculares associados.

QUESTÃO 33 – Um homem de 48 anos procura atendimento por palpitações recorrentes iniciadas subitamente, acompanhadas de leve dispneia. Durante um episódio, o eletrocardiograma demonstra taquicardia regular de QRS estreito a 180 bpm. Após administração de adenosina intravenosa, ocorre reversão ao ritmo sinusal. O eletrocardiograma obtido posteriormente evidencia intervalo PR curto e onda delta. Com base no quadro apresentado, assinale a alternativa correta.

- A) O principal mecanismo fisiopatológico é bloqueio atrioventricular de primeiro grau, sendo indicado marca-passo definitivo.
- B) Na ocorrência futura de fibrilação atrial pré-excitada, verapamil e diltiazem constituem as drogas de primeira escolha.
- C) O tratamento definitivo mais eficaz consiste na ablação por cateter da via acessória.
- D) A presença de onda delta exclui a possibilidade de taquicardia por reentrada atrioventricular.

QUESTÃO 34 – Uma mulher de 68 anos, portadora de fibrilação atrial não anticoagulada, apresenta início súbito de afasia, desvio conjugado do olhar para a direita e hemiplegia esquerda. A última vez em que foi vista assintomática foi há 90 minutos. A tomografia computadorizada de crânio não demonstra hemorragia intracraniana nem sinais extensos de isquemia estabelecida. Considerando a abordagem inicial do acidente vascular cerebral isquêmico agudo, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro é sugestivo de oclusão de grande vaso, e a avaliação para terapia de reperfusão deve ser realizada rapidamente, incluindo a possibilidade de trombectomia mecânica quando indicada.
- B) A ausência de alterações na tomografia exclui acidente vascular cerebral isquêmico e indica investigação de outras causas de déficit neurológico.
- C) A presença de fibrilação atrial contraindica trombólise intravenosa, independentemente do tempo de início dos sintomas.
- D) A realização de angiotomografia cerebral deve ser evitada, pois a identificação de oclusão arterial não modifica a conduta na fase hiperaguda.

QUESTÃO 35 – Um homem de 42 anos apresenta fraqueza muscular proximal progressiva, equimoses espontâneas, obesidade predominantemente central, hipertensão arterial e surgimento recente de diabetes melito. Ao exame, observa-se face arredondada, pletora facial e estrias violáceas largas no abdome. Exames laboratoriais demonstram hipocalemia e hiperglicemia. O cortisol sérico encontra-se elevado e não apresenta supressão após teste com 1 mg de dexametasona durante a noite. A dosagem de ACTH encontra-se reduzida. Com base nesse quadro, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro é compatível com síndrome de Cushing ACTH-dependente, provavelmente decorrente de adenoma hipofisário secretor de ACTH.
- B) A presença de ACTH reduzido sugere produção ectópica de ACTH por neoplasia pulmonar de pequenas células.
- C) O padrão hormonal é compatível com síndrome de Cushing ACTH-independente, sendo necessário investigar fonte adrenal de hipercortisolismo.
- D) A ausência de supressão do cortisol após dexametasona confirma doença de Cushing e dispensa a avaliação do ACTH plasmático.

QUESTÃO 36 – Uma mulher de 58 anos apresenta fadiga progressiva e dispneia aos esforços há quatro meses. Ao exame físico, apresenta palidez cutaneomucosa e discreta icterícia escleral. Exames laboratoriais indicam: hemoglobina 8,7 g/dL, VCM 104 fL, reticulócitos 6,2%, LDH elevada, bilirrubina indireta elevada e haptoglobina reduzida. O esfregaço de sangue periférico demonstra macro-ovalócitos, anisopoquilocitose e neutrófilos hipersegmentados. A dosagem sérica de vitamina B12 encontra-se reduzida, enquanto o folato sérico está normal. A paciente apresenta ainda parestesias simétricas em membros inferiores. Considerando os achados clínicos e laboratoriais, qual das seguintes alternativas melhor explica o quadro hematológico apresentado?

- A) Anemia hemolítica autoimune, caracterizada por hemólise extravascular e reticulocitose, sendo a macrocitose decorrente principalmente da presença de reticulócitos circulantes.
- B) Anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12, com eritropoiese ineficaz e hemólise intramedular, sendo os achados neurológicos particularmente sugestivos dessa deficiência.
- C) Anemia por deficiência de ferro associada a hemólise compensatória, cuja reticulocitose explica o aumento do VCM e a presença de anisopoquilocitose.
- D) Anemia aplástica, na qual a macrocitose e a redução da hemoglobina decorrem de falência medular, sendo a reticulocitose compatível com resposta medular preservada.

QUESTÃO 37 – Homem de 57 anos procura atendimento por dor intensa em hipocôndrio direito, febre de 39,2 °C e icterícia iniciadas há 12 horas. Ao exame, apresenta hipotensão (PA 88×54 mmHg), confusão mental e oligúria. Os exames mostram bilirrubina total de 8,5 mg/dL, leucocitose de 23.000/mm³ e dilatação da via biliar principal à ultrassonografia. Segundo as Diretrizes de Tóquio (Tokyo Guidelines 2018), a conduta mais apropriada é proceder à:

- A) Antibioticoterapia isolada por 72 horas, reservando drenagem biliar apenas se houver falha clínica.
- B) Colectomia videolaparoscópica de urgência como primeira intervenção.
- C) Drenagem biliar urgente associada à antibioticoterapia e a medidas de suporte intensivo.
- D) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) apenas após normalização dos parâmetros inflamatórios.

QUESTÃO 38 – Um homem de 68 anos, hipertenso e diabético, é admitido na emergência com oligúria há 24 horas, creatinina de 3,4 mg/dL (basal: 1,0 mg/dL) e dor lombar bilateral. Ao exame, apresenta bexigoma palpável. A ultrassonografia demonstra hidronefrose bilateral importante. Após sondagem vesical de demora, há drenagem imediata de 2.200 mL de urina. Com base nas evidências atuais, assinale a alternativa correta sobre o caso.

- A) A recuperação da função renal depende principalmente da duração e da gravidade da obstrução, sendo fundamental a desobstrução precoce.
- B) A ausência de hematúria praticamente exclui uropatia obstrutiva como causa da lesão renal aguda.
- C) Após o alívio da obstrução, a diurese pós-obstrutiva deve ser completamente suprimida com restrição hídrica rigorosa.
- D) A presença de hidronefrose bilateral confirma lesão renal irreversível, tornando desnecessária nova monitorização laboratorial.

QUESTÃO 39 – Um homem de 58 anos, tabagista de 40 maços/ano, apresenta dispneia progressiva aos esforços. A espirometria demonstra os seguintes indicadores:

- VEF1/CVF em 0,61 após broncodilatador.
- VEF1 a 58% do previsto.
- Aumento do VEF1 de 120 mL e 8% após broncodilatador.

A interpretação mais adequada desse exame indica:

- A) Distúrbio ventilatório restritivo, sendo necessária confirmação por medida dos volumes pulmonares.
- B) Asma, pois qualquer aumento do VEF1 após broncodilatador confirma hiperresponsividade brônquica.
- C) Distúrbio ventilatório obstrutivo persistente compatível com DPOC, sem resposta broncodilatadora significativa.
- D) Espirometria normal, pois o VEF1 permanece acima de 50% do previsto.

QUESTÃO 40 – Um homem de 66 anos procura o pronto-socorro por dor torácica súbita, intensa, descrita como “em rasgo”, irradiando para a região interescapular. Ao exame físico, apresenta PA de 190×100 mmHg no braço direito e 155×90 mmHg no braço esquerdo, frequência cardíaca de 96 bpm e novo sopro diastólico em foco aórtico. O eletrocardiograma não demonstra alterações isquêmicas agudas. Qual é a conduta diagnóstica mais apropriada para o caso?

- A) Administrar trombólise imediatamente, pois a ausência de alterações eletrocardiográficas não exclui infarto agudo do miocárdio.
- B) Solicitar teste ergométrico para diferenciar síndrome coronariana aguda de dissecção de aorta.
- C) Solicitar dosagem seriada de troponina e observar por 12 horas antes da realização de exames de imagem.
- D) Solicitar angiotomografia de aorta torácica após estabilização hemodinâmica e controle da frequência cardíaca e da pressão arterial.

QUESTÃO 41 – Um homem de 32 anos procura atendimento por febre, cefaleia intensa e mialgia há três dias. Afirma ter retornado há cinco dias de uma viagem de trabalho ao interior do Amazonas, onde permaneceu por duas semanas. Ao exame físico, encontra-se consciente, icterico (+/4+), com temperatura de 39,4 °C, PA de 100×60 mmHg e frequência cardíaca de 112 bpm. Os exames laboratoriais mostram hemoglobina de 11,2 g/dL, plaquetas de 58.000/mm³, creatinina de 2,1 mg/dL e bilirrubina total de 4,0 mg/dL. Qual é a conduta mais apropriada para o caso?

- A) Solicitar gota espessa e teste rápido para malária, iniciando tratamento específico imediatamente se houver confirmação laboratorial, diante da suspeita de malária grave.
- B) Solicitar sorologia para malária (IgM) antes de iniciar qualquer tratamento, pois apresenta maior sensibilidade na fase aguda.
- C) Iniciar ceftriaxona empírica e aguardar hemoculturas, pois o quadro é mais compatível com febre tifoide.
- D) Solicitar pesquisa de plasmódio apenas se a febre persistir por mais de sete dias, pois a malária raramente manifesta sintomas na primeira semana após o retorno de área endêmica.

QUESTÃO 42 – Durante avaliação de paciente com síncope, observa-se sopro sistólico ejetivo em foco aórtico irradiando para carótidas. O sopro aumenta após fase de agachamento e diminui após manobra de Valsalva. Esse comportamento é mais compatível com:

- A) Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva.
- B) Estenose aórtica.
- C) Prolapso da válvula mitral.
- D) Comunicação interventricular.

QUESTÃO 43 – Um paciente de 64 anos encontra-se internado há 8 dias na enfermaria após tratamento de pielonefrite com ceftriaxona. Evolui com quatro episódios de diarreia aquosa nas últimas 24 horas, sem uso de laxativos. O exame físico revela dor abdominal leve, sem sinais de peritonite. A equipe suspeita de infecção por *Clostridioides difficile*. Segundo as recomendações atuais, a conduta mais apropriada é:

- A) Solicitar pesquisa de *Clostridioides difficile* em qualquer paciente internado com diarreia, independentemente do uso de laxativos ou da consistência das fezes.
- B) Solicitar pesquisa de *Clostridioides difficile* apenas em pacientes com diarreia clinicamente significativa (≥ 3 evacuações não formadas em 24 horas) sem outra causa evidente, além de instituir precocemente precaução de contato.
- C) Solicitar cultura de fezes como exame inicial de escolha, pois apresenta maior especificidade do que os testes moleculares.
- D) Repetir diariamente os testes laboratoriais até que um resultado positivo confirme o diagnóstico.

QUESTÃO 44 – Durante investigação de febre de origem indeterminada, um paciente apresenta três pares de hemoculturas positivas para *Staphylococcus lugdunensis*, colhidas antes do início de antibióticos. Ao exame físico, surge novo sopro sistólico. Segundo os critérios modificados de Duke (2023), a conduta mais apropriada é:

- A) Considerar o resultado como provável contaminação laboratorial.
- B) Solicitar apenas ecocardiograma transtorácico após término do tratamento antibiótico.
- C) Considerar alta suspeita de endocardite infecciosa e realizar ecocardiografia transesofágica precoce.
- D) Iniciar antifúngico empírico devido ao elevado risco de candidemia.

QUESTÃO 45 – Um homem de 68 anos é admitido na emergência com febre, tosse produtiva e dispneia há quatro dias. Após confirmação de pneumonia adquirida na comunidade, evolui com hipotensão (PA de 80×45 mmHg), lactato sérico de 5,2 mmol/L e necessidade de norepinefrina após reposição inicial de 30 mL/kg de cristaloides. Ao exame físico, apresenta temperatura de 39,2 °C, frequência cardíaca de 118 bpm, extremidades quentes, pulsos amplos, enchimento capilar de 1 segundo e pressão de pulso alargada. O principal mecanismo fisiopatológico responsável pelos achados periféricos observados nesse momento é:

- A) Vasoconstrição periférica mediada por intensa ativação simpática, levando ao aumento da resistência vascular sistêmica e à redução do débito cardíaco.
- B) Vasodilatação arterial e venosa difusa induzida por mediadores inflamatórios, com redução da resistência vascular sistêmica e redistribuição do fluxo sanguíneo.
- C) Redução primária da contratilidade miocárdica como principal determinante do choque, produzindo aumento compensatório da resistência vascular sistêmica.
- D) Obstrução da microcirculação por trombose disseminada, determinando redução do retorno venoso e aumento importante da resistência vascular sistêmica.

QUESTÃO 46 – Durante internação hospitalar, um paciente de 74 anos inicia sulfametoxazol-trimetoprim para tratamento de infecção urinária. Após cinco dias, apresenta febre, exantema difuso, eosinofilia, creatinina elevada e hematúria microscópica. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que descreve corretamente o quadro.

- A) Trata-se de efeito colateral previsível, relacionado ao mecanismo farmacológico da medicação.
- B) O quadro caracteriza reação adversa medicamentosa imunomediada, devendo a droga ser suspensa imediatamente.
- C) A ocorrência representa intoxicação medicamentosa por superdosagem.
- D) A continuidade do antibiótico é recomendada caso haja melhora clínica da infecção.

QUESTÃO 47 – Uma empresa do setor metalúrgico realiza exames periódicos de seus trabalhadores conforme o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Durante um exame periódico, um trabalhador de 52 anos, assintomático, apresenta pressão arterial de 152 × 96 mmHg, confirmada por nova aferição após repouso. Não há história prévia de hipertensão arterial. À luz da legislação de saúde ocupacional e dos princípios da Medicina do Trabalho, qual é a conduta mais adequada para o médico responsável pelo exame?

- A) Declarar o trabalhador inapto para suas atividades até a normalização da pressão arterial, independentemente da função exercida.
- B) Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), por se tratar de doença ocupacional presumida.
- C) Orientar investigação diagnóstica e encaminhamento para acompanhamento clínico, avaliando a aptidão ocupacional conforme os riscos específicos da função, sem utilizar o exame periódico como instrumento de rastreamento indiscriminado de incapacidade laboral.
- D) Solicitar obrigatoriamente ecocardiograma, teste ergométrico e MAPA antes de emitir o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

QUESTÃO 48 – Um estudo acompanhou 18.000 adultos inicialmente sem diabetes durante 12 anos para avaliar a associação entre consumo de bebidas açucaradas e incidência de diabetes melito tipo 2. Qual desenho epidemiológico melhor descreve esse estudo?

- A) Estudo caso-controle.
- B) Estudo transversal.
- C) Ensaio clínico randomizado.
- D) Estudo de coorte prospectiva.

QUESTÃO 49 – Uma paciente de 44 anos, sem fatores de risco para tromboembolismo pulmonar (TEP), apresenta dor torácica ventilatório-dependente há 12 horas. A probabilidade clínica pré-teste pelo escore de Wells é baixa, e o D-dímero é negativo por método ELISA de alta sensibilidade. À luz da epidemiologia clínica e do desempenho dos exames diagnósticos, assinale a alternativa que apresenta a melhor interpretação.

- A) O exame exclui TEP porque possui elevada especificidade.
- B) Deve-se solicitar angiotomografia pulmonar, pois o D-dímero apresenta baixa sensibilidade.
- C) O resultado negativo reduz suficientemente a probabilidade pós-teste, tornando improvável o diagnóstico de TEP.
- D) O exame possui elevada razão de verossimilhança positiva, permitindo confirmação diagnóstica.

QUESTÃO 50 – Um homem de 62 anos, hipertenso e tabagista, procura consulta de rotina. Seu risco cardiovascular em 10 anos é estimado em 18%. O médico solicita uma angiotomografia de coronárias para rastreamento, apesar da ausência de sintomas, e o exame identifica uma placa aterosclerótica discreta, levando à realização de cineangiocoronariografia, que resulta em hematoma importante no local da punção, sem necessidade de cirurgia. Sob a perspectiva da prevenção em saúde, a conduta que melhor caracteriza o evento ocorrido é exemplo de:

- A) Prevenção primária, pois buscou impedir a ocorrência de doença cardiovascular.
- B) Prevenção secundária, pois permitiu diagnóstico precoce de aterosclerose subclínica.
- C) Prevenção terciária, pois reduziu a probabilidade de incapacidade decorrente da doença.
- D) Falha na prevenção quaternária, por exposição do paciente a investigação potencialmente desnecessária e risco de iatrogenia.