

Domingo de manhã

IPAM — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

06 — ODONTÓLOGO

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução deste certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha definitiva de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

LÍNGUA PORTUGUESA**A gentileza da espera***Por Pedro Guerra Kuman*

01 Tem aquela ótima do Legião que diz que “temos nosso próprio tempo”, e acho que é sobre
02 isso que tenho pensado recentemente. O estopim foi a partir de uma outra frase, essa dita por
03 um amigo: ele cravou que “a gente é mais rápido do que o nosso próprio tempo muitas vezes”.
04 E aqui nem estou levantando pauta sobre estarmos acelerados (até porque isso é óbvio), mas,
05 sim, talvez digerindo a ideia de que a gente se condicionou a burlar o nosso tempo.

06 Se olho pelo retrovisor e encontro tudo que realizei até aqui, me assusto e me questiono
07 sobre quando tive tempo para fazer tanta coisa. Talvez eu só tenha acumulado tarefas em cima
08 de tarefas sem nem aproveitar o processo de cada uma delas. Ao menos, já aceitei que não
09 entreguei os melhores resultados em todas elas, até porque, aqui sim, entendi que não sou
10 máquina. Mas, então, por que agi como se fosse?

11 A frase do meu amigo veio justamente quando eu disse: olha só, acho que agora não é o
12 melhor momento, vamos deixar esse projeto para depois?

13 Estou certo de que ele entendeu o subtexto.

14 Aceitar que não damos conta de tudo faz parte do kit de sobrevivência — ou, ao menos,
15 deveria. Se a vida que estampamos por aí é cheia de filtros, que façamos uso deles para
16 escolher o que deve e o que não deve ser vivido. Não como algo determinante, mas como algo
17 estratégico mesmo. Agora não, talvez depois, quem sabe outra hora, vai ter que ficar para
18 mais tarde.

19 É aquela velha ideia de saber escolher as suas batalhas. E isso é um desafio e tanto se
20 pensarmos que estamos inseridos em uma sociedade hiperprodutiva que demanda exaustão,
21 além de parecer que nunca descansa. Mais do que se dar ao luxo, entender que não podemos
22 correr mais do que o nosso próprio tempo é uma questão de gentileza. É, antes de olhar para
23 a pilha de projetos, olhar para si e se perguntar se dá conta.

24 E tudo bem se não der.

25 Estou certo de que existe até certa maturidade em reconhecer isso. Nem toda
26 oportunidade perdida está realmente perdida. Nem sempre podemos trabalhar com a ideia de
27 que “precisamos agarrar a chance” porque ela “não passa duas vezes”. Prefiro pensar que
28 algumas até se aproximam para nos testar, e que ali na frente elas aguardam uma versão
29 nossa que consiga recebê-las com mais presença.

30 Até porque, existe uma honestidade avassaladora e urgente no respeitar-se.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/colunistas/pedro-guerra/noticia/2026/07/a-gentileza-da-espera-cmrfbma2e01zt013vzslhweto.html> – texto especialmente adaptado para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Pode-se inferir que o autor, no passado, não dispunha de tempo suficiente para realizar suas demandas de modo qualificado.
- II. O autor chama de gentileza a capacidade de não culparmos as pessoas por não conseguirem se incumbir de colocar tudo que elas sonham em prática.
- III. Segundo o autor, quando declinamos uma proposta, é possível que possamos ter uma segunda chance de realizá-la com mais dedicação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que apresenta um trecho, retirado do texto, do qual se possa depreender a ideia de analisar o passado.

- A) "Se olho pelo retrovisor e encontro tudo que realizei até aqui".
- B) "Estou certo de que ele entendeu o subtexto".
- C) "Aceitar que não damos conta de tudo faz parte do kit de sobrevivência".
- D) "Se a vida que estampamos por aí é cheia de filtros".

QUESTÃO 03 – Considerando a palavra que apresenta uma lacuna pontilhada no trecho a seguir, retirado do texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

"Até porque, existe uma honestidade ava...aladora e urgente no respeitar-se".

- () A lacuna pontilhada deve ser preenchida com "ss".
- () Um sinônimo possível para a palavra é "devastadora".
- () É um adjetivo biforme formado por derivação prefixal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – F – V.
- C) V – F – F.
- D) V – V – V.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo "burlar" no trecho a seguir, retirado do texto.

"talvez digerindo a ideia de que a gente se condicionou a burlar o nosso tempo".

- A) Desiludir.
- B) Considerar.
- C) Ludibriar.
- D) Avaliar.

QUESTÃO 05 – Analise as seguintes propostas de alteração em trechos retirados do texto:

- I. Substituição da forma verbal "Tem" por "existe" no trecho "Tem aquela ótima do Legião que diz que 'temos nosso próprio tempo'".
- II. Substituição de "por que" por "por qual motivo" em "Mas, então, por que agi como se fosse?".
- III. Inversão da ordem das palavras "velha" e "ideia" em "É aquela velha ideia de saber escolher as suas batalhas".

Quais NÃO causam alterações de sentido ou incorreções ao trecho em que ocorrem?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 06 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a palavra que se classifica como preposição.

“Talvez eu só tenha acumulado tarefas em cima de tarefas sem nem aproveitar o processo de cada uma delas”.

- A) Talvez.
- B) Só.
- C) Sem.
- D) Cada.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que indica a função sintática desempenhada pela oração subordinada substantiva sublinhada no trecho a seguir:

“Estou certo de que ele entendeu o subtexto”.

- A) Sujeito.
- B) Complemento nominal.
- C) Objeto indireto.
- D) Predicativo do sujeito.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa na qual a palavra “se”, sublinhada nos trechos a seguir, retirados do texto, NÃO tenha sido empregada como pronome pessoal.

- A) “E isso é um desafio e tanto se pensarmos que estamos inseridos”.
- B) “Mais do que se dar ao luxo, entender que não podemos correr”.
- C) “algumas até se aproximam para nos testar”.
- D) “existe uma honestidade avá...aladora e urgente no respeitar-se”.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta palavra em que a omissão do acento agudo resultaria em uma palavra inexistente em Língua Portuguesa.

- A) Máquina.
- B) Está.
- C) É.
- D) Rápido.

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as preposições e a locução conjuntiva sublinhadas nos trechos, retirados do texto, às locuções que lhes sejam equivalentes em sentido.

Coluna 1

- 1. Ademais de.
- 2. A fim de.
- 3. A respeito de.

Coluna 2

- () “me questiono sobre quando tive tempo para fazer tanta coisa”.
- () “E aqui nem estou levantando pauta sobre estarmos acelerados”.
- () “uma sociedade hiperprodutiva que demanda exaustão, além de parecer que nunca descansa”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3.
- B) 3 – 1 – 2.
- C) 3 – 2 – 1.
- D) 2 – 3 – 1.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – Conforme previsto no Decreto Municipal nº 22.315/2022, assinale a alternativa correta acerca da composição das Comissões Especiais de Avaliação do Estágio Probatório.

- A) Podem ser compostas exclusivamente por ocupantes de cargos em comissão.
- B) Devem ser formadas preferencialmente por três ou cinco servidores efetivos e estáveis.
- C) Podem ser integradas por profissionais terceirizados contratados pelo Município.
- D) Devem possuir, obrigatoriamente, apenas três membros.

QUESTÃO 12 – Um servidor municipal em estágio probatório recebeu, em todas as avaliações realizadas, a nota mínima em todos os fatores de avaliação, inclusive em períodos não consecutivos. Considerando a situação apresentada e as disposições do Decreto nº 22.315/2022, assinale a alternativa correta.

- A) O servidor somente poderá ser exonerado ao final dos três anos de estágio probatório.
- B) O servidor deverá ser submetido obrigatoriamente a uma nova avaliação antes de qualquer medida administrativa.
- C) O servidor poderá ser exonerado a qualquer momento do estágio probatório, desde que tenha obtido a nota mínima em todos os fatores de avaliação em duas avaliações consecutivas ou intercaladas.
- D) O servidor será automaticamente considerado estável após a terceira avaliação, independentemente das notas obtidas.

QUESTÃO 13 – Uma servidora municipal, ocupante de cargo com serviço de natureza braçal, encontra-se no quinto mês de gestação. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caxias do Sul, a Administração Pública deverá:

- A) Determinar seu afastamento obrigatório e sem remuneração.
- B) Conceder licença-prêmio durante toda a gestação.
- C) Mantê-la obrigatoriamente em suas atividades habituais até o início da licença-maternidade.
- D) Aproveitá-la em função compatível com seu estado, sem prejuízo dos demais direitos previstos em lei.

QUESTÃO 14 – De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caxias do Sul, assinale a alternativa correta acerca do afastamento do servidor público municipal investido em mandato eletivo.

- A) O servidor investido no cargo de Prefeito poderá optar pela remuneração do mandato eletivo ou a do cargo público, conforme previsão legal.
- B) Em qualquer hipótese, o tempo de afastamento não será computado para fins legais.
- C) O servidor eleito Vereador será obrigatoriamente afastado do cargo público, ainda que haja compatibilidade de horários.
- D) O afastamento para exercício de mandato eletivo impede a contagem do tempo de serviço para quaisquer fins.

QUESTÃO 15 – Carlos, associado do IPAM-SAÚDE, foi submetido a uma cirurgia ortopédica em que a utilização de prótese é condição indispensável para o sucesso terapêutico do procedimento. O médico apresentou duas opções de prótese: uma nacional, de menor custo, e outra importada, significativamente mais cara, ambas adequadas ao tratamento. Considerando o caso apresentado e as disposições da Lei Complementar nº 298/2007, assinale a alternativa correta.

- A) O IPAM-SAÚDE deverá custear integralmente a prótese de maior valor, se esta for a escolhida pelo associado, independentemente de orçamento ou autorização.
- B) O IPAM-SAÚDE não possui qualquer responsabilidade pelo custeio de próteses utilizadas em procedimentos cirúrgicos.
- C) Havendo opções de materiais, será liberada preferencialmente a prótese de menor valor e, em regra, a de fabricação nacional, podendo o associado financiar a diferença caso opte por material de maior valor, observados os requisitos legais.
- D) A utilização de próteses somente será autorizada em procedimentos estéticos.

QUESTÃO 16 – Um associado do IPAM-SAÚDE utilizou, de forma fraudulenta, benefícios disponibilizados pelo plano de saúde, causando prejuízo financeiro ao Instituto. Após a conclusão do processo administrativo, foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sobre as penalidades previstas na Lei Complementar nº 298/2007, assinale a alternativa correta.

- A) A suspensão do uso do IPAM-SAÚDE somente poderá ser aplicada após duas advertências escritas.
- B) O associado poderá ser obrigado a indenizar o IPAM-SAÚDE pelos prejuízos ocasionados, inclusive despesas relacionadas à recuperação do crédito.
- C) A aplicação das penalidades mais gravosas depende, obrigatoriamente, da aplicação prévia de advertência escrita.
- D) A legislação prevê apenas penalidades administrativas, sendo vedada a adoção de medidas nas esferas civil e penal.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 17 – No Microsoft Word 2019, durante a criação de uma mala direta, um usuário vinculou ao documento uma fonte de dados contendo informações de diversos destinatários. Para inserir no documento informações como nome e cargo de modo que sejam substituídas pelos respectivos dados de cada destinatário, o usuário deve utilizar a função:

- A) Controle de Alterações.
- B) Indicadores.
- C) Referências cruzadas.
- D) Campos de mesclagem.

QUESTÃO 18 – No Microsoft Excel 2019, considere que a célula A1 contém o valor numérico 25. Ao inserir a fórmula =SE(A1>30;"MAIOR";"MENOR") na célula B1, qual será o resultado exibido?

- A) MENOR
- B) MAIOR
- C) 25
- D) Erro de fórmula

QUESTÃO 19 – Analise as assertivas a seguir sobre o Windows 10:

- I. O Painel de Controle permite acessar diversas configurações relacionadas ao sistema operacional, aos dispositivos e às contas de usuário.
- II. O Gerenciador de Tarefas permite monitorar processos, desempenho, programas de inicialização, usuários e serviços do sistema.
- III. Alterar o nome de um atalho modifica automaticamente o nome do arquivo, da pasta ou do programa original ao qual o atalho está associado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 20 – Sobre os principais tipos de malware, relacione a Coluna 1 à Coluna 2 associando cada tipo de malware à sua respectiva descrição.

Coluna 1

1. Vírus.
2. Worm.
3. Trojan (Cavalo de Troia).

Coluna 2

- () Propaga-se automaticamente por redes sem depender da intervenção do usuário.
- () Depende da execução de um arquivo ou programa hospedeiro para infectar o sistema.
- () Disfarça-se de programa legítimo para induzir o usuário à sua instalação ou execução.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3.
- B) 1 – 2 – 3.
- C) 2 – 3 – 1.
- D) 3 – 1 – 2.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 21 – Analise a expressão numérica abaixo:

$$E = \frac{2^5 + \sqrt{144}}{2^2} - \sqrt[3]{27}$$

O valor de E é:

- A) 6.
- B) 8.
- C) 11.
- D) 14.

QUESTÃO 22 – Uma equipe de 24 trabalhadores foi enviada para realizar um serviço e levou alimentos suficientes para 20 dias, considerando 3 refeições diárias por pessoa. Ao chegar ao local, 6 novos trabalhadores passaram a integrar a equipe. Se, a partir desse momento, cada trabalhador fizer apenas 2 refeições por dia, por quantos dias os alimentos disponíveis serão suficientes?

- A) 12.
- B) 20.
- C) 22.
- D) 24.

QUESTÃO 23 – A parábola de equação $y = -x^2 + bx + c$ passa pelo ponto (2,0) e seu vértice é o ponto de coordenadas (4,v). Nessas condições, o valor de v é:

- A) 2.
- B) 4.
- C) 6.
- D) 8.

QUESTÃO 24 – Um triângulo ABC possui lados $AB = 15$ cm, $AC = 18$ cm e $BC = 21$ cm. Os pontos D e E pertencem, respectivamente, aos lados AB e AC , e o segmento DE é paralelo ao lado BC . Sabendo que $DE = 7$ cm, quais são, respectivamente, as medidas (em centímetros) dos segmentos AD e AE ?

- A) 3 e 4.
- B) 4 e 5.
- C) 5 e 6.
- D) 6 e 7.

QUESTÃO 25 – Uma pessoa aplicou R\$ 10.000,00 em um investimento que rende juros compostos à taxa de 2% ao mês. Considerando que não foram realizados depósitos ou retiradas durante o período, qual será (em R\$) o montante acumulado ao final de 3 meses?

- A) 10.600,00.
- B) 10.612,08.
- C) 10.618,12.
- D) 10.800,00.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26 – Durante uma inspeção sanitária em um consultório odontológico, a autoridade fiscal verificou que os instrumentais críticos eram submetidos à limpeza, acondicionados em embalagens adequadas e esterilizados em autoclave. Entretanto, o estabelecimento não realizava monitoramento biológico periódico do processo de esterilização, limitando-se ao acompanhamento dos parâmetros físicos do equipamento (tempo, temperatura e pressão) e à inspeção visual das embalagens. Considerando as normas brasileiras de biossegurança aplicáveis ao processamento de produtos para saúde, a conduta do fiscal sanitário deve considerar que

- A) a ausência de monitoramento biológico compromete a validação rotineira do processo de esterilização, ainda que os parâmetros físicos do ciclo estejam adequados.
- B) o monitoramento biológico é dispensável quando a autoclave possui registro na Anvisa e os parâmetros físicos do ciclo são satisfatórios.
- C) a inspeção visual da integridade da embalagem substitui o monitoramento biológico, desde que não haja violação do invólucro após a esterilização.
- D) o monitoramento biológico é exigido apenas para estabelecimentos hospitalares, não sendo obrigatório para consultórios odontológicos.

QUESTÃO 27 – Ao analisar os resultados do último SB Brasil (2023), referentes à experiência de cárie na dentição decídua, um pesquisador concluiu que a média nacional do índice ceo-d em crianças de cinco anos não é suficiente para compreender a situação epidemiológica, sendo necessário avaliar também a composição dos componentes do índice ceo-d. Considerando essa análise, assinale a alternativa correta.

- A) O componente restaurado representa a maior parcela do índice ceo-d nacional, indicando melhoria no acesso aos serviços de saúde bucal.
- B) O componente cariado permanece predominante na composição do ceo-d, evidenciando importante carga de doença não tratada.
- C) O componente perdido é superior ao componente cariado em todas as regiões brasileiras, indicando dificuldade de acesso ao atendimento odontológico na infância.
- D) A distribuição dos componentes do ceo-d é homogênea entre todas as regiões do país, sem diferenças significativas na prevalência de cárie entre os Estados.

QUESTÃO 28 – Ao interpretar os resultados do SB Brasil (2023) para adultos de 35 a 44 anos, um gestor observou os seguintes indicadores nacionais: média do CPO-D de 10,70, prevalência de indivíduos livres de cárie de 5,20% e presença de pelo menos um dente com cárie não tratada em 52,74% dos participantes. Considerando conjuntamente esses indicadores e a composição do CPO-D, assinale a alternativa correta.

- A) A elevada média do CPO-D decorre predominantemente do componente cariado, enquanto a baixa proporção de indivíduos livres de cárie demonstra reduzida utilização de serviços restauradores.
- B) A média de dentes perdidos superior a de dentes restaurados demonstra que o tratamento mutilador permanece como principal responsável pela composição do CPO-D nacional.
- C) A baixa proporção de adultos livres de cárie permite concluir que mais de 90% dos participantes apresentavam lesões de cárie ativas no momento do exame.
- D) O componente restaurado foi o de maior participação na composição do CPO-D nacional; entretanto, mais da metade dos adultos apresentava pelo menos um dente com cárie não tratada.

QUESTÃO 29 – Considerando os indicadores utilizados no SB Brasil (2023) para avaliação das condições periodontais em adolescentes e adultos, assinale a alternativa correta.

- A) O levantamento contemplou sangramento à sondagem, cálculo dentário e bolsas periodontais, permitindo caracterizar diferentes estágios da condição periodontal.
- B) A avaliação periodontal restringiu-se à presença de cálculo dentário.
- C) A condição periodontal foi estimada apenas por autorrelato de sangramento gengival pelos participantes.
- D) O índice periodontal foi aplicado somente em indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos.

QUESTÃO 30 – Ao avaliar as rotinas de biossegurança de um consultório odontológico, o responsável técnico identifica diferentes práticas relacionadas ao manejo de agulhas. Considerando especificamente as determinações da NR-32, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) Reencapar manualmente a agulha utilizando técnica de uma só mão antes do descarte.
- B) Desconectar manualmente a agulha da seringa carpule antes de descartá-la.
- C) Transferir a responsabilidade pelo descarte do perfurocortante exclusivamente ao auxiliar responsável pela organização do consultório.
- D) Determinar que o trabalhador que utilizou o objeto perfurocortante seja responsável pelo seu descarte, sem realizar reencape ou desconexão manual da agulha.

QUESTÃO 31 – Uma clínica odontológica realiza capacitação anual sobre riscos biológicos. Após alteração dos processos de trabalho que modificaram as condições de exposição da equipe, o responsável técnico decidiu manter a capacitação seguinte na data originalmente prevista, considerando suficiente disponibilizar imediatamente aos trabalhadores um documento escrito contendo as novas orientações. Com base nesse contexto e considerando as disposições da NR-32, assinale a alternativa correta.

- A) A conduta está adequada, pois a capacitação continuada pode obedecer à periodicidade previamente estabelecida quando as novas instruções forem disponibilizadas por escrito.
- B) A conduta está inadequada apenas se a alteração introduzir exposição a agente biológico de classe de risco superior àquela anteriormente identificada.
- C) A conduta está adequada desde que o documento seja entregue individualmente mediante recibo e permaneça disponível à inspeção do trabalho.
- D) A conduta está inadequada, pois a capacitação deve ocorrer sempre que houver mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos, além de ser realizada antes do início das atividades e de forma continuada.

QUESTÃO 32 – Em relação às características clínicas e radiográficas do ameloblastoma intraósseo, assinale a alternativa correta.

- A) Apresenta predileção pela região anterior da maxila e caracteriza-se radiograficamente pela formação de múltiplas estruturas semelhantes a dentes.
- B) Ocorre predominantemente associado às raízes de dentes desvitalizados, sendo considerado uma lesão inflamatória de origem endodôntica.
- C) Apresenta predileção pela região posterior da mandíbula e pode se manifestar radiograficamente como uma lesão radiolúcida multilocular, podendo causar expansão das corticais e reabsorção das raízes dos dentes envolvidos.
- D) Desenvolve-se caracteristicamente na linha média da maxila anterior, na região do canal incisivo, apresentando-se como uma radiolucidez bem delimitada.

QUESTÃO 33 – Durante um exame radiográfico de rotina de um paciente adulto, observa-se uma pequena radiolucidez unilocular, bem delimitada, localizada lateralmente às raízes de dentes vitais na região de canino e pré-molares inferiores. Considerando as características do cisto periodontal lateral, assinale a alternativa correta.

- A) Quando apresenta configuração policística, a lesão é denominada cisto odontogênico botrioide.
- B) Sua localização lateral à raiz indica origem inflamatória relacionada à necrose pulpar do dente adjacente.
- C) O cisto periodontal lateral tem como correspondente em tecidos moles o cisto de erupção, que apresenta características histopatológicas semelhantes.
- D) A presença de múltiplos compartimentos determina sua classificação como ceratocisto odontogênico.

QUESTÃO 34 – Após avaliação clínica e complementar, foi estabelecido o diagnóstico de candidíase oral em uma paciente adulta que apresentava ardência e alteração do paladar. Ao exame, observou-se área avermelhada no dorso da língua, acompanhada de redução das papilas filiformes, sem placas brancas ou pseudomembranas. Considerando a apresentação clínica descrita, trata-se da candidíase

- A) eritematosa, que pode apresentar áreas avermelhadas e sintomáticas, com perda das papilas filiformes quando envolve o dorso da língua.
- B) hiperplásica, caracterizada pela ausência de lesões brancas quando o acometimento ocorre no dorso da língua.
- C) pseudomembranosa, na qual a presença de pseudomembranas removíveis é facultativa quando há despilação lingual.
- D) hiperplásica, cuja característica distintiva é a presença de áreas eritematosas associadas à redução das papilas filiformes.

QUESTÃO 35 – Um paciente adulto, com história de infecção por *Treponema pallidum* adquirida há vários anos e sem tratamento adequado, apresenta uma lesão nodular em palato duro que evoluiu lentamente, com posterior ulceração e destruição tecidual local. A investigação clínica e laboratorial confirmou tratar-se de uma manifestação tardia da sífilis adquirida. Considerando as manifestações bucais da doença, assinale a alternativa que apresenta corretamente a lesão descrita.

- A) Cancro sífilítico, manifestação localizada decorrente da inoculação primária do *T. pallidum*.
- B) Placa mucosa, manifestação altamente infecciosa relacionada à disseminação sistêmica observada na fase secundária.
- C) Goma sífilítica, lesão granulomatosa associada à sífilis terciária que pode sofrer necrose, ulceração e destruição dos tecidos acometidos.
- D) Condiloma lata, manifestação da fase secundária que ocorre preferencialmente como lesão nodular destrutiva no palato duro.

QUESTÃO 36 – Considerando as manifestações bucais que podem ocorrer em pessoas vivendo com HIV, analise as assertivas a seguir:

- I. Lesão branca, bilateral, de superfície irregular e corrugada, localizada nas bordas laterais da língua e não removível por raspagem é compatível com leucoplasia pilosa, condição associada ao vírus Epstein-Barr.
- II. Lesões inicialmente planas, de coloração vermelho-arroxeadas, localizadas no palato e que podem evoluir para placas e nódulos são compatíveis com sarcoma de Kaposi, neoplasia associada ao herpes-vírus humano 8 (HHV-8).
- III. Placas esbranquiçadas distribuídas pela mucosa oral, removíveis por raspagem e que deixam superfície eritematosa subjacente são compatíveis com candidíase pseudomembranosa.
- IV. A leucoplasia pilosa, o sarcoma de Kaposi e a candidíase pseudomembranosa são manifestações causadas diretamente pelo HIV, em decorrência da replicação do vírus nas células epiteliais da mucosa oral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 37 – A amoxicilina é um dos antibióticos empregados no tratamento de determinadas infecções bacterianas odontogênicas. Em relação às suas características farmacológicas, assinale a alternativa correta.

- A) É uma penicilina semissintética, bactericida, que interfere na síntese da parede celular bacteriana e apresenta boa absorção por via oral.
- B) Pertence ao grupo dos macrolídeos e atua predominantemente pela inibição da subunidade 50S dos ribossomos bacterianos.
- C) É bacteriostática e exerce sua ação por interferência direta na síntese dos ácidos nucleicos bacterianos.
- D) É uma penicilina natural inativada pelo suco gástrico, razão pela qual sua administração deve ocorrer exclusivamente por via parenteral.

QUESTÃO 38 – Um paciente de 65 anos, em uso contínuo de varfarina para prevenção de eventos tromboembólicos, será submetido a procedimento cirúrgico odontológico. No planejamento do controle da dor e do edema inflamatório pós-operatório, o cirurgião-dentista avalia a possibilidade de prescrever um anti-inflamatório não esteroide (AINE). Considerando as interações medicamentosas dos AINEs descritas na terapêutica odontológica, assinale a alternativa correta.

- A) A associação entre AINEs e varfarina é considerada segura em tratamentos odontológicos de curta duração, pois os anti-inflamatórios não esteroides apresentam mecanismos de ação independentes e não interferem no risco hemorrágico.
- B) Os AINEs reduzem o efeito anticoagulante da varfarina por aumentarem sua ligação às proteínas plasmáticas, podendo favorecer eventos tromboembólicos durante o período pós-operatório.
- C) A interação entre AINEs e varfarina ocorre exclusivamente pela inibição irreversível da agregação plaquetária promovida pelos AINEs, sem alteração dos efeitos do anticoagulante.
- D) Os AINEs podem competir com a varfarina pela ligação às proteínas plasmáticas, potencializando os efeitos anticoagulantes e aumentando o risco de hemorragia durante ou após procedimentos cirúrgicos odontológicos.

QUESTÃO 39 – Em relação às reações adversas associadas à administração de anestésicos locais em Odontologia, analise as assertivas a seguir:

- I. A sobredosagem absoluta está relacionada à administração de quantidade excessiva do anestésico local, ultrapassando a dose máxima recomendada para o paciente.
- II. A sobredosagem relativa pode ocorrer mesmo sem ultrapassar a dose máxima recomendada, quando há elevação rápida da concentração plasmática do anestésico, como na injeção intravascular acidental.
- III. A reação idiossincrática corresponde a uma resposta individual incomum ao fármaco, distinta das manifestações decorrentes da elevação da concentração plasmática por sobredosagem.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 40 – Considerando os mecanismos de ação dos antibióticos de uso odontológico, assinale a alternativa que descreve corretamente o mecanismo de ação do metronidazol.

- A) Liga-se à subunidade 50S dos ribossomos bacterianos, impedindo a ligação do RNA transportador e inibindo a síntese proteica.
- B) Inibe a síntese da parede celular bacteriana durante o processo de divisão celular, impedindo a formação de novos segmentos dessa estrutura.
- C) Tem seu grupamento nitro reduzido, levando à formação de radicais tóxicos que interrompem a síntese do DNA da célula bacteriana, conferindo-lhe ação bactericida.
- D) Inibe a síntese proteica ao impedir a ligação do RNA transportador à subunidade menor dos ribossomos, apresentando ação bacteriostática nas doses usuais.

QUESTÃO 41 – Um paciente adulto necessita de procedimento cirúrgico odontológico de duração prolongada. Durante o planejamento anestésico, o cirurgião-dentista considera as propriedades farmacológicas decorrentes da associação entre anestésicos locais e vasoconstritores. A respeito dessa associação, assinale a alternativa correta.

- A) A adição de vasoconstritor aumenta a potência intrínseca do anestésico local por elevar sua afinidade pelos canais de sódio, permitindo reduzir sua dose máxima recomendada.
- B) A vasoconstrição local reduz a perfusão tecidual e retarda a absorção do anestésico para a circulação sistêmica, prolongando sua ação e reduzindo a velocidade de elevação de sua concentração plasmática.
- C) A associação de vasoconstritor impede a absorção sistêmica do anestésico, razão pela qual a toxicidade passa a depender exclusivamente da dose do agente vasoconstritor.
- D) A vasoconstrição acelera a redistribuição do anestésico para outros tecidos, prolongando a anestesia por aumentar sua concentração plasmática.

QUESTÃO 42 – Durante uma auditoria odontológica em sede administrativa, um cirurgião-dentista auditor constata que determinado serviço executado não atende às restrições estabelecidas como norma pela empresa contratante. Considerando as atribuições do auditor previstas na Resolução CFO nº 20/2001, assinale a alternativa correta.

- A) O auditor poderá glosar o serviço executado, devendo a glosa ser devidamente justificada.
- B) O auditor poderá glosar o serviço executado somente após obter a concordância do cirurgião-dentista que realizou o procedimento.
- C) O auditor deverá comunicar a inconformidade à empresa contratante, sendo-lhe vedado glosar serviços que já tenham sido executados.
- D) O auditor poderá glosar o serviço executado sem apresentar justificativa, uma vez constatado o descumprimento das restrições estabelecidas como norma pela empresa.

QUESTÃO 43 – Durante a avaliação da qualidade assistencial de um serviço odontológico, foram utilizados os seguintes indicadores:

- Número de consultórios odontológicos em funcionamento e disponibilidade de profissionais para a prestação da assistência.
- Proporção de pacientes com diagnóstico de periodontite que receberam o tratamento indicado, conforme protocolo clínico previamente estabelecido.
- Proporção de pacientes que, após o tratamento periodontal e no período de acompanhamento definido, apresentaram redução do sangramento à sondagem em relação à avaliação inicial.

Considerando exclusivamente a classificação dos indicadores no modelo de avaliação da qualidade proposto por Avedis Donabedian, os itens correspondem, correta e respectivamente, a:

- A) Processo – estrutura – resultado.
- B) Estrutura – processo – resultado.
- C) Estrutura – resultado – processo.
- D) Resultado – processo – estrutura.

QUESTÃO 44 – Durante o exame periodontal completo de um paciente de 32 anos, foram avaliados seis sítios por dente. O exame revelou profundidade de sondagem ≤ 3 mm, ausência de perda de inserção clínica e de perda óssea alveolar, além de sangramento à sondagem em 18% dos sítios avaliados. De acordo com a Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares, de 2017, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico periodontal correto.

- A) Saúde gengival clínica em periodonto íntegro.
- B) Gengivite localizada induzida pelo biofilme dental em periodonto íntegro.
- C) Gengivite generalizada induzida pelo biofilme dental em periodonto íntegro.
- D) Periodontite localizada em estágio I.

QUESTÃO 45 – Um paciente com diagnóstico de periodontite em estágio III encontra-se na segunda etapa da terapia periodontal, após terem sido implementadas medidas de controle do biofilme supragengival e intervenções sobre fatores de risco modificáveis, sendo indicada a instrumentação subgengival dos sítios acometidos. Considerando especificamente as modalidades de instrumentação subgengival recomendadas pela diretriz clínica S3 da *European Federation of Periodontology* (EFP) para o tratamento da periodontite em estágios I–III, assinale a alternativa correta.

- A) A instrumentação subgengival deve ser realizada exclusivamente com instrumentos manuais, uma vez que instrumentos motorizados não são recomendados para o tratamento da superfície radicular.
- B) A instrumentação subgengival deve ser realizada exclusivamente com instrumentos ultrassônicos, pois apresentam superioridade clínica comprovada em relação aos instrumentos manuais.
- C) A instrumentação subgengival pode ser realizada com instrumentos manuais ou motorizados, utilizados isoladamente ou combinados.
- D) A combinação obrigatória de instrumentos manuais e motorizados é necessária para que a instrumentação subgengival seja considerada adequada.

QUESTÃO 46 – No diagnóstico clínico das alterações pulpares, a interpretação dos achados obtidos durante a avaliação do paciente deve considerar a finalidade e as limitações dos diferentes recursos diagnósticos. Com base nesses princípios, assinale a alternativa correta.

- A) A resposta aos testes de sensibilidade pulpar, quando comparada à de dentes-controle, é suficiente, isoladamente, para estabelecer o diagnóstico pulpar.
- B) A avaliação radiográfica permite determinar diretamente a condição da polpa e, por isso, seus achados prevalecem sobre os demais dados clínicos quando houver divergência entre eles.
- C) O diagnóstico pulpar é estabelecido pela análise conjunta dos dados pertinentes obtidos na história e no exame clínico, complementados, conforme a indicação, por exames de imagem e testes pulpares.
- D) A presença ou a ausência de dor permite definir isoladamente a condição pulpar, desde que sejam conhecidas a intensidade, a duração e as características do sintoma.

QUESTÃO 47 – Um cirurgião-dentista, regularmente inscrito no Conselho Regional de Odontologia, encerrou o atendimento de determinado paciente. Meses depois, recebeu solicitação formal para prestar informações relativas ao tratamento realizado. Considerando as disposições do Código de Ética Odontológica (Resolução CFO nº 118/2012) sobre sigilo profissional, analise as assertivas a seguir:

- I. Constitui infração ética revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que o profissional tenha conhecimento em razão do exercício da profissão.
- II. A notificação compulsória de doença constitui hipótese de justa causa para revelação de fato sigiloso.
- III. A colaboração com a justiça, nos casos previstos em lei, constitui hipótese de justa causa para revelação de fato sigiloso.
- IV. A revelação de fato sigiloso deixa de caracterizar infração ética sempre que houver solicitação de autoridade administrativa, ainda que não esteja configurada qualquer das hipóteses de justa causa previstas no Código.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 48 – Durante um procedimento odontológico, um paciente adulto apresenta sensação de calor, náusea, tontura, palidez e sudorese, evoluindo com perda transitória da consciência. Imediatamente após a perda da consciência, verifica-se que o paciente permanece inconsciente, apresenta respiração espontânea normal, pulso palpável e não apresenta sinais de obstrução das vias aéreas. Considerando o quadro de síncope vasovagal e as medidas iniciais recomendadas para o seu manejo no consultório odontológico, assinale a alternativa correta.

- A) Manter o paciente sentado, com o tronco elevado, e aguardar a recuperação espontânea da consciência antes de realizar nova avaliação.
- B) Posicionar o paciente em decúbito dorsal, manter a permeabilidade das vias aéreas e avaliar continuamente a respiração e a circulação até a recuperação da consciência.
- C) Iniciar imediatamente compressões torácicas, pois a persistência da inconsciência constitui critério suficiente para o diagnóstico de parada cardiorrespiratória.
- D) Administrar epinefrina por via intramuscular, mantendo o paciente em posição semissentada para reduzir o risco de comprometimento respiratório.

QUESTÃO 49 – Durante uma avaliação de saúde ocupacional, um cirurgião-dentista, sem antecedentes clínicos ou laboratoriais de infecção pelo vírus da hepatite B (HBV), apresenta comprovação documental de esquema vacinal completo contra a doença. A avaliação sorológica realizada para verificar a resposta à vacinação demonstrou:

- HBsAg: não reagente.
- anti-HBc total: não reagente.
- anti-HBs: 125 mUI/mL.

Considerando os dados apresentados e a interpretação dos marcadores sorológicos do HBV, é correto afirmar que o perfil é compatível com:

- A) Infecção pregressa resolvida pelo HBV, pois a presença de anti-HBs, independentemente do anti-HBc, demonstra contato prévio com o vírus.
- B) Infecção aguda pelo HBV em fase de resolução, pois o desaparecimento do HBsAg precede necessariamente o aparecimento do anti-HBc.
- C) Resposta imunológica à vacinação contra hepatite B, sem evidência sorológica de infecção natural pelo HBV.
- D) Infecção crônica pelo HBV, pois a presença de anti-HBs em concentração superior a 10 mUI/mL não exclui persistência do HBsAg.

QUESTÃO 50 – Durante um procedimento odontológico, um cirurgião-dentista sofre um acidente percutâneo com instrumento contaminado com sangue, produzindo solução de continuidade na pele. Considerando exclusivamente as recomendações do manual de Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos (2006) para os cuidados locais imediatamente após esse tipo de exposição, assinale a alternativa que apresenta a conduta a ser seguida.

- A) Comprimir o local até provocar sangramento abundante e aplicar solução antisséptica alcoólica.
- B) Lavar exaustivamente o local exposto com água e sabão, sem provocar maior sangramento nem ampliar a área lesionada.
- C) Aplicar solução de hipoclorito de sódio sobre a lesão e mantê-la em contato com o tecido antes da lavagem com água.
- D) Realizar antisepsia com solução alcoólica e aguardar a avaliação do paciente-fonte antes de lavar o local.