



Domingo de manhã

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO/SC CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

33 — OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **40** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03 HORAS.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução deste certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_30/07/2026 17:57:01

Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

Utilize esse espaço para anotar suas respostas

[illegible]

LÍNGUA PORTUGUESA**As janelas iluminadas***Por Magali Moraes*

01 Não sei por quê, as luzes acesas nos prédios à noite me encantam. Em cada janela
02 iluminada, a vida se apresenta de um jeito diferente. Durante o dia, as janelas são as mesmas,
03 o entorno também. Só falta a magia que a noite traz. Quando o céu muda de cor e a escuridão
04 chega, os pontinhos de luz vão surgindo aqui e ali. É como se o cotidiano ficasse mais
05 interessante. Queria ser um mosquitinho e sair voando por aí, bisbilhotando.

06 Você também repara nas janelas iluminadas? Se não, começa a prestar atenção. Pode pular
07 os prédios comerciais. Se a luz está acesa é porque o pessoal segue trabalhando até mais tarde.
08 Zero poesia. Melhor direcionar seu olhar pra casas e edifícios residenciais. Mantendo um certo
09 afastamento que desperta a curiosidade, sem invasão de privacidade. Estamos falando de magia,
10 lembra? E a distância contribui. É o conjunto de luzes urbanas formando uma constelação.

11 Nos locais descampados, só as estrelas iluminam. Já na cidade, as casas brilham por causa
12 das pessoas que as habitam. Gosto de imaginar quem chega da rua buscando refúgio no lar.
13 Circular pelos cômodos, acendendo um a um. As luzes das TVs colorindo as salas, os abajures
14 criando pontos de luz indireta. Quem são essas pessoas ▲ seus nomes ▲ suas histórias? Nunca
15 vou saber. Mas agradeço por suas janelas iluminadas feito vaga-lumes no meu campo de visão.

16 Nesse grande palco em que a cidade se transforma à noite, tenho um ponto fraco: os varais
17 de luzinhas em calçadas de restaurantes, terraços e quintais. Me sinto um inseto subitamente
18 atraído à luz, sabe? Quero chegar perto, quero ver os detalhes. Mas, voltando às janelas, faltou
19 falar das cortinas. Se forem de tecido fino, se tornam quase um elemento cênico. Um jogo de
20 esconde-esconde. É outra forma de poesia urbana. Ou já estou vendo demais?

(Disponível em: <https://diariogaucha.clicrbs.com.br/dia-a-dia/noticia/2026/07/magali-moraes-e-as-janelas-iluminadas-cmrjf1n5t004k013a0p7hp1xu.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Qual é a ideia principal do texto?

- A) A importância de respeitar a privacidade das pessoas.
- B) A curiosidade despertada pelas janelas iluminadas à noite.
- C) A rotina das pessoas que trabalham até tarde em prédios comerciais.
- D) A diferença entre a iluminação da cidade e do campo.

QUESTÃO 02 – De acordo com o texto, por que a autora observa as janelas de casas e de edifícios residenciais?

- A) Porque esses edifícios ficam vazios durante a noite.
- B) Porque os edifícios residenciais costumam ser mais iluminados.
- C) Porque ela gosta de imaginar histórias sobre quem mora nas casas.
- D) Porque as janelas das casas ficam fechadas à noite.

QUESTÃO 03 – No trecho “Nesse grande palco em que a cidade se transforma à noite, tenho um ponto fraco: os varais de luzinhas em calçadas de restaurantes, terraços e quintais. Me sinto um inseto subitamente atraído à luz, sabe? Quero chegar perto, quero ver os detalhes”, retirado do texto, a expressão “ponto fraco” significa:

- A) Algo de que a autora não gosta.
- B) Um problema que a autora enfrenta.
- C) Um lugar que desperta medo.
- D) Algo de que a autora gosta muito.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta um possível sinônimo para a palavra “iluminada” no trecho “Em cada janela iluminada, a vida se apresenta de um jeito diferente”, retirado do texto.

- A) Acesa.
- B) Escura.
- C) Fechada.
- D) Decorada.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa em que a divisão silábica da palavra “mosquitinho” está correta.

- A) mo-squi-tin-ho.
- B) mos-qui-ti-nho.
- C) mos-qui-tin-ho.
- D) mosq-ui-ti-nho.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa em que a sílaba tônica da palavra “restaurante” tenha sido corretamente destacada.

- A) **Restaurante**.
- B) Rest**au**rate.
- C) Restau**ra**nte.
- D) Restaur**an**te.

QUESTÃO 07 – Na frase “É outra forma de poesia urbana”, retirada do texto, a palavra “urbana” pertence à classe gramatical dos:

- A) Adjetivos.
- B) Advérbios.
- C) Substantivos.
- D) Verbos.

QUESTÃO 08 – No trecho “Quando o céu muda de cor”, retirado do texto, o verbo “muda” indica uma ação que acontece no:

- A) Passado.
- B) Futuro.
- C) Imperativo.
- D) Presente.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica os sinais de pontuação que substituem corretamente as figuras no trecho a seguir, retirado do texto.

“Quem são essas pessoas ▲ seus nomes ▲ suas histórias?”

- A) Pontos finais.
- B) Vírgulas.
- C) Pontos de exclamação.
- D) Dois pontos.

QUESTÃO 10 – No trecho “Nos locais descampados, só as estrelas iluminam. Já na cidade, as casas brilham por causa das pessoas que as habitam”, retirado do texto, o termo sublinhado se refere a:

- A) Estrelas.
- B) Cidade.
- C) Casas.
- D) Pessoas.

CONHECIMENTOS GERAIS E MUNICIPAIS

QUESTÃO 11 – Quem nasce no município de Pinheiro Preto é denominado:

- A) Pinheiropretano.
- B) Pinheiroista.
- C) Pinheiropretense.
- D) Pinheirense.

QUESTÃO 12 – Ao vencer a Copa do Mundo FIFA de 2026, a Espanha tornou-se _____ mundial.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) tricampeã
- B) bicampeã
- C) tetracampeã
- D) pentacampeã

QUESTÃO 13 – Em junho de 2026, um terremoto de grande magnitude atingiu um país da América do Sul. Dias depois, um novo abalo sísmico agravou a destruição, provocando milhares de mortes, centenas de desaparecidos e uma grave crise humanitária, mobilizando equipes de resgate nacionais e internacionais. Em qual país ocorreu essa sequência de terremotos?

- A) Venezuela.
- B) Chile.
- C) Peru.
- D) Argentina.

QUESTÃO 14 – O Estatuto do Servidor Público do Município de Pinheiro Preto (Lei Complementar nº 16/1992) define as regras para quem trabalha na Prefeitura. Ao ingressar no cargo, o servidor deve passar por um período de avaliação, chamado estágio probatório. Um dos pontos avaliados durante esse período é a assiduidade. Ser um servidor assíduo significa:

- A) Ser a pessoa mais rápida para terminar as tarefas do dia.
- B) Comparecer ao trabalho todos os dias, evitando faltar sem motivo justificado.
- C) Ter muitos anos de experiência na sua função.
- D) Auxiliar nas atividades dos demais setores após finalizar as suas.

QUESTÃO 15 – A Lei Complementar nº 353/2023 (Código de Posturas do Município de Pinheiro Preto) estabelece regras para fiscalização da produção, do comércio e do consumo de alimentos. De acordo com o que estabelece a Lei, assinale a alternativa correta.

- A) Se bem embalados, é permitida a venda de alimentos vencidos.
- B) Alimentos estragados ou fora do prazo de validade podem ser vendidos se o consumidor for informado dessa condição.
- C) Alimentos deteriorados, adulterados ou fora do prazo de validade serão apreendidos pela fiscalização para serem inutilizados.
- D) É de responsabilidade exclusiva dos comerciantes a fiscalização dos alimentos.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16 – O valor da expressão $18 - 6 \div 2$ é:

- A) 6.
- B) 9.
- C) 12.
- D) 15.

QUESTÃO 17 – Qual dos números abaixo é divisível por 5?

- A) 54.
- B) 62.
- C) 73.
- D) 85.

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que apresenta a fração $\frac{8}{12}$ na forma simplificada.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) $\frac{3}{4}$
- D) $\frac{4}{6}$

QUESTÃO 19 – O número decimal 2,5 corresponde à fração:

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{5}{2}$
- C) $\frac{2}{5}$
- D) $\frac{5}{4}$

QUESTÃO 20 – Se 3 litros de suco custam R\$ 18,00, então 5 litros custam:

- A) R\$ 30,00.
- B) R\$ 28,00.
- C) R\$ 24,00.
- D) R\$ 22,00.

QUESTÃO 21 – Qual é o valor de x na equação abaixo?

$$x + 9 = 15$$

- A) 4.
 - B) 5.
 - C) 6.
 - D) 7.
-

QUESTÃO 22 – Quantos centímetros existem em 3 metros?

- A) 30.
 - B) 300.
 - C) 3.000.
 - D) 30.000.
-

QUESTÃO 23 – Um produto custa R\$ 200,00 e recebeu desconto de 10%. O valor do desconto foi de:

- A) R\$ 10,00.
 - B) R\$ 15,00.
 - C) R\$ 20,00.
 - D) R\$ 25,00.
-

QUESTÃO 24 – Um terreno possui 8 metros de comprimento e 5 metros de largura. Sua área é:

- A) 40 m².
 - B) 34 m².
 - C) 26 m².
 - D) 13 m².
-

QUESTÃO 25 – Analise a sequência abaixo, com os 5 primeiros números dados por:

5, 10, 15, 20, 25, ...

O sétimo número será:

- A) 30.
- B) 33.
- C) 35.
- D) 40.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26 – Ao presenciar um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta em uma rodovia federal, um motorista verifica que há uma vítima consciente, mas ferida, e que o local ainda apresenta riscos devido ao fluxo de veículos. Considerando as noções de primeiros socorros e os procedimentos recomendados até a chegada do atendimento especializado, assinale a alternativa que apresenta corretamente a conduta a ser seguida.

- A) Transportar imediatamente a vítima em veículo particular até o hospital mais próximo, mesmo sem avaliar os riscos ou aguardar orientação, pois trata-se de urgência e emergência.
- B) Sinalizar o local de forma segura e acionar o serviço de emergência adequado, informando com clareza o local, a quantidade de vítimas e a situação observada, permanecendo no local até a chegada do socorro, desde que isso não coloque sua própria segurança em risco.
- C) Oferecer alimentos e água à vítima enquanto aguarda o atendimento, pois isso ajuda a evitar o agravamento do seu estado de saúde.
- D) Retirar o capacete do motociclista e colocá-lo em pé para facilitar sua respiração, independentemente da situação, pois o capacete também pode estar apertando a testa do motociclista.

QUESTÃO 27 – Após uma colisão entre dois veículos, um pedestre observa que uma das vítimas apresenta um corte profundo no braço, com sangramento intenso, permanecendo consciente e aguardando a chegada do atendimento especializado. Considerando as noções de primeiros socorros sobre o controle de hemorragias, os cuidados com ferimentos e as condutas que devem ser evitadas, assinale a alternativa correta.

- A) A melhor forma de interromper o sangramento é lavar continuamente o ferimento com água, sem realizar compressão sobre o local.
- B) É recomendado retirar objetos que estejam cravados no ferimento para facilitar a estancagem do sangramento.
- C) Para evitar infecção, deve-se aplicar pó de café, pasta de dente, pomadas ou qualquer outro produto caseiro diretamente sobre o ferimento.
- D) O sangramento deve ser controlado por meio de compressão direta sobre o ferimento, utilizando material limpo, evitando retirar objetos encravados, aplicar substâncias caseiras ou oferecer alimentos e líquidos à vítima, enquanto se aguarda o atendimento especializado.

QUESTÃO 28 – Antes de colocar uma máquina rodoviária em funcionamento no início da jornada de trabalho, o operador deve adotar procedimentos que contribuam para a segurança da operação, a preservação do equipamento e a prevenção de acidentes. Assinale a alternativa que apresenta um cuidado básico de segurança na utilização de máquinas rodoviárias.

- A) Iniciar o trabalho imediatamente, pois a inspeção do equipamento somente é necessária quando houver algum defeito aparente durante a operação.
- B) Manter o motor acelerado por alguns minutos antes de qualquer verificação, deixando a inspeção para depois do início das atividades.
- C) Realizar uma inspeção visual da máquina, verificar os níveis de óleo, combustível e líquido de arrefecimento, conferir pneus ou esteiras, testar os dispositivos de segurança e comunicar qualquer irregularidade antes de iniciar a operação.
- D) Desativar os dispositivos de segurança da máquina quando eles dificultarem a execução do serviço, desde que o operador tenha experiência.

QUESTÃO 29 – Durante a execução de uma obra de conservação de uma estrada de terra, o responsável pela equipe precisa escolher a máquina mais adequada para realizar o nivelamento e o acabamento da superfície da via, corrigindo pequenas irregularidades e preparando o terreno para receber as etapas seguintes do serviço. Nessa situação, a máquina mais indicada é a:

- A) Pá carregadeira, já que sua principal função é espalhar e nivelar o solo com alta precisão durante a execução da estrada.
- B) Escavadeira hidráulica, destinada principalmente ao acabamento fino e ao nivelamento da pista.
- C) Motoniveladora, pois possui lâmina regulável própria para executar serviços de nivelamento, conformação e acabamento de estradas e superfícies.
- D) Rolo compactador, cuja principal função é realizar escavações e movimentar grandes volumes de terra antes da compactação.

QUESTÃO 30 – Enquanto realizava a inspeção diária de uma escavadeira hidráulica, um operador identificou um pequeno vazamento de óleo em uma mangueira do sistema hidráulico. Considerando as normas de segurança na operação de máquinas pesadas, qual é a conduta mais adequada?

- A) Continuar operando a máquina normalmente, pois pequenos vazamentos não comprometem a segurança nem o funcionamento do sistema hidráulico.
- B) Interromper a operação, comunicar imediatamente a irregularidade ao responsável pela manutenção e apenas utilizar a máquina após o reparo, evitando qualquer contato com vazamentos em sistemas hidráulicos pressurizados.
- C) Apertar a mangueira com as mãos para localizar exatamente o ponto do vazamento enquanto o sistema estiver pressurizado.
- D) Cobrir o vazamento com fita adesiva resistente e concluir o serviço antes de solicitar o conserto.

QUESTÃO 31 – Em uma máquina pesada, como uma escavadeira hidráulica ou uma retroescavadeira, o operador aciona uma alavanca e observa que a força aplicada é transmitida aos cilindros hidráulicos, permitindo levantar grandes cargas com precisão. Esse funcionamento ocorre devido a um princípio físico utilizado nos sistemas hidráulicos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) O Princípio de Pascal estabelece que a pressão exercida sobre um fluido confinado é transmitida igualmente em todas as direções, permitindo que o sistema hidráulico multiplique a força aplicada.
- B) O Princípio de Pascal afirma que a pressão do fluido diminui totalmente ao passar pelas mangueiras, razão pela qual máquinas hidráulicas utilizam motores de grande potência.
- C) O funcionamento do sistema hidráulico depende exclusivamente da força da gravidade, sendo a pressão do óleo um fator secundário para o movimento dos cilindros.
- D) O sistema hidráulico movimenta os implementos apenas pela circulação do óleo no reservatório, sem necessidade de bomba hidráulica ou geração de pressão.

QUESTÃO 32 – Durante a execução de um serviço de movimentação de terra, o encarregado observou que um operador realizava manobras sem verificar a presença de pessoas ao redor da máquina, além de ignorar a inspeção diária do equipamento antes do início da jornada. Considerando os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção de acidentes na operação de máquinas pesadas, assinale a alternativa correta.

- A) A realização da inspeção diária da máquina, a verificação da área de trabalho antes das manobras, o respeito aos dispositivos de segurança e a operação somente por trabalhador capacitado são medidas fundamentais para prevenir acidentes.
- B) A maioria dos acidentes com máquinas pesadas ocorre exclusivamente por defeitos de fabricação, não estando relacionados ao comportamento do operador.
- C) O operador pode transportar pessoas na máquina, desde que o percurso seja curto e realizado em baixa velocidade.
- D) Quando o operador possui experiência, é permitido desativar alarmes sonoros e outros dispositivos de segurança, para aumentar a produtividade.

QUESTÃO 33 – Ao iniciar o turno de trabalho, um operador verificou que a máquina pesada possuía cabine equipada com estruturas identificadas pelas siglas ROPS e FOPS. Considerando a finalidade desses dispositivos de segurança, assinale a alternativa correta.

- A) A estrutura ROPS tem a função de proteger o operador em caso de tombamento ou capotamento da máquina, enquanto a estrutura FOPS protege contra a queda de objetos sobre a cabine, contribuindo para a segurança do operador.
- B) As estruturas ROPS e FOPS são destinadas exclusivamente à redução do ruído produzido pelo motor, aumentando o conforto durante a operação.
- C) A cabine equipada com ROPS e FOPS elimina a necessidade do uso do cinto de segurança pelo operador durante o trabalho.
- D) Os sistemas ROPS e FOPS servem apenas para facilitar a manutenção da máquina, não possuindo relação com a segurança do operador.

QUESTÃO 34 – Durante a movimentação de materiais em um centro de distribuição, um operador precisou utilizar uma empilhadeira para transportar uma carga até a área de armazenagem. Antes de iniciar a atividade, o supervisor reforçou algumas orientações sobre segurança aplicáveis também à operação de guindastes, pontes rolantes, talhas e outros equipamentos de movimentação de cargas. De acordo com a NR-11, assinale a alternativa correta.

- A) É permitido deixar uma carga suspensa temporariamente sem vigilância, desde que a área esteja isolada e sinalizada.
- B) O operador deve inspecionar o equipamento antes do uso, respeitar a capacidade máxima de carga indicada pelo fabricante, manter pessoas afastadas da área de movimentação e utilizar o equipamento apenas para a finalidade para a qual foi projetado.
- C) Caso o operador tenha experiência, poderá exceder a capacidade máxima do equipamento em pequenas quantidades, desde que a carga esteja bem distribuída.
- D) Durante a operação de equipamentos de movimentação de cargas, é permitido transportar pessoas sobre os garfos da empilhadeira ou suspensas por guindastes, desde que utilizem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

QUESTÃO 35 – Antes do carregamento de um caminhão, o operador de uma empilhadeira verificou que a carga a ser movimentada era superior à capacidade máxima indicada na placa de identificação do equipamento. Em relação a essa situação, considerando os procedimentos de segurança para o transporte e a movimentação de cargas previstos na NR-11, assinale a alternativa correta.

- A) O operador pode movimentar a carga normalmente, desde que reduza a velocidade do equipamento durante todo o percurso.
- B) O excesso de peso somente representa risco quando a carga for transportada em rampas ou terrenos inclinados, sendo permitido o transporte em piso plano.
- C) A capacidade máxima do equipamento pode ser ultrapassada quando a carga estiver bem distribuída sobre os garfos ou plataforma de elevação.
- D) A carga não deve ser movimentada quando ultrapassar a capacidade máxima indicada pelo fabricante, devendo ser utilizado equipamento compatível ou dividida a carga em partes menores para garantir a segurança da operação.

QUESTÃO 36 – Foram instaladas placas de advertência, de obrigação, de proibição e de emergência em diversos setores de uma empresa, além da demarcação das áreas de circulação de pessoas e equipamentos. A adoção dessas medidas tem como principal finalidade atender às disposições da NR-26 – Sinalização de Segurança. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) A sinalização de segurança tem como principal objetivo substituir totalmente o treinamento dos trabalhadores, dispensando outras medidas de prevenção de acidentes.
- B) A instalação de placas e sinais de segurança é obrigatória apenas em locais onde sejam armazenados produtos químicos perigosos.
- C) A sinalização de segurança tem como finalidade identificar riscos, orientar trabalhadores e visitantes, indicar obrigações, proibições, rotas de fuga e equipamentos de emergência, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a proteção da saúde dos trabalhadores.
- D) A sinalização de segurança possui apenas caráter informativo e não tem relação com a prevenção de acidentes nem com a organização do ambiente de trabalho.

QUESTÃO 37 – Em um almoxarifado onde são armazenados produtos químicos, o trabalhador observou que as embalagens apresentavam pictogramas de perigo em formato de losango com borda vermelha, além de outras informações de segurança. Esses símbolos fazem parte do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), adotado pela NR-26 – Sinalização de Segurança. Com base nessa norma, assinale a alternativa correta.

- A) Os pictogramas de perigo têm a finalidade de identificar os principais riscos oferecidos pelos produtos químicos, permitindo que os trabalhadores adotem medidas de prevenção e manuseio seguro.
- B) Os pictogramas de perigo servem apenas para identificar o fabricante do produto químico, sem relação com os riscos à saúde ou à segurança.
- C) A utilização dos pictogramas de perigo é obrigatória apenas para produtos inflamáveis, não sendo aplicada aos demais produtos químicos perigosos.
- D) Os pictogramas de perigo substituem completamente a necessidade de treinamento dos trabalhadores e da consulta às informações de segurança do produto.

QUESTÃO 38 – Em uma inspeção de segurança realizada em um ambiente de trabalho, foi verificado que os trabalhadores receberam orientações sobre procedimentos de prevenção e combate a incêndios, além de informações sobre localização das saídas de emergência e equipamentos disponíveis para situações de risco. Considerando os princípios estabelecidos pela NR-23 – Proteção Contra Incêndios, assinale a alternativa correta.

- A) Estabelece medidas de proteção contra incêndios nos ambientes de trabalho, visando a prevenir a ocorrência de sinistros, garantir meios adequados de combate ao fogo e assegurar a saída segura dos trabalhadores em situações de emergência.
- B) Tem como único objetivo determinar o tipo de extintor que deve ser utilizado em cada incêndio, não abrangendo medidas preventivas ou procedimentos de evacuação.
- C) Aplica-se somente às empresas que possuem grande quantidade de materiais inflamáveis, não sendo necessária em ambientes administrativos ou pequenas instalações.
- D) Determina que apenas profissionais do Corpo de Bombeiros podem receber informações sobre prevenção de incêndios, não sendo responsabilidade dos trabalhadores conhecer os procedimentos de emergência.

QUESTÃO 39 – Durante a realização de uma atividade em uma oficina, um trabalhador percebeu o início de um foco de incêndio em um equipamento elétrico. Ao identificar a situação, a equipe do local precisou adotar procedimentos de emergência para evitar a propagação do fogo e garantir a segurança das pessoas presentes. Com base na NR-23 – Proteção Contra Incêndios, assinale a alternativa correta.

- A) A primeira atitude deve ser tentar apagar o incêndio imediatamente, independentemente do tamanho das chamas ou das condições de segurança do trabalhador, pois a prioridade é evitar a evacuação do local.
- B) Ao identificar um princípio de incêndio, o trabalhador deve comunicar a situação, acionar o sistema de emergência quando disponível, afastar-se de áreas de risco e seguir os procedimentos de abandono seguro, utilizando as rotas de fuga estabelecidas.
- C) Em uma situação de incêndio, é recomendado utilizar elevadores para abandonar rapidamente o prédio, pois eles reduzem o tempo de saída dos trabalhadores.
- D) Durante a evacuação de uma área atingida por incêndio, os trabalhadores devem retornar ao local para buscar objetos pessoais, documentos ou equipamentos importantes antes de deixar definitivamente o ambiente.

QUESTÃO 40 – Durante a manutenção de máquinas pesadas, a equipe de segurança identificou a presença de riscos físicos, como ruído elevado e possibilidade de projeção de partículas, além de riscos de acidentes durante a execução do serviço. Considerando a utilização adequada dos EPIs e dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), assinale a alternativa correta.

- A) O uso de EPI elimina totalmente os riscos existentes no ambiente de trabalho, dispensando a adoção de medidas de proteção coletiva e procedimentos de segurança.
- B) A escolha do EPI deve se basear apenas na preferência do trabalhador, pois todos os equipamentos possuem o mesmo nível de proteção para qualquer tipo de risco ocupacional.
- C) Os EPCs devem ser utilizados somente quando não houver disponibilidade de EPIs adequados, pois a proteção individual sempre deve ser priorizada.
- D) A seleção dos EPIs deve considerar o tipo de risco existente, as características da atividade e a eficiência do equipamento, lembrando que o EPI reduz a exposição do trabalhador, mas possui limitações e não substitui as medidas de proteção coletiva quando estas forem aplicáveis.