



CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:[illegible]

LINGUA PORTUGUESA

Brasileiro Jesse Koz e golden Shurastey morrem em acidente de fusca nos EUA

O influenciador Jesse Koz, de 29 anos, morreu em um acidente de carro no estado de Oregon, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (23). O jovem natural de Santa Catarina viajava pelo mundo a bordo de um fusca 1978 ao lado de seu cão, o golden retriever Shurastey, que também morreu.

Os familiares confirmaram as informações nas redes sociais. Uma conhecida de Jesse lamentou a morte da dupla no Instagram: "você cumpriram a missão mais linda do mundo, espalhar amor e inspirar pessoas a viver".

Os dois chegaram a percorrer mais de 85 mil quilômetros no fusca desde 2017. O veículo carregava placas de Balneário Camboriú e tinha passado por 17 países. No Instagram, somava mais de 431 mil seguidores na página oficial da viagem. Jesse e o cachorro estavam viajando no fusca, batizado como Dodongo, rumo ao Alasca.

Koz ficou conhecido por registrar suas viagens pelo mundo. Com o parceiro viajante, o golden retriever Shurastey, Jesse estava na missão de percorrer as américas. O cachorro virou celebridade no Instagram, com 490 mil seguidores. O objetivo da dupla era chegar ao Alasca de fusca.

Natural de Balneário Camboriú, Jesse usava em sua descrição do Instagram a frase: "Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão". Jesse tinha uma loja virtual chamada "Shurastey Dogs", que vende acessórios para pets e também para tutores. O site até tem uma seção de "Road Trip Shurastey or Shuraigow", com adesivos, cadernos e calendários.

Fonte: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ultima-hora/mundo/acidente-de-fusca-mata-influenciador-jesse-koz-e-golden-shurastey-nos-estados-unidos-1.3234966> Acesso em 25 de maio de 2022.

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O influenciador Jesse Koz e seu cachorro morreram em um acidente de carro.
- (B) O influenciador e seu cão viajavam juntos desde 2017.
- (C) A página oficial da viagem no Instagram somava 490 mil seguidores.
- (D) O fusca no qual a dupla viajava era batizado com o nome de Dodongo.
- (E) Jesse tinha uma loja virtual com produtos para pets e tutores.

02) Assinale a alternativa cuja letra “c” em destaque NÃO represente o mesmo fonema representado pela letra “c” em “carro”:

- (A) fusca.
- (B) a_cidente.
- (C) veículo.
- (D) placas.
- (E) cachorro.

03) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO possua dígrafo:

- (A) missão.
- (B) chegar.
- (C) morreu.
- (D) dupla.
- (E) conhecido.

04) Assinale a alternativa cuja divisão silábica da palavra esteja incorreta:

- (A) aci-den-te.
- (B) con-fir-ma-ram.
- (C) pas-sa-do.
- (D) se-gui-do-res.
- (E) ob-je-ti-vo.

05) Assinale a alternativa cuja palavra seja acentuada pela mesma regra da palavra “quilômetros”:

- (A) países.
- (B) até.
- (C) página.
- (D) acessórios.
- (E) calendários.

06) Assinale a alternativa cujo termo em destaque no trecho NÃO seja uma preposição:

- (A) ...morreu em um acidente de carro...
- (B) ...tinha passado por 17 países...
- (C) ...por registrar suas viagens pelo mundo...
- (D) ...Os dois chegaram a percorrer...
- (E) ...acessórios para pets e também para tutores...

07) Assinale a classe gramatical do termo em destaque no período: “O jovem natural de Santa Catarina viajava pelo mundo a bordo de um fusca 1978 ao lado de seu cão, o golden retriever Shurastey, que também morreu”.

- (A) Verbo.
- (B) Substantivo.
- (C) Adjetivo.
- (D) Numeral.
- (E) Advérbio.

08) Assinale a alternativa que apresente o referente no texto do termo em destaque no período: “Uma conhecida de Jesse lamentou a morte da dupla no Instagram: “vocês cumpriram a missão mais linda do mundo, espalhar amor e inspirar pessoas a viver””.

- (A) Redes sociais.
- (B) Familiares.
- (C) Jesse e seu cachorro.
- (D) Informações.
- (E) Seguidores.

09) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelos termos em destaque no período: “Os dois chegaram a percorrer mais de 85 mil quilômetros no fusca desde 2017”.

- (A) Lugar.
- (B) Intensidade.
- (C) Dúvida.
- (D) Modo.
- (E) Tempo.

10) Assinale a alternativa que apresente a função sintática dos termos em destaque no período: “Os familiares confirmaram as informações nas redes sociais”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Indireto.
- (C) Aposto.
- (D) Objeto Direto.
- (E) Predicativo do Sujeito.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Uma área retangular tem 300 metros de perímetro. Sabendo que um dos lados é o dobro da dimensão do outro. Podemos afirmar que o lado maior deste retângulo é igual a:

- (A) 30 metros.
- (B) 70 metros.
- (C) 90 metros.
- (D) 100 metros.
- (E) 120 metros.

12) Sabendo que um fardo de feno de 18 quilos custa R\$ 25,00. Qual a quantidade em quilos deste feno conseguimos comprar com R\$ 1.000,00?

- (A) 480.
- (B) 550.
- (C) 580.

- (D) 600.
- (E) 720.

13) Um trator de esteira consome em média 16 litros de óleo diesel por hora trabalhada. Esta máquina deve realizar um trabalho que deve durar 250 horas. Qual é o valor estimado de óleo diesel que ela vai consumir até finalizar esta tarefa?

- (A) 2000 L.
- (B) 2500 L.
- (C) 3600 L.
- (D) 4000 L.
- (E) 5000 L.

14) A Quadra de esportes do colégio Brasília precisa de uma pintura nova. A empresa que vai realizar o trabalho cobra R\$ 50,00/ m². Se a quadra do colégio tem medidas de 28 x 15 metros o valor total desta obra é de:

- (A) R\$ 21.000,00.
- (B) R\$ 18.000,00.
- (C) R\$ 23.000,00.
- (D) R\$ 16.000,00.
- (E) R\$ 24.000,00.

15) Quando os 30 novos servidores da saúde assumiram os cargos foi calculada a média de idade deles e o valor foi de 27 anos, mas neste cálculo ocorreu um erro e cada um dos servidores tem dois anos a mais do que o valor utilizado para calcular o valor da primeira média. Assim o verdadeiro valor da média de idade destes servidores é igual a:

- (A) 25 anos.
- (B) 27 anos.
- (C) 28 anos.
- (D) 29 anos.
- (E) 30 anos.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

16) Qual das instituições públicas abaixo possui uma unidade física localizada em Goioerê? Assinale a alternativa correta.

- (A) Campus Regional da Universidade Estadual de Maringá (UEM).
- (B) Campi avançado da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).
- (C) Campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
- (D) Campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
- (E) Campi avançado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

17) Recentemente, suspeitas de propina, agiotagem e sonegação fiscal para permitir a passagem de mercadorias contrabandeadas do Paraguai foram investigadas na região de Goioerê. Qual das instituições abaixo está ligada ao Ministério Público do Paraná e é responsável por este tipo de investigações e controle externo de casos de corrupção nas polícias? Assinale a alternativa correta.

- (A) ROTAM.
- (B) RONE.
- (C) BOPE.
- (D) CHOQUE.
- (E) GAECO.

18) De qual etnia indígena provém o nome “goioerê”? Assinale a alternativa correta.

- (A) Yanomami.
- (B) Kaingang.
- (C) Munduruku.
- (D) Terenas.
- (E) Potiguaras.

19) Qual importante ator negro com marcantes interpretações no cenário televisivo brasileiro faleceu em maio de 2022? Assinale a alternativa correta.

- (A) Claudio Cavalcanti.
- (B) Clayton Silva.
- (C) John Herbert.
- (D) Milton Gonçalves.
- (E) Cláudio Chirinian.

20) Qual dos municípios abaixo NÃO faz divisa com Goioerê? Assinale a alternativa correta.

- (A) Rancho Alegre d'Oeste.
- (B) Janiópolis.
- (C) Mariluz.
- (D) Moreira Sales.
- (E) Campo Mourão.

INFORMÁTICA

21) Qual o nome dado ao programa da Navegação da Google?

- (A) Google Trends.
- (B) Google Sheets.
- (C) Google Workspace.
- (D) Google Chrome.
- (E) Google Drive.

22) Qual o nome dado a ferramenta do MS-Excel que quando uma ou mais células estão selecionadas, sempre no canto direito inferior é utilizada para facilitar o preenchimento de dados que obedecer a uma regra ou padrão?

- (A) Alça de verificação.
- (B) Alça de preenchimento.
- (C) Célula.
- (D) Cursor do mouse.
- (E) Alça de movimento.

23) São aplicativos de software mal-intencionados:

- (A) antivírus, worms, cavalos de Troia e spyware.
- (B) vírus, worms, cavalos de Troia e spyware.
- (C) vírus, worms, malware e firewall.
- (D) vírus, worms, malware e spam.
- (E) vírus, worms, malware e Proxy.

24) A conexão entre redes para formar uma internet é tratada por dispositivos conhecidos como:

- (A) Servidores.
- (B) Computadores.
- (C) Roteadores.
- (D) Repetidores.
- (E) Comunicadores.

25) Qual a alternativa NÃO representa um mecanismo de segurança?

- (A) Criptografia.
- (B) Firewall.
- (C) certificado eletrônico.
- (D) chave de segurança.
- (E) Hackers.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Seroso e/ou Sanguinolento e/ou Purulento são tipos de:

- (A) Exsudato.
- (B) Leite materno.
- (C) Biofilme.
- (D) Choque séptico.
- (E) Ostomia.

27) De acordo com o Código de Ética que regulamenta seu exercício profissional é um dever do Técnico de Enfermagem disponibilizar assistência ao indivíduo e à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe e/ou desastres, sem

pleitear vantagens pessoais. Assinale a alternativa correta quanto à Resolução que norteia os profissionais da Enfermagem quanto aos seus direitos, deveres e proibições:

- (A) Resolução COFEN Nº 564/2017.
- (B) Resolução COFEN Nº 358/2009.
- (C) Resolução COFEN Nº 001/2009.
- (D) Resolução COREN Nº 8.080/2013.
- (E) Resolução COREN Nº 514/2010.

28) Um idoso apresentando neutropenia (contagem total de neutrófilos polimorfonucleares = $225/\text{mm}^3$), diagnóstico de neoplasia hematológica, em quimioterapia ambulatorial; evolui com lesões herpéticas em apenas um dermatomo (na região posterior do tórax); paciente encontra-se estável; procura por atendimento na UPA 24 horas. Assinale a alternativa que aponta o tipo de precaução recomendada para esse caso clínico:

- (A) Precaução padrão.
- (B) Precaução de contato.
- (C) Precaução de contato + gotícula.
- (D) Precaução de contato + aerossol.
- (E) As opções (C) e (D) estão corretas.

29) Muitos pacientes atendidos em unidades de urgência e emergência, apresentam distúrbios eletrolíticos. Hiponatremia e Hipernatremia são distúrbios de:

- (A) Zinco.
- (B) Cálcio.
- (C) Sódio.
- (D) Oxigênio.
- (E) Potássio.

30) “Além de promover o processo de cicatrização, um dos importantes focos no manejo de feridas é prevenir infecções e complicações como o excesso de exsudato. Compostos a base de Ag têm sido amplamente utilizados desde a década de 1960, na tentativa de superar o problema dos quadros infecciosos nas lesões de pele. Os íons de Ag se ligam ao DNA de bactérias e esporos bacterianos, reduzindo assim sua capacidade de replicação”. Diante do contexto “entre aspas”, considerando o tratamento de feridas, “Ag” significa:

- (A) Alginato.
- (B) Ácido graxo.
- (C) Biofilme.
- (D) Prata.
- (E) Carvão ativado.

31) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) recebeu notoriedade, após o seu relato, em 1981, com a observação de manifestações clínicas de infecções características de pacientes com imunossupressão ou imunodepressão. Posteriormente, com o isolamento e a caracterização do Vírus da Imunodeficiência Humana, descobriu-se que a síndrome era resultante do estágio avançado da infecção pelo HIV, que utiliza células _____ CD4+ para se multiplicar, afetando, assim, a resposta imune a patógenos.

- (A) C.
- (B) T.
- (C) X.
- (D) Y.
- (E) A.

32) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, analise os itens e posteriormente assinale a alternativa correta:

I - A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização da Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde (RAS).

II - A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

III - A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

IV - A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.

V - A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens IV e V estão incorretos.
- (E) Todos os itens estão incorretos.

33) Preencha as lacunas com a alternativa correta:

Diante de algumas possíveis complicações gestacionais, o abortamento caracteriza-se pela morte ou expulsão ovular antes de _____ ou quando o conceito pesa menos de _____.

- (A) 20 semanas / 500g.
- (B) 22 semanas / 750g.
- (C) 25 semanas / 550g.
- (D) 32 semanas / 750g.
- (E) 36 semanas / 800g.

34) Puérpera chega à Unidade de Pronto Atendimento com cefaleia intensa; refere febre e episódio de crise convulsiva em domicílio; na avaliação PA 140x90 mmHg, FC 92 bpm, FR 24 rpm, Temp. 38,2°C; apresenta aparente alteração no nível de consciência; isocoria e fotorreatividade pupilar presente. Diante do contexto acima, assinale a alternativa que conceitua “isocoria”:

- (A) Lóquios normais.
- (B) Ausência de corioamnionite (infecção intra-amniótica).
- (C) Escala de Glasgow com alterações.
- (D) Ausência de sinais convulsivos.
- (E) Pupilas com diâmetro normal (2-4mm).

35) Assinale a alternativa que conceitua a piúria:

- (A) É a diminuição ou supressão da secreção urinária.
- (B) Corresponde a presença de proteínas na urina.
- (C) É a presença de leucócitos degenerados

ou pus na urina.

(D) Dor uterina por volta do período menstrual.

(E) As alternativas (A), (B), (C) e (D) são incorretas.

36) Sobre a 1ª dose da Vacina Hepatite B:

(A) Recomenda-se que seja administrada logo após o nascimento.

(B) Deve ser administrada aos 2 meses de vida.

(C) Recomenda-se que seja administrada aos 4 meses de vida.

(D) Deve ser administrada aos 12 meses de vida.

(E) Recomenda-se que seja administrada aos 4 anos de vida.

37) A literatura mundial relata que as lesões traumáticas da coluna torácica e lombar (LTCTL) acometem preferencialmente adultos jovens do sexo masculino. Esses traumatismos são acompanhados por 10 a 30% de dano neurológico, que pode dar-se no momento do trauma ou acontecer secundariamente. Por esse motivo, serviços eficazes de resgate e de tratamento de pacientes com traumatismo raquimedular (TRM) são de vital importância para a diminuição das taxas de lesões/complicações secundárias. O tratamento de um trauma da coluna cervical requer imobilização e redução precoce dos deslocamentos com a finalidade de estabilizar a fratura; inicia-se no ato do salvamento da vítima em um acidente, imobilizando o pescoço através de colar cervical, coxins ou até com o amparo das mãos de um indivíduo que estiver auxiliando no atendimento. A redução de uma fratura se dá pela restauração dos fragmentos fraturados numa rotação e alinhamento anatômico o mais perto possível do normal; isso é obtido através da manipulação fechada ou aberta. No caso de fratura ou luxação cervical, o tratamento imediato é a tração esquelética. A Sistematização da Assistência de Enfermagem a esse perfil de paciente é um grande desafio aos profissionais de saúde, visto que qualquer intervenção inapropriada pode desencadear complicações neurológicas sérias e irreversíveis. As alternativas abaixo apresentam possíveis Diagnósticos de Enfermagem, pré-definidos para nortear uma assistência de qualidade e segura; assinale a alternativa INCORRETA:

(A) Potencial para trauma da medula relacionado a uma luxação cervical.

- (B) Potencial para aspiração relacionado a imobilização da coluna cervical.
- (C) Déficit de autocuidado - higiene corporal, relacionado a imobilização.
- (D) Potencial para prejuízo na integridade da pele relacionado a imobilização no leito.
- (E) Redução do risco de infecção relacionado a procedimento invasivo de tração esquelética craniana.

38) Paciente acolhido na entrada do estabelecimento de saúde apresentando perturbação da consciência, sem reação aos estímulos externos (como luzes ou chamados), não respondendo aos questionamentos da equipe de saúde, sem conseguir emitir palavras. Assinale a alternativa que denomina estas características clínicas:

- (A) Priapismo.
- (B) Miastenia.
- (C) Síndrome de Guillain-Barré.
- (D) Obnubilação.
- (E) Lipotimíase.

39) Uma unidade manual de respiração artificial corresponde ao:

- (A) Laringoscópio.
- (B) Oxímetro.
- (C) Tubo endotraqueal.
- (D) Ambu.
- (E) Ventilador mecânico.

40) Aparelho que permite aplicar um choque elétrico controlado ao paciente, com o objetivo de reverter uma FV (fibrilação ventricular) ou uma TVSP (taquicardia ventricular sem pulso). É baseado em microprocessadores que analisam múltiplas características do sinal ECG de superfície, como frequência, amplitude e certas integrações matemáticas para determinar se o caso é compatível com FV ou TVSP, mostrando o ritmo cardíaco da vítima por meio de um amplificador de largura de banda muito estreita. Estruturalmente, possui osciloscópio para monitoração e tempo de análise do ritmo de 6 a 12 segundos, em média. Conecta-se com os cabos de conexão, estes com pás autoadesivas, e estas com o tórax da vítima:

- (A) PAM.
- (B) Eletrocardiógrafo.
- (C) DEA.
- (D) Neuroestimulador.
- (E) VAC (NPWT).

41) Situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquidos e sangue; o coração deixa de bombear sangue para o corpo, levando a problemas em vários órgãos e colocando a vida do paciente em risco:

- (A) Choque séptico.
- (B) Choque anafilático.
- (C) Choque cardiogênico.
- (D) Acidose metabólica.
- (E) Choque hipovolêmico.

42) O Soro Antirrábico é composto por fração F(ab')₂ de imunoglobulinas (IgG) purificadas obtidas a partir de plasma de equinos hiperimunizados com vírus rábico fixo, equivalentes no mínimo 1.000 UI (soroneutralizante em camundongo). Assinale a única alternativa que aponta uma temperatura adequada/recomendada para conservação desse imunobiológico:

- (A) 0°C.
- (B) -20°C.
- (C) +6°.
- (D) +12°C.
- (E) -2°C.

43) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

_____ é o exame feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê e que permite identificar doenças graves; todos os recém-nascidos devem ser submetidos ao teste, pois essas patologias não apresentam sintomas no nascimento e, se não forem diagnosticadas e tratadas precocemente, podem causar sérios danos à saúde e à vida do indivíduo.

- (A) Papanicolau.
- (B) Gasometria.
- (C) Prova do Laço.
- (D) Eletroneuromiografia.
- (E) Teste do Pezinho.

44) Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no Brasil, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como ferramenta de expansão, qualificação e consolidação da atenção primária, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e

coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. As alternativas abaixo apontam profissionais que compõe a eSF, EXCETO:

- (A) Médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade.
- (B) Enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família.
- (C) Auxiliar e/ou técnico de enfermagem.
- (D) Biomédico, preferencialmente especialista em saúde da família.
- (E) Agente comunitário de saúde.

45) O fluxo sanguíneo capilar periférico é estimado pelo “tempo necessário para que a cor da pele retorne à coloração basal na ponta do dedo após a aplicação da pressão de branqueamento”. Para avaliação do Tempo de Reenchimento Capilar (TRC), ao pressionar a falange distal por 5-10 segundos, a coloração original deve voltar ao normal em cerca de:

- (A) 2 segundos.
- (B) 8-10 segundos.
- (C) 20 segundos.
- (D) 60 segundos.
- (E) 120 segundos.

46) É um tratamento destinado à desobstrução das vias aéreas, através a inalação de vapor, que pode conter soro fisiológico e/ou medicamentos; auxilia na umidificação das vias respiratórias e na fluidificação do escarro, facilitando sua eliminação, e consequentemente melhorando os padrões de oxigenação pulmonar e celular:

- (A) Laringoscopia.
- (B) Traqueostomia.
- (C) Baroterapia.
- (D) Crioterapia.
- (E) Nebulização.

47) NÃO é uma diretriz do Sistema Único de Saúde:

- (A) Territorialização.
- (B) População adscrita.
- (C) Plano de contingência.
- (D) Longitudinalidade do cuidado.
- (E) Regionalização e Hierarquização.

48) São modificações dos efeitos de um fármaco decorrentes do uso recente ou concomitante de outros fármacos, ingestão de alimentos ou suplementos alimentares:

- (A) Efeito imunomodulador.

- (B) Imunossupressão.
- (C) Efeito colateral.
- (D) Intoxicação digitalica.
- (E) Interação medicamentosa.

49) Na Unidade de Pronto Atendimento, paciente L.S.G.S., 33 anos, queixa-se de algia abdominal intensa e sangramento vaginal significativo, com alteração de sinais vitais, sem alterações em nível de consciência. Durante a anamnese, não sabe informar a D.U.M. Assinale a única alternativa correta:

- (A) D.U.M. significa “Diário das Últimas Medicações”.
- (B) Em obstetrícia, D.U.M. relaciona-se a histórico de aborto, o que sugere possíveis indicações para acompanhamento de gestação em alto risco.
- (C) L.S.G.S. não soube informar dia/mês em que retirou o Dispositivo Intrauterino (DIU).
- (D) D.U.M. é a abreviatura de “Data da Última Menstruação”.
- (E) As alternativas (A), (B), (C) e (D) são incorretas.

50) A Lei Nº 8.080/90, “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, regulamentando o SUS. Assinale a alternativa que aponta o ano de publicação dessa legislação, marco histórico para saúde pública brasileira:

- (A) 1998.
- (B) 1950.
- (C) 2012.
- (D) 2020.
- (E) 1990.