



CARGO: ENFERMEIRO

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:[illegible]

LINGUA PORTUGUESA

Apagados da história oficial, campos de concentração da seca de 1932 estão marcados na memória popular

Fortaleza, Crato, Ipu, Quixeramobim, Cariús e Senador Pompeu. Nesses seis municípios do Ceará, há noventa anos, durante a grande seca de 1932, foram construídos sete campos de concentração com o propósito de conter os retirantes do interior do estado que tentavam chegar à capital. Na época chamados de “Currais do Governo”, os campos foram construídos em pontos estratégicos, às margens das linhas férreas, para impedir com mais facilidade o embarque dos retirantes que, em desespero, invadiam os trens para buscar socorro em Fortaleza.

Atraídos por propostas de emprego e por promessas de amparo, assistência médica e alimentação, os flagelados eram, na verdade, mantidos em locais insalubres, tendo que se alimentar com rações enviadas pelo governo, plantas silvestres e até com a carne de animais que morriam de fome e sede nos campos.

Na realidade, as pessoas confinadas eram reféns de uma política higienista que teve início em períodos anteriores de estiagem severa. Na segunda metade do século XIX, Fortaleza engrenou um processo de desenvolvimento econômico e urbano que perdeu força e se desestruturou com a chegada da seca de 1877, que durou até 1879 e levou mais de 100 mil retirantes de todo o estado a migrarem para a capital, que na época tinha uma população bem menor, de 30 mil habitantes. As autoridades, então, passaram a buscar meios para conter a chegada dessas pessoas ao centro da cidade de Fortaleza.

Trinta e seis anos depois, durante a estiagem de 1915, o governo não havia criado políticas de convivência com a seca, mas, com o apoio da elite fortalezense, aprimorado as suas estratégias para conter o fluxo de retirantes que rumavam para a capital. Lá, foram criados os primeiros campos de concentração para evitar que pessoas “potenciais portadoras de doenças” ou saqueadoras de mercados, consideradas uma séria ameaça à tranquilidade pública, ocupassem a cidade.

Em 20 de junho de 1932, o jornal cearense O Povo destacava com informações oficiais o “Efetivo dos Campos de Concentração dos Flagelados”: em Ipu, o número de pessoas concentradas na data da publicação era de 6.507. Em Fortaleza, nos campos do Alagadiço e do Urubu, havia 1.800 pessoas. No município de Quixeramobim, 4.542. Em Senador Pompeu, no campo do Patu, 16.221 (na época, o número de concentrados chegou a ultrapassar o número de habitantes da cidade). No campo de Buriti, no

Crato, havia 16.200 pessoas. Cariús, com o maior número, concentrava 28.648. Em todo o estado, o total de pessoas mantidas nos campos de concentração naquele ano era de 73.918.

O município de Senador Pompeu, localizado a cerca de 266 quilômetros de Fortaleza, é o único que ainda conserva parte da estrutura usada para isolar os emigrantes durante o período de estiagem de 1932. Diferente dos campos de concentração dos outros municípios, que construíam apenas barracões cobertos com folhas de carnaúba, lá, além dos barracões, foram utilizados os antigos casarões construídos na década de 1920 pela companhia inglesa de engenharia Norton Griffiths & Company – encarregada da construção do açude do Patu, na zona rural do município. No sítio do Patu, para conter os confinados, foram utilizados o casarão dos inspetores da obra, duas casas de pólvora, um armazém, a estrutura de um hospital desativado, uma usina, um cemitério e uma estação de trem.

Hoje, o açude do Patu tem como principal finalidade o abastecimento de água da cidade. Segundo o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), o projeto de construção do açude é do ano de 1919 e as primeiras escavações foram feitas em 1921. Porém, as obras foram paralisadas em 1923, sendo retomadas depois de 61 anos e, finalmente, concluídas em 1987.

Foi no campo de concentração do sítio Patu que, aos 16 anos, o pai da agricultora aposentada Alzira Lucinda Moraes de Lima, 70, esteve confinado. Mário Antônio de Moraes sobreviveu a 1932 e aos horrores da seca daquele ano. Ele faleceu com oitenta e cinco anos, em 2001. Durante o tempo que conviveu com a filha, lhe contou o que viu e viveu no período em que esteve isolado. “O meu pai dizia que ali era uma prisão. Era ele quem cavava as covas para enterrar os defuntos que morriam no campo. Ele dizia que eram dois, três, por noite. Falava dos cachorros brigando, querendo comer os cadáveres. As crianças que morriam, eram carregadas numas telhas. Papai contava que era um horror”. Mário Antônio foi um dos poucos que conseguiram escapar do campo de concentração do Patu. Ele fugiu para Mombaça, município localizado a cerca de 307 quilômetros de Fortaleza. Nascido no povoado Riacho do Sangue, em Solonópole, que fica a 275 quilômetros da capital cearense. Foi de lá que, durante a seca, quando tentava viajar para Fortaleza, foi impedido pelos vigilantes das estradas e estações de trem e encaminhado para o campo do Patu.

Os campos de concentração no Ceará, vendidos como uma política de amparo, faziam parte de um projeto desenvolvido pelo governo estadual em parceria com o ministério de Viação e Obras Públicas do governo de Getúlio Vargas, que

incentivava a criação de espaços para o confinamento de flagelados das secas.

Não há registros oficiais que mostrem com precisão o número de mortos nos campos de concentração cearenses de 1932. Grande parte dos documentos e arquivos oficiais desapareceram. O advogado Valdecy Alves, que nasceu em Senador Pompeu e hoje vive em Fortaleza, estuda o assunto há mais de 20 anos. Ele escreveu três livros e também produziu outros três documentários a respeito. Valdecy considera a falta de informações uma tentativa de apagamento de um dos períodos mais sombrios da nossa história. “Houve um gigantesco e proposital apagamento histórico dos campos de concentração no Ceará. O apagamento da memória é uma prática de quem detém o poder político e econômico. Os campos de concentração das secas são coisas tão vergonhosas praticadas pelo Estado brasileiro, que ele quer apagar. Hoje, eu entendo que os próprios governantes atuais têm receio do resgate da memória da seca de 32 até por medo de terem de indenizar os descendentes das pessoas que foram injustiçadas naquela época. As pessoas foram aprisionadas, usadas como mão de obra escrava para a construção de estradas, construção de ferrovias”, conta Valdecy.

Com uma área de aproximadamente 90 hectares, o sítio do Patu foi tombado como patrimônio histórico-cultural de Senador Pompeu em 2019 e atualmente está em processo de tombamento a nível estadual. Segundo a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o projeto está em fase de instrução processual para reunir informações históricas, arquitetônicas e antropológicas. A previsão do encerramento dessa etapa é novembro de 2022.

Fonte: <https://marcozero.org/campos-de-concentracao-ceara-seca-de-1932/>
Acesso em 24/05/2022

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O objetivo dos campos de concentração cearenses era impedir que os flagelados chegassem à cidade.
- (B) Em 1932, o número de pessoas nos campos de concentração cearenses ultrapassava setenta mil pessoas.
- (C) Mário Antônio de Moraes foi uma das vítimas fatais dos campos de concentração cearenses.
- (D) Não há registros oficiais da quantidade de vítimas nos campos de concentração cearenses.
- (E) O sítio de concentração de Patu foi

tombado como patrimônio histórico-cultural da cidade de Senador Pompeu.

02) Assinale a alternativa cuja letra em destaque represente o mesmo fonema representado pela letra “g” na palavra estratégico:

- (A) chegada.
- (B) registros.
- (C) emprego.
- (D) governo.
- (E) brigando.

03) As palavras horrores e escrava possuem respectivamente:

- (A) seis e sete fonemas.
- (B) oito e seis fonemas.
- (C) sete e seis fonemas.
- (D) nove e oito fonemas.
- (E) cinco e seis fonemas.

04) Assinale a alternativa cuja palavra seja acentuada pela mesma regra de “documentário”:

- (A) política.
- (B) reféns.
- (C) época.
- (D) sítio.
- (E) construídos.

05) Assinale a alternativa cuja palavra possua mais de cinco sílabas:

- (A) facilidade.
- (B) aprimorado.
- (C) desapareceram.
- (D) autoridades.
- (E) confinamento.

06) Assinale a alternativa que apresente a justificativa para o emprego da crase no período: “Nesses seis municípios do Ceará, há noventa anos, durante a grande seca de 1932, foram construídos sete campos de concentração com o propósito de conter os retirantes do interior do estado que tentavam chegar à capital”.

- (A) Locução Adverbial.
- (B) Regência Verbal.
- (C) Locução Prepositiva.
- (D) Regência Nominal.
- (E) Referência a horas.

07) Assinale a alternativa que apresente termo que possa substituir adequadamente o termo em destaque no período, mantendo as mesmas relações de sentido: “Segundo a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o projeto está em fase de instrução processual para reunir informações históricas, arquitetônicas e antropológicas”.

- (A) Pois.
- (B) Com.
- (C) E.
- (D) Até.
- (E) Conforme.

08) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Os campos de concentração das secas são coisas tão vergonhosas praticadas pelo Estado brasileiro, que ele quer apagar”.

- (A) Negação.
- (B) Modo.
- (C) Dúvida.
- (D) Intensidade.
- (E) Tempo.

09) Assinale a alternativa que apresente a função sintática do termo em destaque no período: “Na realidade, as pessoas confinadas eram reféns de uma política higienista que teve início em períodos anteriores de estiagem severa”.

- (A) Predicativo do Sujeito.
- (B) Sujeito.
- (C) Objeto Indireto.
- (D) Vocativo.
- (E) Objeto Direto.

10) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque: “O meu pai dizia que ali era uma prisão”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Predicativo do Sujeito.
- (D) Aposto.
- (E) Objeto Indireto.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Devido a demora em realizar concurso público em um município do interior do Brasil, 1/6 de todos os servidores já tem tempo de trabalho para solicitar a aposentadoria. Se este município tem 2.562 servidores, os que

podem solicitar a aposentadoria por tempo de trabalho são:

- (A) 369.
- (B) 396.
- (C) 412.
- (D) 427.
- (E) 453.

12) Devido a estiagem um reservatório de água vem reduzindo o seu volume de acordo com a função $F(t) = 580.000.000 (0,80)^t$, onde t representa o tempo em meses. Após dois meses sem chuva, qual a quantidade de água esperada neste reservatório:

- (A) 371.200.000 litros de água.
- (B) 364.400.000 litros de água.
- (C) 412.600.000 litros de água.
- (D) 436.200.000 litros de água.
- (E) 512.000.000 litros de água.

13) O posto de saúde do bairro alto tem cadastrado em seu sistema 22.500 usuários. Destes 16% são maiores de 60 anos, 66% tem idade entre 20 e 60 anos, outros 10% tem idade entre 10 e 20 anos. Com base nestas informações os usuários do posto que tem idade inferior a 10 anos é de:

- (A) 1500.
- (B) 1600.
- (C) 1800.
- (D) 2020.
- (E) 2400.

14) O município de Jandaia foi fundado em 8 de setembro de 1827, agora no ano de 2022 vai completar quantos anos de sua fundação?

- (A) 175 anos.
- (B) 185 anos.
- (C) 189 anos.
- (D) 192 anos.
- (E) 195 anos.

15) A nova praça da cidade de Diamante do Norte vai ter um formato de uma circular, com diâmetro de 26 metros. Usando $\pi = 3,14$ a área deste novo espaço de lazer da cidade é de:

- (A) 378,20 m².
- (B) 498,36 m².
- (C) 530,66 m².
- (D) 625,44 m².
- (E) 712,48 m².

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

16) Recentemente, uma investigação contra autoridades militares abrangeu a região de Goioerê, principalmente por suspeitas de _____ em relação a mercadorias _____, em especial aquelas provenientes do _____. Analise as assertivas abaixo e assinale aquela que contém a sequência correta:

- (A) propina/contrabandeadas/Paraguai.
- (B) roubo/importadas/Rio Grande do Sul.
- (C) furto/roubadas/Mato Grosso.
- (D) propina/roubadas/Uruguai.
- (E) estelionato/contrabandeadas/Rio de Janeiro.

17) Dentre as formas de uso da terra e atividades econômicas abaixo, qual foi a mais praticada no município de Goioerê no último ano? Assinale a alternativa correta:

- (A) Horticultura.
- (B) Lavoura temporária.
- (C) Reflorestamento.
- (D) Aquicultura.
- (E) Floricultura.

18) Recentemente, a fala de um cantor sertanejo ironizando uma tatuagem da cantora Anitta e os artistas que utilizam recursos públicos da Lei Rouanet, abriu uma grande discussão sobre a contratação de shows sertanejos com cachês altíssimos por municípios pequenos. Sobre essa questão, analise as assertivas, decida se (V) para Verdadeiro e (F) para Falso, e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta:

() Um debate econômico, afinal, uma vez que os cachês desses shows estariam bem abaixo dos preços praticados pelo mercado justamente por se tratarem de pequenos municípios, o que indicaria favorecimento e concorrência desleal com outros artistas.

() Um debate ético, pois, a Lei Rouanet prevê dispositivos de regulação como cachê máximo e prestação de contas, enquanto a contratação desses shows ocorreria sem regulação específica pelas prefeituras, abrindo margem para práticas ilícitas.

() Um debate estético, visto que o critério de escolha desses shows sempre preza impreterivelmente pela pluralidade de estilos e gêneros musicais, favorecendo a diversidade da cultura nacional.

() Um debate político, na medida em que dados preliminares apontam que municípios

com diversos gargalos em áreas como saúde, educação e empregabilidade optaram por investir valores anuais equivalentes ou até maiores nestes shows do que nas áreas em déficit.

- (A) V, V, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, F, V.
- (E) F, V, F, F.

19) Recentemente, uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no interior de Sergipe gerou ampla discussão na mídia nacional brasileira. Muitas pessoas associaram a medida de contenção usadas a técnicas históricas de tortura e massacre na Segunda Guerra Mundial. Qual das opções abaixo foi mais associada nesta abordagem da PRF? Assinale a alternativa correta:

- (A) Guilhotina.
- (B) Pelourinho.
- (C) Pau de Arara.
- (D) Câmara de Gás.
- (E) Choque Elétrico.

20) Qual das nacionalidades abaixo teve o maior contingente de imigração na história do município de Goioerê? Assinale a alternativa correta:

- (A) Japoneses.
- (B) Finlandeses.
- (C) Australianos.
- (D) Bolivianos.
- (E) Mexicanos.

INFORMÁTICA

21) Considere o seguinte conjunto de dados (A1, A2, A3, A4) em uma planilha Excel. Qual das alternativas representa a fórmula de soma do intervalo entre A1 até A4?

- (A) =SOMA(A1;A4)
- (B) =(A1+A4)
- (C) =SOMA(A1:A4)
- (D) =SOMA(A1+A4)
- (E) =SOMA(A1-A4)

22) Com relação ao uso da computação em Nuvem (Cloud Computing) é CORRETO afirmar:

- (A) Ao utilizar os serviços da nuvem não é preciso instalar aplicativos relacionados aos serviços.

- (B) É possível utilizar os serviços da nuvem mesmo sem acesso à internet.
- (C) Cabe ao usuário se responsabilizar pela atualização e backup do serviço utilizado.
- (D) Na computação em nuvem é necessário que ambos os pares tenham os sistemas operacionais compatíveis.
- (E) Um arquivo armazenado em nuvem somente poderá ser acessado a partir de um único computador previamente configurado.

23) Acerca dos conceitos de segurança, qual das alternativas é FALSA:

- (A) A cópia de segurança tem por finalidade manter os dados mais atuais salvos, de maneira que os dados não sejam perdidos por falha, perda ou exclusão.
- (B) Backup é o termo usado para o ato de criar e/ou manter uma cópia de segurança de algo que precisamos.
- (C) A frequência de realização do backup depende da importância dos dados.
- (D) Os dados geralmente são gravados em hard disks e memórias, esses componentes nunca estão sujeitos a falhas.
- (E) Para realizar qualquer tipo de backup sempre será necessário ter um software atuando no processo.

24) Qual o nome dado a ferramenta que faz o monitoramento das portas da rede/computador, permitindo ou negando a passagem de dados na rede?

- (A) Firewall.
- (B) Extranet.
- (C) Criptografia.
- (D) Cache.
- (E) Cookies.

25) Sobre criptografia é correto afirmar:

- (A) A criptografia de chave simétrica utiliza duas chaves que são chamadas de Chave Pública e Privada.
- (B) A criptografia de chave simétrica utiliza uma única chave para criptografar e descriptografar dados.
- (C) A criptografia de chave assimétrica é quando se utiliza uma chave única para codificar uma mensagem e a mesma para decodificá-la.
- (D) A criptografia de chave simétrica é quando se utiliza duas chaves diferentes entre si para codificar uma mensagem.
- (E) A criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chave única secreta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do Brasil, e dá outras providências:

- (A) Resolução-RDC Nº 42, de 25 de outubro de 2010.
- (B) Portaria MS Nº 2.616, de 12 de maio de 1998.
- (C) Lei Nº 8.080, de 19 de setembro 1990.
- (D) Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.
- (E) Portaria Nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010.

27) Analise a frase e posteriormente assinale a única alternativa correta: “Conforme a Resolução COFEN 358/2009, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) faz parte do Processo de Enfermagem”.

- (A) A frase está completamente correta, de acordo com a Resolução COFEN 358/2009.
- (B) A frase está parcialmente correta, pois embora a SAE faça parte do Processo de Enfermagem, não existe relação alguma com a Resolução COFEN 358/2009.
- (C) A frase está parcialmente incorreta, pois a SAE intrínseca ao Processo de Enfermagem é regulamentada pela Resolução 564/2017.
- (D) A frase está incorreta, pois conforme a Resolução COFEN 358/2009 a Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem.
- (E) As alternativas (B) e (C) estão corretas.

28) O Teste do Pezinho é o exame feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê, que permite a identificação de algumas patologias graves. Todos os recém-nascidos devem ser submetidos ao teste, pois essas doenças não apresentam sintomas no nascimento e, se não forem diagnosticadas e tratadas precocemente, podem causar sérios danos à saúde, inclusive retardo mental grave e irreversível. Analise os itens e posteriormente assinale a alternativa correta:

- I - Fenilcetonúria.
- II - Hipotireoidismo Congênito.
- III - Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias.
- IV - Fibrose Cística.
- V - Hiperplasia Adrenal Congênita.
- VI - Deficiência de Biotinidase.

- (A) I, II, III, IV, V e VI são doenças rastreadas/identificadas pelo Teste do Pezinho.
(B) Apenas I e II são doenças rastreadas/identificadas pelo Teste do Pezinho.
(C) Apenas II e IV são doenças rastreadas/identificadas pelo Teste do Pezinho.
(D) III, V e VI não são doenças rastreadas/identificadas pelo Teste do Pezinho.
(E) VI não é uma doença rastreada/identificada pelo Teste do Pezinho.

29) Os Centros de Atenção Psicossocial são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras substâncias, que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial. Assinale a alternativa que aponta o número de habitantes que cidades ou regiões devem possuir para comportar um atendimento de Caps I:

- (A) No máximo 4.500 habitantes.
(B) No máximo 7.500 habitantes.
(C) Pelo menos 15.000 habitantes.
(D) Pelo menos 70.000 habitantes.
(E) Pelo menos 150.000 habitantes.

30) Assinale a única alternativa que define a Criptorquidia:

- (A) É o tipo mais grave de espinha bífida, no qual os ossos da coluna vertebral do bebê não se desenvolvem adequadamente durante a gestação; uma falha no fechamento do tubo neural.
(B) É um defeito na parede abdominal, na inserção do cordão umbilical, com herniação de órgãos abdominais; caracteriza-se pela protrusão de vísceras abdominais através de um defeito da linha média na base do umbigo.
(C) É o acúmulo de líquido dentro da túnica vaginal do testículo.
(D) É uma doença genética rara, crônica e progressiva, caracterizada pela ocorrência de secreções espessas e viscosas que afeta diversos órgãos, principalmente pulmões e o pâncreas.
(E) Significa a ausência do testículo no seu lugar habitual, a bolsa escrotal; “testículos não descidos” ou ausência de um dos dois testículos na bolsa testicular; pode ocorrer unilateral ou bilateral.

31) Agente etiológico da Hanseníase:

- (A) *Streptococcus leprae*.

- (B) *Proteus mirabilis*.
(C) *Pseudomonas leprae*.
(D) *Clostridioide hansseniuns*.
(E) *Mycobacterium leprae*.

32) Assinale a alternativa que corresponde a um micro-organismo gram-positivo:

- (A) *Staphylococcus aureus*.
(B) *Acinetobacter baumannii*.
(C) *Escherichia coli*.
(D) *Stenotrophomonas maltophilia*.
(E) *Neisseria meningitidis*.

33) Dispõe sobre os requisitos mínimos exigidos pela a Terapia de Nutrição Enteral; regulamenta a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) - grupo formal e obrigatoriamente constituído de pelo menos um profissional de cada categoria: médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, podendo ainda incluir profissional de outras categorias, habilitados e com treinamento específico para a prática de terapia nutricional; o Enfermeiro é responsável pela conservação após o recebimento da NE e sua administração segura:

- (A) Resolução RDC Nº 503, de 27 de maio de 2021.
(B) Lei Nº 10.741, de 01 de outubro de 2003.
(C) Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
(D) Portaria 2.616, de 12 de maio de 1998.
(E) Resolução RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013.

34) Um idoso imunocompetente, com diagnóstico tardio de DM e HAS, sem patologias agudas associadas, apresenta lesões herpéticas em apenas um dermatomo (na região posterior do tórax); são 09 (nove) bolhas cheias de líquido em início de formação. Assinale a alternativa que aponta o tipo de precaução recomendada para esse caso clínico:

- (A) Precaução padrão.
(B) Precaução de contato.
(C) Precaução de contato + gotícula.
(D) Precaução de contato + aerossol.
(E) As opções (C) e (D) estão corretas.

35) Aos 12 (doze) meses de vida, em condições normais, a criança:

- (A) Ainda não recebeu a 2ª dose da vacina Rotavírus humano G1P1 (VRH).
(B) Já recebeu as 3 doses da vacina DTP+Hib+HB (Penta).

- (C) Ainda irá receber a 1ª dose da vacina Meningocócica C (conjugada).
(D) Ainda não recebeu a 1ª dose da vacina Hepatite B.
(E) Irá receber a 1ª dose da vacina Febre Amarela (atenuada) em 180 dias.

36) O melanócito:

- (A) É uma proteína.
(B) É um medicamento.
(C) É um curativo absorvente.
(D) É um curativo em gel.
(E) É uma célula.

37) É a presença de leucócitos degenerados ou pus na urina:

- (A) Proteinúria.
(B) Anúria.
(C) Piúria.
(D) Dismenorreia.
(E) Hematúria.

38) Preencha as lacunas com a alternativa correta:

_____ são as alterações pelas quais o corpo passa e que são decorrentes de processos fisiológicos, que não caracterizam doenças e são comuns a todos os elementos da mesma espécie, com variações biológicas, como a queda ou o embranquecimento dos cabelos, a perda de flexibilidade da pele e o aparecimento de rugas. _____ são condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida, baseadas em mecanismos fisiopatológicos, ou seja, com a presença de doenças associadas.

- (A) Senilidade / Senescência.
(B) Convalescência / Senilidade.
(C) Senescência / Homeostasia reversa.
(D) Senescência / Senilidade.
(E) Senilidade / Convalescência.

39) Assinale a alternativa que conceitua “isocoria”:

- (A) Pupilas com diâmetro anormal (2-4mm).
(B) Pupilas com diâmetro normal (2-4mm).
(C) Córneas transparentes.
(D) Fotorreatividade pupilar.
(E) Pupilas com diâmetro aumentado (6-8mm).

40) A Lei Nº 8.080/90, “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, regulamentando o Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que aponta dia, mês e ano de sua publicação, marco histórico para saúde pública brasileira:

- (A) 19 de setembro de 1990.
(B) 24 de outubro de 1990.
(C) 05 de maio de 1990.
(D) 01 de janeiro de 1990.
(E) 13 de dezembro de 1990.

41) Mais da metade dos pacientes com transtornos psiquiátricos apresentam os primeiros sintomas na infância e quase dois terços na adolescência, tendo agravamento do quadro ao longo dos anos, se não tratados adequadamente. Na infância, os distúrbios psiquiátricos são aqueles relacionados à linguagem, disruptivos ou externalizantes, emocionais ou internalizantes e globais de desenvolvimento. Analise os itens e posteriormente assinale a alternativa correta:

I - Os parâmetros de estudo dessas comorbidades abrangem apenas fatores fisiopatológicos; a abordagem inicial inclui a identificação de fatores clínicos seguida da integração com fundamentos da neurologia, levando em consideração idade, raça, situação do nascimento e características do desenvolvimento neuropsicomotor.

II - Transtornos de linguagem envolvem aprendizagem, habilidades motoras e comunicação, manifestando-se apenas no início da adolescência.

III - Transtornos disruptivos ou externalizantes incluem déficit de atenção/hiperatividade (formas simples associadas a diminuição da capacidade de manter o foco da atenção por períodos prolongados; formas impulsivas, com inquietude motora e fala em demasia; ou formas combinadas, com presença de desatenção, hiperatividade e impulsividade em vários graus).

IV - Transtornos emocionais ou internalizantes podem iniciar na infância ou na puberdade; incluem fatores relacionados à separação, fobias simples e/ou fobias sociais e quadros depressivos. Transtornos de ansiedade estão descaracterizados nesta fase, visto que essas alterações emocionais são comuns na criança.

V - Transtornos globais do desenvolvimento caracterizam-se por severas anormalidades nas interações sociais, nos padrões de comunicação e estreitamento dos interesses e atividades das crianças. A forma mais

conhecida é o Autismo Infantil, detectado frequentemente nos primeiros anos da adolescência, conceituado por períodos de compulsão alimentar seguidos por comportamentos não saudáveis para perda de peso rápido como induzir vômito (90% dos casos), uso de laxantes, entre outros.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- (C) Apenas o item III está correto.
- (D) Apenas o item V está incorreto.
- (E) Todos os itens estão incorretos.

42) O método a vácuo de curativo tópico é um sistema utilizado na cicatrização de feridas em que se aplica:

- (A) Pressão negativa.
- (B) Pressão positiva.
- (C) Pressões neutras.
- (D) Aspiração reversa.
- (E) Vácuo não é um método utilizado para tratamento de feridas.

43) Secreção vaginal pós-parto composta por sangue, fragmentos teciduais, bactérias, exsudatos e transudatos vaginais; resulta da regeneração do revestimento epitelial uterino; apresenta odor forte e característico; se inicia logo após o parto, com a expulsão da porção externa da camada endometrial com a placenta:

- (A) Dequitação.
- (B) Episiorragia.
- (C) Mecônio.
- (D) Lóquios.
- (E) Nidação.

44) Assinale a única alternativa que aponta um tipo de exsudato:

- (A) Purulento.
- (B) Típico.
- (C) Tipo I.
- (D) Extracelular.
- (E) E1.

45) Assinale a alternativa que aponta o conceito correto de “interações medicamentosas”:

- (A) Substâncias que atuam no sistema imunológico potencializam a resposta orgânica contra determinados micro-organismos.
- (B) Medicamentos que em associações farmacológicas inibem a resposta inflamatória aguda (essas interações evitam a rejeição de um

órgão transplantado, por exemplo).

(C) São modificações dos efeitos de um fármaco, decorrentes do uso recente ou concomitante de outros fármacos, ingestão de alimentos ou suplementos alimentares.

(D) Caracteriza-se pelo efeito não pretendido causado por um medicamento utilizado em doses terapêuticas.

(E) Qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas ao ser humano, para profilaxia, diagnóstico, tratamento ou para a modificação de funções fisiológicas.

46) Assinale a alternativa que denomina o processo natural de início da produção de leite materno após o parto - “descida do leite”:

- (A) Colostro.
- (B) Lactente.
- (C) Dequitação.
- (D) Apojadura.
- (E) Aponeurose.

47) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

A deficiência de _____ tem repercussões que afetam as estruturas epiteliais de diferentes órgãos, sendo os olhos os mais atingidos. _____ é essencial ao crescimento e desenvolvimento do ser humano; atua também na manutenção da visão, no funcionamento adequado do sistema imunológico, mantendo saudáveis as mucosas, que também atuam como barreiras de proteção contra infecções. Estudos mais recentes vêm mostrando que _____ age como antioxidante (combate os radicais livres que aceleram o envelhecimento e estão associados a algumas patologias). Porém, recomenda-se cautela no uso de _____, uma vez que, em excesso, pode tornar-se prejudicial ao organismo.

- (A) Hidroxicloroquina.
- (B) Clorofila.
- (C) Vitamina A.
- (D) Colagenase.
- (E) Fibroblasto.

48) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

Frente aos parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil, no recém-nascido avalia-se o peso atual em relação ao peso ideal, considerando-se normal uma perda de

peso de até _____ ao nascer.

volume de cada dose corresponde a 0,1 ml.

- (A) 250g.
- (B) 10%.
- (C) 50%.
- (D) 500g.
- (E) 25%.

49) Diante de algumas possíveis complicações gestacionais, o abortamento caracteriza-se pela morte ou expulsão ovular antes de 20 semanas ou quando o concepto pesa:

- (A) Menos de 500g.
- (B) Entre 500g e 750g.
- (C) A partir de 1000g.
- (D) Mais de 750g.
- (E) Mais de 500g.

50) “[...] Descrição do imunobiológico: A vacina é preparada com bacilos vivos, a partir de cepas do *Mycobacterium bovis*, atenuadas com glutamato de sódio; é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea); sua administração deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg, devido à escassez do tecido cutâneo (panículo adiposo), e quando apresentar lesões graves de pele; o esquema de vacinação corresponde a dose única o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade”.

Assinale a alternativa correta, que corresponde a vacina descrita acima, sua via, local de administração e volume de cada dose:

- (A) Vacina dT; administrada via intradérmica, na região posterior do braço ou anterior do antebraço (conforme protocolo municipal); o volume de cada dose corresponde rigorosamente a 0,5 ml.
- (B) Vacina BCG; administrada via intradérmica, na região do músculo deltoide, no nível da inserção inferior, na face externa superior do braço direito; o volume de cada dose corresponde rigorosamente a 0,1 ml.
- (C) Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (Tetra Viral); administrada via intramuscular, no músculo vasto lateral da coxa; o volume de cada dose corresponde a 0,5 ml.
- (D) Vacina Hepatite B; administrada via intramuscular, no músculo vasto lateral da coxa; o volume de cada dose corresponde a 0,5 ml.
- (E) Vacina Hepatite B; administrada via subcutânea, na região posterior do braço; o