



CARGO: FISIOTERAPEUTA

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:[illegible]

LINGUA PORTUGUESA

Apagados da história oficial, campos de concentração da seca de 1932 estão marcados na memória popular

Fortaleza, Crato, Ipu, Quixeramobim, Cariús e Senador Pompeu. Nesses seis municípios do Ceará, há noventa anos, durante a grande seca de 1932, foram construídos sete campos de concentração com o propósito de conter os retirantes do interior do estado que tentavam chegar à capital. Na época chamados de “Currais do Governo”, os campos foram construídos em pontos estratégicos, às margens das linhas férreas, para impedir com mais facilidade o embarque dos retirantes que, em desespero, invadiam os trens para buscar socorro em Fortaleza.

Atraídos por propostas de emprego e por promessas de amparo, assistência médica e alimentação, os flagelados eram, na verdade, mantidos em locais insalubres, tendo que se alimentar com rações enviadas pelo governo, plantas silvestres e até com a carne de animais que morriam de fome e sede nos campos.

Na realidade, as pessoas confinadas eram reféns de uma política higienista que teve início em períodos anteriores de estiagem severa. Na segunda metade do século XIX, Fortaleza engrenou um processo de desenvolvimento econômico e urbano que perdeu força e se desestruturou com a chegada da seca de 1877, que durou até 1879 e levou mais de 100 mil retirantes de todo o estado a migrarem para a capital, que na época tinha uma população bem menor, de 30 mil habitantes. As autoridades, então, passaram a buscar meios para conter a chegada dessas pessoas ao centro da cidade de Fortaleza.

Trinta e seis anos depois, durante a estiagem de 1915, o governo não havia criado políticas de convivência com a seca, mas, com o apoio da elite fortalezense, aprimorado as suas estratégias para conter o fluxo de retirantes que rumavam para a capital. Lá, foram criados os primeiros campos de concentração para evitar que pessoas “potenciais portadoras de doenças” ou saqueadoras de mercados, consideradas uma séria ameaça à tranquilidade pública, ocupassem a cidade.

Em 20 de junho de 1932, o jornal cearense O Povo destacava com informações oficiais o “Efetivo dos Campos de Concentração dos Flagelados”: em Ipu, o número de pessoas concentradas na data da publicação era de 6.507. Em Fortaleza, nos campos do Alagadiço e do Urubu, havia 1.800 pessoas. No município de Quixeramobim, 4.542. Em Senador Pompeu, no campo do Patu, 16.221 (na época, o número de concentrados chegou a ultrapassar o número de habitantes da cidade). No campo de Buriti, no

Crato, havia 16.200 pessoas. Cariús, com o maior número, concentrava 28.648. Em todo o estado, o total de pessoas mantidas nos campos de concentração naquele ano era de 73.918.

O município de Senador Pompeu, localizado a cerca de 266 quilômetros de Fortaleza, é o único que ainda conserva parte da estrutura usada para isolar os emigrantes durante o período de estiagem de 1932. Diferente dos campos de concentração dos outros municípios, que construíam apenas barracões cobertos com folhas de carnaúba, lá, além dos barracões, foram utilizados os antigos casarões construídos na década de 1920 pela companhia inglesa de engenharia Norton Griffiths & Company – encarregada da construção do açude do Patu, na zona rural do município. No sítio do Patu, para conter os confinados, foram utilizados o casarão dos inspetores da obra, duas casas de pólvora, um armazém, a estrutura de um hospital desativado, uma usina, um cemitério e uma estação de trem.

Hoje, o açude do Patu tem como principal finalidade o abastecimento de água da cidade. Segundo o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), o projeto de construção do açude é do ano de 1919 e as primeiras escavações foram feitas em 1921. Porém, as obras foram paralisadas em 1923, sendo retomadas depois de 61 anos e, finalmente, concluídas em 1987.

Foi no campo de concentração do sítio Patu que, aos 16 anos, o pai da agricultora aposentada Alzira Lucinda Moraes de Lima, 70, esteve confinado. Mário Antônio de Moraes sobreviveu a 1932 e aos horrores da seca daquele ano. Ele faleceu com oitenta e cinco anos, em 2001. Durante o tempo que conviveu com a filha, lhe contou o que viu e viveu no período em que esteve isolado. “O meu pai dizia que ali era uma prisão. Era ele quem cavava as covas para enterrar os defuntos que morriam no campo. Ele dizia que eram dois, três, por noite. Falava dos cachorros brigando, querendo comer os cadáveres. As crianças que morriam, eram carregadas numas telhas. Papai contava que era um horror”. Mário Antônio foi um dos poucos que conseguiram escapar do campo de concentração do Patu. Ele fugiu para Mombaça, município localizado a cerca de 307 quilômetros de Fortaleza. Nascido no povoado Riacho do Sangue, em Solonópole, que fica a 275 quilômetros da capital cearense. Foi de lá que, durante a seca, quando tentava viajar para Fortaleza, foi impedido pelos vigilantes das estradas e estações de trem e encaminhado para o campo do Patu.

Os campos de concentração no Ceará, vendidos como uma política de amparo, faziam parte de um projeto desenvolvido pelo governo estadual em parceria com o ministério de Viação e Obras Públicas do governo de Getúlio Vargas, que

incentivava a criação de espaços para o confinamento de flagelados das secas.

Não há registros oficiais que mostrem com precisão o número de mortos nos campos de concentração cearenses de 1932. Grande parte dos documentos e arquivos oficiais desapareceram. O advogado Valdecy Alves, que nasceu em Senador Pompeu e hoje vive em Fortaleza, estuda o assunto há mais de 20 anos. Ele escreveu três livros e também produziu outros três documentários a respeito. Valdecy considera a falta de informações uma tentativa de apagamento de um dos períodos mais sombrios da nossa história. “Houve um gigantesco e proposital apagamento histórico dos campos de concentração no Ceará. O apagamento da memória é uma prática de quem detém o poder político e econômico. Os campos de concentração das secas são coisas tão vergonhosas praticadas pelo Estado brasileiro, que ele quer apagar. Hoje, eu entendo que os próprios governantes atuais têm receio do resgate da memória da seca de 32 até por medo de terem de indenizar os descendentes das pessoas que foram injustiçadas naquela época. As pessoas foram aprisionadas, usadas como mão de obra escrava para a construção de estradas, construção de ferrovias”, conta Valdecy.

Com uma área de aproximadamente 90 hectares, o sítio do Patu foi tombado como patrimônio histórico-cultural de Senador Pompeu em 2019 e atualmente está em processo de tombamento a nível estadual. Segundo a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o projeto está em fase de instrução processual para reunir informações históricas, arquitetônicas e antropológicas. A previsão do encerramento dessa etapa é novembro de 2022.

Fonte: <https://marcozero.org/campos-de-concentracao-ceara-seca-de-1932/>
Acesso em 24/05/2022

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O objetivo dos campos de concentração cearenses era impedir que os flagelados chegassem à cidade.
- (B) Em 1932, o número de pessoas nos campos de concentração cearenses ultrapassava setenta mil pessoas.
- (C) Mário Antônio de Moraes foi uma das vítimas fatais dos campos de concentração cearenses.
- (D) Não há registros oficiais da quantidade de vítimas nos campos de concentração cearenses.
- (E) O sítio de concentração de Patu foi

tombado como patrimônio histórico-cultural da cidade de Senador Pompeu.

02) Assinale a alternativa cuja letra em destaque represente o mesmo fonema representado pela letra “g” na palavra estratégico:

- (A) chegada.
- (B) registros.
- (C) emprego.
- (D) governo.
- (E) brigando.

03) As palavras horrores e escrava possuem respectivamente:

- (A) seis e sete fonemas.
- (B) oito e seis fonemas.
- (C) sete e seis fonemas.
- (D) nove e oito fonemas.
- (E) cinco e seis fonemas.

04) Assinale a alternativa cuja palavra seja acentuada pela mesma regra de “documentário”:

- (A) política.
- (B) reféns.
- (C) época.
- (D) sítio.
- (E) construídos.

05) Assinale a alternativa cuja palavra possua mais de cinco sílabas:

- (A) facilidade.
- (B) aprimorado.
- (C) desapareceram.
- (D) autoridades.
- (E) confinamento.

06) Assinale a alternativa que apresente a justificativa para o emprego da crase no período: “Nesses seis municípios do Ceará, há noventa anos, durante a grande seca de 1932, foram construídos sete campos de concentração com o propósito de conter os retirantes do interior do estado que tentavam chegar à capital”.

- (A) Locução Adverbial.
- (B) Regência Verbal.
- (C) Locução Prepositiva.
- (D) Regência Nominal.
- (E) Referência a horas.

07) Assinale a alternativa que apresente termo que possa substituir adequadamente o termo em destaque no período, mantendo as mesmas relações de sentido: “Segundo a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o projeto está em fase de instrução processual para reunir informações históricas, arquitetônicas e antropológicas”.

- (A) Pois.
- (B) Com.
- (C) E.
- (D) Até.
- (E) Conforme.

08) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Os campos de concentração das secas são coisas tão vergonhosas praticadas pelo Estado brasileiro, que ele quer apagar”.

- (A) Negação.
- (B) Modo.
- (C) Dúvida.
- (D) Intensidade.
- (E) Tempo.

09) Assinale a alternativa que apresente a função sintática do termo em destaque no período: “Na realidade, as pessoas confinadas eram reféns de uma política higienista que teve início em períodos anteriores de estiagem severa”.

- (A) Predicativo do Sujeito.
- (B) Sujeito.
- (C) Objeto Indireto.
- (D) Vocativo.
- (E) Objeto Direto.

10) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque: “O meu pai dizia que ali era uma prisão”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Predicativo do Sujeito.
- (D) Aposto.
- (E) Objeto Indireto.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Devido a demora em realizar concurso público em um município do interior do Brasil, 1/6 de todos os servidores já tem tempo de trabalho para solicitar a aposentadoria. Se este município tem 2.562 servidores, os que

podem solicitar a aposentadoria por tempo de trabalho são:

- (A) 369.
- (B) 396.
- (C) 412.
- (D) 427.
- (E) 453.

12) Devido a estiagem um reservatório de água vem reduzindo o seu volume de acordo com a função $F(t) = 580.000.000 (0,80)^t$, onde t representa o tempo em meses. Após dois meses sem chuva, qual a quantidade de água esperada neste reservatório:

- (A) 371.200.000 litros de água.
- (B) 364.400.000 litros de água.
- (C) 412.600.000 litros de água.
- (D) 436.200.000 litros de água.
- (E) 512.000.000 litros de água.

13) O posto de saúde do bairro alto tem cadastrado em seu sistema 22.500 usuários. Destes 16% são maiores de 60 anos, 66% tem idade entre 20 e 60 anos, outros 10% tem idade entre 10 e 20 anos. Com base nestas informações os usuários do posto que tem idade inferior a 10 anos é de:

- (A) 1500.
- (B) 1600.
- (C) 1800.
- (D) 2020.
- (E) 2400.

14) O município de Jandaia foi fundado em 8 de setembro de 1827, agora no ano de 2022 vai completar quantos anos de sua fundação?

- (A) 175 anos.
- (B) 185 anos.
- (C) 189 anos.
- (D) 192 anos.
- (E) 195 anos.

15) A nova praça da cidade de Diamante do Norte vai ter um formato de uma circular, com diâmetro de 26 metros. Usando $\pi = 3,14$ a área deste novo espaço de lazer da cidade é de:

- (A) 378,20 m².
- (B) 498,36 m².
- (C) 530,66 m².
- (D) 625,44 m².
- (E) 712,48 m².

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

16) Recentemente, uma investigação contra autoridades militares abrangeu a região de Goioerê, principalmente por suspeitas de _____ em relação a mercadorias _____, em especial aquelas provenientes do _____. Analise as assertivas abaixo e assinale aquela que contém a sequência correta:

- (A) propina/contrabandeadas/Paraguai.
- (B) roubo/importadas/Rio Grande do Sul.
- (C) furto/roubadas/Mato Grosso.
- (D) propina/roubadas/Uruguai.
- (E) estelionato/contrabandeadas/Rio de Janeiro.

17) Dentre as formas de uso da terra e atividades econômicas abaixo, qual foi a mais praticada no município de Goioerê no último ano? Assinale a alternativa correta:

- (A) Horticultura.
- (B) Lavoura temporária.
- (C) Reflorestamento.
- (D) Aquicultura.
- (E) Floricultura.

18) Recentemente, a fala de um cantor sertanejo ironizando uma tatuagem da cantora Anitta e os artistas que utilizam recursos públicos da Lei Rouanet, abriu uma grande discussão sobre a contratação de shows sertanejos com cachês altíssimos por municípios pequenos. Sobre essa questão, analise as assertivas, decida se (V) para Verdadeiro e (F) para Falso, e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta:

() Um debate econômico, afinal, uma vez que os cachês desses shows estariam bem abaixo dos preços praticados pelo mercado justamente por se tratarem de pequenos municípios, o que indicaria favorecimento e concorrência desleal com outros artistas.

() Um debate ético, pois, a Lei Rouanet prevê dispositivos de regulação como cachê máximo e prestação de contas, enquanto a contratação desses shows ocorreria sem regulação específica pelas prefeituras, abrindo margem para práticas ilícitas.

() Um debate estético, visto que o critério de escolha desses shows sempre preza impreterivelmente pela pluralidade de estilos e gêneros musicais, favorecendo a diversidade da cultura nacional.

() Um debate político, na medida em que dados preliminares apontam que municípios

com diversos gargalos em áreas como saúde, educação e empregabilidade optaram por investir valores anuais equivalentes ou até maiores nestes shows do que nas áreas em déficit.

- (A) V, V, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, F, V.
- (E) F, V, F, F.

19) Recentemente, uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no interior de Sergipe gerou ampla discussão na mídia nacional brasileira. Muitas pessoas associaram a medida de contenção usadas a técnicas históricas de tortura e massacre na Segunda Guerra Mundial. Qual das opções abaixo foi mais associada nesta abordagem da PRF? Assinale a alternativa correta:

- (A) Guilhotina.
- (B) Pelourinho.
- (C) Pau de Arara.
- (D) Câmara de Gás.
- (E) Choque Elétrico.

20) Qual das nacionalidades abaixo teve o maior contingente de imigração na história do município de Goioerê? Assinale a alternativa correta:

- (A) Japoneses.
- (B) Finlandeses.
- (C) Australianos.
- (D) Bolivianos.
- (E) Mexicanos.

INFORMÁTICA

21) Considere o seguinte conjunto de dados (A1, A2, A3, A4) em uma planilha Excel. Qual das alternativas representa a fórmula de soma do intervalo entre A1 até A4?

- (A) =SOMA(A1;A4)
- (B) =(A1+A4)
- (C) =SOMA(A1:A4)
- (D) =SOMA(A1+A4)
- (E) =SOMA(A1-A4)

22) Com relação ao uso da computação em Nuvem (Cloud Computing) é CORRETO afirmar:

- (A) Ao utilizar os serviços da nuvem não é preciso instalar aplicativos relacionados aos serviços.

- (B) É possível utilizar os serviços da nuvem mesmo sem acesso à internet.
- (C) Cabe ao usuário se responsabilizar pela atualização e backup do serviço utilizado.
- (D) Na computação em nuvem é necessário que ambos os pares tenham os sistemas operacionais compatíveis.
- (E) Um arquivo armazenado em nuvem somente poderá ser acessado a partir de um único computador previamente configurado.

23) Acerca dos conceitos de segurança, qual das alternativas é FALSA:

- (A) A cópia de segurança tem por finalidade manter os dados mais atuais salvos, de maneira que os dados não sejam perdidos por falha, perda ou exclusão.
- (B) Backup é o termo usado para o ato de criar e/ou manter uma cópia de segurança de algo que precisamos.
- (C) A frequência de realização do backup depende da importância dos dados.
- (D) Os dados geralmente são gravados em hard disks e memórias, esses componentes nunca estão sujeitos a falhas.
- (E) Para realizar qualquer tipo de backup sempre será necessário ter um software atuando no processo.

24) Qual o nome dado a ferramenta que faz o monitoramento das portas da rede/computador, permitindo ou negando a passagem de dados na rede?

- (A) Firewall.
- (B) Extranet.
- (C) Criptografia.
- (D) Cache.
- (E) Cookies.

25) Sobre criptografia é correto afirmar:

- (A) A criptografia de chave simétrica utiliza duas chaves que são chamadas de Chave Pública e Privada.
- (B) A criptografia de chave simétrica utiliza uma única chave para criptografar e descriptografar dados.
- (C) A criptografia de chave assimétrica é quando se utiliza uma chave única para codificar uma mensagem e a mesma para decodificá-la.
- (D) A criptografia de chave simétrica é quando se utiliza duas chaves diferentes entre si para codificar uma mensagem.
- (E) A criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chave única secreta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Um paciente jovem relata queixa de dor no tornozelo de início súbito em um jogo de futebol. O fisioterapeuta realiza o teste de Thompson que produz um resultado positivo. Esse resultado é indicativo de?

- (A) Entorse alta de tornozelo.
- (B) Ruptura do ligamento colateral lateral.
- (C) Ruptura do tendão calcâneo.
- (D) Fratura do osso navicular.
- (E) Fratura da cabeça do 5º metatarso.

27) Ao trabalhar com a extremidade superior de um paciente que sofreu recentemente um acidente vascular cerebral no hemisfério direito, o fisioterapeuta deve evitar:

- (A) Amplitude de movimento passiva do braço direito, pois o paciente está em risco de subluxação glenoumeral.
- (B) Amplitude de movimento passiva do braço esquerdo, pois o paciente está em risco de luxação glenoumeral.
- (C) Colocar o braço direito na tipoia na fase aguda, pois levará à negligência do braço afetado.
- (D) Puxar o braço esquerdo do paciente para ajudá-lo a ficar de pé com as transferências.
- (E) Exercícios ativos de membro superior direito.

28) Na avaliação de um paciente com dor lombar, o paciente descreve sintomas como dor que irradia para o dorso do pé acompanhada de formigamento. Na avaliação, o fisioterapeuta observa que há fraqueza na dorsiflexão do tornozelo. A causa mais provável da dor é:

- (A) Irritação da raiz nervosa em L4-L5.
- (B) Irritação da raiz nervosa em L5-S1.
- (C) Tensão postural.
- (D) Fratura por compressão.
- (E) Disfunção sacroiliaca.

29) Um paciente relata ao fisioterapeuta dor moderada nas extremidades de ambos os membros inferiores. Relata que a dor melhora quando os pés estão elevados. Durante a avaliação, o fisioterapeuta também observa que a pele apresenta mancha na cor marrom, está ressecada e descamando. Os pulsos pediais são normais e o edema depressível +2 está presente bilateralmente. A causa mais provável da dor na perna do paciente é:

- (A) Insuficiência arterial.

- (B) Insuficiência venosa.
- (C) Neuropatia periférica diabética.
- (D) Tensão dos músculos da panturrilha.
- (E) Compressão de raiz nervosa.

30) Ao analisar os exames laboratoriais de um paciente, o fisioterapeuta encontra os seguintes dados: pH: 7,47, PaCO₂: 33, HCO₃: 24. Qual das seguintes alternativas está correta em relação a este paciente?

- (A) O paciente está em alcalose respiratória aguda.
- (B) O paciente está em alcalose respiratória compensada.
- (C) O paciente está em alcalose metabólica aguda.
- (D) O paciente está em alcalose metabólica compensada.
- (E) O paciente está em acidose mista.

31) Um paciente apresenta queimaduras cobrindo a região anterior da perna esquerda, a anterior do tórax e região anterior do braço esquerdo, em consequência a um acidente de trabalho. Qual porcentagem da área queimada?

- (A) 50%.
- (B) 38,5%.
- (C) 31,5%.
- (D) 27%.
- (E) 5%.

32) Um paciente apresenta diagnóstico de doença de Graves. Qual resposta fisiológica ao exercício é esperada para este paciente em relação ao seu diagnóstico?

- (A) Frequência cardíaca elevada.
- (B) Aumento da frequência respiratória.
- (C) Frequência cardíaca diminuída.
- (D) Saturação de O₂ elevada.
- (E) Redução da pressão arterial.

33) Um fisioterapeuta está realizando um exercício sentado com um paciente em cuidados intensivos que tem uma lesão medular completa em T5. Durante o exercício, ele relata um início súbito de uma dor de cabeça latejante e seu rosto está corado. Ele começa a suar e relata enjoo. O fisioterapeuta suspeita de disreflexia autonômica. O fisioterapeuta deve:

- (A) Deixar o paciente descansar por 2 minutos e, em seguida, retornar o exercício se os sintomas sumirem.
- (B) Chamar socorro.

- (C) Transferir o paciente de volta para a cama e deixá-lo descansar por 5 minutos. Se os sintomas não melhorarem, chamar socorro.
- (D) Verificar se a bolsa e o tubo do cateter estão dobrados, obstruídos ou cheios.
- (E) Continuar o atendimento.

34) Uma gestante revela durante a sessão de Fisioterapeuta que está tendo incontinência urinária com frequência, principalmente quando tosse ou espirra. A melhor intervenção adequada é:

- (A) Encaminhar para o obstetra.
- (B) Realizar exercício do core.
- (C) Fazer um cronograma de idas ao banheiro.
- (D) Iniciar com exercícios de Kegel.
- (E) Usar absorventes.

35) Ao planejar exercícios terapêuticos para pacientes no manejo da fase 1 do linfedema, qual das seguintes opções é a apropriada?

- (A) Apenas exercícios passivos no leito.
- (B) Correr.
- (C) Apenas atividade sentada.
- (D) Exercícios leves, como caminhada e treinamento de resistência leve.
- (E) Exercícios no sol.

36) Um paciente idoso relata crises de tontura regularmente ao longo do dia, mas também que tem múltiplas comorbidades para as quais está medicada. Sua pressão arterial é normal e a vertigem posicional é descartada. A causa mais provável de tontura neste paciente é:

- (A) Acidente vascular cerebral.
- (B) Processo normal do processo de envelhecimento.
- (C) Efeitos colaterais da polifarmácia.
- (D) Aumento da pressão craniana.
- (E) Diminuição da acuidade visual.

37) Em um paciente com diabetes não controlada, qual precaução deve ser tomada no plano de tratamento do fisioterapeuta?

- (A) Ter cautela durante as atividades de equilíbrio, pois os diabéticos podem ter diminuição da propriocepção devido à neuropatia.
- (B) Verificar a glicose no sangue antes e após o tratamento para garantir níveis normais para um exercício seguro.
- (C) Monitorar a pressão arterial, pois os diabéticos geralmente são hipotensos.

- (D) Usando calor antes do exercício para promover o fluxo sanguíneo.
- (E) Monitorar a frequência cardíaca, pois os diabéticos geralmente são bradicárdicos.

38) Uma criança com quatro anos com espinha bífida oculta em nível L5, está começando a deambular. Qual órtese seria a melhor opção para tratar os déficits de marcha dessa criança?

- (A) Órtese joelho, tornozelo e pé.
- (B) Órtese dinâmica de tornozelo.
- (C) Órtese rígida de tornozelo.
- (D) Órtese supramaleolar.
- (E) Nenhuma se aplica.

39) Um fisioterapeuta está atendendo um novo paciente com lesão medular (T4 completo) e está planejando prescrever uma cadeira de rodas. As melhores características desta cadeira são:

- (A) Cadeira de rodas elétrica com inclinação no espaço para alívio de pressão.
- (B) Cadeira de rodas motorizada para uso comunitário com cadeira manual leve para uso doméstico e curtas distâncias.
- (C) Cadeira de rodas manual para uso comunitário. Muletas e órteses Lofstrand para deambulação doméstica.
- (D) Cadeira de rodas manual com almofada de alívio de pressão.
- (E) Cadeira de rodas elétrica sem almofada de alívio de pressão.

40) Para qual paciente tratamento de fonoforese é apropriado?

- (A) Paciente de 12 anos do sexo masculino com lesão aguda do joelho.
- (B) Paciente do sexo feminino, 67 anos, com dor lombar após fraturas de câncer metastático.
- (C) Paciente do sexo masculino, 72 anos, com DPOC e história de IM com lesão do manguito rotador.
- (D) Paciente do sexo feminino, 18 anos, com erupção cutânea grave após acidente de motocicleta.
- (E) Paciente, 35 anos com ferida infectada.

41) Um fisioterapeuta orienta um paciente sobre a importância da postura após a cirurgia na coluna vertebral em nível L3-L4. Qual posição do corpo mais colocaria pressão na coluna lombar?

- (A) Em pé na posição anatômica.
- (B) Em pé com 45 graus de flexão do quadril.

- (C) Sentado em uma cadeira inclinada para frente.
- (D) Sentado em uma cadeira com lordose lombar reduzida.
- (E) Sentado em posição ereta.

42) Um fisioterapeuta concluiu a análise quantitativa da marcha de um paciente em reabilitação do membro inferior. Durante avaliação, o fisioterapeuta mediu o número de passos dados pelo paciente em um período de 30 segundos. O fisioterapeuta mediu:

- (A) Aceleração.
- (B) Cadência.
- (C) Velocidade.
- (D) Rapidez.
- (E) Amplitude.

43) Uma paciente com 36 anos necessitou de tratamento de longo prazo com glicocorticoides. Qual dos seguintes efeitos associado ao tratamento de longo prazo com glicocorticoides afeta a conduta do fisioterapeuta?

- (A) Desequilíbrio de fluidos e eletrólitos.
- (B) Neoplasia da glândula adrenal.
- (C) Hepatotoxicidade.
- (D) Osteoporose.
- (E) Infecção urinária.

44) Um fisioterapeuta está atendendo uma criança com diplegia espástica. Qual das intervenções abaixo pode ser usada para promover relaxamento?

- (A) Estabilização rítmica.
- (B) Balanço lento com uma bola suíça.
- (C) Mobilização passiva.
- (D) Alongamento.
- (E) Imobilização.

45) Ao utilizar compressão mecânica intermitente no membro inferior, qual parte da bota deve possuir maior pressão?

- (A) Nos compartimentos distais.
- (B) Nos compartimentos proximais.
- (C) Alterna entre os compartimentos distal e proximal.
- (D) Não há gradiente de pressão.
- (E) Nos compartimentos centrais.

46) Um fisioterapeuta ensina seu paciente com estratégias e posições para ajudar a acalmar a respiração. Qual posição é mais eficaz para um paciente com DPOC melhorar a respiração?

- (A) Decúbito dorsal.
- (B) Sentado inclinado para frente nos antebraços.
- (C) Sentado inclinado para trás em extensão.
- (D) Em decúbito lateral.
- (E) Em decúbito ventral.

47) Um paciente apresenta disfunção crônica da ATM, e apresenta movimento lateral da mandíbula para a direita limitada, como resultado da rigidez muscular. Qual dos músculos deve ser foco de técnicas de alongamento ou inibitórias?

- (A) Músculo temporal direito.
- (B) Músculo gênio-hioideo direito.
- (C) Músculo pterigoideo medial direito.
- (D) Músculo digástrico direito.
- (E) Músculo omo-hioideo direito.

48) Um fisioterapeuta avalia a sensação final da amplitude de movimento de flexão plantar do tornozelo e classifica como sensação final firme. Qual estrutura não contribui para a sensação final firme?

- (A) Tensão na cápsula articular anterior.
- (B) Tensão no tibial anterior.
- (C) Tensão no ligamento talofibular anterior.
- (D) Tensão no ligamento calcaneofibular.
- (E) Tensão no ligamento deltoideo.

49) Atenção básica é definida como:

- (A) Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (B) Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem somente promoção, prevenção e proteção em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (C) Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem diagnóstico, tratamento e reabilitação desenvolvida por meio de práticas de cuidado isolado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em

território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

(D) Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada por médicos e enfermeiros e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

(E) Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem diagnóstico, tratamento e reabilitação, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada por médicos e enfermeiros e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

50) São atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:

- (A) Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.
- (B) Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- (C) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, unicamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).
- (D) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.
- (E) Realizar procedimentos como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação.