



DATA DA PROVA: 01/05/2022
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: ENFERMEIRO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME COMPLETO:

Destaque aqui -----

[illegible]

LINGUA PORTUGUESA

Fim de mistério: livro desvenda quem delatou Anne Frank aos nazistas

Raquel Carneiro

Data de publicação: 22 de janeiro de 2022.

Aos 15 anos, Anne Frank travava uma luta entre seus dois lados: a Anne “jovial” e a “quieta”. Seria uma crise típica da adolescência, não fosse uma agravante: a garota estava trancada havia 25 meses com seus pais, Otto e Edith, a irmã Margot e mais quatro pessoas no fundo de um prédio em Amsterdã — escondidos na tentativa de escapar das atrocidades nazistas na II Guerra. O isolamento já lhe dava nos nervos, e seu lado melancólico vinha vencendo o jovial. Esse foi o tema do último texto da garota, datado de 1º de agosto de 1944, no incontornável best-seller *O Diário de Anne Frank*. Três dias depois, em 4 de agosto, por volta de 10 horas, um carro da SS, a polícia nazista, parou diante da empresa de temperos de Otto, fachada do Anexo — como o esconderijo era chamado. A invasão foi movida por um telefonema recebido pelo Alto Comando alemão. Os presos foram enviados a campos de concentração. Só Otto sobreviveu. Ao fim da guerra, ele tinha um objetivo: descobrir a identidade do delator do Anexo. O mistério, que passou por duas investigações oficiais na Holanda, em 1947 e em 1963, nunca fora resolvido. Até agora.

A reabertura do caso foi uma tarefa hercúlea, que contou com especialistas de qualidades e nacionalidades distintas, e ganhou forma sob a liderança do americano Vince Pankoke, 64 anos, um ex-agente do FBI. As sete décadas que os separavam do ocorrido foi um complicador e tanto. As testemunhas haviam morrido e a cena do crime, a Casa Anne Frank, virou um ponto turístico com 1,2 milhão de visitantes ao ano. Foi essencial, então, a ajuda da empresa holandesa Xomnia, que desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial e catalogou 7 500 documentos, criando uma monumental rede de dados. “Teríamos demorado mais alguns anos sem programa”, contou Pankoke a VEJA.

[...]

Ficou sob a responsabilidade da canadense Rosemary Sullivan, autora do livro, organizar e dar sentido ao robusto material. O lançamento do título fora do Brasil nesta semana foi bombástico, espalhando o resultado da investigação. Como em muitas outras situações que envolvem violência e traição, o perigo veio de

dentro. Ao que tudo indica, um membro do conselho judaico holandês, o tabelião Arnold van den Bergh, entregou o endereço do Anexo para livrar a própria família da morte (era uma prática comum na Holanda pressionar judeus bem relacionados com a cúpula do nazismo para dedurar pessoas escondidas em troca de proteção). Há indícios de que, tempos depois, Otto descobriu seu traidor, mas manteve o segredo para não fomentar o clima antissemita. Pankoke diz que não julga Arnold, mas, sim, os nazistas. Faz sentido. Afinal, são eles os verdadeiros culpados pela morte de Anne Frank e de 6 milhões de judeus.

[...]

Adaptado: <https://veja.abril.com.br/cultura/fim-de-misterio-livro-desvenda-quem-delatou-anne-frank-aos-nazistas/>, acesso em 07 de abr. de 2022.

01) Considere o enunciado “Há indícios de que, tempos depois, Otto descobriu seu traidor, mas manteve o segredo para não fomentar o clima antissemita” e marque a alternativa em que pelo texto se pode compreender a contradição/quebra de expectativa indicada pelo MAS:

- (A) “A invasão foi movida por um telefonema recebido pelo Alto Comando alemão. Os presos foram enviados a campos de concentração. Só Otto sobreviveu. Ao fim da guerra, ele tinha um objetivo: descobrir a identidade do delator do Anexo”.
- (B) “Aos 15 anos, Anne Frank travava uma luta entre seus dois lados: a Anne “jovial” e a “quieta””.
- (C) “O lançamento do título fora do Brasil nesta semana foi bombástico, espalhando o resultado da investigação”.
- (D) “Como em muitas outras situações que envolvem violência e traição, o perigo veio de dentro”.
- (E) “[...] o tabelião Arnold van den Bergh, entregou o endereço do Anexo para livrar a própria família da morte (era uma prática comum na Holanda pressionar judeus bem relacionados com a cúpula do nazismo para dedurar pessoas escondidas em troca de proteção)”.

02) Quanto à tipologia textual o texto “Fim de mistério: livro desvenda quem delatou Anne Frank aos nazistas”, de Raquel Carneiro, o texto pode ser classificado, prioritariamente como:

- (A) Descritivo porque indica e descreve uma situação ou um lugar.

- (B) Dissertativo com viés polêmico por discutir uma situação.
- (C) Narrativo porque conta um acontecimento inscrito em uma situação de conhecimento público.
- (D) Dissertativo expositivo porque dá conhecimento de uma situação.
- (E) Dissertativo opinativo porque dá uma opinião.

03) Uma das inferências bastante fortes, presentes no texto, é a de que:

- (A) Otto, apesar de ter como “único objetivo descobrir a identidade do seu delator [...]” não alcançou seu objetivo.
- (B) Otto era amigo do delator e preferiu não revelar a identidade dele para evitar que fosse desprezado pela comunidade judaica.
- (C) Otto pode ter descoberto seu traidor, mas ficou em silêncio para não fomentar o clima antissemita.
- (D) É certo que Otto descobriu a identidade do homem que telefonou para o alto comando alemão, mas ficou em silêncio.
- (E) A identidade do delator não foi descoberta, tendo em vista os complicadores que envolveram a investigação, tais como o grande número de visitantes à casa de Anne Frank e a passagem do tempo.

04) Todas as palavras são acentuadas pela mesma razão em:

- (A) Cúpula, há, indícios.
- (B) Bombástico, família, prática.
- (C) Título, hercúlea, polícia.
- (D) Silêncio, violência, própria.
- (E) Diário, três, incontornável.

05) Em “As testemunhas haviam morrido e a cena do crime, a Casa Anne Frank, virou um ponto turístico [...]”. As expressões sublinhadas exercem a função sintática, respectivamente, de:

- (A) Sujeito, sujeito.
- (B) Sujeito, complemento nominal.
- (C) Sujeito, objeto direto.
- (D) Adjunto adnominal, vocativo.
- (E) Sujeito, aposto.

06) Marque a alternativa em que há APENAS encontros DÍGRAFOS nas palavras sublinhadas:

- (A) Passagem, objetivo.
- (B) Testemunhas, fosse.
- (C) Desprezado, traidor.

- (D) Preferiu, espalhando.
- (E) Fomentar, descobriu.

07) Marque a alternativa abaixo em que a palavra sublinhada é uma CONJUNÇÃO:

- (A) “O lançamento do título fora do Brasil nesta semana foi bombástico [...]”.
- (B) “[...] o tabelião Arnold van den Bergh, entregou o endereço do Anexo para livrar a própria família da morte [...]”.
- (C) “Otto descobriu seu traidor, mas manteve o segredo para não fomentar o clima antissemita.
- (D) Foi essencial, então, a ajuda da empresa holandesa Xomnia, que desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial e catalogou 7 500 documentos [...]”.
- (E) “Aos 15 anos, Anne Frank travava uma luta entre seus dois lados: a Anne “jovial” e a “quieta”.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

08) O número de casos de dengue em um posto de saúde passou de 80 para 108 em um intervalo de 15 dias. Qual é o valor do aumento percentual do número de casos neste período?

- (A) 28%.
- (B) 32%.
- (C) 35%.
- (D) 40%.
- (E) 25%.

09) Em uma aquisição de caixas de descarte de material hospitalar o valor pago por 80 caixas de 5 litros cada foi de R\$ 1.280,00. Em um relatório é necessário especificar o valor pago por litro deste recipiente de descarte. Valor este que está representando pela alternativa:

- (A) R\$ 3,15.
- (B) R\$ 2,85.
- (C) R\$ 3,35.
- (D) R\$ 3,80.
- (E) R\$ 2,95.

10) Em uma campanha para arrecadar caixas de leite para a população carente, na primeira semana foram arrecadados respectivamente: 24; 40; 38; 40; 52; 60 e 54 caixas. Com base nesta primeira semana a média de arrecadações é igual a:

- (A) 38.
- (B) 40.
- (C) 42.

- (D) 44.
(E) 46.

11) Com base na função exponencial $f(x) = (1/2)^x$, o valor de $f(2) - f(1)$ é equivalente a:

- (A) 1/2.
(B) 0.
(C) -1/2.
(D) 1/4.
(E) -1/4.

12) Estima-se que a cada hora no Brasil 40 pessoas morrem decorrentes a problemas cardiovasculares. Com base nesta estimativa o número de óbitos decorrentes desta causa em uma semana chega a:

- (A) 5.880.
(B) 6.240.
(C) 6.720.
(D) 7.260.
(E) 7.440.

13) A quantidade de lixo plástico produzido em um grande centro urbano é de 8 milhões de toneladas, destas apenas 1,3% são recicladas. A média mundial de reciclagem deste tipo de material é de 9%. Qual a quantidade de toneladas que faltam para que esse centro urbano atinja pelo menos a média mundial?

- (A) 528.000.
(B) 546.000.
(C) 588.000.
(D) 616.000.
(E) 636.000.

14) A sequência seguinte: 9000; 8500; 7500; 5500;... Tem um padrão lógico entre seus elementos desta forma o próximo termo é igual a:

- (A) 1500.
(B) 2000.
(C) 2500.
(D) 3000.
(E) 3500.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

15) O conflito entre Rússia e a Ucrânia teve grande visibilidade na mídia brasileira como a crise humanitária e violação de direitos humanos que de fato é. Porém, pouco se fala sobre a invasão que _____ tem efetuado em terras indígenas em nosso próprio país, principalmente de povos como

os _____, situados na região _____ do Brasil, com consequências terríveis para estas populações. Analise as informações e assinale a alternativa que completa corretamente a questão:

- (A) estrangeiros/Guaranis/sudeste.
(B) garimpeiros/Yanomami/norte.
(C) marinheiros/Xocling/nordeste.
(D) lenhadores/Chichimecas/sul.
(E) industriais/Kaingang/centro-oeste.

16) Qual é o principal modal de transportes utilizado no Brasil? Assinale a alternativa correta:

- (A) Aéreo.
(B) Hidroviário.
(C) Ferroviário.
(D) Rodoviário.
(E) Dutoviário.

17) Um dos objetivos do dia internacional da mulher é discutir desigualdades que ainda pesam sobre mulheres no Brasil e no mundo. Especificamente no último dia 08 de março, o deputado estadual paulista Arthur do Val estava em evidência no debate da mídia nacional sobre a dignidade das mulheres. Qual das ações abaixo é atribuída ao deputado? Assinale a alternativa correta:

- (A) Áudios de teor sexista sobre mulheres ucranianas.
(B) Quebra de uma placa de rua em homenagem à Marielle Franco.
(C) Assédio contra a deputada Isa Penna dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo.
(D) Apresentação do projeto de lei "Mariana Ferrer" sobre crimes sexuais.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

18) O conflito entre Rússia e Ucrânia gerou apreensão no setor agrícola da economia brasileira de exportação, altamente dependente de matérias-primas russas para a plantação em larga escala. Isso escancara a dependência da economia brasileira em relação às _____, ou seja, produto de origem agropecuária ou de extração mineral, em estado bruto ou com baixo grau de industrialização, e produzidos em larga escala visando principalmente a exportação. A qual conceito abaixo se refere esta definição? Assinale a alternativa correta:

- (A) Commodities.
(B) Agroecologias.
(C) Manufaturas.

- (D) Indústrias.
- (E) Agriculturas familiares.

19) A atleta paranaense Natália Falavigna já participou de três jogos olímpicos, e foi medalhista em Pequim (2008) em qual das modalidades esportivas abaixo? Assinale a alternativa correta:

- (A) Tênis de Mesa.
- (B) Tae Kwon Do.
- (C) Corrida.
- (D) Skate.
- (E) Natação.

20) Dentre as alternativas abaixo, qual é a região geográfica do Paraná em que se localiza o município de Rebouças? Assinale a alternativa correta:

- (A) Norte Central.
- (B) Norte Pioneiro.
- (C) Sudoeste.
- (D) Oeste.
- (E) Sudeste.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Analise os itens e assinale a alternativa correta:

I - Diabetes mal controlado.

II - Neuropatia periférica (sensorial, motora e autonômica).

III - Condições associadas à hipóxia e/ou má perfusão tecidual (por exemplo, anemia, doença cardíaca, doença respiratória, doença arterial periférica, insuficiência renal ou artrite reumatoide).

IV - Uso de corticosteroides.

V - Álcool, tabagismo ou uso de drogas ilícitas.

VI - Desnutrição ou obesidade.

VII - Lesão anatomicamente localizada perto de um local de potencial contaminação (por exemplo, períneo ou sacro).

- (A) I, II, III, IV, V, VI e VII correspondem a fatores individuais associados ao aumento do risco de infecção da ferida.
- (B) Apenas I, V, VI e VII correspondem a fatores individuais associados ao aumento do risco de infecção da ferida.
- (C) Apenas II e III não correspondem a fatores individuais associados ao aumento do risco de infecção da ferida.
- (D) Apenas VII corresponde a fator individual associado ao aumento do risco de infecção da ferida.

(E) I, II, III, IV, V, VI e VII não correspondem a fatores individuais associados ao aumento do risco de infecção da ferida.

22) Sobre a Roséola, analise os itens e posteriormente assinale a alternativa correta:

I - Também denominada Exantema Súbito, é uma infecção aguda causada comumente pelo Herpes Vírus Humano tipo 6 (HHV-6).

II - Seu pico de incidência ocorre entre 6 e 36 meses de vida. Casos em adultos são raros, pois grande parte da população adquire anticorpos ainda na infância.

III - Transmitida por secreções orais, com período de incubação de 30 a 50 dias.

IV - Infecção causada pelo vírus Epstein-Barr, da família *Herpesviridae* (Herpes Vírus Humano tipo 4).

V - Infecção aguda, caracterizada por febre alta, faringite e erupção cutânea; causada por toxina eritrogênica produzida pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A.

VI - Caracteriza-se por febre alta que pode chegar a 40,5°C, que inicia abruptamente e persiste por 3 a 5 dias; apesar da febre alta a criança está clinicamente bem (nessa fase, podem ocorrer crises convulsivas febris). Com a desfeverscência da febre, surge exantema macular ou maculopapular no tronco, face e extremidades, que pode durar de poucas horas a dois dias.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas I, II e VI estão corretos.
- (C) Apenas III, IV e VI estão corretos.
- (D) Apenas II e V estão corretos.
- (E) Todos os itens estão incorretos.

23) Quanto à indicação de vacina para profilaxia da Raiva Humana, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) A vacina para profilaxia da Raiva Humana é indicada em casos de pré-exposição ao vírus rábico em indivíduos que, por força de suas atividades, estão permanentemente expostos ao risco da infecção: médicos veterinários; biólogos; profissionais e auxiliares de laboratórios de virologia e anatomopatologia para a raiva; profissionais que atuam no campo na captura, vacinação, identificação e classificação de mamíferos passíveis de portar o vírus; funcionários de zoológicos; entre outros. Também está indicada para indivíduos com risco de exposição ocasional ao vírus, como turistas que viajam para áreas de raiva não controladas (que devem ser avaliadas individualmente) e gestantes, estas após avaliação criteriosa do

risco pelo benefício.

(B) A vacina para profilaxia da Raiva Humana é indicada em casos de pós-exposição ao vírus rábico em indivíduos que sofreram mordedura, arranhadura e lambedura de mucosa, provocadas por animais transmissores da doença. Também está indicada em casos de reexposição ao vírus rábico em indivíduos que já tenham recebido profilaxia anteriormente.

(C) Na pré-exposição, ou seja, quando for indicada a administração da vacina antes do contato com o vírus da Raiva Humana, o esquema é de três doses, administradas nos dias zero, 7 e 28. O controle sorológico é uma exigência básica para a correta avaliação do indivíduo vacinado.

(D) Na pós-exposição, o esquema depende do tipo de exposição propriamente dito, quando a natureza da agressão e as condições do animal agressor são consideradas. Essas características são fundamentais para determinar a indicação ou não de profilaxia da raiva. Se o tipo de exposição for “contato indireto” e o animal agressor for cão ou gato raivoso, desaparecido ou morto, animais silvestres (inclusive os domiciliados), animais domésticos de interesse econômico ou de produção, a conduta é: lavar o local com água e sabão e iniciar imediatamente o esquema profilático com três doses de vacina, administradas nos dias zero, 3 e 28.

(E) Se houver um acidente grave - ferimentos na cabeça, face, pescoço, mãos, na polpa digital e/ou nas plantas dos pés; ferimentos profundos, múltiplos ou extensos em qualquer região do corpo; lambedura de mucosas; lambedura de pele onde já existe lesão grave; ou ferimento profundo causado por unha de animal - a conduta é: lavar o local com água e sabão; observar o animal durante 10 dias após a exposição; iniciar esquema profilático com duas doses, uma no dia zero e outra no 3º dia. Se o animal permanece sadio no período de observação, encerrar o caso. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, dar continuidade ao esquema profilático, administrando o soro antirrábico e completando o esquema até cinco doses - uma dose entre o 7º e o 10º dia e outras duas nos dias 14 e 28.

24) Refere-se a um estágio de infecção em que há presença e proliferação de micro-organismos dentro da ferida que estimulam uma resposta do hospedeiro, muitas vezes causando atraso na evolução cicatricial das lesões de pele. Está contida dentro da ferida e na região perilesional (menos de 2 cm). Geralmente apresenta sinais e sintomas “encobertos” (sinais sutis), que podem não ser imediatamente reconhecidos como um sinal infeccioso:

- (A) Contaminação.
- (B) Colonização.
- (C) Infecção local.
- (D) Exsudato.
- (E) Solapamento.

25) É chamado também de “vírus linfotrópico da célula humana”; da mesma família do vírus da “imunodeficiência humana”, agindo de forma similar, infectando células T do corpo humano. Possui quatro subtipos, sendo o “Subtipo 1” o maior causador de doenças relacionadas; está associado a oncogênese e a doenças inflamatórias crônicas, tais como a Leucemia/Linfoma de Células T do Adulto (ATLL) e a Mielopatia:

- (A) HPV.
- (B) HIV.
- (C) Anti-HCV.
- (D) HTLV.
- (E) HBV.

26) É o agente etiológico da Coqueluche:

- (A) *Treponema pallidum*.
- (B) *Bordetella pertussis*.
- (C) *Klebsiella pneumoniae*.
- (D) *Candida albicans*.
- (E) *Enterococcus faecalis*.

27) Em um bebê entre 6 a 9 meses, assinale a única alternativa que NÃO corresponde a um sinal normal de desenvolvimento para essa fase da vida:

- (A) Segura objetos com o polegar e começa a fazer pinça com os dedos.
- (B) Passa objetos de uma mão à outra e olha-os com atenção.
- (C) Já brinca com brinquedos e objetos, levando-os à boca e batendo-os.
- (D) Usa os braços como paraquedas para não cair.
- (E) Não consegue sentar sem apoio.

28) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

O cálcio é um mineral fundamental para a saúde dos ossos. Sua deficiência pode provocar condições como a osteoporose, doença crônico-degenerativa comumente associada ao processo de envelhecimento do indivíduo humano. A _____ é necessária para que o corpo absorva cálcio e fósforo, aumentando a absorção desses sais minerais no intestino e promovendo uma “qualidade de vida óssea”.

- (A) Ferritina.
- (B) Vitamina D.
- (C) Vitamina A.
- (D) Queratina.
- (E) Elastina.

29) O pH é definido como potencial hidrogeniônico, que é uma escala logarítmica com valores de 0 a 14 que representam a acidez de uma solução. Normalmente, vários micro-organismos, como fungos e bactérias, vivem na vagina sem causar nenhum prejuízo à saúde da mulher, servindo inclusive, de proteção. A presença desses micro-organismos contribui para manter o pH vaginal entre 3,8 e 4,5. Esses valores caracterizam o potencial hidrogeniônico como:

- (A) Neutro.
- (B) Ácido.
- (C) Básico.
- (D) Alcalino.
- (E) Vestibular.

30) Assinale a alternativa que aponta a variação de temperatura adequada para conservação da Vacina Influenza:

- (A) Entre 0°C e +12°C.
- (B) Entre +2°C e +8°C.
- (C) Entre -2°C e +5°C.
- (D) Qualquer temperatura acima de +5°C.
- (E) Qualquer temperatura abaixo de +2°C.

31) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

O Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia crônica de relevância mundial. Além de ser uma condição de início insidioso dos sintomas e progressão, estudos demonstram uma baixa adesão terapêutica e altíssimo percentual de indivíduos ainda não diagnosticados, o que aumenta consideravelmente a probabilidade de desfechos desfavoráveis dessa comorbidade, que é considerada uma das principais responsáveis por mortalidade prematura e pelos gastos públicos em saúde. Uma das medidas mais efetivas para redução da morbimortalidade em pessoas com DM consiste na redução e controle dos níveis glicêmicos, e a Atenção Primária à Saúde (APS) é um ponto de atenção eficaz e oportuno para realização dessas medidas. Entretanto, a proporção de diagnóstico encontra-se distante do esperado e o acompanhamento das pessoas com essa

comorbidade apresenta um cenário preocupante. Sabendo que o nível glicêmico das pessoas com Diabetes é a chave para o diagnóstico, controle e acompanhamento, além de se tratar de um importante parâmetro preditor de complicações, a _____ oferece importantes vantagens, pois reflete os níveis glicêmicos de 3 (três) meses passados, sofrendo menor variabilidade decorrente do dia a dia. Assim, a utilização desse método torna-se oportuna e necessária.

- (A) Gasometria.
- (B) Glicosimetria.
- (C) Curva glicêmica.
- (D) Frutosamina.
- (E) Hemoglobina glicada.

32) Quanto às boas práticas associadas a cateteres venosos periféricos, analise os itens e assinale a alternativa correta:

I - Manutenção da linha infusional fechada. Deve-se realizar desinfecção das conexões antes da entrada nos dispositivos.

II - Estabilizar e fixar cateteres para evitar complicações e perda de acesso não intencional. Métodos de fixação não devem interferir na avaliação e monitoramento do local de acesso e não devem impedir a circulação vascular e/ou a entrega da terapia prescrita.

III - Os dispositivos devem ser lavados antes, entre e após cada infusão medicamentosa, a fim de avaliar o funcionamento do cateter e evitar complicações.

IV - Não usar cateteres periféricos para terapia contínua com solução vesicante, nutrição parenteral ou drogas com alta osmolaridade.

V - Realizar higienização das mãos sempre que houver manipulação do cateter, respeitando os 05 momentos.

VI - Rotineiramente o cateter venoso periférico não deve ser trocado em um período inferior a 96 horas. A decisão de estender a frequência de troca para prazos superiores ou quando clinicamente indicado dependerá da adesão da instituição às boas práticas recomendadas, tais como: avaliação rotineira e frequente das condições do paciente, sítio de inserção, integridade da pele e do vaso; duração e tipo de terapia prescrita; local de atendimento; integridade e permeabilidade do dispositivo; integridade da cobertura e estabilização estéril.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Os itens III e IV estão incorretos.
- (C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

- (D) Apenas o item VI está incorreto.
(E) Todos os itens estão incorretos.

33) Assinale a única alternativa que aponta uma doença prevenível através da imunização com a Vacina Pentavalente (Penta):

- (A) Sarampo.
(B) Rubéola.
(C) Difteria.
(D) Caxumba.
(E) Poliomielite.

34) Assinale a alternativa que corresponde ao exame que permite medir a saturação de oxigênio do sangue (oxigenação), ou seja, a porcentagem de oxigênio que está sendo transportada na circulação sanguínea:

- (A) Oximetria.
(B) Oxigenoterapia.
(C) Plaquetograma.
(D) Gasometria.
(E) Hemoglicosimetria.

35) Analise os itens e assinale a alternativa correta:

- I - Criança residente em área de risco.
II - Baixo peso ao nascer (inferior a 2.500g).
III - Prematuridade (menos de 37 semanas de gestação).
IV - Asfixia grave ou Apgar menor do que 7 no 5º minuto.
V - Mãe com menos de 18 anos de idade.
VI - Aleitamento materno exclusivo.
VII - Malformação congênita.**

- (A) I, II, III, IV, V, VI e VII caracterizam situações que geram risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido.
(B) I, II, III, IV, V e VII caracterizam situações que geram risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido.
(C) III, IV, V, VI e VII caracterizam situações que geram risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido.
(D) II, III, IV, V e VI caracterizam situações que geram risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido.
(E) I, II, III, IV, V, VI e VII não caracterizam situações que geram risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido.

36) Conforme a Resolução COFEN Nº 564/2017, que regulamenta no Código de Ética Profissionais de Enfermagem, “disponibilizar assistência à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe e desastre,

sem pleitear vantagens pessoais, quando convocado” caracteriza:

- (A) Um direito.
(B) Um dever.
(C) Uma proibição.
(D) Uma alternativa.
(E) Uma infração ética.

37) A partir das definições legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde, se iniciou o processo de implantação do Sistema Único de Saúde, sempre de uma forma negociada com as representações dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde. Esse processo tem sido orientado pelas Normas Operacionais do SUS, instituídas por meio de portarias ministeriais, definindo assim as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias para que Estados e Municípios possam assumir suas posições no processo de implantação do SUS. O conteúdo dessas portarias é definido de forma compartilhada entre o Ministério e os representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). Assinale a alternativa que aponta o número de Normas Operacionais Básicas já publicadas:

- (A) Uma.
(B) Duas.
(C) Três.
(D) Quatro.
(E) Cinco.

38) Assinale a alternativa que se refere ao local onde ocorrem três elementos: o paciente, o profissional de saúde e a assistência ou tratamento envolvendo o contato com o paciente. O conceito relaciona-se a preparações alcoólicas para a Higienização das Mãos, que devem estar facilmente acessíveis para a equipe, o mais próximo possível ao alcance das mãos, onde estiver ocorrendo o contato com o paciente. O produto alcoólico deve poder ser usado nos momentos exigidos, sem que o profissional tenha que deixar o local da atividade:

- (A) Central de material esterilizado.
(B) Posto de enfermagem.
(C) Expurgo.
(D) Ponto de assistência.
(E) Almoxarifado.

39) “Promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados, da gestação aos 9 (nove) anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento” (Ministério da Saúde, Portaria N° 1.130, de 05 de agosto de 2015). O contexto apresentado “entre aspas” refere-se a:

- (A) Política Nacional de Imunização (PNI).
- (B) Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
- (C) Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS).
- (D) Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC).
- (E) Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS).

40) Os valores de glicemia em jejum apresentados nas alternativas abaixo apontam hipoglicemia, EXCETO:

- (A) 30 mg/dL.
- (B) 44 mg/dL.
- (C) 52 mg/dL.
- (D) 63 mg/dL.
- (E) 82 mg/dL.